



uvex

uvex journal


I must-have uvex per l'autunno

Num.1 Ottobre-Dicembre

protecting people

uvex

Guanti protettivi uvex unilite 7710F



- Elevata destrezza fino alla punta delle dita
- Elevata resistenza all'abrasione
- Estremamente flessibile
- Ottima presa in condizioni bagnate e oleose

uvex unilite 7710F	
Cod.Art	06560278.7/11
Materiale	in nylon, senza cuciture
Normativa	EN 388:2016 (4 1 2 1 X); EN 407 (X 1 X X X X)
Rivestimento	NBR con finitura grip
Colore	blu/nero
Taglie	7-11
Unità di vendita	10 paia
Imballo multiplo	100 paia

Protezione da taglio


Hexarmor Helix ® 2065



- Polsino in maglia che evita l'ingresso di sporco e detriti nel guanto
- 13 aghi, HPPE e fibra di vetro
- Il rivestimento in nitrile offre una resistenza all'acqua e all'olio a 360°
- Maggior comfort grazie all'assenza di cuciture
- Massima destrezza e tattilità
- Il palmo in nitrile sabbato per una presa e resistenza all'abrasione maggiore

Hexarmor Helix ® 2065	
Cod.Art	06960659.5/12
Materiale	maglia, HPPE e fibra di vetro
Rivestimento	nitrile sabbato
Colore	blu/nero
Taglie	5-12
Unità di vendita	1


Hexarmor Helix ® 2062



- 13 aghi, HPPE, acciaio e fibra di vetro Core9™ per una protezione antitaglio a 360° gradi
- Palmo in nitrile sabbato per una presa e resistenza all'abrasione maggiore
- Alta visibilità sul dorso della mano
- Il polso in maglia aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto
- Senza cuciture per maggiore comfort e traspirabilità
- Massima destrezza e tattilità

Hexarmor Helix ® 2062	
Cod.Art	06960661.5/12
Materiale	maglia, HPPE e fibra di vetro Core9™
Rivestimento	nitrile sabbato
Colore	nero/lime
Taglie	5-12
Unità di vendita	1

Hexarmor Helix ® 2076




- 13 aghi, HPPE e fibra d'acciaio che offre una protezione al taglio elevata
- Rivestimento del palmo in poliuretano flessibile per una presa e resistenza all'abrasione maggiore
- Protezione antitaglio livello F
- Il polso in maglia aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto
- Senza cuciture per maggiore comfort e traspirabilità
- Incavo del pollice rinforzato per una maggiore durata

Hexarmor Helix ® 2076	
Cod.Art	06960660.4/13
Materiale	HPPE e fibra d'acciaio
Rivestimento	poliuretano
Colore	nero/blu
Taglie	4-13
Unità di vendita	1

uvex


Guanti protettivi uvex arc protect g1



- Vestibilità ergonomica
- Elevato comfort e elevata destrezza fino alla punta delle dita
- Ottima protezione contro le scariche termiche
- Classe di protezione contro l'arco elettrico 1 secondo la normativa EN 61482-1-2 (box test)
- Combinabile con un guanto standard da elettricista

uvex arc protect g1	
Cod.Art	06560838.7/11
Materiale	modacryl, cotone, antistatico
Normativa	EN 388:2016 (1 X 2 1 X), 407 (4 1 1 1 X X)
Lunghezza	27 cm ca, con polsino
Colore	antracite
Taglie	7-11
Unità di vendita	1

Protezione elettrica uvex power protect V1000



- Forma anatomica
- Flessibile
- Buona presa (anche a basse temperature)
- Resistente agli oli minerali
- Protezione contro tensioni elettriche fino a 1000V

uvex power protect V1000	
Cod.Art	06560840.7/11
Lunghezza	41 cm ca, con polsino
Normativa	CE 0333 EN 60903:2003 IEC 60903:2014
Rivestimento	lattice naturale
Colore	arancio
Taglie	7-11
Unità di vendita	1

Protezione da puntura di aghi

Hexarmor SharpsMaster II® 9014



- Elevata resistenza da puntura di aghi grazie alla composizione con materiale SuperFabric®
- Protezione antitaglio livello F
- Elevata destrezza e comfort

Hexarmor SharpsMaster II® 9014	
Cod.Art	06960981.6/10
Materiale	polsino elastico
Stile	resistente alla puntura
Colore	bianco/arancio
Taglie	6-10
Unità di vendita	1

Hexarmor PointGuard® Ultra 9032



- Elevata resistenza da puntura di aghi e protezione al taglio grazie alla composizione con materiale SuperFabric®*
- Dorso in poliestere ad alta visibilità
- Protezione da lesioni da iniezione di fluido fino a 10.150 PSI (700 bar)
- Rivestimento in nitrile sabbato per una migliore presa in condizioni bagnate e una maggiore resistenza all'abrasione
- Elevato comfort e traspirabilità

Hexarmor PointGuard® Ultra 9032	
Cod.Art	06960638.7/10
Materiale	polsino elastico
Stile	resistente alla puntura
Colore	lime/blu
Taglie	7-10
Unità di vendita	1

uvex

Occhiali protettivi

uvex megasonic

uvex i-5



Campo visivo illimitato

+20%

rispetto ad un occhiale a mascherina standard



- occhiale a mascherina con rivoluzionario design delle lenti che offre un campo visivo illimitato (+20% rispetto ad un occhiale a mascherina standard)
- guarnizione facciale morbida e adattabile per un maggiore comfort e una perfetta vestibilità
- fascia da 30 mm di larghezza per una vestibilità migliore e senza pressione
- incavo per occhiali correttivi
- fascia e lenti facilmente intercambiabili

- nasello morbido e flessibile per una vestibilità senza pressione e una tenuta antiscivolo
- x-tended sideshield per una migliore protezione laterale
- inclinazione delle stanghette a tre livelli per un facile adattamento a qualsiasi forma del viso
- regolazione in lunghezza delle stanghette per un adattamento comodo e flessibile
- trattamento uvex supravision excellence: antiappannante all'interno, antigraffio all'esterno
- estremità delle stanghette morbide per una vestibilità senza pressione e antiscivolo
- metal-free

uvex megasonic	
Cod.Art	9320265
Trattamento	uvex supravision excellence
Normativa	EN 166, EN 170
Telaio	antracite/blu
Lenti	W 166 34 BT CE PC, incolore, UV 400
Peso	2C-1,2 W1 BTKN CE 96 g
Unità di vendita	4 pz

uvex i-5	
Cod.Art	9183265
Trattamento	uvex supravision excellence
Normativa	EN 166, EN 170
Telaio	blu/antracite
Lenti	PC, incolore
	UV 400
Peso	2C-1,2 W1 FTKN CE 29 g
Unità di vendita	5 pz

Protezione viso

uvex pheos faceguard

La visiera uvex pheos faceguard è stata progettata ergonomicamente per distribuire in modo uniforme il peso del corpo. La sua leggerezza garantisce una postura naturale della testa, riducendo al minimo la tensione sul collo e sulla schiena. Il design compatto e l'ampio campo visivo supportano il mantenimento di una postura naturale della testa e del collo.



9790211



9790212

uvex pheos faceguard		uvex pheos faceguard con cuffie antirumore	
Cod.Art	0429790211	Cod.Art	0429790212
Versione	sistema pre-assemblato per misura della testa 52-64 cm	Versione	sistema pre-assemblato per misura della testa 52-64 cm
	visiera in PC, uvex supravision excellence		visiera in PC, uvex supravision excellence
	senza cuffie antirumore		con cuffie antirumore uvex K1P (SNR 28 dB)
Normativa	EN 166, EN 170	Normativa	EN 166, EN 170, EN 352
Telaio	W 166 39B CE	Telaio	W 166 39B CE
Visiera	PC, incolore, UV 400	Visiera	PC, incolore, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196		2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
Unità di vendita	al pz	Unità di vendita	al pz

uvex

Calzature di sicurezza

uvex 1 G2

S1 P SRC



S3 SRC



S3 SRC



- calzatura antinfortunistica in S1 P ultraleggero (6837) e S3 SRC (6838 e 6839)
- realizzata con materiali sintetici, quindi adatta a persone allergiche al cromo
- tutti i materiali delle suole sono privi di silicone e plastificanti
- lacci elastici regolabili individualmente per sgancio rapido
- Innovativa tecnologia della suola **uvex i-PUREnrj** che garantisce elevata ammortizzazione degli urti sull'avampiede e sul tallone e stabilità ottimale grazie all'insero in schiuma nel tallone
- Protezione ESD
- Puntale uvex xenova® 100% privo di metalli; ampio spazio per le dita e vestibilità ottimale, design compatto, forma anatomica, buona stabilità laterale e nessuna conduttività termica
- Suola non metallica antiperforazione
- Soletta antistatica traspirante, rimovibile
- La suola garantisce ottima ammortizzazione e flessibilità, resistenza allo scivolamento, a olio e benzina; è particolarmente leggera grazie all'esclusiva composizione in PUR

Campi di applicazione

- Applicazioni leggere

uvex 1 G2	
Cod.Art	0686837235/52
Ampiezza disponibile	10/11/12/14
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Taglie	35-52

uvex 1 G2	
Cod.Art	0686838235/52
Ampiezza disponibile	10/11/12/14
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Taglie	35-52

uvex 1 G2	
Cod.Art	0686839235/52
Ampiezza disponibile	10/11/12/14
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Taglie	35-52

59%
Elevata ammortizzazione nella zona dell'avampiede

29%
Ammortizzazione dopo 1000 km*
(maggiore ammortizzazione dopo 1000 km di utilizzo rispetto alle suole standard in poliuretano.)*

21%
Meno fatica.
Più comodità.
Più prestazioni.



Protezione vie respiratorie

uvex silv-air premium



5110

5110+

5210

5210+

5310

5310+

- design ottimizzato per garantire un posizionamento sicuro e maggiore comfort
- labbro di tenuta (nella zona nasale per i modelli FFP1 e FFP2, nella zona del naso e mento per il modello FFP3) e clip nasale per una vestibilità a tenuta ottimale
- fascia in tessuto regolabile per maggiore sicurezza e comodità
- respiratori confezionati singolarmente

Protezione udito

uvex xact-fit



- tappi auricolari monouso con cavità per pollice
- si adatta alla forma e alle dimensioni del condotto uditivo, riducendo al minimo le dispersioni, garantendo regolazione e protezione ottimale
- requisito supplementare: W

uvex xact-band



Capsule di ricambio



- archetto leggerissimo, solo 4 grammi
- ridotta trasmissione del rumore sulla fascia, grazie al sistema di blocco incorporato
- rientranze per il pollice per una manipolazione semplice e veloce

uvex x-fit



- tappi protettivi monouso dal design ergonomico
- adatti per l'uso in ambienti con elevata rumorosità
- brevettata tecnologia X Grip pressione ridotta di contatto nel condotto uditivo
- requisito supplementare: W, X, S, V, E1

	uvex xact-fit	Capsule di ricambio	uvex xact-band	uvex x-fit
Cod. art.	0502124001	0502124002	0502125372	0502112001
Norma EN 352-2 EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Colore	lime	lime	grigio, lime e celeste	lime
SNR	26 dB H: 28 dB M: 23 dB L: 19 dB	26 dB H: 28 dB M: 23 dB L: 19 dB	SNR: 26 dB H: 29 dB M: 22 dB L: 21 dB	SNR: 37 dB H: 36 dB M: 34 dB L: 34 dB
Unità di vendita	confezione da 50 paia	confezione da 250 paia	confezione da 5 pz in conf. singola	confezione da 200 paia



Listino prezzi

Articolo	Descrizione	Minimo ordinabile	Imballo multiplo	Prezzo unitario iva esclusa
GUANTI PROTETTIVI				
06560278.7/11	Guanto uvex unilite 7710 F	10 paia	100 paia	€ 3,65
06960659.5/12	Guanto Hexarmor Helix ® 2065	1 paio	-	€ 14,00
06960661.5/12	Guanto Hexarmor Helix ® 2062	1 paio	-	€ 18,00
06960660.4/13	Guanto Hexarmor Helix ® 2076	1 paio	-	€ 12,50
06560838.7/11	Guanto uvex arc protect g1	1 paio	-	€ 22,00
06560840.7/11	Guanto uvex power protect V1000	1 paio	-	€ 52,25
06960981.6/10	Hexarmor SharpsMaster II® 9014	1 paio	-	€ 73,40
06960638.7/10	Hexarmor PointGuard® Ultra 9032	1 paio	-	€ 84,50
OCCHIALI PROTETTIVI				
0349320265	Occhiale uvex megasonic	4	64	€ 20,80
0349183265	Occhiale uvex i-5	5	160	€ 13,80
CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE				
0686837235/52	Scarpa uvex 1 G2 6837.2 bassa TG.35-52 S1 P SRC	1 paio	-	€ 134,00
0686838235/52	Scarpa uvex 1 G2 6838.2 bassa TG.35-52 S3 SRC	1 paio	-	€ 134,00
0686839235/52	Scarpa uvex 1 G2 6838.2 alta TG.35-52 S3 SRC	1 paio	-	€ 138,00
RESPIRATORI FILTRANTI				
0088765100	uvex silv-Air 5100, FFP 1 NR D - versione small	30	480	€ 2,00
0088765101	uvex silv-Air 5100+, FFP 1 NR D - versione large	30	480	€ 2,00
0088765110	uvex silv-Air 5110, FFP 1 NR D, valvola - versione small	15	240	€ 2,75
0088765111	uvex silv-Air 5110+, FFP 1 NR D, valvola - versione large	15	240	€ 2,75
0088765200	uvex silv-Air premium 5200, FFP2 NR D - versione small	30	480	€ 2,25
0088765201	uvex silv-Air premium 5200+, FFP2 NR D - versione large	30	480	€ 2,25
0088765210	uvex silv-Air premium 5210, FFP2 NR D, valvola - versione small	15	240	€ 3,00
0088765211	uvex silv-Air premium 5210+, FFP2 NR D, valvola - versione large	15	240	€ 3,00
0088765221	uvex silv-Air 5220+, FFP 2 NR D, valvola e carbone attivo - versione large	15	240	€ 3,50
0088765310	uvex silv-Air 5310, FFP 3 NR D, valvola - versione small	15	240	€ 6,00
0088765311	uvex silv-Air premium 5310+, FFP3 NR D, con valvola - versione large	15	240	€ 6,00
0088765321	uvex silv-Air 5320+, FFP 3 NR D, valvola e carbone attivo	15	240	€ 6,50
PROTEZIONE VISO				
0429790211	uvex pheos faceguard	1	-	€ 73,40
0429790212	uvex pheos faceguard con cuffie antirumore	1	-	€ 100,00
PROTEZIONE UDITO				
0502124001	Inseriti auricolari xact-fit in mini box	Conf. da 50 paia	20	€ 75,80 (prezzo per conf.)
0502124002	Capsule di ricambio per inserti xact-fit in mini box da 5 pp	Conf. da 250 paia	20	€ 74,30 (prezzo per conf.)
0502125372	Archetto auricolare uvex xact-band	Conf. da 5 pezzi, in sacchetti da 1 pezzo	36	€ 23,60 (prezzo per conf.)
0502112001	Inseriti auricolari uvex x-fit 2112-001 in bustina da 1 paio	Conf. da 200 paia	10	€ 29,60 (prezzo per conf.)



Aggiornamenti vari di prodotto

- **SONO TORNATI DISPONIBILI** tutti i respiratori filtranti uvex



- **NOVITA':** è arrivato il panno antiappannamento uvex per occhiali correttivi



- Panno da applicare sulle lenti per evitare l'appannamento
- Composizione in Fibra di poliestere/polietilene
<5% Alcool C12-18, etossilato;
< 5% N-decil glucoside
- Privo di sostanze nocive secondo il Regolamento REACH
- Il panno può essere riutilizzato fino a 60 volte a seconda delle dimensioni delle lenti (per ottenere un migliore risultato ed evitare graffi, è consigliato pulire preventivamente gli occhiali)
- Confezione da 20 panni (imbustati singolarmente)

Prezzo di listino (iva esclusa)

€ 6,70 (prezzo per un pezzo) / **€ 134,00** (confezione da 20 pezzi)