



**VUOI UN  
AMBIENTE  
DI LAVORO  
SICURO  
BELLO  
E ORDINATO?**



**PUOI TROVARCI QUI**

**CONSULENZA, ASSISTENZA  
E SOLUZIONI PERSONALIZZATE.  
UNA GARANZIA PER  
LA TUA AZIENDA**



# CATALOGO SECURSAFE PREMIUM

## Segnaletica di sicurezza

RAPIDA, EFFICACE E DI FACILE INTERPRETAZIONE

4

## Porta planimetrie

MASSIMA PRECISIONE, MASSIMA VISIBILITÀ

20

## Segnaletica direzionale - Braille

COMPLETA L'ORIENTAMENTO ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

28

## Lavagne e bacheche

CONSERVA LE TUE INFORMAZIONI IN MANIERA ORIGINALE!

38

## Prevenzione e distanziamento

TANTI PRODOTTI, UN UNICO OBIETTIVO: LA TUA SALUTE

52

## Crea la tua segnaletica di sicurezza

SEGUI GLI STEP....PER UNA PERSONALIZZAZIONE COMPLETA

86

# SEGNALETICA DI SICUREZZA

RAPIDA, EFFICACE  
E DI FACILE  
INTERPRETAZIONE

Una corretta applicazione della segnaletica di sicurezza molte volte è l'unica soluzione per vietare comportamenti pericolosi, avvertire la presenza di rischi o pericoli, fornire indicazioni per la sicurezza o il soccorso, prescrivere comportamenti sicuri, indicare ulteriori elementi di prevenzione. Offriamo una segnaletica completa nel campo della sicurezza che attira l'attenzione su situazioni o oggetti che possono essere causa di rischio nell'ambiente in cui ci si trova.

Segnali di emergenza :  
forma quadrata o rettangolare.  
Pittogramma bianco su fondo verde



Segnali di divieto, obbligo e pericolo :  
rosso/nero-giallo-blu

Segnali antincendio:  
forma quadrata o rettangolare.  
Pittogramma bianco su fondo  
rosso



## SECURE PLAIN

SICUREZZA...  
SEMPLICE E INTUITIVA

La nuova linea Secure Plain ti offre la possibilità di posizionare i tuoi segnali in modo semplice e veloce. Leggeri, pratici e maneggevoli, i pannelli della linea Secure Plain possono essere montati a parete, a bandiera o sospesi. Per un'informazione che promette di essere sempre al centro dell'attenzione!

### CARATTERISTICHE



Profilo in alluminio anodizzato, abbinato ad un pannello ripiegato con stampa diretta.



Il pannello, da 0,5mm, si incastra agilmente nel profilo. La linea Secure Plain è caratterizzata dalla leggerezza dei suoi prodotti.




Design minimale, elegante e sottile. Ciò permette un cambio dell'informazione rapido e veloce.

A	SECURE PLAIN WALL	nr. pittogramma	misura (hxb)	1pc
1	SEP148148W	----	148X148mm	
2	SEP210210W	----	210X210mm	
3	SEP148297W	-----	148X297mm	
4	SEP210420W	-----	210X420mm	

Disponibili solo per pannelli di misura: 148x148mm o 210x210mm



Disponibili solo per pannelli di misura: 148x297mm o 210x420mm



\*Ulteriori pittogrammi disponibili a pagina 88

Secure Plain Flag: la segnaletica a bandiera per un'informazione sempre visibile.



A	SECURE PLAIN FLAG	nr. pittogramma	misura (hxb)	1pc
5	SEP148148F	----	148X148mm	
6	SEP210210F	----	210X210mm	
7	SEP148297F	-----	148X297mm	
8	SEP210420F	-----	210X420mm	

Secure Plain sospeso: massima tenuta garantita dal sistema di fissaggio incluso.



A	SECURE PLAIN SUSP.	nr. pittogramma	misura (hxb)	1pc
9	SEP148148SU	----	148X148mm	
10	SEP210210SU	----	210X210mm	
11	SEP148297SU	-----	148X297mm	
12	SEP210420SU	-----	210X420mm	

## SIGNCODE SECURE

SEGNALI SEMPRE  
IN PRIMO PIANO

Signcode Secure è il tuo sistema realizzato con pannello in estruso di alluminio, angoli e profili laterali colorati corrispondenti al colore del pittogramma.

I pittogrammi vengono realizzati con stampa diretta su lamiera e possono essere sostituiti in modo facile e veloce.


Un sistema di anti-manomissione vieta aperture da parte di terze persone.



### CARATTERISTICHE



Pannello in alluminio, spessore 1,2 mm, di colore bianco RAL9016, applicazione di segnaletica di sicurezza tramite stampa diretta.



Utensile per agevolare l'apertura per il cambio delle informazioni. Materiale: nylon.



<b>A</b>	SIGNCODE KEY	1set/2pcs	1pc
12	ACHI20		


<b>A</b>	SIGNCODE SECURE WALL	nr. pittogramma	misura (hxb)	1pc
1	SCD148148	----	148x148mm	
2	SCD210210	----	210x210mm	
3	SCD148297	-----	148x297mm	
4	SCD210420	-----	210x420mm	

**PITTOGRAMMI STANDARD ISO EN 7010\***

Disponibili solo per pannelli di misura:  
148x148mm o 210x210mm



Disponibili solo per pannelli di misura:  
148x297mm o 210x420mm




\*Ulteriori pittogrammi disponibili a pagina 88



Targhe a bandiera e sospese sono bifacciali, materiale per il montaggio incluso; chiavi a brugola ACHI20 da ordinare separatamente!



Signcode Secure Suspension: Sistema bifacciale sospeso su cavi di acciaio, sospensione dal soffitto variabile fino ad un massimo di 1m di lunghezza, materiale per il montaggio incluso.



A	SIGNCODE SECURE FLAG	pittogramma	misura (hxb)	1pc
5	SCDF148148	----	148X148mm	
6	SCDF210210	----	210X210mm	
7	SCDF148297	-----	148X297mm	
A	SIGNCODE SECURE SUSPENS.	nr. pittogramma	misura (hxb)	1pc
8	SCDS148148	----	148X148mm	
9	SCDS210210	----	210X210mm	
10	SCDS148297	-----	148X297mm	
11	SCDS210420	-----	210X420mm	



A	SIGNCODE SECURE FLAG	pittogramma	misura (hxb)	1pc
5	SCDF148148	----	148X148mm	
6	SCDF210210	----	210X210mm	
7	SCDF148297	-----	148X297mm	

## SIGNSHINE

DAI IL GIUSTO RISALTO  
AL TUO SEGNALE

Signshine è la nostra linea con fondo fotoluminescente, a luminescenza alta e prolungata, superiore alle 12 ore e certificata come da norma DIN 67510-1.

L'autoricarica avviene attraverso luce naturale e artificiale. Le misure sono quelle standard per la segnaletica a parete, a bandiera e a soffitto. Per sistemi personalizzati offriamo pannelli con stampa digitale o neutri.

### VANTAGGI

- ✓ Segnaletica di sicurezza a norma (DIN 67510-1)
- ✓ Pannello fotoluminescente a lunga durata.
- ✓ Luminescenza superiore allo standard normativo richiesto.
- ✓ Segnala uscite di sicurezza, divieti, obblighi e situazioni di pericolo al buio.
- ✓ Privo di sostanze nocive: non contiene cadmio, non radioattivo.
- ✓ Tonalità pannello PVC giallo chiaro: stampa diretta di pittogrammi a norma.
- ✓ Luminescenza color verdino.



	signshine		DIN 67510-1	
	10 min	60 min	10min	60min
INTENSITÀ LUCE (MCD/M <sup>2</sup> )	70	9	20	3
DURATA ILLUMINAZIONE	→ 800min (13h)			
COLORE PANNELLO	beige			
COLORE PANNELLO ILLUMINATO	verde chiaro			



Pannello rigido in PVC fotoluminescente, senza cornice retro biadesivo, stampato con pittogrammi di sicurezza.

A	SIGNSHINE® PLATE	nr. pitt.	misura (hxb)	1pc
16	SSHP148148	-----	148X148mm	
17	SSHP210210	-----	210X210mm	
18	SSHP148297	-----	148X297mm	
19	SSHP210420	-----	210X420mm	



Solo pannello rigido fotoluminescente biadesivo in PVC, spessore 1,2mm.

A	SIGNSHINE® PANEL	misura (hxb)	1pc
20	SSH12001000	pannello 1200X1000mm	

**PITTOGRAMMI STANDARD ISO EN 7010\***

Disponibili solo per pannelli di misura: 148x148mm o 210x210mm




Disponibili solo per pannelli di misura: 148x297mm o 210x420mm



\*Ulteriori pittogrammi disponibili a pagina 88



A	SIGNSHINE® WALL	nr. pittogramma	misura (hxb)	1pc
1	SSHW148148	----	148X148mm	
2	SSHW210210	----	210X210mm	
3	SSHW148297	-----	148X297mm	
4	SSHW210420	-----	210X420mm	



A	SIGNSHINE® CEILING	nr. pittogramma	misura (hxb)	1pc
5	SSHC148148	----	148X148mm	
6	SSHC210210	----	210X210mm	
7	SSHC148297	-----	148X297mm	
8	SSHC210420	-----	210X420mm	



A	SIGNSHINE® FLAG	pittogramma	misura (hxb)	1pc
9	SSHF148148	----	148X148mm	
10	SSHF210210	----	210X210mm	
11	SSHF148297	-----	148X297mm	



A	SIGNSHINE® SUSPENSION	nr. pittogramma	misura (hxb)	1pc
12	SSHS148148	----	148X148mm	
13	SSHS210210	----	210X210mm	
14	SSHS148297	-----	148X297mm	
15	SSHS210420	-----	210X420mm	

## SAFEPIX

PER UN RISULTATO  
ELEGANTE E DI DESIGN


Pannelli in vetro temperato di sicurezza di spessore 4mm con stampa diretta sul retro. Sistema di fissaggio invisibile posizionato sul retro del pannello per il sistema a parete. Safepix utilizza un'elegante staffa per fissaggio a bandiera e soffitto.

### INFO FISSAGGIO WALL



Il Pixif Solid, un sistema di fissaggio invisibile, permette di applicare il pannello su qualsiasi tipo di superficie, tramite viti oppure tramite biadesivo.

### INFO FISSAGGIO FLAG / CEILING



Il fissaggio del sistema a bandiera e a soffitto viene garantito grazie alla staffa in alluminio fisso flag.



### PITTOGRAMMI STANDARD ISO EN 7010\*


Disponibili solo per le misure: 150x150mm, 200x200mm e 250x250mm

V15	V17	V18	V19	V44	PIPF001	P002	P004
P013	P020	W001	W012	W014	F001	F002	F005
E001	E002	E003	E007	V28	V29	V30	V31
V32	V33	V34	V35				


Disponibili solo per le misure: 150x300mm 200x400mm

E001V32LD	E002V32RU	E001V28D	E002V28R
E001V28L	E001V32LU	E002V32RD	


\*Ulteriori pittogrammi disponibili a pagina 88




A	SAFEPIX WALL		1pc
1	SFW150150	----	150x150mm
2	SFW200200	----	200x200mm
3	SFW250250	----	250x250mm
4	SFW150300	-----	150x300mm
5	SFW200400	-----	200x400mm



A	SAFEPIX FLAG SINISTRA		1pc
10	SPFL150150	----	150x150mm
11	SPFL200200	----	200x200mm
12	SPFL150300	-----	150x300mm
13	SPFL200400	-----	200x400mm



A	SAFEPIX FLAG DESTRA		1pc
6	SPFR150150	----	150x150mm
7	SPFR200200	----	200x200mm
8	SPFR150300	-----	150x300mm
9	SPFR200400	-----	200x400mm



A	SAFEPIX CEILING		1pc
14	SPC150150	----	150x150mm
15	SPC200200	----	200x200mm
16	SPC150300	-----	150x300mm
17	SPC200400	-----	200x400mm



## SIGN CLASSIC

PER UNA SEGNALETICA  
ELEGANTE E RAFFINATA!

Sign Classic è un pannello a parete in plexiglass trasparente di spessore 4mm.

Il pannello è completo di due distanziali in ottone cromato color oro, argento satinato o cromato oppure in alluminio anodizzato color argento, nero, oro o titanio. Il pittogramma è realizzato con stampa diretta. Sign classic è il pannello consigliato per ambienti dove il distanziale fa la differenza.

### FISSAGGIO MIDI & MIX ALU



### PITTOGRAMMI STANDARD ISO EN 7010\*

Disponibili solo per le misure: 148x148mm



V15	V17	V18	V19	V44	PIPF001	P002	P004
P013	P020	W001	W012	W014	F001	F002	F005
E001	E002	E003	E007	V28	V29	V30	V31
V32	V33	V34	V35				

Disponibili solo per le misure: 200x400mm

E001V32LD	E002V32RU	E001V28D	E002V28R
E001V28L	E001V32LU	E002V32RD	

\*Ulteriori pittogrammi disponibili a pagina 88

# AMBRA



CON FISSAGGIO IN OTTONE MIDI



CON FISSAGGIO IN ALLUMINIO MIX ALU



A	SIGN CLASSIC MIDI	nr. pitt.	descrizione	1pc
1	SCM150150CM	----	150x150mm + 2midi cromo	
2	SCM150150AR	----	150x150mm + 2midi argento	
3	SCM150150GD	----	150x150mm + 2midi oro	
4	SCM200400CM	-----	200x400mm + 2midi cromo	
5	SCM200400AR	-----	200x400mm + 2midi argento	
6	SCM200400GD	-----	200x400mm + 2midi oro	

A	SIGN CLASSIC MIX	nr. pitt.	descrizione	1pc
7	SCMA150150AR	----	150x150mm + 2mix alu argento	
8	SCMA150150SW	----	150x150mm + 2mix alu nero	
9	SCMA150150GD	----	150x150mm + 2mix alu oro	
10	SCMA200400AL	-----	200x400mm + 2mix alu argento	
11	SCMA200400SW	-----	200x400mm + 2mix alu nero	
12	SCMA200400GD	-----	200x400mm + 2mix alu oro	



## FIREMAN

### PORTAESTINTORE AUTOPORTANTE

Ideale ove non sia possibile allestire un tipo di segnaletica permanente.


Fireman rappresenta la soluzione perfetta per ambienti vincolati alla tutela dei monumenti o per eventi itineranti. Il suo funzionamento? Facile!

Basterà posizionare Fireman e appoggiare l'estintore sulla base oppure utilizzare la staffa per mantenerlo sollevato da terra. Se dovesse verificarsi un caso di emergenza, l'estintore sarà sempre pronto all'uso. Pannello di alluminio composito stampato, supporti in ottone cromato color argento, profilo in alluminio anodizzato color argento, base verniciata a polvere.

#### CARATTERISTICHE



Adattatore per la sospensione dell'estintore, alluminio anodizzato color argento, regolabile in altezza, fissato con 2 viti, altezza consigliata per l'applicazione è di 800mm.



A	FIREMAN		1pc
1	FRM2100	portaestintore	
2	FRMHK	solo gancio per estintore	

## SIGNCODE IN-OUT

IDEALE PER SALE RIUNIONI

Vuoi un'informazione immediata e una corretta informazione subito in risalto per sapere se una sala è occupata o no?

Tutto ciò è possibile grazie a Signcode in-out! Sposta la targhetta in rilievo con la mano e in un attimo ti sarà possibile informare tutti. Signcode in-out è disponibile come standard in 3 lingue. Altri motivi realizzabili su richiesta.

### MOTIVI STANDARD


1



2



3




Alluminio anodizzato color argento, parti laterali color grigio chiaro realizzate in materiale sintetico, stampa diretta. Disponibile in italiano, tedesco e inglese.

A	SIGNCODE IN-OUT		1pc
1	SIOIT148148AL	IT, 148x148mm	
2	SIODE148148AL	DE, 148x148mm	
3	SIOEN148148AL	EN, 148x148mm	

# PRINTBADGE

## IL TUO NOME SEMPRE IN VISTA

Un prodotto assolutamente innovativo, il Printbadge, dotato di un sistema magnetico per il fissaggio delle varie componenti. L'inserimento del bigliettino avviene in modo semplice ed efficace. Viene fornito con tutto il kit per il montaggio compreso di magneti. E' possibile scegliere tra varie forme di badge, sia dritte sia curve. Confezionamento singolo per ogni badge



### CARATTERISTICHE

- ✓ Efficace fissaggio magnetico
- ✓ Cambio informazione rapido e intuitivo
- ✓ Disponibilità di misure diverse, a seconda delle esigenze.
- ✓ Informazione sempre visibile, chiara e d'impatto

A	PRINTBADGE		1box/10pcs	1pc
1	PRB6315NI	small, nickel-plated 15x62mm (hxb)		
2	PRB7832AR	medium, silver, 32x75mm (hxb)		
3	PRB7537AR	large, silver, 37x75mm (hxb)		

# PLANIMETRIE

MASSIMA PRECISIONE,  
MASSIMA VISIBILITÀ

Come tutti sappiamo le planimetrie sono destinate ad essere esposte in aree pubbliche, aziende, uffici e nei luoghi di lavoro.

Per essere corretta, la planimetria deve essere posizionata:


- all'ingresso principale;
- in prossimità di ascensori e scale;
- nelle aree comuni (sale d'attesa, aree break, corridoi)
- nelle principali intersezioni.

Grazie agli espositori da noi ideati, le planimetrie avranno sempre un ruolo di primo piano e saranno visibili a tutti, messe in risalto da prodotti dal design elegante, raffinato e di facile montaggio.



La sezione più importante di tutte. Qui troviamo rappresentata graficamente ed in scala, l'unità immobiliare.

Orientare la planimetria in modo tale che il locale venga percepito com'è realmente dalla persona che vi si trova di fronte (cioè nella posizione dell'utilizzatore)



Inserire l'icona "VOI SIETE QUI" in base al luogo in cui è stata posizionata la planimetria

Nella legenda potranno essere inserite tutte le informazioni più utili alla tua planimetria

PLANIMETRIA CON  
PROFILO IN ALLUMINIO

# SIGNCODE ALU & COLOR

CON CORNICE  
A COLORI

Si tratta di un sistema di segnaletica in alluminio o con colori integrati nella cornice. Oltre ai 4 colori standard della segnaletica di sicurezza, diamo la possibilità di scegliere fra ulteriori 4 colori per adeguarsi all'arredo ed alla preferenza dell'utente. Il cambio della planimetria su supporto cartaceo è facile e immediato




## CARATTERISTICHE



Alluminio anodizzato  
color argento

AC RAL7016	BR RAL8019
BL RAL5005	GR RAL6024
RE RAL3020	YE RAL1023
LG RAL7035	WH RAL9016



Protettivo trasparente in PS antiriflesso, spessore 1,2 mm, per stampa su carta; sul retro può anche essere decorato con pellicole adesive o stampato direttamente.



Utensile per agevolare l'apertura per il cambio delle informazioni. Materiale: nylon stampato.

A	SIGNCODE KEY	1set/2pcs	1pc
19	ACHI20		



Il cambio dell'informazione avviene in modo rapido e veloce: apri, sfilì, inserisci e richiudi. Pochi gesti, per un risultato ottimale!

A	SIGNCODE PS AND COLOR A4 ORRIZ.	descrizione	1pc
1	FSOW210297PS	alluminio	
2	FSYW210297PSAC	antracite	
3	FSYW210297PSBR	marrone	
4	FSYW210297PSBL	blu	
5	FSYW210297PSGR	verde	
6	FSYW210297PSRE	rosso	
7	FSYW210297PSYE	giallo	
8	FSYW210297PSLG	grigio chiaro	
9	FSYW210297PSWH	bianco	

A	SIGNCODE PS AND COLOR A3 ORRIZ.	descrizione	1pc
10	FSOW297420PS	alluminio	
11	FSYW297420PSAC	antracite	
12	FSYW297420PSBR	marrone	
13	FSYW297420PSBL	blu	
14	FSYW297420PSGR	verde	
15	FSYW297420PSRE	rosso	
16	FSYW297420PSYE	giallo	
17	FSYW297420PSLG	grigio chiaro	
18	FSYW297420PSWH	bianco	

## SMARTQUICK

SEMPLICE, PRATICO E  
VELOCE DA MONTARE

Smartquick è il portainformazioni dalla linea semplice realizzato in policarbonato stampato a pressofusione.

Leggero, a superficie piana, può essere fissato a parete con viti e tasselli o su vetro con biadesivo inclusi.

Smartquick può essere utilizzato ovunque si abbia la necessità di esporre planimetrie senza cornice proteggendole dalla polvere. La cover può essere aperta sia da destra che da sinistra. Il retro è bianco e dona un perfetto sfondo alla sua informazione.



<b>A</b>	SMARTQUICK		1pc
1	SMQA4WH	A4	
2	SMQA3WH	A3	

## LINFOR

LA TUA SOLUZIONE  
CONVENIENTE E VELOCE

Leggero di aspetto e di peso, Linfor rappresenta la soluzione più conveniente e veloce per esporre planimetrie, in modo particolare su superfici lisce. Il prodotto è realizzato in materiale plastico stampato ad iniezione, con foglio protettivo flessibile. Il montaggio avviene con biadesivo trasparente, mentre per i formati A4 e A3 il montaggio avviene tramite.




<b>A</b>	LINFOR		1pc
3	LINFORA4TR	A4	
4	LINFORA3TR	A3	

# CLAMPER AND GLASS

LINEA ELEGANTE E  
DI DESIGN

Il prodotto è realizzato con doppio vetro temperato di sicurezza mm.4+4 e fissaggio clamper con sistema ad incastro per montare i vetri senza forarli.

Materiale del fissaggio: alluminio anodizzato color argento.





A CLAMPER AND GLASS		1pc
1	CLGA4HW	A4 orizzontale
2	CLGA4VW	A4 verticale
3	CLGA3HW	A3 orizzontale
4	CLGA3VW	A3 verticale

# FLAP

CAMBIO INFORMAZIONE  
IN POCHI GESTI

Pratico, veloce e trasparente. L'espositore brevettato Flap per planimetria può essere fissato su tutte le superfici tramite adesivo.

Flap rappresenta la soluzione perfetta per tutte quelle superfici particolarmente lisce come il vetro. La tasca è in policarbonato antigraffio stampato ad iniezione. La parte frontale può essere aperta a 90° o completamente sganciata.



A FLAP		1pc
5	FLAPA4V	A4 verticale
6	FLAPA4H	A4 orizzontale
7	FLAPA3H	A3 orizzontale

# SMARTMENU

FACILITA LA LETTURA  
DEI TUOI UTENTI!

Smart Menu è l'espositore per planimetrie che può essere acquistato nei formati A4 e A3.

La sua tasca portainformazioni, inclinata di 45° per facilitare la lettura, è semplice da aprire, trasparente e priva di cornici. Il suo orientamento può essere modificato da orizzontale a verticale a seconda delle proprie esigenze.


## CARATTERISTICHE



Per il cambio da orizzontale a verticale (o viceversa) allentare le viti e fissarle di nuovo dopo aver modificato l'orientamento.

1

2



La tasca può essere aperta completamente o solo lateralmente. crei e stampi il layout semplicemente con il pc.

Tasche portainformazioni in policarbonato trasparente stampato ad iniezione, retro in ABS bianco con copertura in alluminio anodizzato color argento, profilo portante in alluminio anodizzato color argento, base di metallo con copertura in materiale plastico.

A	SMARTMENU		1pc
1	SMMA3	A3	
2	SMMA4	A4	

# CLIPPER MENU

STABILITA' E LUNGA DURATA NEL TEMPO

È semplice catturare l'attenzione utilizzando il pratico e moderno Clipper Menu. Un porta planimetrie che grazie alla sua struttura in alluminio garantisce stabilità e lunga durata nel tempo. Il prodotto con i suoi lineamenti simmetrici si adatta a qualsiasi tipo di ambiente. La classica chiusura a scatto della Clipper garantisce il cambio dell'informazione in modo facile e veloce.


## CARATTERISTICHE



Tasche portainformazioni in policarbonato trasparente stampato ad iniezione, retro in ABS bianco con copertura in alluminio anodizzato color argento, profilo portante in alluminio anodizzato color argento, base di metallo con copertura in materiale plastico.

1

2



Il foglio trasparente satinato permette il risalto dei colori ed evita l'ingiallimento del materiale nel tempo. Grazie all'apertura della cornice a scatto, la comunicazione potrà essere cambiata facilmente e in poco tempo.

A	CLIPPER MENU		1pc
1	YCLMA3	A3	
2	YCLMA4	A4	

# SEGNALETICA DIREZIONALE

COMPLETA  
L'ORIENTAMENTO  
ALL'INTERNO  
DELL'AZIENDA

Progettiamo sistemi direzionali coordinati con le linee di segnaletica di sicurezza, che guidino gli utenti all'interno di qualsiasi tipo di ambiente.

I nostri sistemi completi sono perfetti per:

- 1 Guida segnaletica esterna
- 2 Identificazione aziendale
- 3 Segnaletica direzionale autoportante
- 4 Segnaletica a bandiera
- 5 Segnaletica a parete direzionale
- 6 Pannello fuoriporta
- 7 Pannello a soffitto sospeso
- 8 Segnaletica direzionale a parete riepilogativo





# SIGNCODE EXTERN

ADATTO SIA PER AMBIENTI  
ESTERNI CHE INTERNI


Soluzione bifacciale e flessibile, offre la possibilità di combinare formati diversi in modo modulare. Le indicazioni bifacciali possono essere personalizzate tramite stampa diretta o plastificazione. Le indicazioni vengono inserite a scorrimento nella struttura e possono essere sostituite in qualsiasi momento. I materiali sono di altissima qualità e adatti ad uso esterno.

Soluzione disponibile anche con basi utilizzabili in spazi indoor.




## CARATTERISTICHE

Alluminio anodizzato color argento, con tappi superiori in argento realizzati in pressofusione,





i moduli possono essere piegati fino a 140°.




## STRUTTURE DA INTERRARE E FISSARE A PAVIMENTO

a = palo esterno  
b = palo centrale



e = bussola da terra da avvitare in ferro zincato.




f = bussola da terra per calcestruzzo o fondamenta in cemento.

A	PALI A & B	altezza	1set/2pcs	1pc
1	SCXPAV1200	palo a 1200mm		
2	SCXPAV1500	palo a 1500mm		
3	SCXPAV1800	palo a 1800mm		
4	SCXPAV2000	palo a 2000mm		
5	SCXPMV1200	palo b 1200mm		
6	SCXPMV1500	palo b 1500mm		
7	SCXPMV1800	palo b 1800mm		
8	SCXPMV2000	palo b 2000mm		

A	BUSSOLE	misura	1pc
9	SCXFLOOR	bussola con avvitamento e	
10	SCXGROUND	bussola interrata f	



## SIGNCODE PANELS



Targhe bifacciali con cornici in alluminio anodizzato color argento, angoli realizzati in metallo pressofuso satinato color argento, lastra in alluminio con rivestimento bianco, lastre premontate ed incollate.

## STRUTTURA AUTOPORTANTE CON BASE

Solo per base autoportante.  
c = palo esterno.



g = rivestimento di protezione in abs color grigio chiaro, con piastra di metallo, piede solo per l'uso in interno.

A	PALI C	misura	1set/2pcs	1pc
11	SCXPAM1200	palo c 1200mm		
12	SCXPAM1500	palo c 1500mm		
13	SCXPAM1800	palo c 1800mm		
14	SCXPAM2000	palo c 2000mm		

A	BASE PIATTA G		1pc
15	SCXBAR	base da terra g	

A	SIGNCODE PANELS	misure hxb	1pc
16	SCX105600	signcode extern 105x600mm	
17	SCX105800	signcode extern 105x800mm	
18	SCX1051000	signcode extern 105x1000mm	
19	SCX150600	signcode extern 150x600mm	
20	SCX150800	signcode extern 150x800mm	
21	SCX1501000	signcode extern 150x1000mm	
22	SCX1501200	signcode extern 150x1200mm	
23	SCX210600	signcode extern 210x600mm	
24	SCX210800	signcode extern 210x800mm	
25	SCX2101000	signcode extern 210x1000mm	
26	SCX2101200	signcode extern 210x1200mm	
27	SCX300600	signcode extern 300x600mm	
28	SCX300800	signcode extern 300x800mm	
29	SCX3001000	signcode extern 300x1000mm	
30	SCX3001200	signcode extern 300x1200mm	
31	SCX420600	signcode extern 420x600mm	
32	SCX420800	signcode extern 420x800mm	
33	SCX4201000	signcode extern 420x1000mm	
34	SCX600800	signcode extern 600x800mm	
35	SCX6001000	signcode extern 600x1000mm	
36	SCX6001200	signcode extern 600x1200mm	
37	SCX800600	signcode extern 800x600mm	
38	SCX800800	signcode extern 800x800mm	
39	SCX8001200	signcode extern 800x1200mm	
40	SCX1200600	signcode extern 1200x600mm	
41	SCX1200800	signcode extern 1200x800mm	
42	SCX12001200	signcode extern 1200x1200mm	

TOTEM CURVO

## PYLO OUTDOOR

PERFETTO PER GLI  
AMBIENTI ESTERNI!

Pylo Outdoor è concepito e realizzato per tutti gli ambienti esterni.

A seconda della collocazione, la struttura può essere interrata, ancorata o cementata al suolo. I pannelli in alluminio possono essere stampati o decorati con pellicole, prespaziati, vinili, ecc. Pylo Outdoor è disponibile in tre differenti larghezze.

Profili e pannelli vengono realizzati in alluminio anodizzato color argento, con angoli in pressofusione. Ancoraggi da terra in ferro zincato.



A	PYLO OUTDOOR		1pc
1	SOPYO1900400	1900x400mm (hxb)	
2	SOPYO1900600	1900x600mm (hxb)	
3	SOPYO1900800	1900x800mm (hxb)	
4	SOPYODIMA	dima	

## PYLO

OTTIMO PER  
RIEPILOGATIVI INTERNI!

L'ideale per aiutare le persone ad orientarsi lungo corridoi o ambienti interni.

La base metallica è verniciata a polvere color argento, mentre i profili sono realizzati in alluminio anodizzato color argento.

I pannelli offrono una comoda e versatile superficie per stampe dirette o a plotter.

Pylo è disponibile in tre differenti larghezze.

I fori sulla base permettono, se necessario, un sicuro ancoraggio al suolo.



A	PYLO		1pc
1	SOPY1900400	1905x400mm	
2	SOPY1900600	1905x600mm	
3	SOPY1900800	1905x800mm	


## IPOINT

STABILITA' E LUNGA  
DURATA NEL TEMPO

Ipoint è un totem fornito completo di due pannelli in alu bond color argento e bianco opaco per la stampa digitale. Soluzione bifacciale personalizzabile sia sul lato frontale che sul retro. Dopo aver effettuato la personalizzazione, incolla i pannelli direttamente ai profili con del silicone o con un'altra colla adatta. Profili in alluminio anodizzato color argento, base metallica verniciata a polvere color argento, pannelli di alluminio composito color bianco opaco e argento, angoli in zamac color argento.



## CARATTERISTICHE



A	IPOINT		1pc
1	IP1900400ARW	1900x400	
2	IP1900600ARW	1900x600	
3	IP1400200ARW	1400x200	
4	IP1700200ARW	1700x200	

## SIGNCODE

PER LA TUA SEGNALETICA  
DIREZIONALE  
PERSONALIZZATA!

Sistema modulare con chiusura a pressione realizzato con profili in alluminio anodizzato color argento. Grazie al design e alla struttura il cambio delle informazioni è sempre pratico e veloce. Signcode è disponibile in molti formati, è mono- e bifacciale ed ideale per applicazioni a parete, bandiera e a soffitto. Vi offriamo Signcode in due versioni: con un pannello di alluminio verniciato color bianco o con un protettivo trasparente in PS.

### CARATTERISTICHE



Per stampa su carta protettivo trasparente in PS antiriflesso, spessore 1,2 mm, sul retro può anche essere decorato con pellicole adesive o stampato direttamente



Pannello in alluminio, spessore 1,2 mm, di colore bianco RAL9016, per decorazione con pellicole adesive o per stampa diretta.





A	SIGNCODE WALL PS	misure (hxb)	1pc
1	FSOW105148PS	105x148mm	
2	FSOW148148PS	148x148mm	
3	FSOW148210PS	148x210mm	
4	FSOW210297PS	210x297mm	
5	FSOW297420PS	297x420mm	

A	SIGNCODE WALL AL		1pc
6	FSOW105148AL	105x148mm	
7	FSOW148148AL	148x148mm	
8	FSOW210210AL	148x210mm	
9	FSOW210297AL	210x297mm	
10	FSOW297420AL	297x420mm	



A	SIGNCODE CEILING PS		1pc
11	FSOC105600PS	105x600mm	
12	FSOC148600PS	148x600mm	
13	FSOC148800PS	148x800mm	
14	FSOC210800PS	210x800mm	

A	SIGNCODE CEILING AL		1pc
15	FSOC105600AL	105x600mm	
16	FSOC148600AL	148x600mm	
17	FSOC148800AL	148x800mm	
18	FSOC210800AL	210x800mm	



A	SIGNCODE FLAG PS		1pc
19	FSOF148148PS	148x148mm	
20	FSOF210210PS	210x210mm	
21	FSOF105148PS	105x297mm	
22	FSOF297210PS	297x210mm	

A	SIGNCODE FLAG AL		1pc
23	FSOF148148AL	148x148mm	
24	FSOF210210AL	210x210mm	
25	FSOF105148AL	105x297mm	
26	FSOF297210AL	297x210mm	



A	SIGNCODE SUSPENSION PS		1pc
27	FSOS105600PS	105x600mm	
28	FSOS148600PS	148x600mm	
29	FSOS148800PS	148x800mm	
30	FSOS210800PS	210x800mm	

A	SIGNCODE SUSPENSION AL		1pc
31	FSOS105600AL	105x600mm	
32	FSOS148600AL	148x600mm	
33	FSOS148800AL	148x800mm	
34	FSOS210800AL	210x800mm	

## SIGNCODE BRAILLE

### SISTEMA PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI

Da sempre prestiamo una particolare sensibilità e attenzione per quanto riguarda i sistemi di segnaletica tattile dedicati alle persone non vedenti o affette da problematica alla vista.

Nello specifico, abbiamo ideato un sistema realizzato in plex acrilico monoblocco con spessore minimo di 2 mm (+1 mm in rilievo).

Le targhe sono realizzate seguendo scrupolosamente le norme UNI8207 «SEGNALETICA GRAFICA PER VIAGGIATORI», ai sensi del dpr 503 del 24 giugno 1996.



IL PRODOTTO VIENE REALIZZATO SOLO SU PROGETTO.




#### VANTAGGI

- ✓ Trattamento antibatterico applicato sulla superficie
- ✓ Targhe realizzate con diversità cromatiche tali da risultare leggibili anche da daltonici e da persone con ridotta capacità visiva.
- ✓ Testi in neretto e rappresentazione grafica ottenuti tramite fresatura da lastra piena (monoblocco)
- ✓ Carattere specifico realizzato in misura tale da essere letto da persone ipovedenti che non conoscono il Braille.
- ✓ Particolari ottenuti tramite più passaggi di scavo da punta grossa fino a punta finissima.





Pannello Braille integrato ai nostri profili Signcode e Signcode color. Tutte le targhe saranno realizzate con finitura opaca per evitare fastidiosi riflessi di luce. Disponibili vari colori per sfondo e simboli in rilievo. Ogni progetto prevede, come detto, una lavorazione su misura e viene quindi realizzato su progetto in base alle esigenze di ciascun cliente.



## LAVAGNE E BACHECHE

ESPONI LE TUE  
INFORMAZIONI IN  
MANIERA ORIGINALE!

Le lavagne e le bacheche sono indispensabili per comunicare ed organizzare al meglio le mansioni in azienda. Perché siano davvero utili devono però essere scelte in base a parametri come il materiale, lo stile e le dimensioni, senza dimenticare l'estetica.





Simpatici magneti per fissare i tuoi appunti sulla bacheca. Dalla linea inconfondibile, regaleranno brio ai tuoi ambienti

Scrivi quello che ti serve. E poi... cancella con un gesto!


# MYMAGO STAND UP

## LA PRATICITÀ PER I TUOI BANNER MONO E BIFACCIALI



Espositore autoportante per banner con sistema magnetico integrato per il fissaggio della stampa che, in questo modo, rimane sempre ben tesa.

Il cambio dell'informazione è presto fatto dato che avviene in maniera rapida e veloce e senza l'utilizzo di attrezzi. La struttura è acquistabile sia monofacciale che bifacciale, ed incornicia il banner mettendone in risalto il messaggio. Massima stabilità grazie all'alluminio anodizzato di cui è composta la struttura.

Puoi aggiungere anche le tasche magnetiche portadepliant nonché acquistare l'apposita borsa per il trasporto!



### MISURE DISPONIBILI



A	MYMAGO STAND UP	1pc
1	MMSU1600600AR 1632x604mm	
2	MMSU2000600AR 2032x604mm	
3	MMSU2000850AR 2032x854mm	
4	MMSU20001000AR 2032x1004mm	

A	TASCHE MAGNETICHE PORTADEPLIANT	1pc
5	MGSMTNCH biglietti orizzontali	
6	MGSMTNCV biglietti verticali	
7	MGSMTA5V A5 verticale	
8	MGSMTA6V A6 verticale	

# MAGNEDOOR SLIM

SISTEMA MAGNETICO...  
ATTRAZIONE ASSICURATA!


Cornice che permette un cambio veloce di poster grazie alla sua chiusura magnetica, Di aspetto snello e leggero, Magnedoor Slim è realizzata in alluminio anodizzato, con bordi stampati di color grigio-argento, foglio protettivo in pvc flessibile anti-riflesso removibile.

Magnedoor Slim è l'ideale per poster pubblicitari, affissioni, manifesti, cartelli, menù, listini prezzi e fogli informativi.

## INFO

- ✓ I punti forti? Il sistema magnetico e lo spessore di soli 12 mm!!
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato, retro in materiale sintetico, bordi stampati di color grigio-argento, foglio protettivo in pvc flessibile anti-riflesso completamente removibile

Scegli l'apposito supporto a cui abbinare Magnedoor Slim! Con un solo prodotto potrai realizzare molteplici soluzioni che si adatteranno ad ogni tua esigenza!



A MAGNEDOOR SLIM		1pc
1	MASA4	A4
2	MASA3	A3
3	MASA1	A1
4	MAS700500	700x500mm
5	MAS1000700	1000x700mm






# MAGO MAGNEDOOR

CON CHIUSURA  
MAGNETICA

Il Mago Magnedoor è una pratica bacheca magnetica, adatta anche per aree esterne protette. il suo film in policarbonato flessibile a chiusura magnetica protegge le informazioni da spruzzi d'acqua e umidità. è possibile inoltre scrivere sul pannello utilizzando appositi pennarelli lavabili. Struttura formata da una cornice in alluminio anodizzato color argento e pannello magnetico verniciato color bianco.



MISURE INTERNE



<b>A</b>	MAGO MAGNEDOOR		1pc
1	MAGO2A4V	350x500mm (hxb), 2xA4 verticali, misure esterne 392x542mm	
2	MAGO4A4V	700x500mm (hxb), 4xA4 verticali, misure esterne 742x542mm	
3	MAGO6A4V	700x700mm (hxb), 6xA4 verticali, misure esterne 742x742mm	
<b>A</b>	CALAMITA BOX		1box/8pcs
4	CALAMITA20	calamite diametro 20mm in alluminio	




LAVAGNA CON  
CORNICE A SCATTO

# CLIPPER MAGNETIC


PERSONALIZZA  
LA TUA LAVAGNA!

Una pratica lavagna magnetica che permette di esporre le informazioni in modo ordinato e semplice. Una soluzione che unisce eleganza ed utilità in un unico prodotto, grazie alla fusione tra la cornice Clipper e il pannello magnetico verniciato color bianco. Utilizza le pratiche calamite per mettere in evidenza i tuoi documenti, fogli informativi, volantini, brochure, ecc. Combinabile, inoltre, con le nostre praticissime tasche magnetiche per biglietti da visita e dipliant.

## MISURE INTERNE



tasca portadepliant magnetica realizzata in acrilico trasparente. fissaggio al clipper attraverso gli appositi magneti posti sul retro della tasca.



A CLIPPER MAGNETIC		1pc
1	YOLG700500	700x500mm (hxb), 4xA4 verticali, misure esterne 727x527mm
2	YOLGA1	594x841mm (hxb), 8xA4 verticali, misure esterne 621x868mm
3	YOLG1000700	1000x700mm (hxb), 9xA4 verticali, misure esterne 1027x727mm

A MAGNETIC POCKET		1pc
4	MGSMTNCV	per biglietti da visita verticale
5	MGSMTNCH	per biglietti da visita orizzontale
6	MGSMTA6V	A6 verticale
7	MGSMTA5V	A5 verticale

A CALAMITA BOX		1box/8pcs
8	CALAMITA20	calamite diametro 20mm in alluminio




## LUXBOARD

## LAVAGNA IN VETRO

Questa lavagna di design ti permetterà di pianificare/ tutti i tuoi appunti e di tenerli sempre ben in vista. Inoltre, la linea dal design originale e ricercato e il materiale in vetro, donano alla lavagna un'eleganza che le permetterà di adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente, rendendolo originale e innovativo.



## MISURE INTERNE



Il logo della lavagna in vetro è personalizzabile Luxboard presenta anche un'elegante trama grigia a quadretti che aiuta la scrittura su di essa.



Colorati pennarelli lavabili per dare forma e colore ai tuoi appunti!



Grazie ai due fissaggi invisibili inclusi, la tua lavagna sarà fissata perfettamente alla parete ma potrai rimuoverla per lavarla/pulirla in qualsiasi momento!

A	LUXBOARD		1pc
1	LXB300450	300x450mm	
2	LXB600450	450x600mm	
3	LXB500700	500x700mm	
4	LXB594841	594x841mm (A1)	

# MAGNETIC FLAP


AGGANCIALO AI SUPPORTI TRAMITE LE CALAMITE!

La tasca informativa Magnetic Flap permette la facile consultazione delle informazioni in modo versatile. Grazie alle sue calamite è possibile agganciarlo a supporti metallici come macchinari produttivi, porte antincendio e lastre metalliche. La facile installazione e la sua versatilità lo rendono un elemento essenziale per ogni tipo di produzione e di organizzazione.




## CARATTERISTICHE

1




A4

2



A4

3



A3



Incluse potenti calamite per il fissaggio della tasca. È possibile creare e stampare il layout semplicemente con il pc.



A	MAGNETIC FLAP		1pc
1	FLAPMA4V	A4 verticale	
2	FLAPMA4H	A4 orizzontale	
3	FLAPMA3H	A3 orizzontale	

## FLAP NOTE

GRAZIE AI SUOI ADESIVI,  
LA APPLICHI SU QUALSIASI  
SUPERFICIE!


La pratica tasca informativa Flap note permette la compilazione di moduli, tabelle, calendari e molto altro, donando allo stesso tempo un aspetto moderno ed elegante all'ambiente. Applicabile su qualunque superficie grazie ai suoi adesivi.

È possibile creare e stampare il layout semplicemente con il pc.

## CARATTERISTICHE

- ✓ Dona all'ambiente un aspetto moderno ed elegante
- ✓ Disponibile in formato A3 e A4

1



A4

2



A3



Montaggio con biadesivo  
trasparente.

A	FLAP NOTE		1pc
1	FLAPNA4V	A4 verticale	
2	FLAPNA4H	A4 orizzontale	



# MAGIC BOARD

TANTE FUNZIONI....  
IN UN UNICO PRODOTTO!

Magic Board è un sistema modulare intelligente a parete che viene utilizzato come lavagna magnetica, ma anche come portadepliant e portainformazioni. Grazie ai vari accessori della linea è possibile comporre una lavagna personalizzata e multifunzione adatta ad ogni ambiente.



## CARATTERISTICHE



Grazie alle apposite fresature, tasche portabrochure, display informativi o portaoggetti possono essere attaccati, staccati e appesi da un'altra parte senza alcuna fatica.

A	MAGIC BOARD	dimensione (hxb)	1pc
1	MBWH170910H	170x910mm	
2	MBWH1701360H	170x1360mm	
3	MBWH1140235V	1140x235mm	
4	MBWH800235V	800x235mm	
5	MBWH800460V	800x460mm	
6	MBWH800910H	800x910mm	

A	BROCHURES HOLDER		1pc
7	MZIPA6BRPC	brochure holder A6	
8	MZIPA5BRPC	brochure holder A5	
9	MZIP300BRPC	brochure holder A4	

# DACAPO RAIL




SISTEMA LE APPOSITE TASCHE SECONDO LA TUA NECESSITA'!

Il binario portaposter a parete per il montaggio a parete ha due funzioni: profilo per agganciare tasche portadepliant in formato A4, A5 e A6 o binario per inserire fogli singoli come disegni, immagini o planimetrie. La barra portainformazioni è ideale per uffici, negozi, studi di architettura, linee di produzione, scuole e aule.


## CARATTERISTICHE



1-4 Profilo in alluminio anodizzato, materiale per il montaggio incluso



Tasche da appendere in formato DIN A4, DIN A5 o DIN A6 in polistirolo



A DACAPO RAIL		1pc
1	DCR500	rail 500mm
2	DCR1000	rail 1000mm
3	DCR1500	rail 1500mm
4	DCR2000	rail 2000mm

A BROCHURES HOLDER		1pc
5	DCTA6	container A6
6	DCTA5	container A5
7	DCTA4	container A4


## CARTBOX

### BACHECA CON SERRATURA PER CHIAVI

Cassetta per deposito chiavi in alluminio anodizzato color argento con chiusura a cilindro con 2 chiavi. Materiale per il montaggio inclusi. Pannello in acciaio laminato bianco. Misura cassetta 2A4 (H 35,5 x L 55,5 cm). Numerazione e ganci per 45 chiavi.



#### CARATTERISTICHE



Pratico sistema di chiusura  
tramite chiave.


<b>A</b>	CARTBOX		<b>1pc</b>
1	CB45	bacheca per 45 chiavi	



## PREVENZIONE E DISTANZIAMENTO

TANTI PRODOTTI,  
UN UNICO OBIETTIVO:  
LA TUA SALUTE

Abbiamo ideato una serie di prodotti in concomitanza con l'avvento della pandemia. Prodotti dalla linea unica, dal design ricercato, ma soprattutto caratterizzati dalla loro funzionalità. Tutti i prodotti che troverete in questa sezione, infatti, sono molto importanti per garantire la protezione dal contagio in quegli ambienti dove è più probabile un flusso elevato di persone.





**CORONAVIRUS**  
RESTRICTIONS

# FLIPPINO


## MECCANISMO TELESCOPICO INTEGRATO

Grazie al suo meccanismo telescopico integrato, il moderno e robusto Flippino può essere regolato in altezza per adattarsi a diverse dimensioni riuscendo a soddisfare qualsiasi esigenza. I pratici formati A4 e A3 consentono lo scambio di informazioni rapido e semplice in pochi secondi.




### CARATTERISTICHE


1




2



3



4



Cambio dell'informazione in pochi gesti e senza difficoltà.





L'asta telescopica permette di avere l'informazione sempre all'altezza dell'ambiente che si deve raggiungere



A	FLIPPINO		1pc
1	FPYSSTQA4H	A4 orrizzontale	
2	FPYSSTQA4V	A4 verticale	
3	FPYSSTQA3H	A3 orrizzontale	
4	FPYSSTQA3V	A3 verticale	

PORTA DISPENSER  
DA TERRA


## FLOOR DISPENSER

LINEA MINIMALE E DAL  
DESIGN ELEGANTE

E' un portadispenser dalla linea minimale ma allo stesso tempo elegante il nostro Floor Dispenser. Si presenta con una struttura portadispenser e portainformazioni composta da un accessorio piegato in alluminio, che aiuta il posizionamento del flacone porta-detergente. Il palo trapezoidale rende l'oggetto elegante e dinamico.

Ralizzato in alluminio anodizzato, con un'altezza di 1000 mm, il prodotto si presenta leggero e maneggevole, unendo allo stesso tempo funzionalità e design.

### CARATTERISTICHE



Opzionale, il cestino per buttare i guanti e le mascherine già utilizzate. Le sue misure sono 315x260 mm 8 (hxb).

E' incluso il pannello informativo che permette il cambio dell'informazione in maniera facile e veloce. La stabilità del prodotto igienizzante è garantita anche grazie ad un anello in silicone che tiene ben saldo il dispenser.



FLOOR DISPENSER		1pc
1	PPSD1000	smart
2	PPQD1500	quadro
3	KC315260D	kit per il cestino
4	PPGELIG	gel disinfettante


# WALL DISPENSER

## L'IGIENIZZAZIONE DELLE MANI IN QUALSIASI CONTESTO

È piccolo. E' di design. E' sicuro. Il nostro portadispenser da muro puoi metterlo ovunque e il risultato sarà sempre assicurato: garantirai alle persone di avere sempre la possibilità di igienizzare le mani prima di entrare in uffici, bar, ristoranti e in tutti quegli ambienti dove è maggiore il flusso di persone.

### CARATTERISTICHE

- ✓ Con il portainformazioni, potrai ricordare sempre di igienizzare le mani.
- ✓ Materiale: alluminio anodizzato color argento. La tasca portainformazioni è in plexiglass.



Grazie al fissaggio invisibile "Pixifix Solid" (incluso) sarà molto semplice il montaggio a parete, senza bisogno di forare il muro!

WALL DISPENSER		1pc
1	PPWD1015	wall dispenser



# DISPENSER AUTOMATICO

LINEA MINIMALE E DAL  
DESIGN ELEGANTE

Elegante dispenser automatico da muro o da tavolo in alluminio anodizzato + ABS/PC + 304 acciaio inox. Disponibile nei colori argento o nero, è ideale sia per contenere sapone liquido che gel igienizzante. La sua capacità è di 480 ml. Grazie al display digitale, è possibile osservare l'ora (che rimane nella memoria), la temperatura ambientale, regolare l'intensità di erogazione del gel. Il beccuccio erogatore è antigoccia, dotato di sensori di movimento.




## CARATTERISTICHE



fissaggio a parete  
incluso

1



Display digitale che permette di accedere a molteplici informazioni, tra cui l'ora.

Indicatore della temperatura ambientale

Pulsanti touch per regolare maggiore o minore intensità di erogazione del gel disinfettante o del sapone

Dosatore di sapone contenente fino a un massimo di 480 ml di prodotto

Due sono i modi per caricare la batteria del dispenser: il primo tramite il classico carica batterie, il secondo è tramite quattro batterie AA (non incluse), anch'esse ricaricabili

Beccuccio erogatore antigoccia dotato di sensori di movimento




<b>A</b>	DISPENSER AUTOMATICO ARGENTO	1pc
1	DISPPWMSAR	da tavolo e da parete

COLONNINE  
ELIMINACODE



## STOPPER POINT

### PRATICO SISTEMA A NASTRO

Per evitare assembramenti e che le file siano ordinate e rispettate, usa i nostri stopper point. La loro linea di design ti permetterà di donare al tuo ambiente eleganza e, allo stesso tempo, sicurezza. Soluzione must per facilitare lo spostamento e la gestione di grandi flussi di persone. Il nostro stopper è un'innovazione funzionale tutta da scoprire! Struttura in alluminio con 4 finiture disponibili



#### CARATTERISTICHE



Grazie agli stopper, le file disomogenee (a sinistra) potranno diventare flussi ordinati e regolati (a destra)





Meccanismo nero. I nastri disponibili sono in cinque colori: rosso, blu, nero, giallo nero e rosso bianco. Personalizzazione del nastro su richiesta

A	STOPPER POINT	finitura	nastro	1pc
1	STPINOXSRE	effetto inox spazzolato	nero	
2	STPINOXSSW	effetto inox spazzolato	rosso	
3	STPINOXSBL	effetto inox spazzolato	blu	
4	STPINOXSYSW	effetto inox spazzolato	giallo e nero	
5	STPINOXSREB	effetto inox spazzolato	rosso e bianco	
6	STPCMRE	effetto cromo	nero	
7	STPCMSW	effetto cromo	rosso	
8	STPCMBL	effetto cromo	blu	
9	STPCMYSW	effetto cromo	giallo e nero	
10	STPCMREB	effetto cromo	rosso e bianco	
11	STPARRE	effetto argento anodizzato	nero	
12	STPARSW	effetto argento anodizzato	rosso	
13	STPARBL	effetto argento anodizzato	blu	
14	STPARYSW	effetto argento anodizzato	giallo e nero	
15	STPARREB	effetto argento anodizzato	rosso e bianco	
16	STPSWRE	verniciato nero opaco	nero	
17	STPSWSW	verniciato nero opaco	rosso	
18	STPSWBL	verniciato nero opaco	blu	
19	STPSWYSW	verniciato nero opaco	giallo e nero	
20	STPSWREB	verniciato nero opaco	rosso e bianco	




## STOPPER 360°

### GIREVOLE E CON BASE MAGNETICA


La nuova colonnina stopper in alluminio caratterizzata dalla totale rotazione del nastro di 360 gradi. ciò permette alla „testa” dello stopper di ruotare in tutte le direzioni desiderate.

E' un prodotto efficace, moderno e innovativo, grazie al meccanismo realizzato appositamente per permettere alla „testina” di ruotare sul proprio asse in totale libertà. Componibile con la classica base oppure con quella magnetica (con magneti contenuti all'interno della base) che garantisce allo stopper stabilità e tenuta al suolo.

#### CARATTERISTICHE



Applicare la placca in inox spazzolato AISI 430 al pavimento tramite il biadesivo ultrasensibile. La placca attirerà i magneti della colonnina rendendola così la più stabile sul mercato






#### COMPONI LA TUA COLONNINA


A	STOPPER 360° TUBO	finiture	1pc
1	S360TUBINOXS	effetto inox spazzolato	
2	S360TUBCM	effetto cromo	
3	S360TUBAR	ef. argento anodizzato	
4	S360TUBSW	verniciato nero opaco	



A	BASE STATICA	finiture	1pc
5	BPABSINOXS	effetto inox spazzolato	
6	BPABSCM	effetto cromo	
7	BPABSAR	ef. argento anodizzato	
8	BPABSSW	verniciato nero opaco	



A	BASE MAGNETICA	finiture	1pc
9	BPMAGINOXS	effetto inox spazzolato	
10	BPMAGCM	effetto cromo	
11	BPMAGAR	ef. argento anodizzato	
12	BPMAGSW	verniciato nero opaco	
13	BPAISI430BIA	placca con biadesivo	



A	STOPPER 360° NASTRO*		1pc
14	STGN12065SSW	nero	
15	STGN12065SRT	rosso	
16	STGN12065SBL	blu	
17	STGH12065YB	giallo e nero	
18	STGH12065WR	rosso e bianco	



\*nastro personalizzato su richiesta

NASTRO CON  
ATTACCO A PARETE


## STOPPER WALL

TRE POSSIBILITA'...  
IN UN UNICO PRODOTTO


Con questo sistema avrete a disposizione lo stesso raccordo a 3 direzioni delle colonnine a terra, ma non solo. Il nastro, infatti, potrà fuoriuscire dall'attacco a parete sia sul fronte che di lato, ma anche dalla quarta via d'uscita, posteriore, nel caso in cui venisse montato in un luogo nascosto dietro a un muro o ad un mobile.



### CARATTERISTICHE



Fissaggio a parete dei due componenti  
tramite viti



Clip a muro in ABS nero o grigio. Viti a tassello per il montaggio a muro inclusi.

<b>A</b>	STOPPER WALL		<b>1pc</b>
1	STWH130ARRE	argento + nastro rosso	
2	STWH130ARSW	argento + nastro nero	
3	STWH130ARBL	argento + nastro blu	
4	STWH130ARYSW	argento + nastro giallo e nero	
5	STWH130ARREB	argento + nastro rosso e bianco	
<b>A</b>	CLIP MURALE		<b>1pc</b>
6	STWC90SZ	clip murale nera	
7	STWC90LG	clip murale grigia	

# INFOSTOPPER

INFORMAZIONE  
BIFACCIALE  
SEMPRE VISIBILE

Perfetto per fornire qualsiasi tipo di informazione, Infostopper nasce dalla fusione dello stopper e di un pannello informativo a forma di tasca ripiegata in plexiglass, antiurto.

Stopper e tasca sono uniti tramite un accessorio cilindrico che fissa la tasca alla colonna. Informazioni intercambiabili in modo facile e veloce.

## CARATTERISTICHE

1

A4

2

A4

3

A3

4

A3



**1** Avvitare l'accessorio nella parte superiore dello Stopper.



**2** Inserire la tasca.



**3** Fissare la tasca con la brugola in dotazione.

A INFOSTOPPER		1pc
1	IFSTOPA4H	A4 orizzontale
2	IFSTOPA4V	A4 verticale
3	IFSTOPA3H	A3 orizzontale
4	IFSTOPA3V	A3 verticale

DELIMITATORE  
DI AREA

## DSAFETY

SOLUZIONI MODULARI  
CON NASTRO  
FINO A 10 METRI

DSafety rappresenta il nuovo standard di sicurezza. Con queste colonnine eliminacode, infatti, sarà possibile rendere più sicure le aree pericolose sia all'interno che all'esterno di determinate aree. Il design, indistruttibile, garantisce sicurezza e longevità per le applicazioni più esigenti non solo nel campo dell'industria ma anche in campo logistico e nell'edilizia. Pochi componenti che garantiscono, comunque, molte possibilità opzionabili.



### CARATTERISTICHE



Controllo tensione, frizione e blocco del nastro. Per la sicurezza sul lavoro, nulla è lasciato al caso.




La scelta è vostra: cassette a nastro in vetroresina GRP indistruttibile, da 5 m o 10 m di lunghezza, accoppiabili e allungabili a piacere. disponibile con nastro bianco e rosso. Disponibili altri colori a richiesta.



Nastro personalizzato su richiesta solo fino a 7m di lunghezza. Tessili resistenti all'abrasione con trattamento protettivo in sintetico antincendio.



P	MECCANISMO	descrizione	1pc
1	DSAFETY5	meccanismo rosso con nastro da 5m	
2	DSAFETY10	meccanismo rosso con nastro da 10m	



P	BASE E TUBO	descrizione	1pc
3	DSAFETYTU1	struttura classica, base e palo	
4	DSAFETYTU2	struttura con pali, per due nastri orizzontali	

P	DA MURO	descrizione	1pc
5	DSAFETYSWNA	supporto a muro per il meccanismo	
6	DSAFETYCWNA	attacco a muro per chiusura nastro	



P	CONO	descrizione	1pc
7	DSAFETYACO	adattatore per cono	
8	DSAFETYCO	solo cono	



P	ADATTATORE	descrizione	1pc
9	DSAFETYAD	adattatore per due meccanismi	


## PLEXI TABLE

### PANNELLO PROTETTIVO CON PIEDINI AD INCASTRO

Pannello da tavolo in plexiglass dotato di piedini ad incastro che permettono al supporto di divenire autoportante. Facile da spostare e realizzato in un materiale durevole nel tempo. Il pannello, poggiato su reception e banconi, permette una protezione molto elevata da possibili rischi di contagio da Covid 19.



#### CARATTERISTICHE



Spessore: 4mm o 6mm  
ulteriori misure disponibili  
su richiesta




#### ATTENZIONE!

Per la pulizia del pannello  
in plexiglass non utilizzare  
prodotti a soluzione alcolica.



Pannello in plexiglass  
trasparente formato  
700x1000 mm (hxb) con  
spessore da 4 o 6 mm.  
I piedini sono realizzati  
anch'essi in plexiglass  
trasparente.



PLEXI TABLE*	
1	PP710INC
700x1000mm (hxb)	


## PLEXI SUSPENSION

### PANNELLO SU SISTEMA A SOSPENSIONE

Pannello in PMMA, montato a sospensione per reception, uffici, negozi, farmacie e ambulatori, grazie all'utilizzo di supporti per cavo (in acciaio) e da soffitto che facilita montaggio e tenuta. Dimensione 700x1000mm e spessore 3mm compreso kit fissaggio a soffitto, il cavo è di 2 mt. I divisori sospesi permettono di avere ampio spazio libero su banchi e tavoli.



#### CARATTERISTICHE



Spessore: 3mm  
ulteriori misure disponibili  
su richiesta




#### ATTENZIONE!

Per la pulizia del pannello  
in plexiglass non utilizzare  
prodotti a soluzione alcolica.



Contribuisci a mettere in sicurezza le persone che ti stanno intorno!



Elegante sistema di sospensione a soffitto: disponibile con cavo da 2 metri completo di fissaggio a soffitto in alluminio anodizzato e morsetto per il pannello.

	PLEXI SUSPENSION*		1pc
1	PPPLS710	700x1000mm (hxb)	

PINZA MAGNETICA


## PINZA

IDEALE PER PANNELLI:  
STABILITÀ ASSICURATA

Pinza ideale per pannelli da 1 a 6mm di spessore. Elegante e di design, è particolarmente indicata per essere posta su tavoli di ristoranti, bar, scrivanie e reception. Il prodotto è dotato di una base magnetica e di una placca realizzata in acciaio inox AISI 430 che consente l'applicazione su qualsiasi tipo di superficie grazie al suo biadesivo che si adatta perfettamente.

### CARATTERISTICHE

da 1mm fino a 6mm



Che sia legno, vetro o marmo, il connubio tra il biadesivo e la calamita dona un risultato perfetto e resistente nel tempo.



**ATTENZIONE!**

Nel set è inclusa soltanto la pinza e la placca per le superfici. I pannelli sono esclusi.

	PINZA		<b>1pc</b>
<b>1</b>	PMAGS345	1set, pinza magnetica + placca	
	PLACCA		<b>1pc</b>
<b>2</b>	D48AISI430B	solo placca	

# WINDO

## IL TUO MESSAGGIO DA BANCO O DA PAVIMENTO


Questo esclusivo espositore di poster ultrasottile viene posizionato in piano sul pavimento o su qualsiasi tipo di superficie, senza comprometterla! Windo è intercambiabile, indistruttibile, spostabile e non lascia alcun residuo di colla. Ideale per mantenere la giusta distanza di sicurezza in luoghi affollati.




La pellicola protettiva permette alla tua pubblicità di non rovinarsi anche se calpestata.

### CARATTERISTICHE

1




2




3




4



5





Che sia da tavolo o da pavimento, Windo trova la sua adattabilità in qualsiasi tipo di ambiente.



Grazie alla pratica tasca che si alza, il foglio informativo può essere inserito in pochi e semplici gesti.

B	WINDO		1pc
1	WINDA4	A4, table	
2	WINDA3	A3, table	
3	WIND4A4	4x4A4, floor	
4	WINDA1	A1, floor	
5	WINDA0	A0, floor	

# ADESIVI CALPESTABILI

PER PAVIMENTI INTERNI O ESTERNI

Ideali per indicare la giusta distanza che bisogna mantenere. Disponibili in diversi formati, le strisce possono essere usate anche per l'esterno, in quanto realizzate in materiale resistente nel tempo. Disponibili in formato rettangolare (150x1000mm) o rotondo (Ø400mm).

Possibilità di personalizzazione: affidaci il tuo logo e il tuo messaggio. Al resto ci pensiamo noi!



La superficie dell'adesivo per pavimenti ha un grip antiscivolo a prova di caduta!

## CARATTERISTICHE

1



2



3



4



5



6



7



8



B STRISCE		1pc
1	RSIG1015	stazione di igiene
2	RTRN1015	attendi qui
3	RDSIC1015	distanza
4	RSTOP1015	stop
5	RUNO1015	entrare uno per volta
B BOLLINI		1pc
6	CTR40	attendi qui
7	CSTOP40	stop
8	C1MT40	entrare uno per volta

## TERMOMETRO

### A RAGGI INFRAROSSI

Affidati alla tecnologia del nuovo termometro a infrarossi multifunzione: portatile grazie alla dimensione ridotta, è in grado di misurare la temperatura frontale, auricolare e delle superfici in maniera precisa e senza margine di errore. Il termometro funziona a batterie, che non vengono fornite durante l'acquisto.

Completa il tutto, il tappo per la copertura del beccuccio per la rilevazione della temperatura auricolare.

#### CARATTERISTICHE

tre diverse misurazioni di temperatura: auricolare, frontale e di superfici.



rimuovere il tappo dal lettore ad infrarossi e servirsi dell'apposito beccuccio per ricavare l'esatta temperatura auricolare da rilevare



Il termometro ad infrarossi funziona a batterie, che non vengono fornite durante l'acquisto.

<b>B</b>	TERMOMETRO		<b>1pc</b>
<b>1</b>	PPTERMOKD	termometro multifunzione a raggi rossi	

# SICUREZZA PERSONALE

## TERMOMETRO WALL


### SISTEMA A PARETE

Ideale per essere posto davanti alle entrate dei negozi o all'ingresso di aziende/uffici in cui è necessario verificare la temperatura corporea di chi accede per evitare rischi di contagio.


Il termometro, a infrarossi, rileva la temperatura senza creare un contatto diretto con la pelle. Possibilità di abbinare il pratico portadispenser per igienizzare le mani.



### CARATTERISTICHE



È possibile cambiare l'unità di misura da Celsius a Fahrenheit



### IL KIT INCLUDE



controlla la temperatura corporea in un istante



se la temperatura risulta più alta di 37,5° un avviso visivo lo segnalerà



Il termoscanner da parete, tramite avviso acustico, segnalerà la temperatura corporea di ogni utente

<b>B</b>	TERMOMETRO WALL	1pc
1	PPTERMSC	kit completo termometro wall

# SCUREZZA PERSONALE TERMOMETRO FLOOR

RILEVA LA TEMPERATURA  
E IGIENIZZA LE MANI...CON  
UN UNICO DISPOSITIVO!


Il nostro termoscanner garantisce massima sicurezza in tutti quegli ambienti dove vi può essere un grande flusso di persone. Portadisenser dotato di tasca portainformazioni e termometro ad infrarossi per rilevare la temperatura frontale.

Pratico anello in silicone per tenere ben saldo il flacone igienizzante.

In caso di febbre, il termoscanner emette un suono, permettendo di allontanare così la persona in questione.

## CARATTERISTICHE

1



<b>B</b>	TERMOMETRO FLOOR	1pc
1	PPTERSPD	termometro e piantana

# TERMOSCANNER DISPLAY

## TERMOSCANNER DISPLAY

### RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA IN POCHI SECONDI

E' una tecnologia avanzata quella che caratterizza il termoscanner display.

Attraverso una videocamera, l'apparecchio scannerizza il viso della persona, non solo segnalando se la temperatura corporea è o meno nella norma, ma segnala anche la possibile assenza di mascherina di protezione. In questo caso, una voce preimpostata, avvisa la mancanza di protezione e invita a mettersi in regola con gli appositi



#### CARATTERISTICHE

- ✓ asta telescopica
- ✓ capacità di rilevare la presenza corretta di mascherina
- ✓ base in alluminio anodizzato
- ✓ allarme impostato per temperatura superiore a 37 gradi



with mask and temperature  $< 37^\circ$

without mask or with a temperature  $> 37^\circ$




Telecamera dotata di sensori per riconoscere e mettere a fuoco il viso delle persone. Sensori per la luminosità che in caso di scarso illuminazione azionano le luci integrate per visualizzare il soggetto. I sensori permettono l'accensione e lo spegnimento del dispositivo automatico.

Il dispositivo è dotato di 3 cavi che permettono di agganciarlo a qualsiasi tipo di supporto, come un monitor più grande o alimentatori particolari. Consentono di collegare il dispositivo al computer in modo tale da verificarne il funzionamento ed i dati ricavati dal controllo giornaliero da lui effettuato.



Il palo che supporta il termoscanner è regolabile: in un semplice gesto può essere allungato. L'altezza del palo va da 153cm a 182cm

Base rotonda che dona all'apparecchio stabilità e, al contempo, una linea di design semplice ma al contempo ricercata. La base è in ABS con piastra in metallo, mentre il palo è in alluminio anodizzato color argento.



B TERMOSCANNER DISPLAY		1pc
1	PPTSFACWALL	termoscanner display da muro
2	PPTSFACPR	termoscanner display con piantana

## BOX MASCHERINE

LA TUA PROTEZIONE  
AL PRIMO POSTO!

La mascherina rappresenta lo strumento più noto per potersi difendere dal rischio contagio da Coronavirus. Confezione di mascherine nere FFP2 (50 pezzi), ed una confezione di mascherine chirurgiche nere (50 pezzi). Massima protezione ad un prezzo imbattibile!



### CARATTERISTICHE

1



2



3



4



Un box da 50 pezzi in colore nero, traspiranti e conformi alla normativa UNI EN ISO 10993.



La mascherina di tipo FFP2 hanno un alto potere filtrante in uscita e verso chi le indossa. Garantisce un ampio campo visivo, un'efficace aderenza al viso ed un comfort appropriato.



Gli elastici sono termosaldati delle FFP2. Il nasello per la regolazione è in alluminio anallergico. La struttura ed i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambienti umidi.

	MASK		1box
1	PPMASCIGEISO	50 pcs black mask	
2	PPMASCFFP2NERO	20 pcs FFP2 mask black	



La mascherina nera è dotata di elastici termo saldati e non contiene fibre di vetro, colle o lattice. La perfetta vestibilità è garantita dallo stringinaso conformabile.


# MASCHERINA IN TESSUTO

100%PERSONALIZZABILE

Mascherine in tessuto lycra OEKOTEX, composizione 82% poliestere e 18 % elastene. Possibilità di personalizzazione a più colori e immagini: solidità del colore garantita, fondamentale per prodotti a contatto con la pelle. Lavabile fino a 30 volte e riutilizzabile. Impermeabile, traspirante ed elastica per un'ottima vestibilità. La mascherina è dotata di trattamento antivirale che contribuisce a ridurre il rischio di persistenza virale e batterica sulle superfici tessili, con una diminuzione del rischio di trasmissione indiretta.



## CARATTERISTICHE



Grazie al trattamento, che contribuisce a ridurre il rischio di persistenza virale e batterica sulle superfici tessili, con una diminuzione del rischio di trasmissione indiretto.



Due taglie disponibili: taglia M (indicata per le donne) e taglia L (indicata per gli uomini).



Tessuto trattato in modo tale da garantire la riduzione del rischio di persistenza virale e batterica sulle superfici tessili,

Elasticità e confort caratterizzano la mascherina

MASK		1pc	1box/100pcs
1	PPMASKKDL	misura L	
2	PPMASKKDM	misura M	

## VISIERA

### DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IDEALE

Leggera, confortevole, antistatica, la visiera è compatibile con l'uso di occhiali. Il sistema anti-appannamento e la possibilità di regolare la misura della testa grazie ad un pratico elastico. Una fondamentale protezione, agisce da scudo assai ampio ed assolutamente impermeabile. La visiera può essere alzata o abbassata a proprio piacimento.

#### CARATTERISTICHE

**1 SET =**

**1x**



**10x**



<b>B</b> VISIERA		<b>1set/ 10pcs</b>
1 PPVISR	1set di visiere	

# CREA LA TUA SEGNALETICA DI SICUREZZA

SEGUI GLI STEP...PER UNA  
PERSONALIZZAZIONE  
COMPLETA

In queste due pagine potrete trovare tutti i passaggi da seguire per poter realizzare la segnaletica di sicurezza più adatta alle vostre esigenze.

Come potete vedere dalla tabella riassuntiva a sinistra, partendo dal pittogramma fino alla scelta del materiale, potrete creare il vostro sistema completo, unico, originale e a norma di legge.


## LINEE GUIDA PER L

### SEGUI QUESTI PASSAGGI:

- 1 individuare il colore, la forma e l'informazione
- 2 scegliere la dimensione del pannello
- 3 scegliere il materiale del pannello

1

#### colore segnale


	Allarme
	Pericolo
	Attrezzature Antincendio
	Divieto
	Avvertimento
	Attenzione
	Obbligo
	Prescrizione
	Informazione
	Sicurezza
	Soccorso
	Segnale supplementare

#### forma segnale

	Cartello di divieto
	Cartello antincendio
	Cartello di avvertimento
	Cartello di obbligo
	Cartelli di sicurezza o soccorso

# LA SCELTA DELLA TUA SEGNALETICA

**2** Scegliete il formato e il tipo di pittogramma di sicurezza anche in base al luogo in cui deve essere installato e alla distanza di lettura necessaria!




**3**

alluminio




da pag. 6

vetro temperato o plexi



da pag. 12

adesivo ad ultra-tenuta



a pag. 16

lamierino



a pag. 82

durevole nel tempo



uso interno



uso esterno



# PITTOGRAMMI

UNA GAMMA COMPLETA  
PER LA TUA ICUREZZA

Si prega di aggiungere il codice del pittogramma richiesto al codice dell'articolo da acquistare. Ordinare separatamente il sistema richiesto.



## EMERGENZA (150x150mm | 210x210mm)

### ESEMPIO

**1** scegliere tra uno dei seguenti prodotti:

- **SECURE PLAIN** (pag 6)
- **SIGNCODE SECURE** (pag 8)
- **SIGNSHINE** (pag 10)
- **SAFEPIX** (pag 12)
- **SIGN CLASSIC** (pag 14)
- **SIGN FAIDATE** (pag 92)

**2** scegliere la misura ed il pittogramma

150x150mm



**F001**

**3** aggiungere il codice del pittogramma al codice del prodotto

cod. prodotto      cod. pittogramma  
SCDP210210 +      **F001**

= SCDP210210**F001**

<b>E001</b> uscita di emergenza a sinistra	<b>E002</b> uscita di emergenza a destra	<b>E003</b> pronto soccorso	<b>E004</b> telefono di emergenza	<b>E007</b> punto di raccolta evacuazione	<b>E010</b> defibrillatore cardiaco automatico
<b>E011</b> posto lavaocchi	<b>E012</b> doccia di sicurezza	<b>E020</b> pulsante di emergenza	<b>E022</b> aprire la porta spingendo	<b>V28</b> freccia orizzontale sinistra	<b>V29</b> freccia orizzontale destra
<b>V30</b> freccia verticale in su	<b>V31</b> freccia verticale in giù	<b>V32</b> freccia diagonale in giù	<b>V33</b> freccia diagonale in giù	<b>V34</b> freccia diagonale in su	<b>V35</b> freccia diagonale in su
<b>E009</b> medico d'emergenza	<b>E012</b> barella d'emergenza	<b>E024</b> punto di raccolta di emergenza	<b>E059</b> scala di emergenza	<b>E019</b> girare la maniglia	<b>V29</b> acqua potabile
<b>E014</b> sistema di rilevamento seggiolino	<b>E008</b> rompere in caso di emergenza	<b>E040</b> salvagente	<b>E047</b> dispositivo radar di localizzazione		

## EMERGENZA (150x300mm | 200x400mm)



**E002V28R**

uscita di emergenza  
a destra



**E001V28L**

uscita di emergenza  
a sinistra



**E002V32RD**

uscita di emergenza  
in basso a destra



**E001V28D**

uscita di emergenza  
in giù



**E001V32LD**

uscita di emergenza  
in basso a sinistra



**E002V32RU**

uscita di emergenza  
in alto a destra



**E001V32LU**

uscita di emergenza  
in alto a sinistra

## ANTINCENDIO (150X150MM | 210X210MM)



**F001**

estintore



**F002**

manichetta  
antincendio



**F004**

attrezzature  
antincendio



**F005**

allarme  
incendio



**F006**

telefono  
emergenza  
antincendio



**F016**

coperta  
antincendio



**V38**

pulsante di  
sgancio



**F003**

scala  
antincendio



**F008**

batteria fissa  
estintore  
antincendio



**F010**

gruppo  
portatile  
antincendio



**F011**

sistema  
d'estinzione  
ad acqua



**F012**

sistema fisso  
d'estinzione  
antincendi



**F013**

estintore  
fisso



**F014**

stazione di  
rilascio a  
distanza



**F015**

spingarda  
antincendio

## PERICOLO (150x150mm | 210x210mm)



**W001**

pericolo  
generico



**W003**

materiale  
radioattivo



**W021**

attrezzature  
antincendio



**W007**

ostacolo su  
livello del  
pavimento



**W008**

pericolo  
caduta



**W009**

rischio  
biologico



**W020**

ostacolo  
sopraelevato



**W012**

pericolo  
elettricità



**W014**

carrelli  
elevatori



**W002**

materiale  
esplosivo



**W004**

raggio laser



**W005**

radiazioni non  
ionizzanti



**W006**

campo  
magnetico



**W008**

pericolo  
caduta



**W010**

bassa tem-  
peratura/  
ghiaccio



**W013**

cane da  
guardia



**W015**

carichi  
sospesi



**W016**

materile  
tossico



**W017**

pericolo di  
ustione



**W018**

avviamento  
automatico



**W023**

sostanze  
corrosive



**W024**

schia-  
ciamento mani



**W029**

bombola  
pressurizzata

# PITTOGRAMMI

UNA GAMMA COMPLETA  
PER LA TUA SICUREZZA

Si prega di aggiungere il codice del pittogramma richiesto al codice dell'articolo da acquistare. Ordinare separatamente il sistema richiesto.

**1** scegliere tra uno dei seguenti prodotti:

- **SECURE PLAIN** (pag 6)
- **SIGNCODE SECURE** (pag 8)
- **SIGNSHINE** (pag 10)
- **SAFEPIX** (pag 12)
- **SIGN CLASSIC** (pag 14)
- **SIGN FAIDATE** (pag 92)

**2** scegliere la misura ed il pittogramma

150x150mm



**F001**

**3** aggiungere il codice del pittogramma al codice del prodotto

cod. prodotto      cod. pittogramma  
SCDP210210 + **F001**

**= SCDP210210F001**

**ULTERIORI DIMENSIONI E  
PITTOGRAMMI SU  
RICHIESTA**

## DIVIETO (150x150mm | 210x210mm)

<b>P001</b> divieto generico	<b>P002</b> vietato fumare	<b>P003</b> non usare fiamme libere	<b>P004</b> vietato transito ai piedi	<b>P011</b> vietato spegnere con acqua	<b>P020</b> non usare in caso di incendio
<b>V12</b> vietato l'accesso	<b>P020</b> non usare cellulari	<b>P029</b> vietato fotografare	<b>P005</b> acqua non potabile	<b>P006</b> non transitare con carrelli	<b>P008</b> non entrare con orologi o metalli
<b>P010</b> non toccare	<b>P018</b> vietato sedersi	<b>P022</b> vietato mangiare o bere	<b>P023</b> vietato ostruire il passaggio	<b>P024</b> non sostare o calpestare	<b>P031</b> non toccare l'interruttore

## OBBLIGO (150x150mm | 210x210mm)

<b>M001</b> obbligo generico	<b>M011</b> lavarsi le mani	<b>M016</b> indossare una maschera	<b>M009</b> indossare i guanti protettivi	<b>M013</b> indossare la visiera	<b>M004</b> indossare gli occhiali protettivi
<b>M030</b> usare il cestino	<b>M002</b> leggere le istruzioni	<b>M003</b> indossare le cuffie	<b>M005</b> controllare il collegamento a terra	<b>M006</b> staccare la spina dalla presa	<b>M007</b> indossare calzature di sicurezza
<b>M001</b> obbligo generico	<b>M011</b> lavarsi le mani	<b>M016</b> indossare una maschera	<b>M009</b> indossare i guanti protettivi	<b>M013</b> indossare la visiera	<b>M004</b> indossare gli occhiali protettivi



**PUBBLICA UTILITÀ** (150x150mm | 210x210mm)

<b>PIPF003</b> wc - unisex	<b>PIPF005</b> wc - donne	<b>PIPF004</b> wc - uomini	<b>V44</b> wc - accessibile unisex	<b>PIPF014</b> sala d'attesa	<b>PICF010</b> sala riunioni	<b>PICF018</b> uffici	<b>PIPF018</b> carico/scarico	<b>PIPF031</b> ascensore accessibile
<b>PICF005</b> servizio di cassa	<b>PICF001</b> ristorante	<b>PICF002</b> café/buffet	<b>PIPF054</b> libreria	<b>PIPF070</b> chiesa	<b>PIPF025</b> doccia	<b>PIPF001</b> informazione	<b>PIBP001</b> non restare o calpestare	<b>PIBP002</b> sostare sulla sinistra
<b>PIBP003</b> albergo hotel b&b	<b>PIBP004</b> cambio denaro	<b>PIBP005</b> bancomat	<b>PIBP006</b> supermercato mercato	<b>PIBP007</b> farmacia	<b>PIBP008</b> benzinaio	<b>PIBP009</b> acqua potabile	<b>PIBP010</b> reception	<b>PIBP011</b> guardaroba
<b>PIBP012</b> biglietteria	<b>PIBP013</b> ritiro bagagli	<b>PIBP014</b> armadietto	<b>PIBP015</b> area fumatori	<b>PIBP016</b> posta	<b>PIBP017</b> ascensore	<b>PIBP018</b> scale mobili	<b>PIBP020</b> rampa	<b>PIBP021</b> fasciatoio
<b>PIBP022</b> cestino	<b>PIBP023</b> circolo sportivo	<b>PIBP024</b> stadio	<b>PIBP025</b> campeggio	<b>PIBP026</b> zona picnic	<b>PIBP027</b> parco giochi	<b>PIBP028</b> parco	<b>PIBP029</b> parco zoologico	<b>PIBP030</b> aeroporto
<b>PIBP031</b> stazione dei treni	<b>PIBP032</b> stazione tram	<b>PIBP033</b> fermata autobus	<b>PIBP034</b> stazione tassista	<b>PIBP035</b> noleggio auto	<b>PIBP036</b> funivia	<b>PIBP037</b> seggiovina	<b>PIBP038</b> parcheggio	<b>PIBP039</b> parcheggio biciclette
<b>PIBP040</b> porto	<b>PIBP041</b> garages	<b>PIBP042</b> sgabuzzino	<b>PIBP043</b> area videosorvegliata					

# Scopri tutto ciò che abbiamo da offrirti...



ESPOSITORI  
DA TAVOLO



PORTABROCHURE  
DA TERRA




PORTA  
BIGLIETTI DA VISITA



RIEPILOGATIVI CON  
PIANTANA



PORTABROCHURE  
RICHIUDIBILI



SUPPORTI PER  
BANNER DA TERRA



CORNICI PER BANNER



BANDIERE



CORNICI PER GRANDI  
FORMATI



TUTTO PER TARGHE E  
FUORIORTA



ARREDAMENTO DI  
UFFICI



SUPPORTI  
PUBBLICITARI



SISTEMI PER VETRINE



CAVALLETTI  
PER ESTERNI



COLONNINE DAL  
TRASPORTO VELOCE



TASCHE PORTA-  
INFORMAZIONI



**SICUREZZA  
ESTETICA  
ORDINE**





ANTINCENDI VIEL srl

Via Vecellio, 45/B - 32100 Belluno - Tel. 0437 31101 - [www.antincendiviel.it](http://www.antincendiviel.it).