BOX 2020

INNOVATION IN
VISUAL COMMUNICATION

INNOVATION IN VISUAL COMMUNICATION

IT. scopri l'attenzione ai dettagli e l'alta qualità delle nostre soluzioni. lasciati convincere dall'unicità dei nostri prodotti!

DE. entdecken sie die sorgfältig und mit liebe hergestellten qualitätsprodukte made in italy. lassen auch sie sich von dieser einzigartigen auswahl überzeugen!

FR. découvrez des articles de qualité «made in italy», réalisés avec grand soin et beaucoup d'attention aux détails. laissez-vous convaincre par l'originalité de notre vaste choix!

espositori
aufsteller
présentoirs

espositori da parete | infotaschen wand | présentoirs muraux 10
espositori da banco | thekendisplays | présentoirs de comptoir 34
espositori da terra | bodendisplays | présentoirs autoportés 50

supporti stampa
werbeträger
supports d'impression

supporti banner sospesi | hängende bannersysteme | supports d'impression suspendus 98
supporti banner a parete | bannersyteme für wand | supports d'impression muraux. 120
supporti banner da terra | freistehende bannersysteme | supports d'impression autoportés 154
supporti luminosi | beleuchtete systeme | supports d'impression illuminés... 204

segnaletica
beschilderung
signalétique

totem 220
signcode 226
pixquick 246
smartquick 252
safepix 254
glassnox 258
clamper 262
altro | weitere | autres 264

fissaggi & distanziali
befestigungen & distanzhalter
fixations & entretoîses

fissaggi invisibili | unsichtbare befestigungen | fixations invisibles 278
coprivite | dekokappen | cache-vis 294
distanziali | abstandhalter | entretoises 300
fissaggi a bandiera & soffitto | fahnen- & deckenbefestigungen | fixations en drapeau & au plafond. 340
accessori | zubehör | accessoires 362

sistemi su cavi e astine
stab- & seilspannsysteme
systèmes sur câbles et tiges

crick 376
mini alu 380
design 384
classic 392
style 396
show 406

colonnine eliminacode
personenleitsysteme
systèmes guide-files

con nastro | mit band | avec sangle 414
con corda | mit seil | avec corde 428

shop

componenti | komponenten | composants 436
basi | basen | bases 438
accessori | zubehör | accessoires 440

ESPOSITORI | AUFSTELLER | PRÉSENTOIRS


12 16 18 20 21 22 24 26 28 29


30 31 32 36 38 40 41 42 44 45


46 47 48 49 52 54 56 58 59 60


62 64 66 67 68 70 72 74 76 80



82 84 85 86 88 91 92 93 94 95

SUPPORTI BANNER I WERBETRÄGER I SUPPORTS D'IMPRESSION


100 101 102 103 103 104 105 106 107 108


110 111 112 116 118 119



122 124 126 128 131 132 134 135 136 138



139 140 141 142 144 145 146 150 156 158
160 162 164 166 168 169 170 171 172 174
176 177 178 180 182 184 186 187 188 189
190 192 194 195 196 197 198 199 200 202
206 208 209 210 212 213 214 217


SEGNALETICA I BESCHILDERUNG I SIGNALÉTIQUE


222 223 223 224 228 232 234 238 240 241
242 243 244 245 248 250 251 252 255 256
258 261 261 262 263 264 266 268 270 272

FISSAGGI & DISTANZIALI | BEFESTIGUNGEN & ABSTANDHALTER | FIXATIONS & ENTRETOISES


282 283 284 286 288 289 290 292 296 296



297 298 298 299 299 302 304 305 306 306


307 307 308 309 310 311 313 313 314 315


316 317 317 318 320 321 322 323 324 325


326 328 330 332 336 336 337 337 338 342



342 343 344 344 345 345 345 346 348 350


350 351 351 351 352 352 353 353 354 356



356 357 357 358 358 359 359 360 360 364


365 366 366 367 367 367 368 368 369 369

SISTEMI SU CAVI E ASTINE | STAB- & SEILSPANNSYSTEME | SYSTÈMES DE SUSPENSION SUR CÂBLE ET TIGE



COLONNINE ELIMINACODE | PERSONENLEITSYSTEME | SYSTÈMES GUIDE-FILES



SHOP



ESPOSITORI DA PARETE | INFOTASCHEN WAND | PRÉSENTOIRS MURAUX

IT. fogli singoli
DE. einzelseiten
FR. feuilles simples



pixquick
12



pixquick silver
14



smartquick
16



flap
18



linfor
20



menu
21



maxilibro
22



badgetec
24



printbadge
25

IT. brochure
DE. broschüren
FR. brochures



scoop
26



magic board
28



taymar wall
29



taymar infobox
30



dacapo
31



ripiano
32

ESPOSITORI DA BANCO | THEKENDISPLAYS | PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR

IT. fogli singoli
DE. einzelseiten
FR. feuilles simples



snaprex
36



snapin
38



clear
40



twister quick
41



smartquick table
42



taymar poster
single side 44



taymar poster
double side 45

IT. brochure
DE. broschüren
FR. brochures



taymar counter
single 46



taymar counter
multi 47



twister box
48



pirouette
49

ESPOSITORI DA TERRA | BODENDISPLAYS | PRÉSENTOIRS AUTOPORTÉS

IT. portaposter
DE. plakat halter
FR. porte-affiches



smart menu 52



smart floor 54



magnofloor 56



clippinfo 58



swift 59



flippy 60



padman univers 61



presstissimo wing 63



velo shark restyle 66



velo restyle 67



velo magic restyle 68



glass mag 70



glass folder 71

IT. porta-brochure richiudibili
DE. faltbare broschürenhalter
FR. porte-dépliants pliables



realzip flexi 74



real bianco 76



realbig 80



mosquito 82

IT. porta-brochure fissi
DE. fixe broschüren halter
FR. porte-dépliants fixes



dacapo ipoint 84



solid zip 88



sailzip 90



compact soistes 92



rack soistes 93



palo soistes 94



desk soistes 95

IT. porta-rochure girevoli
DE. rotierende broschüren halter
FR. porte-brochure repliable



dacapo twist 85




dacapo tower 86

IT. ESPOSITORI DA PARETE. ad ogni esigenza la sua soluzione a parete! nelle pagine che seguono troverai supporti funzionali ed eleganti per esporre fogli singoli, cataloghi e materiale pubblicitario. per personalizzare i tuoi ambienti e attirare l'attenzione del pubblico in modo distinto e ordinato.

DE. WAND-DISPLAYS. wand-displays für jeden bedarf! auf den folgenden seiten finden sie funktionelle und elegante lösungen für die präsentation von einzelblätter, kataloge und werbematerialien. mit unseren stilvollen produkten personalisieren sie ihre umgebungen und ziehen die blicke auf sich.

FR. PRÉSENTOIRS MURAUX. solutions de présentation murale pour toute exigence! sur les pages suivantes, vous trouverez des présentoirs de montage au mur fonctionnels et élégants, pour feuilles simples, catalogues et matériaux pubblicitaires. avec nos présentoirs de style, vous personnalisez votre environnement tout en attirant les regards.





IT. fogli singoli
DE. einzelseiten
FR. feuilles simples

pixquick
12

pixquick silver
14

smartquick
16

flap
18

linfor
20

menu
21

maxilibro
22

badgetec
24

printbadge
25

IT. brochure
DE. broschüren
FR. brochures

scoop
26

magic board
28

taymar wall
29

taymar infobox
30

dacapo
31

ripiano
32

WALL | COUNTER DISPLAY

PIXQUICK




IT. espositore per fogli singoli da banco o da parete, tasca a prova di polvere senza cornici laterali. cambio dell'informazione semplice e veloce. la tasca può essere aperta da entrambi i lati o rimossa. materiale: policarbonato di alta qualità.

DE. als funktioneller thekenaufsteller oder als wanddisplay präsentiert optimal auch häufig zu wechselnde infos, rahmenlos und staubgeschützt. zum öffnen kann das frontpaneel nach beiden seiten aufgeklappt oder komplett abgenommen werden. material: hochwertiges polycarbonat.

FR. présentoir de comptoir ou mural, pour les changements fréquents de visuels papier. sans cadre et protégé de la poussière. panneau frontal à ouverture latérale ou complètement amovible. matériau: polycarbonate de haute qualité.


INFO



IT. ruotare pixquick per passare dal formato orizzontale a verticale.

DE. im handumdrehen von vertikal auf horizontal umstellen.


FR. faire pivoter pixquick pour passer du format horizontal à celui vertical.




IT. versione da banco: diverse modalità di inclinazione.

DE. version de comptoir: diverses possibilités d'inclinaison.

FR. version de comptoir: diverses possibilités d'inclinaison.





IT. per aprire sganciare o rimuovere il pannello frontale. A3: rimuovere completamente il pannello.

DE. zum öffnen frontpaneel aufklappen oder abnehmen; A3: frontpaneel nur komplett abnehmbar.

FR. ouvrir latéralement ou enlever complètement le panneau frontal. format A3: panneau frontal amovible uniquement.



CHARACTERISTICS

2




4



1



9









8



IT. supporto da banco per formati A6 e A6L in PETG.

DE. stütze in PETG für format A6 und A6L.

FR. support de comptoir, pour formats A6 et A6L, en PETG.

9



IT. supporto da banco per formato A8L in alluminio anodizzato color argento.

DE. stütze aus silber eloxiertem aluminium für format A8L.

FR. support de comptoir, pour format A8L, en aluminium anodisé de couleur argentée.

A	PIXQUICK		1pc
1	PQA8L***	A8L 52x148mm (hxb), without support	
2	PQA6L**	A6L 210x105mm (hxb), without support	
3	PQA6**	A6, without support	
4	PQA5	A5 support included	
5	PQA4	A4, support included	
6	PQA3	A3, without support	
7	PQ105600	105x600mm, without support	
8	PQSA6PL	support for A6 and A6 large	
9	PQSA8LAL	support for A8L	

** ordinare supporto PQSA6PL a parte | stütze PQSA6PL extra bestellen | support PQSA6PL à commander séparément
*** ordinare supporto PQSA8LAL a parte | stütze PQSA8LAL extra bestellen | support PQSA6PL à commander séparément

WALL DISPLAY

PIXQUICK SILVER

patented




IT. espositore per fogli singoli da banco o da parete. tasca a prova di polvere senza cornici laterali. cambio dell'informazione semplice e veloce. la tasca può essere aperta da entrambi i lati o rimossa. materiale: policarbonato di alta qualità. tutti i vantaggi dell'espositore per fogli singoli pixquick, ma con il retro di colore grigio chiaro. disponibile in diversi formati.

DE. pixquick als funktioneller thekenaufsteller oder als wanddisplay präsentiert optimal auch häufig zu wechselnde infos, rahmenlos und staubgeschützt. zum öffnen kann das frontpaneel nach beiden seiten aufgeklappt oder komplett abgenommen werden. material: hochwertiges polycarbonat. alle vorteile des designs des info- und einzelblatthalters pixquick, aber mit silbernem rückenteil ergibt sich eine ansprechende und hochwertige version.

FR. présentoir de comptoir ou mural, pour les changements fréquents d'information sur feuilles simples. sans cadre et protégé de la poussière. panneau frontal à ouverture latérale ou complètement amovible. matériau: polycarbonate de haute qualité. tous les avantages du design pixquick, avec en plus, la partie arrière de couleur argentée. disponible en divers formats.


INFO



IT. per aprire sganciare o rimuovere il pannello frontale. A3: rimuovere completamente il pannello.

DE. zum öffnen frontpaneel aufklappen oder abnehmen; A3: frontpaneel nur komplett abnehmbar.

FR. ouvrir latéralement ou enlever complètement le panneau frontal. format A3: panneau frontal amovible uniquement.











IT. montaggio su vetro o altre superfici lisce tramite ventose.

DE. montage auf glatten oberflächen mit saugnäpfen einfach und bequem.


FR. montage sur verre ou autres surfaces lisses avec des ventouses.



IT. materiale sintetico color argento metallizzato, si fissa sugli abiti con sistema a calamita.

DE. elegante optik in kunststoff silbermetallic mit sicherer extra starker magnetbefestigung.

FR. matière synthétique de couleur argent métallisé, avec puissante fixation magnétique.



IT. crei e stampi il layout semplicemente con il pc.

DE. layout am eigenen pc gestalten und ausdrucken.

FR. mise en page réalisable et imprimable avec un simple ordinateur.

A	PIXQUICK SILVER		1pc
1	PQARA8L***	A8L 52x148mm (hxb)	
2	PQARA6L**	A6L 210x105mm (hxb)	
3	PQARA6**	A6	
4	PQARA5	A5	
5	PQARA4	A4	
6	PQARA3	A3	
7	PQSA8LAL	support for A8L	

A	AVEN		**1box/**40pcs	1pc
8	AVEN4040	transparent suction cup		

A	PRINTBADGE		**1box/**10pcs	1pc
9	PRB7832AR*	medium 32x80mm (hxl)		

CHARACTERISTICS

PACKING UNIT

10

*nessuna distribuzione in e verso la germania | kein vertrieb in und nach deutschland | pas de distribution en et vers l'allemagne
** ordinare supporto PQSA6PL a parte | stütze PQSA6PL extra bestellen | support PQSA6PL à commander séparément
*** ordinare supporto PQSA8LAL a parte | stütze PQSA8LAL extra bestellen | support PQSA6PL à commander séparément

WALL DISPLAY

SMARTQUICK



IT. semplice, pratico e veloce da montare. smartquick è un portainformazioni in policarbonato stampato a pressofusione e si monta molto facilmente: potrà utilizzare viti, tasselli oppure, in caso di superfici lisce come il vetro, un nastro biadesivo. smartquick può essere utilizzato ovunque voglia esporre informazioni senza cornice proteggendole dalla polvere. la cover può essere aperta sia da destra che da sinistra. il retro è bianco e dona un perfetto sfondo alla sua informazione.

DE. klein, praktisch und schnell montiert: unser smartquick aus hochwertigem polycarbonat spritzguss lässt sich einfach und schnell wandmontieren. ob mit schraube und dübel oder doppelkleber auf glatten oberflächen, der smartquick ist überall dort im einsatz, wo sie informationen rahmenlos und staubgeschützt präsentieren wollen. zum austausch öffnet sich das transparente cover nach links oder rechts. die rückwand ist weiss und bildet den perfekten hintergrund für ihre information.

FR. simple, pratique et de montage rapide. smartquick est un porte-visuel en polycarbonate de moulage sous pression qui se monte très facilement: soit au mur, avec vis et chevilles, soit avec du bi-adhésif, sur des surfaces lisses, telles que le verre. smartquick peut être utilisé partout où requise une présentation sans cadre et protégée de la poussière. la partie frontale peut être ouverte latéralement, autant de gauche que de droite. la partie arrière blanche offre une couleur de fond idéale à votre visuel.

ADVANTAGES

- **IT.** look senza cornice, soluzione impenetrabile alla polvere.
  DE. rahmenlos und staubgeschützt.
  FR. solution sans cadre, tout en étant protégée de la poussière.
- **IT.** montaggio a muro con viti, su superfici lisce con nastro biadesivo.
  DE. für wand mit schrauben, für glatte oberflächen mit doppelkleber.
  FR. montage au mur avec vis, montage sur surfaces lisses avec bi-adhésif.
- **IT.** cambio delle informazioni semplice e veloce.
  DE. schneller, einfacher info-tausch.
  FR. échange de visuel facile et rapide.
- **IT.** policarbonato di alta qualità.
  DE. hochwertiges polycarbonat.
  FR.polycarbonate haut de gamme.



4




INFO

IT. policarbonato stampato a pressofusione: copertura trasparente e retro color bianco.

DE. polycarbonat-spritzguss: cover transparent, rückwand weiß.


FR. polycarbonate de moulage sous pression: partie de couverture transparente et rétro de couleur blanche.



IT. fissaggio con nastro biadesivo.

DE. montage mit doppelkleber.


FR. montage avec bi-adhésif.




IT. fissaggio con viti.

DE. montage mit schrauben.

FR. montage avec vis.





IT. crei e stampi il layout semplicemente con il pc.


DE. layout am eigenen pc gestalten und ausdrucken.

FR. mise en page réalisable et imprimable avec un simple ordinateur.

A	SMARTQUICK		1pc
1	SMQ105150WH	105x150mm	
2	SMQ150150WH	150x150mm	
3	SMQA4WH	A4	
4	SMQA3WH	A3	

WALL DISPLAY

FLAP




IT. pratico, veloce e trasparente. l'espositore per fogli singoli brevettato flap può essere fissato su tutte le superfici tramite biadesivo. soluzione perfetta per superfici particolarmente lisce come il vetro. la tasca è in policarbonato antigraffio stampato ad iniezione. la parte frontale può essere aperta o sganciata completamente.


DE. die patentierte infotasche flap kann auf allen glatten flächen mit doppelkleber befestigt werden. speziell empfehlen wir flap für glas, da es sich perfekt doppelt nutzen lässt: innen montiert - von aussen und innen lesbar. der spritzguss aus polycarbonat ist langlebig und kratzfest. die frontabdeckung wird zum öffnen einfach leicht nach oben geschoben und wird dann aufgeklappt oder ganz abgenommen.

FR. pratique, rapide et transparent. le présentoir breveté flap peut être fixé avec du bi-adhésif sur toutes les surfaces lisses. nous le recommandons tout particulièrement pour le montage sur verre de par son utilisation biface. en polycarbonate de moulage par injection, résistant aux égratignures. le panneau frontal peut être ouvert ou enlevé complètement.













IT. montaggio con biadesivo trasparente.

DE. befestigung mit transparentem doppelkleber.

FR. montage avec biadhésif transparent.

INFO





IT. crei e stampi il layout semplicemente con il pc.

DE. layout am eigenen pc gestalten und ausdrucken.

FR. mise en page réalisable et imprimable avec un simple ordinateur.

3





2







A	FLAP		1pc
1	FLAPA5V	A5 vertical	
2	FLAPA5H	A5 horizontal	
3	FLAPA4V	A4 vertical	
4	FLAPA4H	A4 horizontal	
5	FLAPA3H	A3 horizontal	

WALL DISPLAY

LINFOR




IT. leggero di aspetto e di peso, linfor è la soluzione più conveniente e veloce per esporre fogli singoli, in particolare su superfici lisce. materiale plastico stampato ad iniezione, foglio protettivo flessibile, montaggio con biadesivo trasparente. montaggio a vite previsto per i formati A4 e A3. garanzia di tenuta all'acqua, cambio veloce delle informazioni. linfor è disponibile nei formati DIN più comuni.

DE. schlank in optik und gewicht ist linfor die günstige und schnelle einzelblatt präsentation v.a. für montage auf glatten oberflächen. kunststoff-spritzguss mit flexibler cover-folie und transparentem doppelkleber garantieren masstreue und unkompliziertes auswechseln. erhältlich ist linfor in den gängigen DIN formaten.

FR. d'aspect svelte et de poids réduit, linfor est idéal pour la présentation rapide de feuilles simples, notamment pour le montage sur surfaces lisses. matière synthétique de moulage par injection avec film de couverture flexible et montage avec bi adhésif transparent, sauf pour les formats A4 et A3 où le montage à vis est prévu. changement de visuel rapide. linfor est disponible dans les formats DIN les plus courants.


INFO











IT. crei e stampi il layout semplicemente con il pc.

DE. layout am eigenen pc gestalten und ausdrucken.

FR. mise en page réalisable et imprimable avec un simple ordinateur.

COMBINATIONS



p. 268

A	LINFOR TRANSPARENT		1pc
1	LINFORA8TR	A8	
2	LINFORA7TR	A7	
3	LINFORA6TR	A6	
4	LINFORA5TR	A5	
5	LINFORA4TR	A4	
6	LINFORA3TR	A3	

A	LINFOR WHITE		1pc
7	LINFORA8WH	A8	
8	LINFORA7WH	A7	
9	LINFORA6WH	A6	
10	LINFORA5WH	A5	
11	LINFORA4WH	A4	
12	LINFORA3WH	A3	

WALL DISPLAY

MENU




IT. espositore da parete sfogliabile per 10 fogli A4. ideale per menu, listini prezzi, orari di viaggio, istruzioni per il lavoro o sulla sicurezza.

DE. praktischer wandmontierter präsenter für 10 A4 seiten zum blättern. für speisekarten, preislisten, fahrpläne, arbeits- und sicherheitsanweisungen und vieles mehr.

FR. pratique présentoir mural pour 10 pages A4 à feuilleter. Idéal pour menus, listes de prix, horaires, instructions de travail et/ou de sécurité etc.


INFO



IT. 5 tasche A4 bifacciali in materiale plastico bianco/nero, materiale per il montaggio incluso.

DE. 5 A4 doppelseitig kunststoff weiss/schwarz, incl. montage material.

FR. 5 poches de format A4, bifaces, en matière synthétique de couleur blanche/noire, matériel de montage inclu.



IT. crei e stampi il layout semplicemente con il pc.

DE. layout am eigenen pc gestalten und ausdrucken.

FR. mise en page réalisable et imprimable avec un simple ordinateur.



IT. cambio delle informazioni semplice e veloce.

DE. einfacher und schneller infowechsel.

FR. changement de visuel facile et rapide.



A	MENU		1pc
1	ZMEN5A4TR	5 A4 double side	

WALL DISPLAY | FLOOR

MAXILIBRO




IT. espositore autoportante o con fissaggio a parete per poster di grande formato. maxilibro consente di inserire fino a 6 tasche bifacciali in acrilico trasparente. le tasche sono a chiusura magnetica. il supporto è dotato di due punti di rotazione che mantengono i poster perfettamente allineati. le tasche possono essere agganciate e sganciate dalla struttura senza utilizzare attrezzi.


DE. mit maxilibro präsentieren sie poster im maxiformat auf hochwertige art freistehend oder wandbefestigt. bis zu sechs doppelseitige postertaschen aus transparentem acryl können eingehängt werden, um darin zu blättern. die poster lassen sich durch den praktischen magnetverschluss jederzeit schnell wechseln. maxilibro verfügt über zwei drehpunkte, so liegen die poster immer im richtigen winkel zueinander. alle posterhalter können jederzeit ohne werkzeug einfach ein- und ausgehängt werden.

FR. présentoir autoporté ou de montage mural pour affiches de grand format. maxilibro permet l'insertion de jusqu'à 6 poches porte-affiches bifaces en matière acrylique transparente, avec fermeture magnétique. grâce aux 2 points de rotation sur le support, les porte-affiches restent toujours parfaitement alignés. simple montage et démontage des poches, sans besoin d'outil.

INFO



1 2 3 4 5



IT. supporto a parete con tasca A5, alluminio anodizzato color argento.

DE. wandhalter mit A5 tasche, silber eloxiertes aluminium.

FR. support mural avec porte-affiche de format A5, aluminium anodisé de couleur argentée.

IT. supporto per poster in acrilico trasparente, cornice in alluminio anodizzato color argento.

DE. posterhalter transparentes acryl, rahmen silber eloxiertes aluminium.

FR. porte-affiches en matière acrylique transparente, cadre en aluminium anodisé de couleur argentée.

IT. struttura autoportante in metallo laccato color argento satinato.


DE. freistehende struktur aus silbermatt lackiertem metall.

FR. structure autoportante en acier vernis de couleur argent satiné.

IT. per fino a 6 tasche bifacciali.

DE. für bis zu sechs doppelseitige postertaschen.

FR. jusqu'à six poches porte-affiche biface.



IT. le tasche porta poster a chiusura magnetica possono essere facilmente aperte dall'alto.

DE. postertaschen oben öffnen, einfaches einlegen der info, mit magnetverschluss.

FR. les poches porte-affiches à fermeture magnétique, s'ouvrent facilement depuis le haut pour le changement de visuel.


ADVANTAGES

IT. alta visibilità: si sfoglia come un libro.
DE. anschaulich: blättern wie in einem buch.
FR. grande visibilité: à feuilleter comme un livre.

IT. perfetto per la presentazione di poster di grande formato.
DE. großformatige poster hochwertig präsentieren.
FR. parfaite présentation d'affiches de grand format.

IT. tasche a chiusura magnetica, cambio veloce del foglio.
DE. schneller posteraustausch dank magnetverschluss.
FR. poches avec fermeture magnétique, changement de visuel rapide.

IT. le tasche si agganciano e sganciano senza attrezzi.
DE. praktische postertaschen montage: ein- und aushängen ohne werkzeug.
FR. les poches se montent et se démontent sans outils.



IT. due punti di rotazione: quando l'espositore è chiuso, tutti i poster rimangono adiacenti alla parete.

DE. 2 drehpunkte: geschlossen liegen alle poster bündig auf kante an der wand.

FR. deux points de rotation: quand le présentoir est fermé, toutes les poches sont adjacentes au mur.





A	MAXILIBRO	dimensions hxw	1pc
1	MLS1050140	1000x700mm wall support	
2	MLS750140	700x500mm wall support	
3	MLF1000700	1000x700mm floor	
4	MLB1000700	1000x700mm poster pocket	
5	MLB700500	700x500mm poster pocket	

MADE IN EU
design by KD

BADGE HOLDER

BADGETEC®

1



2





IT. badge leggero e tridimensionale grazie alla nuova tecnica di chiusura. fissaggio a spillo.

DE. dreidimensionales, leichtes schild dank neuartiger klapp-technik. befestigung mit nadel.

FR. badge léger et tridimensionnel, grâce à la nouvelle technique de fermeture. fixation par épingle.

3





IT. robusto badge piatto in materiale plastico con chiusura magnetica.

DE. robustes, flaches kunststoffschild mit integriertem kraftmagnet.

FR. badge plat, en robuste matière synthétique, avec système de fermeture magnétique.

4





IT. raffinato ed armonioso grazie al fissaggio magnetico e alla forma leggermente arrotondata.

DE. passt sich durch die integrierte magnetbefestigung und leichte rundung harmonisch an.

FR. badge raffiné et harmonieux, grâce à sa forme arrondie et à son système de fixation magnétique.

5



IT. single-box badgetec®, per custodire i suoi badge portanome o per i suoi biglietti da visita (max. 55x90mm).

DE. single-box badgetec®, ist nicht nur für den schutz ihrer hochwertigen namensschilder geeignet, sondern auch für ihre visitenkarten (max. 55x90mm).

FR. single-box badgetec, pour garder vos badges et cartes de visite (max. 55x90mm).

B	BADGETEC®	dimensions hxb	1pc
1	BPEV40TR	event 40, 37x75mm	
2	BPEV60TR	event 60, 54x85mm	
3	BPOF40AR	office „classic", 37x75mm	
4	BPPO35AR	polar® „metal", 34x74mm	
5	BPSBWE	single box	


BADGE HOLDER PRINTBADGE



IT. il badge squisitamente trendy in pregiato materiale sintetico nichelato e con efficace fissaggio magnetico.

DE. trendiger badge in hochwertig vernickeltem kunststoff mit extra starker magnetbefestigung.

FR. badge nettement en vogue, en matière synthétique nickelé, avec une puissante fixation magnétique.



IT. di aspetto elegante, in materiale sintetico metallizzato argento, a fissaggio magnetico particolarmente efficace.

DE. elegante optik in kunststoff silbermetallic mit sicherer extra starker magnetbefestigung.

FR. badge à l'aspect élégant, en matière synthétique métallisé de couleur argentée, avec une puissante fixation magnétique.



IT. di formato avvincente, in materiale sintetico argentato, a fissaggio magnetico particolarmente efficace.

DE. ansprechendes format in kunststoff silber mit extra starker magnetbefestigung.

FR. badge au format attrayant, en matière synthétique argentée, avec une puissante fixation magnétique.

A	PRINTBADGE	dimensions hxb	**1box/**10pcs	**1pc**
1	PRB6315NI*	small, nickel-plated,15x62mm		
2	PRB7832AR*	medium, silver, 32x75mm,		
3	PRB7537AR*	large, silver, 37x75mm		



*nessuna distribuzione in e verso la germania | kein vertrieb in und nach deutschland | pas de distribution en et vers l'allemagne.

WALL DISPLAY

SCOOP




IT. portariviste da parete disponibile in bianco, verde e magenta. la soluzione perfetta per ogni reception, sala d'attesa e negozio che voglia mostrare carattere e comunicare passione per il design. montato alla parete in un batter d'occhio, scoop ospita nelle sue 4 tasche giornali e riviste in vario formato. bianco elegante, verde foglia o porpora chic: scoop è una soluzione d'alta qualità che stupisce al colpo d'occhio.

DE. der elegante und zeitlose wand-zeitungshalter passt in jeden empfangsbereich, wartesaal, salon und alle weiteren ambiente. scoop kann an die wand befestigt werden und verstaut in seinen 4 taschen zeitungen und zeitschriften verschiedenster größen fein säuberlich und platzsparend. ob in elegantem weiß, frischem grün oder schickem purpur: der hochwertige scoop ist ein garantierter blickfang.

FR. le porte-magazines mural élégant et indémodable est idéal dans les halls d'entrée, réceptions, salles d'attente, salons et tout autre environnement. il peut être fixé au mur en un tour de main et dans ses 4 poches les magazines et revues de différentes grandeurs sont rangées soigneusement et en économisant de la place. que ce soit en blanc élégant, en vert frais ou en magenta chic: le porte-magazines de haute qualité est un accroche-regard garanti.

INFO



IT. metallo verniciato a polvere, superficie liscia, montatura verticale alla parete.

colori disponibili: magenta, verde e bianco traffico.

sistema a quattro tasche.

DE. system aus pulverbeschichtetem metall, glatte oberfläche, für vertikale befestigung an die wand.

verfügbare trend-farben: verkehrspurpur, gelbgrün und verkehrsweiß.

system aus vier taschen.

FR. acier revêtu par poudrage, de surface lisse, montage au mur vertical.

couleurs disponibles: magenta, vert et blanc.

système avec 4 poches.



IT. calcolare le distanze, effettuare quattro fori nella parete (Ø 6mm), inserire viti e tasselli.

DE. abstände abmessen, vier löcher bohren (Ø 6mm) und dübel und schrauben einsetzen.

FR. calculer les distances, percer 4 trous au mur (Ø6mm) et insérer les vis et chevilles.



IT. appendere il portariviste nei quattro angoli.

DE. den zeitungshalter an den vier ecken einhängen.

FR. suspendre le porte-magazines aux 4 angles.



IT. spingere lentamente verso il basso, fino allo scattare delle viti.

DE. langsam nach unten schieben, bis alle vier schrauben eingehakt sind.

FR. pousser doucement vers le bas, jusqu'à encastrement des 4 vis.



ADVANTAGES

- **IT.** look colorato e sopra le righe.
  DE. schicke trendfarben und elegantes, zeitloses design.
  FR. aspect coloré et non conventionnel.
- **IT.** offre spazio a riviste e giornali di ogni tipo e misura.
  DE. bietet platz für zeitungen und zeitschriften aller art und größen.
  FR. offre de l'espace aux magazines et journaux de tout genre et de toute dimension.
- **IT.** facile da montare.
  DE. ist leicht zu montierens.
  FR. de montage facile.
- **IT.** materiale di alta qualità, robusto e durevole.
  DE. das material ist hochwertig, robust und langlebig.
  FR. matériel de haute qualité, robuste et durable.





CHARACTERISTICS

3,9kg



A	SCOOP			1pc
1	SCO4A4HMG		purple	
2	SCO4A4HGR		yellow green	
3	SCO4A4WH		white	

WALL DISPLAY

MAGIC BOARD




IT. tabella informativa, scaffale, portadepliant o lavagna magnetica? magic board è tutto questo e ancora di più! grazie ai molteplici accessori della linea prodotti magic potrai realizzare una bacheca personalizzata per esporre materiale pubblicitario. grazie agli appositi fori è possibile agganciare a magic board tasche portariviste, display informativi e portaoggetti. metallo verniciato a polvere, colore bianco traffico opaco.

DE. infowand, regal, prospekthalter oder magnettafel? durch die vielfältigen accessoires der magic-linie können sie sich ihr präsentations- und informationsboard genau so gestalten, wie sie es gerade brauchen. prospekttaschen, info-displays und objektablagen können mühelos in die fräsungen ein-, aus- und umgehängt werden. das modulsystem von magic board: unbegrenzte möglichkeiten für ihre kreativität im office- und homebereich. pulverbeschichtetes metall, verkehrsweiß seidenmatt.

FR. un panneau d'information, une étagère, un porte-dépliants ou un tableau magnétique? magic board peut être tout cela, et bien plus encore! grâce aux multiples accessoires de la ligne magic, vous pouvez réaliser votre panneau personnalisé pour la présentation de votre matériel publicitaire. les porte-dépliants, porte-affiches et bacs peuvent y être accrochés, décrochés et réarrangés sans peine dans les fraisures prévues à cet effet. acier revêtu par poudrage, de couleur blanc satiné

INFO





IT. tasca portadepliant in policarbonato antiurto da agganciare all'espositore. resistente ai raggi UV, formati disponibili DIN A4, A5 e A6.

DE. prospektschale zum einhängen, aus uv-resistentem, schlagfestem polycarbonat, für die formate DIN A4, A5 und A6.

FR. poche porte-brochures accrochable, en polycarbonate anti-chocs et résistant aux rayons UV. disponible de format DIN A4, A5 et A6.

A	MAGIC BOARD	dimensions hxw	1pc
1	MBWH170910H	170x910mm	
2	MBWH1701360H	170x1360mm	
3	MBWH1140235V	1140x235mm	
4	MBWH800235V	800x235mm	
5	MBWH800460V	800x460mm	
6	MBWH800910H	800x910mm	
7	MZIPA6BRPC	brochure holder A6	
8	MZIPA5BRPC	brochure holder A5	
9	MZIP300BRPC	brochure holder A4	

WALL DISPLAY

TAYMAR WALL

5



IT. espositore portabrochure da parete in polistirolo trasparente. soluzione disponibile nei formati DIN più comuni.

DE. prospekttaschen aus transparentem polystyrol für die direkte wandmontage. die ein-fach displays sind in gängigen DIN formaten erhältlich.

FR. porte-dépliants mural en polystyrène transparent. disponible dans les formats DIN les plus courants.

1



1 1x A6



2 1x A5



2 1x A4



4 2x A5



5 3x A4



A	TAYMAR WALL		1pc
1	TYW110X	pocket A6	
2	TYW160X	pocket A5	
3	TYW230X	pocket A4	
4	TY2W155H	pocket 2xA5 vertical	
5	TY3W230	pocket 3xA4	

WALL DISPLAY

TAYMAR INFOBOX



IT. espositore portabrochure con protezione antipioggia. perfetto per applicazioni outdoor. disponibile in più formati.

DE. praktisches display auch für den außenbereich: der inhalt ist spritzwassergeschützt. in mehreren formaten verfügbar.

FR. porte-brochures protégé contre les éclaboussures. parfait pour l'usage externe. disponible de divers formats.



IT. perfetto per fogli singoli e brochure. aprire il coperchio, estrarre il materiale e richiudere.

DE. geeignet für einzelblatt oder für prospekte, klappe öffnen und einfach rausnehmen.

FR. parfait pour feuilles simples et brochures. ouvrir le couvercle, extraire le matériel et refermer.



IT. zero infiltrazioni d'acqua.

DE. kein eindringen von wasser.

FR. pas d'infiltration d'eau.




IT. invito "please take one" sulla parte superiore dell'aletta.

DE. einladung zur entnahme „please take one" im deckel.

FR. invitation "please take one" sur la partie supérieure du couvercle.




INFO



A	TAYMAR INFOBOX	dimensions hxw	1pc
1	TYOD95	card holder 85x55mm	
2	TYOD110	A6L	
3	TYOD160	A5	
4	TYOD230	A4	

WALL DISPLAY


DACAPO



IT. binario in alluminio anodizzato color argento per agganciare tasche portadepliant o per appendere fogli singoli in tutti i formati. le tasche portadepliant in materiale plastico trasparente stampato ad iniezione possono essere facilmente spostate lungo il binario.

DE. die dacapo schiene aus silber eloxiertem aluminium hat gleich doppelten nutzen: einmal als einhänge-schiene für prospekttaschen und zugleich als halter für einzelblätter. die taschen aus transparentem kunststoff-druckguss für prospekte einfach wie gewünscht ein-, um- und aushängen.

FR. rail en aluminium anodisé de couleur argentée, pour l'accrochage de poches porte-dépliants ou pour la suspension de feuilles simples de tout format. les poches porte-dépliants, en matière synthétique transparent de moulage par injection, peuvent facilement être déplacées au long du rail.





IT. profilo in alluminio anodizzato, materiale per il montaggio incluso.

DE. eloxiertes aluminiumprofil, komplett mit montageset.

FR. profilé en aluminium anodisé, matériel de montage inclu.



IT. contenitori da appendere in formato DIN A4, DIN A5 o DIN A6, in polistirolo.


DE. box zum einhängen für DIN A4, DIN A5 oder DIN A6 format, aus ps-polystirol.

FR. bac à accrocher, de format DIN A4, DIN A5 ou DIN A6, en polystyrène.





INFO



A	DACAPO		1pc
1	DCR500	rail 500mm	
2	DCR1000	rail 1000mm	
3	DCR1500	rail 1500mm	
4	DCR2000	rail 2000mm	
5	DCTA6	container A6	
6	DCTA5	container A5	
7	DCTA4	container A4	

SHELF RAIL


RIPIANO





IT. ripiano adatto a qualsiasi stile di arredo. montare a parete il binario e agganciare il ripiano in vetro. la sfaccettatura degli angoli molati del vetro crea bellissimi effetti di luce.

DE. edles design für jede einrichtung ob shop, office, hotel oder home: ripiano rail wandmontieren und die glasfachböden einfach eingehängen. der besondere kantenschliff schafft brillante lichteffekte.

FR. un noble design pour tout type d'aménagement. monter le rail au mur et y accrocher les étagères en verre. le polissage spécial des bords biseautés crée de superbes effets de lumière.










IT. montaggio semplice e senza utensili: il peso stesso e il listello di pvc all'interno del profilo mantengono i ripiani stabilmente in posizione.

DE. einfach einhängen ohne werkzeug: eigengewicht und innenliegende pvc-schutzlitze halten fachböden in position.

FR. montage simple et sans outils: le poids et la bande en pvc à l'intérieur du profilé tiennent les étagères. en position stable.

INFO



IT. il nostro consiglio: prova ripiano in combinazione con scaffali di altri materiali come legno o pietra.

DE. unser tip: probieren sie ripiano in gleicher abmessung aber mit anderen materialien wie holz oder stein.

FR. notre conseil: essayez ripiano en combinant des étagères de divers matériaux, par ex. en bois ou en pierre.






IT. profilo in alluminio anodizzato color argento, materiale per il montaggio incluso.

DE. silber eloxiertes aluminium profil, inkl. montagematerial.

FR. profilé en aluminium anodisé de couleur argentée, matériel de montage inclu.



IT. vetro temperato di sicurezza, con angoli molati, logo in serigrafia.

DE. temperiertes sicherheitsglas mit facettenschliff, siebdruck logo.

FR. verre de sécurité tempéré, avec angles biseautés, logo sérigraphié.



IT. pratici tappi laterali per i profili ripiano: set con due tappi in colore grigio chiaro.

DE. praktische abdeckkappen für ihre ripiano rails: set mit zwei endkappen aus lichtgrauem kunststoff.

FR. capuchons latéraux pratiques pour les profilés des étagères: set de 2 capuchons de couleur gris clair.







A	RIPIANO	dimensions hxw	1pc
1	RIR400AL	rail 400mm	
2	RIR600AL	rail 600mm	
3	RIR900AL	rail 900mm	
4	RIV400240	glass 400x240mm	
5	RIV600240	glass 600x240mm	
6	RIV600320	glass 600x320mm	
7	RIV900240	glass 900x240mm	
8	RIV900320	glass 900x320mm	
		1set/2pcs	**1pc**
9	RIAKLG	covering caps	

IT. ESPOSITORI DA BANCO. quando la reception è chiusa, ad accogliere il pubblico è l'espositore da banco. nelle pagine che seguono troverai soluzioni dal look nuovo e ricercato, per dare valore ai tuoi messaggi, ai tuoi cataloghi e alla tua immagine aziendale.

DE. THEKENDISPLAYS. unsere modernen theken-displays empfangen ihr kunden auch bei geschlossener rezeption und sorgen immer für einen blickfang. auf den folgenden seiten finden sie neue lösungen in edler optik für ihre informationen, kataloge und geben ihrem unternehmensimage neue werte.

FR. PRÉSENTOIR DE COMPTOIR. lorsque la réception est fermée, c'est le présentoir comptoir à accueillir le public. dans les pages suivantes, vous trouverez des solutions au look inédit et raffiné pour valoriser vos messages, vos catalogues et l'image de votre société.

IT. fogli singoli
DE. einzelseiten
FR. feuilles simples



snaprex 36



snapin 38



clear 40



twister quick 41



smartquick 42



taymar poster single side 44



taymar poster double side 45

IT. brochure
DE. broschüren
FR. brochures



taymar counter single 46



taymar counter multi 47



twister box 48



pirouette 49


Special
OFFER
34,10

COUNTER DISPLAY

SNAPREX





IT. snaprex colpisce per il design accattivante e la molteplicitá d'uso. metta nella tasca in acrilico trasparente qualsiasi informazione, foto, immagine o stampa, inserisca la tasca nella base in acciaio inox spazzolato e otterrá un display da banco raffinato ed elegante. la particolaritá di snaprex: la base puó essere utilizzata in verticale o in orizzontale, cosí come lo stesso display. qui di seguito troverá vari esempi pratici di applicazione.

DE. snaprex besticht durch smartes design und vielfältigkeit in der anwendung. info, bilder, drucke in die transparenten acrylglas taschen einlegen. taschen auf die base aus gebürstetem edelstahl stecken. pfiffig dabei: die basis kann horizontal oder vertikal sitzen. snaprex selbst kann vertikal wie horizontal gestellt und sogar gelegt werden. unten auf der seite finden sie mögliche anwendungsbeispiele.

FR. snaprex séduit par son design élégant et sa grande variété d'applications. glisser simplement votre information, image ou impression dans la poche porte-affiche en acrylique transparent et insérer celle-ci dans la base en acier inoxydable brossé. astucieux: la base peut être positionnée en horizontal ou en vertical. ci-dessous, divers exemples d'application.

INFO






IT. crei e stampi il layout semplicemente con il pc.

DE. layout am eigenen pc gestalten und ausdrucken.

FR. mise en page réalisable et imprimable avec un simple ordinateur.



IT. base in acciaio inox spazzolato.

DE. basis aus gebürstetem edelstahl.

FR. base en acier inoxydable brossé.



IT. tasca in acrilico trasparente.

DE. infotasche aus transparentem acryl.

FR. poche en acrylique transparent.





IT. set completo composto da base in acciaio inox e tasca in acrilico trasparente.

DE. komplettset bestehend aus basis in edelstahl und einschubtasche aus transparentem acryl.

FR. set complet composé d'une base en acier inoxydable et d'une poche en acrylique transparent.











IT. orizzontale o verticale: il formato si cambia semplicemente ruotando snaprex di 90°.

DE. vertikal oder horizontal: einfach um 90° drehen.

FR. horizontal ou vertical: le format se change en une rotation de 90°.

A	SNAPREX BASE		1pc
1	SNRBA7	steel, 74mm	
2	SNRBA6	steel, 105mm	
3	SNRBA5	steel, 148mm	
4	SNRBA4	steel, 210mm	
5	SNRBA3	steel, 297mm	

A	SNAPREX POSTER POCKETS		1pc
6	SNRTA7	A7	
7	SNRTA6	A6	
8	SNRTA5	A5	
9	SNRTA4	A4	
10	SNRTA3	A3	

A	SNAPREX COMPLETE SET		1pc
11	SNRA7	A7	
12	SNRA6	A6	
13	SNRA5	A5	
14	SNRA4	A4	
15	SNRA3	A3	

CHARACTERISTICS

Sy STEEL

COUNTER DISPLAY


SNAPIN




IT. profilo multifunzionale in alluminio anodizzato color argento per pannelli rigidi di spessore 4 mm. il sistema ad incastro, in combinazione con le tasche snaprex, consente di realizzare espositori da banco eleganti e creativi. tasca e profilo da ordinare separatamente.


DE. snapin ist ein silber eloxiertes aluminium-klemmprofil für 4mm starke platten. sie können es mit den snaprex einschubtaschen verbinden oder selbst kreativ werden und es z.b. für bedruckte alu-verbund-paneele nutzen.


FR. profilé de serrage multifonctionnel, en aluminium anodisé de couleur argentée, pour panneaux rigides de 4mm d'épaisseur. en combinaison avec les poches porte-affiches snaprex, il permet de réaliser des présentoirs de comptoir élégants et créatifs. les profilés et les poches porte-affiches sont à commander séparément.





INFO





IT. base in alluminio anodizzato color argento.

DE. basis aus silber eloxiertem aluminium.

FR. base en aluminium anodisé de couleur argentée.



IT. tasca in acrilico trasparente.

DE. infotasche aus transparentem acryl.


FR. poche en acrylique transparent.

BACK TO GENERAL INDEX

MADE IN EU
design by KD



IT. personalizzabile
DE. personalisierbar
FR. personnalisable



IT. snapin si abbina perfettamente con pannelli rigidi di 4 mm di spessore di qualsiasi materiale.

DE. snapin kombiniert sich perfekt mit 4mm starken platten aus verschiedensten materialien.

FR. snapin est utilisable avec des panneaux rigides de 4mm d'épaisseur de tout matériau.



A	SNAPIN		1pc
1	SNIA7	74mm	
2	SNIA6	105mm	
3	SNIA5	148mm	
4	SNIA4	210mm	
5	SNIA3	297mm	
6	SNI500	500mm	

A	POSTER POCKETS		1pc
7	SNRTA7	A7	
8	SNRTA6	A6	
9	SNRTA5	A5	
10	SNRTA4	A4	
11	SNRTA3	A3	

COUNTER DISPLAY

CLEAR





IT. tasca portainformazioni curva in acrilico trasparente. la tenuta della copertura è garantita dalle calamite e può essere facilmente rimossa per sostituire l'inserto. è predisposto per i formati più usuali, sia in orizzontale che in verticale.

DE. gewölbte infotasche aus transparentem acryl. die abdeckung hält dank der magnete und kann zum infowechsel einfach abgenommen werden. clear kann vertikal wie horizontal aufgestellt oder gelegt werden. erhältlich in den gängigen formaten.

FR. porte-affiche bombé en acrylique transparent. le couvercle est tenu par des aimants et est facile à enlever et à repositionner lors du changement de visuel. clearest disponible dans les formats les plus courants et peut être utilisé en position verticale ou horizontale.

INFO





IT. crei e stampi il layout semplicemente con il pc.


DE. layout am eigenen pc gestalten und ausdrucken.

FR. mise en page réalisable et imprimable avec un simple ordinateur.









A	CLEAR		1pc
1	CLEA6	A6	
2	CLEA5	A5	
3	CLEA4	A4	

COUNTER DISPLAY

TWISTER QUICK









IT. twister quick é semplice e comodo: basta inserire il foglio di informazioni nella tasca per un'efficace presentazione da banco o da tavolo. orizzontale o verticale: basta girarlo e potrá esporre le sue informazioni nel formato che desidera. veloce e flessibile, twister quick è ideale per listini, menu, stampe, foto, cartine, pubblicitá o per altre indicazioni. si puó anche personalizzare: basta stampare la scritta desiderata sul bordo laterale per avere un ulteriore vantaggio pubblicitario. TWISTER – che carattere!

DE. information jeder art einfach in die postertasche einschieben und sofort wirkungsvoll auf theke, counter, tisch und bord präsentieren. ob horizontal oder vertikal: ein dreh genügt und schon haben sie ihr gewünschtes format. einfach, schnell und flexibel ist TWISTER QUICK ideal für preislisten, menü- oder tischkarten, bilder, fotos, fahrpläne, werbung und andere hinweise. auch customizing ist kein problem: das gewünschte label auf den seitlichen rand drucken und den zusätzlichen werbevorteil nutzen. TWISTER - dieser dreh hat format!

FR. twister quick est simple et pratique: il suffit d'insérer le visuel dans la poche pour une efficace présentation de comptoir. une rotation de 90° et vous passez du format vertical au format horizontal, selon vos exigences. rapide et flexible, twister quick est idéal pour listes de prix, menus, impressions, photographies, cartes, publicité et autres indications. par une simple impression sur le bord latéral, vous pouvez aussi le personnaliser et profiter ainsi d'un ultérieur avantage publicitaire. twister, quel caractère!

INFO





IT. crei e stampi il layout semplicemente con il pc.

DE. layout am eigenen pc gestalten und ausdrucken.

FR. mise en page réalisable et imprimable avec un simple ordinateur.





IT. l'inserimento e il cambio dell'informazione sono facili e veloci. acrilico trasparente in combinazione con fisso desk. ideale per essere personalizzato con una stampa o con un adesivo.

DE. info-einschub und wechsel schnell und bequem. transparentes acryl in kombination mit fisso desk. ideal für customizing mit druck oder aufkleber.

FR. l'insertion et le changement du visuel sont faciles et rapides. acrylique transparent en combinaison avec fisso desk. idéal pour la personnalisation par impression directe ou par adhésif.

CHARACTERISTICS

A	TWISTER QUICK		1pc
1	TWQA4	A4	

COUNTER DISPLAY

SMARTQUICK TABLE







IT. una soluzione semplice ed efficace per esporre informazioni, menu, prezzi e molto altro ancora. la tasca smartquick è in policarbonato stampato a pressofusione, può essere aperta da entrambi i lati e non presenta alcun effetto cornice. la base è in alluminio anodizzato color argento e dona alla targa una leggera inclinazione per facilitare la lettura.

DE. eine einfache und effiziente lösung zur darstellung von informationen, menüs, preislisten und vieles mehr. Der smartquick schilderträger aus hochwertigem polycarbonat spritzguss, kann auf beiden seiten geöffnet werden und inhalte können rahmenlos und staubgeschützt präsentiert werden. der sockel in eloxiertem aluminium gibt dem schilderträger eine leichte neigung, zur besseren leserlichkeit.

FR. une solution simple et efficace pour l'exposition d'information, de menus, de prix et bien d'autres. la poche porte-affiche sans cadre, smartquick, en polycarbonate de moulage par injection, peut être ouverte des 2 côtés. la base, en aluminium anodisé de couleur argentée, donne au porte-affiche une légère inclinaison, facilitant la lecture.

INFO





IT. crei e stampi il layout semplicemente con il pc.

DE. layout am eigenen pc gestalten und ausdrucken.

FR. mise en page réalisable et imprimable avec un simple ordinateur.



1



2



3



A	SMARTQUICK TABLE		1pc
1	SMQTBL105150	105x150mm	
2	SMQTBL150150	150x150mm	
3	SMQTBLA4	A4	
4	SMQTBLA3	A3	

COUNTER DISPLAY

TAYMAR POSTER SINGLE SIDE



IT. tasche portaposter monofacciali in polistirolo trasparente.


DE. postertaschen aus polystyrol mit einseitiger ansicht.


FR. porte-affiche monoface en polystyrène transparent.





INFO





IT. crei e stampi il layout semplicemente con il pc.

DE. layout am eigenen pc gestalten und ausdrucken.


FR. mise en page réalisable et imprimable avec un simple ordinateur.

A	TAYMAR POSTER SINGLE SIDE		1pc
1	TYAP150	A5	
2	TYAP210	A4	



COUNTER DISPLAY

TAYMAR POSTER DOUBLE SIDE



IT. tasche portaposter bifacciali in polistirolo trasparente.


DE. postertaschen aus polystyrol mit beidseitiger ansicht.


FR. porte-affiche biface en polystyrène transparent.





INFO





IT. crei e stampi il layout semplicemente con il pc.

DE. layout am eigenen pc gestalten und ausdrucken.

FR. mise en page réalisable et imprimable avec un simple ordinateur.

A	TAYMAR POSTER DOUBLE SIDE		1pc
1	TYV120*	120x150mm (hxw)	
2	TYV100	210x100mm (hxw)	
3	TYV150	A5	
4	TYV210	A4	

* base 100mm | basislänge 100mm | base 100mm



COUNTER DISPLAY

TAYMAR COUNTER SINGLE



IT. tasca portadepliant da banco e tavolo, in polistirolo trasparente. modello 6-8 con fori per il pratico montaggio a parete.

DE. prospektdisplay aus polystyrol zum aufstellen für counter und theke. modelle 6-8 mit bohrungen für die praktische wandmontage.

FR. présentoir de comptoir avec un compartiment, en polystyrène transparent. modèles 6-8 avec pratiques trous pour le montage mural.




















INFO



A	TAYMAR COUNTER SINGLE		1pc
1	TYBC93	card holder horizontal	
2	TYVBC56	card holder vertical	
3	TYC160	counter pocket A5	
4	TYC110	counter pocket A6	
5	TYC230	counter pocket A4 vertical	
6	TYTS230*	counter/wall pocket A4	
7	TYCLA5	counter/wall pocket A5 horizontal	
8	TYC330	counter/wall pocket A4 horizontal	

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

COUNTER DISPLAY

TAYMAR COUNTER MULTI




IT. tasche portadepliant multiple da banco in polistirolo trasparente, modello n° 1-5 con fori per il montaggio a parete.


DE. prospekt-displays aus polystyrol für counter, tisch und theke. model nr. 1-5 mit löchern für mögliche wandmontage.


FR. présentoir de comptoir à plusieurs compartiments, en polystyrène transparent. modèles 1-5 avec pratiques trous pour le montage mural.
























INFO



A	TAYMAR COUNTER MULTI		1pc
1	TY2C160	counter/wall pocket 2xA5	
2	TY2C230X*	counter/wall pocket 2xA4	
3	TY3C160	counter/wall pocket 3xA5	
4	TY4C160	counter/wall pocket 4xA5	
5	TY4C230X	counter/wall pocket 4xA4	
6	TY4C110	counter pocket 4xA6L	
7	TY3C230	counter pocket 3xA4	
8	TYCD*	divider for A4 pockets in 2xA6L	

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

COUNTER DISPLAY

TWISTER BOX



IT. espositore da banco inclinato per fogli singoli e brochure in formato A4. utilizzabile sia in orizzontale che in verticale soluzione personalizzabile con stampa o adesivi.

DE. mit einem dreh lässt sich twister box von vertikal auf horizontal umstellen. steigern sie ihr marketing und bedrucken sie passend zum angebotenen print-material die twister boxmit dem entsprechenden label.

FR. présentoir de comptoir incliné, pour feuilles simples et brochures de format A4. utilisable en positionnement horizontal et vertical. solution personnalisable par impression directe ou par adhésifs.




IT. il montaggio con fisso desk è facile e veloce. adatto per la personalizzazione con la stampa o con un adesivo.

DE. montage mit fisso desk schnell und einfach. bequeme entnahme aller formate. passend zu personalisieren durch aufdruck.

FR. montage rapide et facile avec fisso desk. personnalisable par impression directe ou par adhésifs.



INFO





CHARACTERISTICS

A	TWISTER BOX		1pc
1	TWBA4	A4	

COUNTER DISPLAY

PIROUETTE



IT. espositore da banco girevole con 3 tasche A4. base nera.

DE. frei drehbares thekendisplay mit 3 pixquick-taschen A4. schwarzer fuß.

FR. présentoir de comptoir rotatif avec poches porte-affiches A4. base noire.

CHARACTERISTICS



A	PIROUETTE		1pc
1	PQPIR3A4	pirouette A4	




IT. ESPOSITORI DA TERRA. stai cercando una soluzione autoportante per esporre brochure o fogli singoli? bingo! nelle pagine che seguono troverai espositori adatti a tutte le esigenze. dai richiudibili ai girevoli, dai personalizzabili ai componibili. tutti hanno un look impeccabile, in sintonia con qualsiasi stile e ambiente.

DE. BODENSTEHER & TOTEMS. suchen Sie eine freistehende lösung um broschüren oder einzelblätter geordnet zu präsentieren? bingo! auf den folgenden seiten finden sie bodensteher und werbetotems für alle bedürfnisse. von wiederverschließbaren, drehbaren bis hin zu personalisierbaren lösungen. jedes produkt hat einen einzigartigen look passen zu jedem stil und umgebung.

FR. AUTOPORTÉS. à chaque exigeance, une solution adéquate! sur les pages suivantes, vous trouvez des présentoirs fonctionnels et élégants pour affiches, catalogues et matériel publicitaire. personnalisez votre environnement et attirez l'attention du public de manière distincte et ordonnée.





IT. portaposter
DE. plakat halter
FR. porte-affiches

smart menu 52	smart floor 54	magnofloor 56	clippinfo 58	swift 59	flippy 60	padman univers 61

presstissimo wing 63	velo shark restyle 66	velo restyle 67	velo magic restyle 68	glass mag 70	glass folder 71

IT. porta-brochure richiudibili
DE. faltbare broschürenhalter
FR. porte-dépliants pliables

realzip flexi 74	real bianco 76	realbig 80	mosquito 82

IT. porta-brochure fissi
DE. fixe broschüren halter
FR. porte-dépliants fixes

dacapo ipoint 84	solid zip 88	sailzip 90	compact soistes 92	rack soistes 93	palo soistes 94	desk soistes 95

IT. porta-rochure girevoli
DE. rotierende broschüren halter
FR. porte-brochure repliable

dacapo twist 85	dacapo tower 86

FLOOR DISPLAY


SMART MENU



IT. elegante espositore per fogli singoli in formato A4 e A3. la tasca portainfor. mazioni, inclinata di 45° per facilitare la lettura, è semplice da aprire, trasparente e priva di cornici. il suo orientamento può essere modificato da orizzontale a verticale a seconda delle proprie esigenze.

DE. smart menu zeigt ihre einzelblatt-info horizontal oder vertikal in einem leserfreundlichen 45° winkel. die rahmenlose, transparente postertasche lässt sich ganz leicht öffnen. sie können das format von horizontal auf vertikal selbst umstellen.

FR. élégant porte-affiches de format A4 et A3. la poche porte-affiches, inclinée à 45° pour faciliter la lecture, est transparente, sans cadre et d'ouverture facile. la position du porte-visuel peut être modifiée du format horizontal au vertical, et vice-versa, selon vos exigences.



IT. per il cambio da orizzontale a verticale (o viceversa) allentare le viti e fissarle di nuovo dopo aver modificato l'orientamento.

DE. für die umstellung von horizontal auf vertikal (und umgekehrt) einfach die schrauben lösen und in der neuen position wieder fixieren.

FR. pour changer la position du visuel de l'horizontal au vertical, ou vice-versa, simplement desserer les vis et les resserer une fois le porte-visuel mis en place.




IT. la tasca può essere aperta completamente o solo lateralmente.

DE. poster tasche kann seitlich oder komplett geöffnet werden.

FR. le panneau frontal du porte-affiches peut être ouvert latéralement ou complètement enlevé.


INFO



IT. crei e stampi il layout semplicemente con il pc.

DE. layout am eigenen pc gestalten und ausdrucken.

FR. mise en page réalisable et imprimable avec un simple ordinateur.



IT. tasche portainformazioni in policarbonato trasparente stampato ad iniezione, retro in abs bianco con copertura in alluminio anodizzato color argento, profilo portante in alluminio anodizzato color argento, base di metallo con copertura in materiale plastico.

DE. postertaschen aus transparentem polycarbonat spritzguss, rückseite weisses ABS mit silber eloxierter alu-blende, silbermatt eloxiertes alu-strangprofil, metall-basis mit kunststoff-abdeckung.

FR. poches porte-affiches en polycarbonate transparent de moulage par injection. panneau arrière en abs blanc avec couverture en aluminium anodisé de couleur argentée. profilé portant vertical en aluminium anodisé de couleur argentée. base métallique avec couvercle en matière synthétique.



ADVANTAGES

IT. lettura facilitata grazie a inclinazione 45°.
DE. leser-freundlicher 45° winkel.
FR. lecture facilitée, grâce à l'inclinaison de 45°.

IT. presentazione pulita e priva di cornici.
DE. rahmenlose, saubere präsentation.
FR. présentation nette et sans cadre.

IT. policabornato di alta qualità, resistente e stampato ad iniezione.
DE. hochwertiger resistenter polycarbonat spritzguss.
FR. robuste polycarbonate de moulage par injection, de haute qualité.

IT. flessibile nel formato e nell'orientamento.
DE. flexibel bei format und ausrichtung.
FR. flexibilité de format et position.

A	SMART MENU		1pc
1	SMMA4	A4	
2	SMMA3	A3	

FLOOR DISPLAY


SMART FLOOR



IT. smart floor è la soluzione perfetta ovunque sia necessario cambiare fogli informativi in modo frequente. le tasche portainformazioni con look senza cornice possono essere posizionate all'altezza desiderata e fissate direttamente al profilo con le viti filettate. le tasche possono essere aperte lateralmente o completamente.

DE. der smart floor empfiehlt sich für häufig wechselnde einzelblatt-info. die rahmenlosen postertaschen werden in der gewünschten höhe platziert und dann mit den gewindeschneidenden schrauben einfach direkt am profil befestigt. die postertaschen lassen sich ganz oder seitlich öffnen. damit ist der austausch leicht und schnell.


FR. smart floor est la solution parfaite, partout où le changement de visuel doit être fréquent. les porte-affiches, sans cadres, peuvent être positionnés à la hauteur désirée et fixés directement sur le profilé, à l'aide de vis de filetage. les poches porte-affiches sont ouvrables latéralement ou complètement amovibles.



IT. posizionare le tasche sul retro e fissarle con le viti filettate.

DE. taschen auf der rückseite positionieren und mit gewindeschneidender schraube befestigen.

FR. positionner les poches porte-affiches à l'arrière du profilé et les fixer avec les vis de filetage.



IT. estensione bifacciale: ordini le tasche aggiuntive nei formati che preferisce. esse verranno poi fissate alla scanalatura sul retro del profilo con le viti filettate all'altezza desiderata.


DE. doppelseitige erweiterung: einfach zusätzliche taschen im gewünschten format dazubestellen. die taschen werden dann mit den gewindeschneidenden schrauben auf der rückseitigen nut des profils in entsprechender höhe angebracht.

FR. extension biface: commander les porte-affiches additionnels dans le format désiré. les poches sont ensuite fixées à la hauteur voulue, avec les vis de filetage dans la rainure arrière du profilé.



ADVANTAGES

- **IT.** look senza cornice e protezione dalla polvere.
  DE. rahmenlos und staubgeschützt.
  FR. sans cadres et protégé de la poussière.
- **IT.** policarbonato resistente stampato ad iniezione.
  DE. resistenter polycarbonat spritzguss.
  FR. robuste polycarbonate de moulage par injection.
- **IT.** flessibilità di configurazione e nel posizionamento tasche.
  DE. flexibel bei taschen-position und -konfiguration.
  FR. flexibilité de position et de configuration.
- **IT.** estendibile a versione bifacciale.
  DE. doppelseitg erweiterbar.
  FR. extensible à une version biface.




altre composizioni su richiesta | weitere kompositionen auf anfrage | autres compositions, sur demande


INFO

IT. tasche portainformazioni in policarbonato trasparente stampato ad iniezione, retro in abs bianco con copertura in alluminio anodizzato color argento, profilo portante in alluminio anodizzato color argento, base di metallo con copertura in materiale plastico.

DE. postertaschen aus transparentem polycarbonat spritzguss, rückseite weisses ABS mit silber eloxierter alu-blende, silbermatt eloxiertes alu-strangprofil, metall-basis mit kunststoff-abdeckung.

FR. poches porte-affiches en polycarbonate transparent de moulage par injection. panneau arrière en abs blanc avec couverture en aluminium anodisé de couleur argentée. profilé portant vertical en aluminium anodisé de couleur argentée. base métallique avec couvercle en matière synthétique.





IT. crei e stampi il layout semplicemente con il pc.

DE. layout am eigenen pc gestalten und ausdrucken.

FR. mise en page réalisable et imprimable avec un simple ordinateur.




A	SMART FLOOR		1pc
1	SMF4A3H	4xA3 horizontal	
2	SMF3A3H	3xA3 horizontal	
3	SMF3A3V	3xA3 vertikal	
4	SMF2A3V	2xA3 vertikal	
5	SMFA3V	A3 vertikal	
6	SMF4A4V	4xA4 vertikal	
7	SMF3A4V	3xA4 vertikal	

			1pc
8	SMF5A4H	5xA4 horizontal	
9	SMF4A4H	4xA4 horizontal	
10	SMF3A4H	3xA4 horizontal	
11	SMFSQA4WH	single smartquick A4	
12	SMFSQA3WH	single smartquick A3	
13	MGFS1800	single profile 1800mm	

FLOOR DISPLAY

MAGNOFLOOR



IT. espositore portaposter con chiusura magnetica. una volta posizionata la tasca portaposter all'altezza desiderata, fissarla al profilo utilizzando le viti filettate incluse. il protettivo frontale può essere aperto o rimosso completamente le tasche portaposter devono essere ordinate singolarmente: in questo modo, se lo si desidera, sarà possibile utilizzare l'espositore anche in modo bifacciale.

DE. magnofloor zeigt ihre schnell zu wechselnde posterinfo. sie platzieren den posterhalter selbst in der gewünschten höhe und montieren dann mit den gewindeschneidenden schrauben am profil. die info kann einfach ausgetauscht werden: das frontcover ist magnetisch befestigt und lässt sich öffnen oder komplett abnehmen. zusätzlich bieten wir die posterhalter einzeln an, so können sie im bedarfsfall den magnofloor auch doppelseitig nutzen.

FR. présentoir porte-affiches, avec fermeture magnétique. une fois positionné à la hauteur désirée, fixer le porte-visuel au profilé en utilisant les vis de filetage en dotation. la couverture de protection frontale peut être ouverte latéralement ou complètement enlevée. selon besoin, vous pouvez aussi commander les poches porte-affiches séparément, pour une transformation de votre magnofloor en présentoir biface.

ADVANTAGES

- **IT.** cambio veloce del banner informativo.
  DE. infoposter schnell gewechselt.
  FR. échange de visuel rapide.
- **IT.** portainformazioni autoportante da terra.
  DE. freistehendes bodendisplay.
  FR. présentoir autoportant.
- **IT.** chiusura magnetica.
  DE. flexibel dank magnetabdeckung.
  FR. porte-affiches avec fermeture magnétique.
- **IT.** design snello e moderno.
  DE. schlankes, modernes design.
  FR. design fin et moderne.
- **IT.** utilizzo bifacciale possibile.
  DE. auch doppelseitig erweiterbar.
  FR. utilisation biface possible.






IT. posizionare la tasca all'altezza desiderata e fissarla con le viti.

DE. poster display auf gewünschter höhe positionieren und mit den gewindescneidenden schrauben befestigen.

FR. positionner le porte-visuel à la hauteur désirée et le fixer avec les vis de filetage en dotation.



IT. estensione bifacciale: ordina le tasche aggiuntive nel formato che preferisci. fissale poi alla scanalatura sul retro del profilo utilizzando le viti filettate.

DE. doppelseitige erweiterung: einfach zusätzliche taschen im gewünschten format dazubestellen. die taschen werden dann mit den gewindeschneidenden schrauben auf der rückseitigen nut des profils in entsprechender höhe angebracht.


FR. extension biface: commander les porte-affiches additionnels dans le format désiré. les poches sont ensuite fixées avec les vis de filetage dans la rainure arrière du profilé.


INFO

IT. profilio in alluminio anodizzato color argento, porta poster con copertura in grigio serigrafato, resistente ai raggi UV, antiriflesso e con chiusura magnetica base in metallo con copertura in materiale plastico.

DE. silber elxoiertes alu-profil, posterhalter mit grau-besiebdruckter, uv-beständiger, reflektionsarmer abdeckung mit magnetverschluss metall basis mit kunststoff-abdeckung.

FR. profilé en aluminium anodisé de couleur argentée. porte-affiches avec couverture de protection frontale et bord gris sérigraphié, résistante aux rayons UV, antireflets, avec fermeture magnétique. base métallique avec couvercle en matière synthétique.





IT. base in metallo con copertura in materiale plastico.

DE. metall basis mit kunststoff-abdeckung.

FR. base métallique avec couvercle en matière synthétique.





A	MAGNOFLOOR	dimensions hxw	1pc
1	MGF700500	magnofloor 700x500mm	
2	MGFA1	magnofloor A1	
3	MGF1000700	magnofloor 1000x700mm	
4	MGFMS700500	magnedoor slim 700x500mm	
5	MGFMSA1	magnedoor slim A1	
6	MGFMS1000700	magnedoor slim 1000x700mm	
7	MGFS1800	single profile 1800mm	
8	MGFS2000	single profile 2000mm	

altre composizioni su richiesta | weitere kompositionen auf anfrage | autres compositions, sur demande

FLOOR DISPLAY

CLIPPINFO



IT. espositore portaposter semplice da usare. una volta posizionata la tasca portaposter all'altezza desiderata, fissarla al profilo utilizzando le viti filettate incluse. il protettivo frontale può essere aperto o rimosso completamente. le tasche portaposter devono essere ordinate singolarmente: in questo modo, se lo si desidera, sarà possibile utilizzare l'espositore anche in modo bifacciale.

DE. schnellwechselrahmen clipper meets multitalent soistes: silbereloxiertes aluminiumprofil auf rundbasis mit abs-trittschutz ring gibt sicheren stand für die clipper-rahmen aus silbereloxiertem aluminium, mit stabiler kunststoffrückwand und plakatabeckung aus uv-beständiger und reflektionsmindernder schutzfolie.

FR. présentoir porte-affiches, avec cadre à clic simple à utiliser. une fois positionné à la hauteur désirée, fixer le porte-visuel au profilé en utilisant les vis de filetage en dotation. la couverture de protection frontale peut être ouverte latéralement ou complètement enlevée. selon besoin, vous pouvez aussi commander les cadres porte-affiches séparément, pour une transformation de votre clippinfo en présentoir biface.









INFO



A	CLIPPINFO	dimensions hxw	1pc
1	SOCI700500	700x500mm	
2	SOCI1000700	1000x700mm	

FLOOR DISPLAY

SWIFT



IT. swift è un espositore da terra autoportante composto da un'asta telescopica, una base rotonda e una tasca A4 o A5, che permette di esporre in modo elegante fogli singoli senza cornici laterali e a prova di polvere. il cambio delle informazioni è semplice e veloce: basta aprire o staccare il pannello frontale. il design intelligente permette di variare il formato da orizzontale a verticale.

DE. swift kombiniert pixquick A4 oder A5 als freistehendes bodendisplay mit teleskopstange und runder basis. staubsicher und ohne rahmen einzelblattinfo elegant präsentieren. austausch jederzeit durch aufklappen oder abnehmen des frontpaneels. das clevere design erlaubt schnelles wechseln von horizontal auf vertikal.


FR. swift est un présentoir autoporté composé d'une tige télescopique, d'une base ronde et d'une poche porte-affiche de format A4 ou A5, permettant d'afficher votre visuel de manière élégante, protégée de la poussière et sans cadre. le changement de visuel est simple et rapide: il suffit d'ouvrir ou d'enlever le panneau frontal. de par son design astucieux, le porte-affiche du présentoir peut être positionné en horizontal ou en vertical.








INFO



IT. struttura portante costituita da asta telescopica in alluminio anodizzato e base verniciata color argento metallizzato.

DE. basisstruktur, mit teleskopstange und halter, silber eloxiertes aluminium, basis silbermetallic lackiert.

FR. structure portante constituée d'une tige télescopique en aluminium anodisée et d'une base revêtue de couleur argent métallisé.



IT. crei e stampi il layout semplicemente con il pc.

DE. layout am eigenen pc gestalten und ausdrucken.

FR. mise en page réalisable et imprimable avec un simple ordinateur.

CHARACTERISTICS



A	SWIFT		1pc
1	PQSWA5	A5	
2	PQSWA4	A4	

FLOOR DISPLAY

FLIPPY



IT. flippy, con asta telescopica e base verniciata in argento metallizzato, è un pratico display da terra autoportante. offriamo flippy in 4 varianti sia come portainformazioni che come portacataloghi. tutti i supporti sono realizzati in acrilico color vetro di alta qualità, mentre il sostegno ad U è in ottone cromato.

DE. flippy mit der teleskopstange aus aluminium und der silberlackierten basis ist ein praktisches freistehendes bodendisplay. wir bieten flippy in vier verschiedenen varianten für informations- und prospektpräsentation. alle träger sind aus hochwertigem, glasgrünem acrylglas, der u-halter aus verchromtem messing.

FR. flippy est un pratique présentoir autoporté, avec sa tige télescopique et sa base vernie de couleur argent métallisé. nous le proposons en 4 versions, autant comme porte-affiches que comme porte-brochures. toutes les poches porte-visuels de haute qualité sont fabriquées en verre acrylique de couleur verre; le support à U est en laiton chromé.

INFO



IT. espositore da terra, sostegno ad U in cromo lucido, asta telescopica in alluminio anodizzato color argento, base verniciata color argento metallizzato.

DE. bodendisplay, u-haltebügel verchromt, teleskopstange silber eloxiertes aluminium, basis silbermetallic lackiert.

FR. présentoir autoporté, avec support à U chromé, tige télescopique en aluminium anodisé de couleur argentée et base vernie de couleur argent métallisé.



IT. espositore flippy con tasca portadepliant stopbag in acrilico color vetro, DIN A4, inclinata di circa 30°, adatta per circa 200 fogli singoli.

DE. display flippy mit prospekttasche stopbag, glasgrünes acryl, DIN A4 format, 30° neigung, für ca. 200 einzelblattprospekte.

FR. présentoir flippy, avec porte-brochures stopbag, de format A4, en acrylique de couleur verre, incliné à 30°. capacité d'env. 200 feuilles simples.



IT. espositore flippy con portaposter stopup in acrilico color vetro, DIN A4, inclinato di 45°, inserimento del foglio laterale.

DE. display flippy mit postertasche stopup, acryl glasgrün, DIN A4,45° neigung, seitlicher einschub.

FR. présentoir flippy, avec porte-affiches stopup, de format A4, en acrylique de couleur verre, incliné à 45°. insertion de visuel latérale.











A	FLIPPY SET		1pc
1	FPYSSTQ	set flippy & stopquick	
2	FPYSSTU	set flippy & stopup	
3	FPYSSTB	set flippy & stopbag	

FLOOR DISPLAY

PADMAN UNIVERS



IT. padman univers è un espositore universale molto stabile, utilizzabile con tablet di misura compresa tra 170 e 195mm e con una profondità massima di 11mm. il sistema di sostegno rende possibile esporre il dispositivo sia in orizzontale che in verticale e di farlo ruotare sul proprio asse di 180°. il tablet può essere rimosso dall'espositore con un click. il porta tablet è sostenuto o da un'asta telescopica regolabile in altezza o da una ventosa adatta per tutte le superficie lisce e pulite.

DE. der stabile tablet halter padman univers eignet sich für geräte verschiedener größen: die halterung kann universell eingestellt werden für tablets in den größen von 170-195mm und mit einer maximalen tiefe von 11mm. mit der integrierten einrastfunktion drehen sie das tablet schnell von horizontal auf vertikal und können es zudem noch bis zu 180° neigen. ihr tablet können sie zusammen mit der halterung ganz leicht mit nur einem klick auf- und abbauen. die tablethalterung steht dabei auf einer stufenlos höhenverstellbaren teleskopstange. daneben gibt es auch eine version mit saugnapf.

FR. padman univers est un présentoir universel très stable, utilisable pour tablettes de dimensions comprises entre 170 et 195mm, avec une profondité maximale de 11mm. le système de support rend possible l'exposition du dispositif autant en horizontal qu'en vertical, en le faisant pivoter sur lui-même à 180°. la tablette peut être décrochée du présentoir en un clic. le porte-tablette est soutenu soit par une tige télescopique réglable en hauteur, soit par une ventouse adaptée à toutes les surfaces lisses et propres.



IT. il tablet può essere rimosso dall'espositore con un click.

DE. mit nur einem klick kann das tablet abgenommen werden.

FR. en un clic, vous pouvez décrocher la tablette du présentoir.




IT. il tablet viene rimosso insieme al suo sostegno.

DE. das tablet wird zusammen mit der halterung abgenommen.

FR. la tablette peut aussi être enlevée avec le support.

ADVANTAGES

- **IT.** tenuta sicura.
  DE. sicherer halt.
  FR. maintien ferme et sûr.
- **IT.** per tablet di diverse dimensioni.
  DE. für tablets verschiedener größen.
  FR. pour tablettes de différentes dimensions.
- **IT.** rotazione di 90° e sul proprio asse di 180°.
  DE. 90° drehung und 180° neigung möglich.
  FR. possibilité de rotation de 90° et d'inclinaison de 180°.



IT. facile regolamento dell'asta telescopica.

DE. drehverschluss für einfaches verstellen der teleskopstange

FR. réglage facile de la tige télescopique.



IT. fissare la ventosa su superficie lisce e pulite.

DE. saugnapf an glatten und sauberen oberflächen befestigen.

FR. fixer la ventouse sur surfaces lisses et propres.



IT. il tablet può essere rimosso con un click.

DE. das tablet kann mit nur einem klick abgenommen werden.

FR. la tablette peut être décrochée en un clic.



IT. utilizzabile con tablet di misura compresa tra 170 e 195mm.

DE. halterung universell einstellen: für tablets in den größen von 170-195mm.

FR. adaptable pour tablettes de dimensions comprises entre 170 et 195mm.







IT. semplice e veloce rotazione di 90° e sul proprio asse di 180°.

DE. schnell um 90° grad gedreht und bis zu 180° neigen.

FR. rotation de 90° et inclinaison de 180°, facile et rapide.









INFO

IT. sostegno in materiale plastico, ventosa trasparente Ø 80mm, asta telescopica d'alluminio anodizzato color argento, base in metallo laccata in color argento.


DE. halterung aus kunststoff, transparenter saugnapf Ø 80mm, teleskopstange silber eloxiertes aluminium, silber lackierte metallbasis.

FR. support en matière synthétique, ventouse transparente de Ø80mm, tige télescopique en aluminium anodisé et base métallique vernie, de couleur argentée.






2



1



A	PADMAN UNIVERS		1pc
1	PMNUN2301100SZ		
2	PMNUNSZ*	tablet holder	

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

FLOOR DISPLAY

PRESSTISSIMO WING



IT. sistema di presentazione elegante e stabile disponibile in versione pura personalizzabile, con tasca per fogli singoli o con sistema portabrochure. pannello in acrilico bisatinato color ghiaccio, base in alluminio anodizzato color argento.


DE. eine clevere kombination aus satiniertem acrylglas in frostoptik und unserer eleganten und extraflachen basis. presstissimo wing gibt es in verschiedenen varianten: entweder pur, für ihre individuelle gestaltung, oder bereits bestückt mit infotasche oder als prospekt- und flyerdisplay.

FR. système de présentation élégant et stable, disponible en version pure, personnalisable, avec porte-affiches ou porte-brochures. panneau en verre acrylique satiné glacé, base en aluminium anodisé de couleur argentée.

ADVANTAGES

- **IT.** portadepliant da terra elegante e autoportante.
  DE. elegantes, freistehendes bodendisplay.
  FR. élégant présentoir autoporté.
- **IT.** notevole stabilità.
  DE. hohe standstabilität.
  FR. haute stabilité.
- **IT.** poco ingombrante da trasportare.
  DE. geringes transportvolumen.
  FR. volume de transport réduit.
- **IT.** disponibilità in vari modelli.
  DE. mehrere varianten zur auswahl.
  FR. divers modèles disponibles.

INFO



IT. profilo in alluminio anodizzato color argento, pannello acrilico bisatinato.

DE. silber eloxiertes aluminiumprofil, paneel aus beidseitig satiniertem acrylglas.

FR. profilé en aluminium anodisé de couleur argentée, panneau en verre acrylique satiné sur les 2 faces.



BACK TO GENERAL INDEX

MADE IN EU
design by KD

1



IT. presstissimo wing corpo personalizzabile in acrilico bisatinato.

DE. presstissimo wing corpo aus beidseitig satiniertem acrylglas.

FR. presstissimo wing corpo: personnalisable, en verre acrylique satiné sur les 2 faces.

2 PIXQUICK



IT. presstissimo wing pixquick: acrilico bisatinato, con tasca porta poster pixquick A4 in policarbonato trasparente.

DE. presstissimo wing pixquick: beidseitig satiniertes acryl mit pixquick A4 aus transparentem polycarbonat.

FR. presstissimo wing pixquick: en verre acrylique satiné sur les 2 faces, doté d'une poche porte-affiches pixquick, de format A4, en polycarbonate transparent.

3 SILICONE RINGS



IT. presstissimo wing:acrilico bisatinato con supporti in alluminio anodizzato e anelli in silicone per formati A4 e US letter.

DE. presstissimo wing: beidseitig satiniertes acryl mit silber eloxierten aluminiumhaltern und silikon o-ringen für format A4 und US-letter.

FR. presstissimo wing: en verre acrylique satiné sur les 2 faces, avec distanceurs en aluminium anodisé de couleur argentée et joints silicone O-rings, pour brochures de formats A4 et US letter.





IT. elemento divisorio in acrilico 2mm per due depliants formato DIN A6 verticale.

DE. divider: unterteilung acrylglas 2mm für 2 prospekte DIN A6 vertikal.

FR. élément diviseur en verre acrylique de 2mm, subdivise le compartiment porte-brochures en 2x format A6 vertical.

A	PRESSTISSIMO WING		1pc
1	PTWG990TR	presstissimo wing corpo	
2	PTWG990PQTR	presstissimo wing + pixquick	
3	PTWG990COTR	presstissimo wing + silicone rings	
4	VELODIV02	velo divider for 2 A6, 2pcs	

FLOOR DISPLAY

VELO SHARK RESTYLE



IT. l'espositore da terra autoportante velo shark ha ancora più carattere nella sua nuova versione restyle: il pannello metallico laccato bianco può essere completato con le varie tasche portainformazioni pixquick disponibili in diversi formati. Il pannello metallico e la base in alluminio garantiscono una grande stabilità.

DE. das beliebte freistehende bodendisplay velo shark bietet in der restyle version extra biss: das matt weiß lackierte metall-paneel kann von ihnen frei mit postertaschen pixquick in verschiedenen formaten gestaltet werden. metall-paneel und aluminium basis sorgen für sicheren stand.

FR. le présentoir au sol autoportant velo shark a encore plus de caractère dans sa nouvelle version restyle: le panneau métallique vernis de couleur blanche peut être doté de différentes poches porte-affiches pixquick, disponibles en divers formats. le panneau métallique et la base en aluminium garantisent une haute stabilité.




IT. fissaggio della tasca con nastro biadesivo.

DE. befestigung mit doppelkleber.

FR. montage de la poche avec du ruban bi-adhésif.

2-6 PIXQUICK




IT. porta informazioni in policarbonato trasparente stampato ad iniezione, biadesivo incluso.


DE. postertasche aus transparentem polycarbonat spritzguss, incl. doppelkleber.

FR. porte-affiches en polycarbonate transparent de moulage par injection, bi-adhésif inclu.

7-10 SMARTQUICK



INFO



A	VELO SHARK RESTYLE		1pc
1	VELOSHR1200CO	velo shark restyle	
2	PQA6L	pixquick A6L, without support	
3	PQA6	pixquick A6, without support	
4	PQA5	pixquick A5, without support	
5	PQA4	pixquick A4, without support	
6	PQA3	pixquick A3, without support	
7	SMQ105150WH	smartquick 105x150mm	
8	SMQ150150WH	smartquick 150x150mm	
9	SMQA4WH	smartquick, A4	
10	SMQA3WH	smartquick A3	

FLOOR DISPLAY

VELO RESTYLE



IT. espositore da terra di colore bianco. gli anellini trasparenti offrono la possibilità di utilizzarlo sia come pannello informativo che come portadepliant.

DE. das bodendisplay velo in matt weiss. transparente o-ringe machen velo restyle zum infopaneel und prospektständer gleichermassen. metall-paneel und aluminium-basis garantieren einen perfekten stand.

FR. présentoir blanc autoporté. les joints élastiques transparents permettent une utilisation en panneau porte-visuel ou en porte-dépliants.



IT. anellini elastici.

DE. flexible o-ringe.

FR. joints élastiques.



IT. elemento divisorio per due depliants formato DIN A6 verticale.

DE. divider: unterteilung für 2 prospekte DIN A6 vertikal.

FR. élément diviseur: subdivise le compartiment porte-brochures en 2x format A6 vertical.

A	VELO RESTYLE		1pc
1	VELORWH	velo restyle	
2	VELODIV02	velo divider for 2 A6, 2pcs	

FLOOR DISPLAY

VELO MAGIC RESTYLE




IT. espositore elegante e facilmente personalizzabile. montaggio veloce: inserire il pannello metallico nella base in alluminio e fissarlo sul retro utilizzando il cavo in dotazione. le tasche portabrochure sono disponibili in diversi formati e possono essere posizionate all'altezza desiderata. color bianco opaco.

DE. ein eleganter prospektständer im angesagten look. schneller aufbau: einfach das metall-paneel in die aluminium basis stecken und mit dem spannseil befestigen. die prospekt- und infotaschen sind in verschiedenen größen erhältlich und frei konfigurierbar. das freistehende bodendisplay ist in trendigem matt weiss und von hoher standfestigkeit.

FR. présentoir élégant et facilement personnalisable. montage rapide: insérer le panneau métallique dans la base en aluminium et le fixer à l'arrière à l'aide du câble en dotation. les poches porte-brochures sont disponibles en divers formats et peuvent être positionnées la hauteur désirée. couleur blanc mat.



INFO





2



IT. pixquick magic A4 orizzontale, in policarbonato trasparente, con supporti in alluminio anodizzato color argento.

DE. pixquick magic A4 vertikal: transparentes polycarbonat, mit silber eloxierten aluminium halterungen.

FR. pixquick magic A4 horizontal, en polycarbonate transparent, avec supports en aluminium anodisé de couleur argentée.

3-5



IT. tasca portadepliant da agganciare sull'espositore in policarbonato antiurto e resistente ai raggi UV, per formato DIN A6, A5, A4.

DE. prospektschale zum einhängen, aus uv-resistentem, bruchsicherem polycarbonat, für DIN A6, A5, A4 format.

FR.poche porte-dépliants en format A4, A5 et A6, en polycarbonate résistant aux chocs et aux rayons UV, à accrocher sur le présentoir.

6



IT. magic divider acrilico trasparente, divide la tasca A4 (MZIP300BRPC) in 2 scomparti per A6. si inserisce nella tasca.

DE. magic divider transparentes acrylglas, unterteilt durch einschub die prospekttasche A4 (MZIP300BRPC) in 2 A6 fächer.

FR. magic divider, en verre acrylique transparent, s'insère dans la poche A4 (MZIP300BRPC) et la subdivise en 2 compartiments A6.





A	VELO MAGIC RESTYLE		1pc
1	VMAR165WH	velo magic restyle	
2	PQMA4	pixquick magic A4	
3	MZIPA6BRPC	brochure holder A6	
4	MZIPA5BRPC	brochure holder A5	
5	MZIP300BRPC	brochure holder A4	
6	MDIV02	magic devider for 2 A6	

FLOOR DISPLAY

GLASS MAG



IT. glass mag è una soluzione resa moderna e trendy dalla combinazione di vetro e metallo. le tasche, dotate di un sistema a chiusura magnetica, sono premontate sul retro del vetro. quest'ultimo può essere personalizzato tramite stampa. glass mag è molto stabile grazie alla base in metallo verniciato a polvere color antracite. il passepartout per l'informazione è grigio argento. glass mag è disponibile in diverse misure e configurazioni.

DE. glass mag ist modern und trendy durch die kombination von glas und metall. die infotaschen werden rückseitig vormontiert und haben einen magnetverschluss. der einfache und schnelle info-tausch ist damit garantiert und ihre information ist gut geschützt hinter glas. sie können das temperierte glas auch mit druck personalisieren. glass mag steht sicher auf seiner anthrazit pulverlackbeschichteten metall-basis. das passepartout für die info ist silbergrau. wir bieten den glass mag in verschiedenen größen und konfigurationen an.

FR. glass mag est une solution moderne et en vogue, de par sa combinaison de verre et de métal. les poches, dotées d'un système de fermeture magnétique, sont prémontées à l'arrière du panneau en verre. celui-ci peut être personnalisé par impression directe. glass mag est très stable, grâce à sa base métallique revêtue par poudrage, de couleur anthracite. le passe-partout du porte-visuels est gris argenté. glass mag est disponible en divers formats et configurations.

IT. vetro temperato, base in metallo verniciato a polvere, tasche portainformazioni con chiusura magnetica per un cambio veloce.

DE. temperiertes glas, pulverlackbeschichtete metall-basis, postertasche mit magnetverschluss zum schnellen Austauschen.

FR. verre tempéré, base métallique revêtue par poudrage, poches porte-affiches avec fermeture magnétique pour le changement de visuel rapide.




ADVANTAGES

- **IT.** esposizione dell'informazione pulita e dietro vetro.
  DE. information liegt sauber hinter glas.
  FR. information exposée sous verre de manière propre et nette.
- **IT.** cambio veloce grazie alla chiusura magnetica delle tasche.
  DE. schneller tausch durch magnetverschluss.
  FR. changement de visuel rapide grâce à la fermeture magnétique du porte-affiches.
- **IT.** elegante combinazione di vetro e metallo.
  DE. elegante kombi aus metall und glas.
  FR. élégante combinaison de verre et de métal.
- **IT.** look leggero e trasparente.
  DE. leichte, transparente anmutung.
  FR. aspect léger et transparent.






INFO



glass size: 1400x355mm



glass size: 1700x425mm

altre composizioni su richiesta | weitere kompositionen auf anfrage | autres compositions, sur demande

A	GLASS MAG	dimensions hxw	1pc
1	GMG1400355A4H	1400x355mm A4 horizontal	
2	GMG14003552A4H	1400x355mm 2xA4 horizontal	
3	GMG1400355A4V	1400x355mm A4 vertikal	
4	GMG1400355A3V	1400x355mm A3 vertikal	
5	GMG17004253A4H	1700x425mm 3xA4 horizontal	
6	GMG17004252A4H	1700x425mm 2xA4 horizontal	
7	GMG17004252A4V	1700x425mm 2xA4 vertikal	
8	GMG1700425A3V	1700x425mm A3 vertikal	

FLOOR DISPLAY

GLASS FOLDER



IT. elegante espositore per riviste, brochure e flyer di diverso formato. base in alluminio, pannello in vetro temperato inclinato. la scelta degli optional disponibili per la personalizzazione dell'espositore è a tua completa discrezione. grazie alla marcatura millimetrica serigrafata, accessori come tasche e ripiani possono essere fissati con precisione. cambiare la disposizione degli accessori è possibile in ogni momento.

DE. eleganter aufsteller zum einlegen von zeitungen, broschüren und flyer verschiedenster größen. der bodenprospekthalter aus temperiertem glas ist leicht nach hinten geneigt und steht sicher auf einer basis aus aluminium. mit wie vielen prospekttaschen und ablagen sie ihn gerne ausstatten möchten, das bleibt vollkommen ihnen überlassen. dank der millimeter-markierung in siebdruck können die accessoires millimetergenau fixiert werden. ein nachbestücken ist jederzeit möglich.

FR. élégant présentoir pour magazines, brochures et prospectus de divers formats. base en aluminium, panneau incliné en verre tempéré. la composition du présentoir est possible selon vos exigences, grâce au choix des accessoires disponibles en option. avec l'aide du marquage sérigraphié sur les bords du panneau, les poches et plateaux peuvent être montés au millimètre. le changement de disposition des accessoires est possible à tout moment.

ADVANTAGES

- **IT.** espositore per brochure di alta qualità, autoportante e stabile.
  DE. hochwertiges, stabiles freistehendes bodendisplay.
  FR. stable présentoir autoporté, de haute qualité.
- **IT.** montaggio veloce senza attrezzi.
  DE. ohne werkzeug schnell aufgestellt.
  FR. montage rapide, sans besoin d'outils.
- **IT.** marcatura millimetrica serigrafata per il fissaggio preciso di ripiani e tasche portadepliant.
  DE. besiebdruckte millimter-markierung zur fixierung von ablagen und prospekttaschen.
  FR. marquage millimétré sérigraphié, pour le montage précis des plateaux et porte-dépliants.
- **IT.** profilo in alluminio extra piatto in elegante color anthracite.
  DE. optionals: ablagen stufenlos höhenverstellbar.
  FR. profilé aluminium de l'élégante base extra-plate de couleur anthracite.



2kg /pc

IT. portaprospetti ad altezza regolabile per esporre brochure in diversi formati.

DE. prospektschale höhenverstellbar, für broschüren, flyer und zeitschriften versch. größen.

FR. porte-dépliants réglable en hauteur, pour matériel publicitaire de divers formats.



2kg /pc

IT. portaoggetti ad altezza regolabile, adatto per esporre gadget e materiale promozionale.

DE. ablage höhenverstellbar, für kleine produkte und objekte.


FR. plateaux réglable en hauteur, pour l'exposition de gadgets et objets promotionnels.

INFO

IT. base: profilo estruso in alluminio anodizzato color argento, verniciato a polvere color antracite, corpo in vetro temperato, ripiani in metallo verniciato a polvere color antracite.

DE. basis aluminium strang pressprofil, anthrazit pulverbeschichtet, corpus aus temperiertem glas, ablagen aus metall anthrazit pulverbeschichtet.

FR. base en profilé extrudé, en aluminium anodisé argenté, ainsi que plateaux métalliques, revêtus par poudrage de couleur anthracite, panneau en verre tempéré.



IT. vetro temperato, pannello in vetro disponibile anche singolarmente, senza marcatura millimetrica, stampa personalizzata su richiesta.

DE. temperiertes sicherheitsglas, glaspaneel auch einzeln erhältlich, ohne meterangabe, auf anfrage individuell bedruckbar.

FR. panneau en verre tempéré, disponible aussi individuellement, sans marquage millimétré. impression de personnalisation, sur demande.

1400x355mm
1700x425mm
1200x235mm





A	GLASS FOLDER	dimensions hxw	1pc
1	GLF1200235	1200x235mm	
2	GLF1400355	1400x355mm	
3	GLF1700425	1700x425mm	
4	GLFA235GR	tray 235mm	
5	GLFA355GR	tray 355mm	
6	GLFA425GR	tray 425mm	

			1pc
7	GLFP235GR	poster pocket 235mm	
8	GLFP355GR	poster pocket 355mm	
9	GLFP425GR	poster pocket 425mm	
10	GLFC1200235	clear 1200x235mm	
11	GLFC1400355	clear 1400x355mm	
12	GLFC1700425	clear 1700x425mm	

FLOOR DISPLAY

REALZIP FLEXI



IT. espositore richiudibile dotato di 4 tasche portabrochure in policarbonato trasparente. il pannello frontale in alluminio può essere personalizzato con pellicola adesiva o stampa diretta. ad esso può inoltre essere applicata con biadesivo una tasca portainformazioni per fogli singoli (2-4).

DE. vier A4 polycarbonat spritzguss taschen entfalten sich im handumdrehen zum standfesten display. stufenförmige staffelung und ergonomisch geformte seitenstreben gewährleisten perfekte entnahme von prospektmaterial. das frontpaneel eignet sich für die personalisierung mit folie oder direktdruck. alternativ können sie die postertaschen (2-4) dazubestellen.


FR. présentoir pliable, doté de 4 poches porte-dépliants en polycarbonate transparent. le panneau frontal en aluminium est personnalisable par impression directe ou par adhésifs; ou encore, vous pouvez y appliquer la poche porte-affiches de votre choix, avec du bi adhésif (2-4).

INFO

IT. 4 tasche porta depliant A4 in policarbonato antiurto, base in mdf laccata color argento satinato, parti laterali in alluminio anodizzato.

DE. 4 prospekttaschen DIN A4 aus schlagfestem polycarbonat, basis silbermatt lackiertes mdf, seitenstreben silber eloxiertes aluminium.

FR. 4 poches porte-dépliants de format A4, en polycarbonate résistant aux chocs, base en mdf vernis de couleur argent satiné, parties latérales en aluminium anodisé.







2 PIXQUICK






3 LINFOR



4 SMARTQUICK





IT. crei e stampi il layout semplicemente con il pc.

DE. layout am eigenen pc gestalten und ausdrucken.

FR. mise en page réalisable et imprimable avec un simple ordinateur.

5







IT. borsa per il trasporto in tessuto di nylon con cinghia regolabile per il trasporto a spalla, cerniera lampo a 2 direzioni.

DE. transporttasche aus reißfestem nylongewebe mit einstellbarem schultertragegurt, 2 wege reißverschluss.

FR. sac de transport en tissu nylon, avec sangle d'épaule réglable, fermeture éclair à 2 directions.

PACKING UNIT



CHARACTERISTICS



A	REALZIP FLEXI		1pc
1	RZ4AA0PQ	realzip flexi	

			1pc
2	PQA4	pixquick A4	
3	LINFORA4TR	linfor transparent	
4	SMQA4WH*	smartquick A4	

			1pc
5	TZIP01SZG	transport bag small	

FLOOR DISPLAY

REAL BIANCO



IT. espositore richiudibile di colore bianco, composto da 4 tasche portabrochure in policarbonato trasparente. le tasche sono dotate di alette laterali per evitare la caduta di fogli singoli. insieme all'espositore è possibile ordinare zip divider, elemento per dividere in due la tasca A4 ed esporre materiale in formato A6. il pannello frontale è personalizzabile perché dotato di una tasca portainformazioni trasparente per fogli singoli.

DE. 4 A4 polycarbonat spritzguss taschen mit einzelblattkippschutz entfalten sich im handumdrehen zum standfesten display. mit zip divider machen sie aus einem A4 zwei A6 fächer. stufenförmige staffelung und ergonomisch geformte seitenstreben gewährleisten perfekte entnahme von prospektmaterial. besonderer clou ist die vormontierte pixquick A4 tasche am frontpaneel. damit personalisieren sie real bianco schnell und immer passend zum anlass.


FR. présentoir blanc, pliable, avec 4 poches porte-dépliants en polycarbonate transparent. les poches disposent d'ailettes latérales anti-basculement pour feuilles simples. en option, vous pouvez commander le zip divider, pour subdiviser en 2 le compartiment A4 et exposer du matériel publicitaire de format A6. le panneau frontal est personnalisable, car il est doté d'une poche porte-affiches transparente.

INFO

IT. 4 tasche porta depliant A4 in policarbonato antiurto, 1 tasca A4 pixquick per personalizzazione, base in mdf laccata color bianco satinato, parti laterali e pannello frontale in metallo verniciato a polvere color bianco.

DE. 4 prospekttaschen A4 aus schlagfestem polycarbonat, 1 postertasche A4 pixquick für personalisierung, basis mattweiss lackiertes mdf, seitenstreben und frontpaneel mattweisses pulverlackbeschichtetes metall.

FR. 4 poches porte-dépliants de format A4, en polycarbonate résistant aux chocs, 1 porte-affiches A4 pixquick pour la personnalisation, base en mdf vernis de couleur blanc satiné, parties latérales et panneau frontal en métal revêtu par poudrage, blanc.

















IT. personalizzazione semplice e veloce: stampare la grafica ed inserirla nel pixquick.

DE. personalisierung einfach und schnell: grafik ausdrucken, einlegen, fertig!

FR. personnalisation simple et rapide: imprimer votre illustration graphique et l'insérer dans le pixquick.





IT. zip divider restyle: restyling del divisore in acrilico trasparente, per 2 A6 verticali.

DE. zip divider restyle: transparentes acryl, unterteiler für prospekttasche in 2 A6 fächer.

FR. zip divider restyle: diviseur en verre acrylique transparent, pour obtenir 2x le format A6 vertical.









IT. borsa per il trasporto in tessuto di nylon con cinghia regolabile per il trasporto a spalla, cerniera lampo a 2 direzioni.

DE. transporttasche aus reißfestem nylongewebe mit einstellbarem schultertragegurt, 2 wege reißverschluss.

FR. sac de transport en tissu nylon, avec sangle d'épaule réglable, fermeture éclair à 2 directions.

PACKING UNIT



CHARACTERISTICS



A	REAL BIANCO		1pc
1	RZ4WE	real bianco 4 pockets, white metal parts	
		1set/2pcs	1pc
2	DNZIP02	zip divider restyle	
			1pc
3	TZIP01SZG	transport bag small	

FLOOR DISPLAY

REAL BIANCO



IT. accanto all'espositore real bianco a 4 tasche, la nostra linea zip dispone di tre nuovi modelli richiudibili a 2, 3 e a 6 tasche portacataloghi. le tasche sono in formato A4 e dispongono di un sistema anticaduta dei fogli. il pannello frontale è vuoto, ma può essere personalizzato acquistando separatamente le tasche per fogli singoli linfor o pixquick in formato A4.

DE. neben dem real bianco mit 4 ablagen, gibt es nun drei weitere stilvolle varianten. je nach bedarf, können sie zwischen der variante aus 2, 3 oder 6 A4 prospekttaschen mit einzelblattkippschutz wählen. auch die neuen modelle können im handumdrehen aufgestellt und wieder kompakt zusammengefaltet werden. entscheiden sie selbst, ob sie die frontfläche frei lassen, bekleben oder mit unseren lösungen linfor oder pixquick personalisieren wollen.


FR. parallèlement au présentoir real bianco à 4 poches porte-dépliants, notre ligne zip dispose de 3 nouveaux modèles pliables à 2, 3 et 6 poches porte-dépliants. les porte-dépliants de format A4 sont équippées d'un système anti-basculement pour feuilles simples. le panneau frontal est livré nu, mais peut être personnalisé, en option, avec les porte-affiches linfor ou pixquick, de format A4.

INFO

IT. 2, 3 o 6 tasche portacataloghi formato A4 in policarbonato antiurto, base in mdf laccata color bianco, parti laterali e pannello frontale in metallo verniciato a polvere color bianco.

DE. 2, 3 oder 6 prospekttaschen A4 aus schlagfestem polycarbonat, basis mattweiß lackiertes mdf, seitenstreben und frontpaneel mattweißes, pulverlackbeschichtetes metall.


FR.2,3 ou 6 poches porte-dépliants de format A4, en polycarbonate résistant aux chocs, base en mdf vernie de couleur blanc satiné, parties latérales et panneau frontal en métal revêtu par poudrage, blanc.











IT. personalizzazione semplice e veloce: stampare la grafica ed inserirla nel linfor bianco o pixquick.

DE. personalisierung einfach und schnell: grafik ausdrucken, einlegen, fertig!

FR. personnalisation simple et rapide: imprimer votre illustration graphique et l'insérer dans le linfor blanc ou le pixquick.









A	REAL BIANCO		1pc
1	RZ2WE	real bianco 2 pockets, white metal parts	
2	RZ3WE	real bianco 3 pockets, white metal parts	
3	RBZIP6A4WE	real bianco 6 pockets, white metal parts	

			1pc
4	LINFORA4WH	linfor white A4	
5	LINFORA3WH	linfor white A3	
6	PQA4	pixquick A4	
7	PQA3	pixquick A3	

FLOOR DISPLAY

REALBIG



IT. espositore richiudibile dotato di 8 tasche per broschure in formato A4. le tasche sono in policarbonato antiurto resistente ai raggi UV, e sono dotate di alette laterali per prevenire la caduta di fogli singoli. il design a forma di scala consente di estrarre i cataloghi con facilità. insieme all'espositore è possibile ordinare zip divider, elemento per dividere in due la tasca A4 ed esporre materiale in formato A6.

DE. umfangreiches material präsentieren und doch mobil sein? realbig ist ihre lösung. sie erhalten acht bruchfeste uv-beständige polycarbonat spritzgusstaschen für DIN A4. jede tasche mit dem praktischen, seitlichen einzelblattkippschutz. durch die stufenförmige staffelung und ergonomisch geformten seitenstreben ist die entnahme aus jeder der acht prospekttaschen ganz bequem. mit dem zip divider als zubehör teilen sie die A4 taschen durch einschub ganz einfach und erhalten 2 A6 fächer.


FR. présentoir pliable, doté de 8 porte-dépliants de format A4. les poches sont en polycarbonate résistant aux chocs et aux rayons UV, et disposent d'ailettes latérales anti-basculement pour feuilles simples. le design ergonomique en gradins consent une extraction facile du matériel publicitaire. en option, vous pouvez commander le zip divider, pour subdiviser en 2 le compartiment A4 et exposer du matériel publicitaire de format A6.

INFO

IT. 8 tasche porta depliant in policarbonato antiurto, base mdf laccata color argento satinato, parti laterali in alluminio anodizzato.

DE. 8 prospekttaschen DIN A4 aus schlagfestem polycarbonat, basis silbermatt lackiertes mdf, seitenstreben silbereloxiertes aluminium.

FR. 8 poches porte-dépliants de format A4, en polycarbonate résistant aux chocs, base en mdf vernie de couleur argentée, parties latérales et panneau frontal en aluminium anodisé.











2







IT. borsa per il trasporto in tessuto di nylon con cinghia regolabile per il trasporto a spalla, cerniera lampo a 2 direzioni.

DE. transporttasche aus reißfestem nylongewebe mit einstellbarem schultertragegurt, 2 wege reißverschluss.

FR. sac de transport en tissu nylon, avec sangle d'épaule réglable, fermeture éclair à 2 directions.

3





IT. zip divider restyle: restyling del divisore in acrilico trasparente, per 2 A6 verticali.

DE. zip divider restyle: transparentes acryl, unterteiler für prospekttasche in 2 A6 fächer.

FR. zip divider restyle: diviseur en verre acrylique transparent, pour obtenir 2x le format A6 vertical.

PACKING UNIT

15 1

CHARACTERISTICS

Sy AL MDF 10,6 12,1

A	REALBIG		1pc
1	RBZIP155AA	realbig silver base	
2	TZIP03	transport bag big	

		1set/2pcs	1pc
3	DNZIP02	zip divider restyle	

FLOOR DISPLAY

MOSQUITO



IT. mosquito, un espositore perfetto in caso di spostamenti frequenti. i 2 profili in alluminio, combinati con il tessuto trasparente, fanno risparmiare peso e volume. l'asta telescopica facilita il montaggio. mosquito è disponibile in due versioni, a 4 e 8 tasche in formato A4. borsa per il trasporto inclusa.

DE. mosquito, eine gute lösung für den mobilen einsatz. leichte silber eloxierte aluprofile kombiniert mit transparentem textilgewebe sparen gewicht und volumen. die teleskopstange erleichtert den aufbau und sorgt für optimale spannung. zwei versionen mit vier bzw. acht A4 taschen stehen zur auswahl. robuste transporttasche inklusive.

FR. mosquito, le présentoir idéal lors de fréquents déplacements. les 2 profilés en aluminium, combinés avec le tissu transparent avec bords gris, réduisent poids et volume. la tige télescopique facilite le montage. mosquito est disponible en 2 versions: à 4 ou 8 poches de format A4. sac de transport inclu.








INFO

IT. profili di alluminio anodizzato, asta telescopica, resistente tessuto color grigio argentato, 8 o 4 tasche in formato DIN A4, borsa per il trasporto inclusa.

DE. ilber eloxierte aluminiumprofile, teleskopstange, silbergraues, strapazierfähiges textilgewebe, acht oder vier unterteilungen für DIN A4 format, inkl. transporttasche.

FR. profilés en aluminium anodisé, tige télescopique, robuste tissu transparent avec bords de couleur gris argenté, 4 ou 8 poches de format A4, sac de transport inclu.



CHARACTERISTICS



PACKING UNIT



A	MOSQUITO		1pc
1	MOSN04	4xA4	
2	MOSN08	8xA4	

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock




FLOOR DISPLAY

DACAPO IPOINT











IT. design semplice e moderno da ora anche flessibile: è sufficiente agganciare le tasche trasparenti al display bifacciale nero opaco con cornice argentata e il gioco è fatto. sono disponibili tasche in diversi formati: A4, A5 e A6.

DE. schlankes, modernes design und äusserst flexibel: in das doppelseitige schwarzmatte display mit den silbermatten seiten werden die transparenten container einfach ein-, aus- und umgehängt. container für format A4, A5 und A6 stehen für sie zur auswahl bereit.


FR. design moderne et élancé, dès à présent encore plus flexible: il suffit d'accrocher les poches transparentes au présentoir biface, de couleur noir mat avec profilés argentés et le tour est joué. les poches porte-dépliants sont disponible en format A4, A5 et A6.

INFO

IT. display da terra bifacciale autoportante. cornice in alluminio anodizzato color argento, pannello in alu bond color nero, base color nero opaco.

DE. doppelseitiges freistehendes bodendisplay: silbereloxierter alu-rahmen, schwarzes alu-verbundpaneel, schwarz-matte basis.


FR. présentoir biface autoporté. profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, panneau noir en aluminium composite, base de couleur noir mat.



IT. contenitori da appendere in formato DIN A4, DIN A5 o DIN A6, in polistirolo.

DE. box zum einhängen für DIN A4, DIN A5 oder DIN A6 format, aus ps-polystirol.

FR. porte-dépliants à suspendre, en polystyrène, en format A4, A5 et A6.



A	DACAPO IPOINT		1pc
1	DCI1730250SZ	dacapo ipoint black	
2	DCTA6	brochure pocket A6	
3	DCTA5	brochure pocket A5	
4	DCTA4	brochure pocket A4	

FLOOR DISPLAY

DACAPO TWIST



IT. semplicemente flessibile: è il nostro dacapo twist, girevole in senso orario e anti orario. sull'espositore bifacciale color nero opaco, con la cornice laterale argentata, si agganciano e sganciano molto semplicemente le tasche disponibili nei formati A4, A5 e A6, disponibili a seconda delle sue necessità.

DE. rundum flexibel: geräuschlos, frei drehbar in beide richtungen ist unser dacapo twist. in das doppelseitige schwarzmatte display mit den silbermatten seiten werden die transparenten container einfach ein-, aus- und umgehängt. container der formate A4, A5 und A6 stehen zu ihrer auswahl bereit.


FR. parfaitement versatile: notre dacapo twist se laisse tourner dans les 2 sens. au présentoir biface, de couleur noir mat, avec profilés latéraux argentés, s'accrochent et se décrochent très facilement les poches porte-dépliants, disponibles au choix en format A4, A5 et A6.

INFO

IT. espositore da terra autoportante girevole bifacciale: cornice in alluminio anodizzato color argento, pannello composito in alluminio color nero, base nera opaca.

DE. doppelseitiges frei drehbares bodendisplay: silbereloxierter alu-rahmen, schwarzes alu-verbundpaneel, schwarz-matte basis.


FR. présentoir biface rotatif et autoporté. profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, panneau noir en aluminium composite, base de couleur noir mat.




IT. contenitori da appendere in formato DIN A4, DIN A5 o DIN A6, in polistirolo.


DE. box zum einhängen für DIN A4, DIN A5 oder DIN A6 format, aus ps-polystirol.

FR. porte-dépliants à suspendre, en polystyrène, en format A4, A5 et A6.









IT. girevole in entrambi i sensi.
DE.frei drehbar in beide richtungen.
FR. rotation libre dans les 2 sens.



A	DACAPO TWIST		1pc
1	DCW1730250SZ	dacapo twist, black	
2	DCTA6	brochure pocket A6	
3	DCTA5	brochure pocket A5	
4	DCTA4	brochure pocket A4	

FLOOR DISPLAY

TOWER DACAPO



IT. espositore in alluminio anodizzato girevole in senso orario e antiorario. La base è dotata di un pratico rivestimento di protezione in abs. Nelle fresature trovano posto sia gli accessori magic che le tasche portabrochure della linea dacapo.

DE. drehbar, freistehend und mit drei präsentationsflächen: das display aus eloxiertem aluminium lässt sich in beide richtungen drehen. die basis ist mit einem praktischen trittschutz aus abs versehen. die fräsungen passen für die magic accessoires ebenso wie zu den prospektschalen der dacapo linie.

FR. présentoir en aluminium anodisé, rotatif dans les 2 sens. la base est dotée d'un pratique revêtement de protection en abs. les compatibles accessoires magic, ainsi que les poches porte-dépliants de la ligne dacapo, peuvent se suspendre dans les trous de fraisage sur les 3 panneaux du présentoir.




INFO

IT. tre pannelli in alluminio anodizzato color argento, girevoli, montati su una base con rivestimento di protezione in abs color argento.

DE. dreiseitiges silber eloxiertes aluminiumpaneel, frei drehbar montiert auf basis mit abs-trittschutz.

FR. 3 panneaux en aluminium anodisé de couleur argentée, montés sur une base rotative, avec revêtement de protection en abs argenté.







1-4




IT. contenitori da appendere in formato DIN A4, DIN A5 o DIN A6, in polistirolo.

DE. box zum einhängen für DIN A4, DIN A5 oder DIN A6 format, aus ps-polystyrol.

FR. porte-dépliants à suspendre, en polystyrène, en format A4, A5 et A6.

6



5




IT. tasca portadepliant da agganciare sull´espositore in policarbonato antiurto e resistente ai raggi UV, per formato DIN A4.

DE. prospektschale zum einhängen, aus uv-resistentem, bruchsicherem polycarbonat, für DIN A4 format.

FR. poche porte-dépliants à suspendre, en polycarbonate résistant aux chocs et aux rayons UV, en format A4, A5 et A6.

7



IT. ripiano in acrilico color vetro, agganci laterali in alluminio anodizzato color argento, 158mmx218mm (pxb).

DE. ablage aus acrylglas glasgrün, seitliche halterungen silber eloxiertes aluminium, 158mmx218mm (txb).

FR. étagère acrylique de couleur verre, supports latéraux en aluminium anodisé de couleur argentée, 158x218mm (profondeur x largeur).





CHARACTERISTICS



A	TOWER DACAPO		1pc
1	MDTOW1680	tower dacapo	
2	DCTA6	brochure pocket A6	
3	DCTA5	brochure pocket A5	
4	DCTA4	brochure pocket A4	
5	MZIP300BRPC	brochure tray A4	
6	MZIP6PRFI	magazine rack	
7	MZIP158SRGG	acrylic glass-green shelf	

FLOOR DISPLAY

SOLID ZIP



IT. espositore dotato di 4 tasche portabrochure in policarbonato trasparente, antiurto e resistenti ai raggi uv. le tasche sono dotate di alette laterali per evitare la caduta del materiale stampato. acquistando l'elemento divisorio potrai usare la tasca per esporre anche volantini in formato A6.

DE. die vier spritzgusstaschen aus schlagfestem polycarbonat sind uv-beständig und langlebig. praktisch: das smarte design verhindert, dass einzelblätter aus der tasche nach vorne kippen. unser tip: auch für A6 prospekte geeignet, einfach zip divider einschieben und die A4 tasche teilen.


FR. présentoir doté de 4 poches porte-dépliants en polycarbonate transparent, résistant aux chocs et aux rayons UV. les poches disposent d'ailettes latérales anti-basculement pour feuilles simples. en option, le diviseur permet de subdiviser en 2 la poche A4 afin de pouvoir exposer des prospectus de format A6.

INFO

IT. 4 tasche formato DINA4 in policarbonato antiurto, montate su una struttura di alluminio anodizzato, base mdf laccata argento, con chiusura di sicurezza design autobloccante.

DE. vier schlagfeste spritzgusstaschen aus polycarbonat, vormontiert auf silber eloxiertem aluminiumprofil, basis silber lackiertes mdf mit matic-halter für stahlseil.

FR. 4 poches porte-dépliants de format A4, en polycarbonate résistant aux chocs, montées sur une structure en aluminium anodisé, avec base en mdf vernie de couleur argentée. avec fermeture de sécurité autobloquante.









IT. zip divider restyle: restyling del divisore in acrilico trasparente, per 2 A6 verticali.

DE. zip divider restyle: transparentes acryl, unterteiler für prospekttasche in 2 A6 fächer.

FR. zip divider restyle: diviseur en verre acrylique transparent, pour obtenir 2x le format A6 vertical.







CHARACTERISTICS

AL MDF 4,8 6,6

PACKING UNIT

32 1

A	SOLID ZIP			1pc
1	SOZ165AL			
			1set/2pcs	1pc
2	DNZIP02	zip divider restyle		

FLOOR DISPLAY

SAILZIP



IT. espositore pratico e semplice da montare. la struttura è tenuta in tensione dal cavo in acciaio inox e dalla chiusura autobloccante di sicurezza. sistema a libera composizione, tasche disponibili in diversi formati.

DE. maximale kombinationsmöglichkeiten. in die basis eingesteckt wird der spannbogen durch ein edelstahlseil im selbstarretierenden verschluss gehalten. aus dem zubehör programm wählen sie die elemente. anschliessend beliebig kombinieren und im bogen ein um- oder aushängen.

FR. pratique présentoir facile à monter. la structure est tenue en tension par un câble en acier inoxydable et une fermeture de sécurité autobloquante. libre composition possible grâce aux accessoires en option, disponibles en divers formats.



IT. tasca portaposter in acrilico antiurto, formato 700x500mm (axl).

DE. postertasche aus schlagfestem acrylglas 700x500mm (hxb).

FR. poche porte-affiches en verre acrylique résistant aux chocs, de format 700x500mm (hauteur x largeur).



IT. tasca portadepliant in acrilico antiurto, formato DIN A5 o A4 verticale.

DE. prospekttasche aus schlagfestem acrylglas im DIN A5 oder A4 format vertikal.

FR. poche porte-dépliants en verre acrylique résistant aux chocs, de format A5 ou A4 vertical.



IT. tasca portaposter in acrilico antiurto, formato DIN A4 verticale o formato DIN A4 orizzontale.

DE. postertasche aus schlagfestem acrylglas im DIN A4 format vertikal oder DIN A4 horizontal.


FR. poche porte-affiches en verre acrylique résistant aux chocs, de format A4 vertical ou horizontal.

INFO

IT. struttura ad arco in betulla multistrato ricoperta anteriormente da una lamiera di alluminio anodizzato, base in mdf laccata color argento satinato (SAIL165AA) con chiusura di sicurezza autobloccante e cavo di acciaio inox.

DE. spannbogen aus birkenschichtholz mit frontabdeckung aus eloxiertem aluminium, silbermetallic lackierte mdf-basis (SAIL165AA) mit verschluss, inkl. edelstahlseil.

FR. structure de forme arquée, en bois de bouleau multicouches, recouverte, sur la face antérieure, d'une plaque en aluminium anodisé. base en mdf vernie de couleur argentée (SAIL165AA), avec fermeture de sécurité autobloquante et câble en acier inoxydable.







PACKING UNIT

32 | 1

CHARACTERISTICS

AL | MDF | wood | 3kg | 4,8

A	SAILZIP		1pc
1	SAIL165AA	silver base	
2	SAIL700500	poster pocket, 700x500 (hxw)	
3	SAILPPA5	brochure pocket A5, vertical	
4	SAILPPA4	brochure pocket A4, vertical	
5	SAILA4V	poster holder A4 vertical	
6	SAILA3V	poster holder A3 vertical	

FLOOR DISPLAY

COMPACT SOISTES



IT. compact è il display autoportante dalla serie soistes per tre o quattro ripiani A4, per tutte le sue presentazioni di depliant. i ripiani sono inclinabili in quattro posizioni e possono essere regolati in altezza sul profilo a proprio piacimento.

DE. compact das stabile bodendisplay aus der soistes serie bietet ihnen drei bzw. vier A4 ablagen für ihre katalogpräsentation. alle ablagen sind vierfach neigbar und können in der höhe stufenlos verstellt werden.


FR. compact est le présentoir autoporté de la ligne soistes, avec 3 ou 4 plateaux de format A4 pour l'exposition de vos dépliants. les plateaux sont inclinables en 4 positions et réglables en hauteur.

INFO

IT. profili di alluminio anodizzato color argento, connettori stampati a pressofusione in zamac color argento, ripiani in policarbonato stampato ad iniezione, base in metallo verniciato a polvere color argento.

DE. silber eloxierte aluminiumprofile, versilberte metalldruckguss verbinder, polycarbonatspritzgussablagen, metallic pulverbeschichtete metallbasis.


FR. profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, angles en zamac argenté de moulage sous pression, plateaux en polycarbonate de moulage par injection, base métallique revêtue par poudrage de couleur argentée.



IT. inclinazione del ripiano regolabile in 4 diverse posizioni.

DE. ablagen-neigung vierfach regelbar.

FR. inclinaison du plateau, réglable en 4 positions différentes.





A	COMPACT SOISTES		1pc
1	SOCC4A4	compact 4 A4	

FLOOR DISPLAY

RACK SOISTES





IT. il rack della linea soistes é composto da 3 robusti ripiani in acrilico satinato ognuno per 3 depliant, formato A4. ogni ripiano é regolabile indipendentemente dagli altri in altezza e inclinabile in orizzontale. il bordo dei ripiani (3cm) fa si che tutto rimanga al suo posto. grazie alle rotelle rack soistes é sempre al posto giusto. materiali: alluminio anodizzato e metallo pressofuso color argento.

DE. mobiles rack mit 3 ablagen für je 3 A4 aus satiniertem acryl. alle ablagen lassen sich unabhängig voneinander vierfach horizontal neigen und stufenlos höhenverstellen. der 3cm hohe rand hält dabei alles am platz. durch die leichtlaufrollen ist das rack jederzeit am richtigen ort schnell im einsatz. materialien: silber eloxierte aluminium-profile und versilberter metalldruckguss.


FR. rack, de la ligne soistes, est composé de 3 solides étagères, en verre acrylique satiné, conçues chacune pour 3 formats A4. chaque étagère est réglable individuellement en hauteur et en inclinaison. le bord de l'étagère (3cm) veille à ce que tout reste bien en place. grâce à ses roulettes, rack soistes est toujours au bon endroit. matériaux: aluminium anodisé et métal de moulage sous pression, de couleur argentée.

INFO

IT. profili in alluminio anodizzato color argento, connettori in metallo stampato color argento, 3 ripiani in acrilico satinato.

DE. silber eloxierte aluminium profile, verbinder aus versilbertem metalldruckguss, 3 ablagen aus satiniertem acrylglas.


FR. profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, angles en métal argenté de moulage sous pression, 3 étagères en verre acrylique satiné.



IT. inclinazione del ripiano regolabile in 4 diverse posizioni.

DE. ablagen-neigung vierfach regelbar.

FR. inclinaison du plateau, réglable en 4 positions différentes.



CHARACTERISTICS

12 14,5

A	RACK SOISTES	1pc
1	SORA9A4	

FLOOR DISPLAY

PALO SOISTES



IT. espositore da terra autoportante composto da 8 ripiani in formato A4. i ripiani sono regolabili in altezza ed in quattro gradi di inclinazione. che si tratti di esporre fogli singoli o cataloghi, con gli eleganti ripiani in acrilico satinato farai sempre e comunque un'ottima figura.

DE. mit palo bekommen sie ein freistehendes und stabiles bodendisplay für 8 A4 formate. die acrylglasablagen lassen sich horizontal 4-fach neigen und stufenlos höhenverstellen. ob einzelblatt- oder katalogpräsentation mit den elegant satinierten acrylablagen machen sie immer gute figur.

FR. présentoir autoporté composé de 8 plateaux de format A4. les plateaux sont réglables en hauteur et inclinables en 4 positions. que ce soit pour exposer des feuilles simples ou des catalogues, avec les élégants plateaux en verre acrylique satiné, une excellente présentation est garantie.




INFO

IT. 4 ripiani in acrilico satinato per 8 formati A4 con bordo di 30mm all'estremitá, base con protezione in abs, profilo in alluminio anodizzato color argento.

DE. 4 ablagen aus satiniertem acryl für 8 formate A4, rand 30mm, basis mit abs-trittschutzring, profil aus silber eloxiertem aluminium.


FR. 4 plateaux en verre acrylique satiné, pour 8 formats A4, avec bord de 30mm. base avec protection abs. profilé en aluminium anodisé de couleur argentée.



IT. inclinazione del ripiano regolabile in 4 diverse posizioni.

DE. ablagen-neigung vierfach regelbar.

FR. inclinaison du plateau, réglable en 4 positions différentes.



CHARACTERISTICS

12 14

A	PALO SOISTES	1pc
1	SOPA8A4	

FLOOR DISPLAY

DESK SOISTES



IT. il leggio autoportante desk, grazie al suo ripiano in acrilico satinato, le offre ampio spazio per menù, cataloghi, libri, depliants e molto altro ancora. é anche possibile personalizzare la parte frontale di desk, con una stampa digitale, grazie alla semplice aggiunta dei nostri profili a scatto bannerblock.

DE. der freistehende counter desk bietet mit seiner satinierten acrylablage platz für menükarten, kataloge, gästebücher, verzeichnisse und vieles mehr. zusätzlich kann die vorderseite mit druck personalisiert werden. einfach ihren desk mit unserem klemmprofil bannerblock erweitern.


FR. grâce à son plateau en verre acrylique satiné, le comptoir autoporté desk vous offre un ample espace de présentation pour menus, catalogues, livres, dépliants et bien plus encore. la partie frontale du comptoir est aussi personnalisable avec une impression numérique, en ajoutant simplement nos profilés de serrage bannerblock disponibles en option.

INFO

IT. struttura in alluminio anodizzato argento con ripiano in acrilico satinato. base con protezione in abs colore cromo opaco.

DE. ablage aus matt-weissem acrylglas, eloxiertes aluminium in silber, trittschutzring aus matt verchromtem abs-spritzguss

FR. structure en aluminium anodisé de couleur argentée avec plateau en verre acrylique satiné. base avec protection en abs de couleur chrome mat.







IT. possibilita di applicare sul lato frontale un banner pubblicitario, 1070x500mm (axl).

DE. möglichkeit zur anbringung eines 1070x500mm (hxb)banners vorne.

FR. possibilité d'application d'une bannière publicitaire de 1070x500mm (hxl) sur la partie frontale du comptoir.

CHARACTERISTICS

9,4 10,9

A	DESK SOISTES		1pc
1	SODE2A3H	desk	
2	BBC500	bannerblock 500mm	

SUPPORTI BANNER SOSPESI | HÄNGENDE BANNERSYSTEME | SUPPORTS D'IMPRESSION SUSPENDUS


hang up alu 100


hang up synt 101


hang up wood 102



evo 103


tom 2.0 103


mini easylock 104



posterblock 105


bannerblock 106


wall support 107


maxilibro suspension 108


transparent suspension 110


adesive hook/ spring 111


new art 112



artrail 116


panel pinch 118


cubox 119

SUPPORTI BANNER A PARETE | BANNERSYTEME FÜR WAND | SUPPORTS D'IMPRESSION MURAUX

IT. cornici banner
DE. banner rahmen
FR. systèmes de cadres


frame univers clip 122



frame univers lips 124


monoframe 126


framframe wall 128


panel lips 131



framframe silentart 132


alu frame 134



steel frame 135


frame lips 136


backframe 142

IT. supporti per poster
DE. poster rahmen
FR. porte-affiches


postfix 138


clipper 139


magnedoor® 140


magnedoor® slim 141

IT. cornici banner outdoor
DE. outdoor banner rahmen
FR. affichage extérieur


big fix 144


flag fix 145


angelframe 146


monsterframe 150

SUPPORTI BANNER DA TERRA | FREISTEHENDE BANNERSYSTEME | SUPPORTS D'IMPRESSION

IT. vele espositive
DE. banner displays
FR. supports de visuels


stand up
156


mymago
c-module 158


mymago
accessories 160


eco stand
162


press & stripes
164


bannerboy
166


x-image restyle
168


roll
169


ix bond
178

IT. cornici autoportanti
DE. freistehende rahmen
FR. cadres autoportés


framframe floor
170


framframe multi
171


framframe
silentart 172


cubox
174


ima2go straight
176


standbyu
177

IT. basi per pannello
DE. paneel basen
FR. socles pour panneaux


quickbase
180


presstissimo
182


digipressto
184


outer
186


panelpod
187


monsterframe
freestanding 202

IT. cavalletti
DE. kundenstopper
FR. chevalets


signwalk
188


passboard
189


magno stand
190

IT. bandiere
DE. fahnen
FR. porte-drapeaux


tempaflag
192


flexflag
194


tripole &
giantpole 195


turnier
196


pirata
197



buran
198


mobilis
199


wall support
200


floor support
200

SUPPORTI LUMINOSI | BELEUCHTETE SYSTEME | SUPPORTS D'IMPRESSION ILLUMINÉS


starled
206


starled floor
208


led strips
209


lumo frame
210


lumo
212


lumo clipper
213


fly shine light
214

fly shine table
217


IT. SUPPORTI BANNER SOSPESI. comunicazione a soffitto! fondamentale perché molto più visibile ed efficace. sfoglia le pagine che seguono e scegli la soluzione più adatta allo stile d'arredo che preferisci. tutti i supporti a catalogo sono riutilizzabili e permettono di sostituire il poster in modo facile e veloce.


DE. HÄNGENDE BANNERSYSTEME. durch ihre gute sichtbarkeit sind sie sehr wirkungsvoll. blättern sie durch die folgenden seiten und wählen sie die am besten geeignete lösung für ihr ambiente. alle im katalog enthaltenen produkte sind wieder verwendbar und ermöglichen ihnen einen schnellen und einfachen informationsaustausch.

FR. SUPPORTS D'IMPRESSION SUSPENDUS. communication suspendue au plafond! fondamentale, car beaucoup plus visible et efficace. parcourez les pages suivantes et choisissez la solution la plus adaptée à votre style de décoration. tous les supports de ce catalogue sont réutilisables et permettent un changement de visuel facile et rapide.





							
hang up alu 100	hang up synt 101	hang up wood 102	evo 103	tom 2.0 103	mini easylock 104	posterblock 105	bannerblock 106

							
wall support 107	maxilibro suspension 108	transparent suspension 110	adesive hook/ spring 111	new art 112	artrail 116	panel pinch 118	cubox 119

CLAMPING PROFILE

HANG UP ALU



IT. con un semplice click il banner è già fissato! myMAGO hang up alu è la variante a sospensione del sistema magnetico myMAGO. grazie al fissaggio magnetico è possibile cambiare alla velocità della luce il banner. il sistema permette di utilizzare banner in pvc, stoffa o carta con un listello metallico. ideale per vetrine di negozi o anche stand fieristici.

DE. myMAGO hang up ist ein elegantes silbermatt eloxiertes aluminiumprofil mit hängeösen. beliebig oft verwendbar ist das profil der ideale aufhänger. so können sie ihren druck dank magnetischer befestigung blitzschnell wechseln. sie benötigen lediglich ein poster aus papier, stoffdruck, karton oder bannermaterial, das mit der metall-leiste versehen ist.

FR. un simple clic, et votre visuel est déjà fixé! myMAGO hang up alu est la version suspendue du système magnétique myMAGO. grâce à la fixation magnétique, le visuel s'échange en un clin d'oeil. le système permet l'utilisation de visuels en pvc, en tissu textile ou en papier, en combinaison avec une baguette métallique. idéal pour vitrines de magasins ou aussi pour stands d'exposition.

ADVANTAGES


IT. profili in alluminio.
DE. aluminium profil.
FR. profilés en aluminium.

IT. look elegante.
DE. hochwertigen look.
FR. aspect élégant.

INFO

set= 2pcs

302 mm | 425mm | 505mm| 599mm
705mm | 846mm | 1005mm



2 hooks incl.



IT. molla monouso per fissaggio a sospensione regolabile.

DE. höhenjustierbare einmal-abhängefeder.

FR. ressort à usage unique pour la suspension réglable.



A	METAL COIL**		1box/100pcs	1pc
1	MGSMF120900	120-900mm		
2	MGSMF2102000	210-2000mm		

A	MYMAGO HANG UP ALU SET*		1set/ 2pcs	1pc
3	MMHUS302AL	302 mm		
4	MMHUS425AL	425 mm		
5	MMHUS505AL	505 mm		
6	MMHUS599AL	599 mm		
7	MMHUS705AL	705 mm		
8	MMHUS846AL	846 mm		
9	MMHUS1005AL	1005 mm		

*ulteriori dimensioni e profili a metro disponibili su richiesta | weitere maße und meterware auf anfrage | ultérieures dimensions et profilés au mètre disponibles sur demande
**disponibile solamente in box da 100pz | nur in box zu 100st erhältlich | disponible uniquement en box de 100 unités

CLAMPING PROFILE

HANG UP SYNT




IT. profilo in materiale sintetico disponibile in colore bianco, completo di ganci per il fissaggio e magneti con inserimento a incastro. grazie al sistema magnetico brevettato sarà sufficiente avvicinare semplicemente il banner ai magneti nella scanalatura del profilo per fissarlo.

DE. hang up synt ist ein rechteckiges kunstoffprofil in modernem weiß mit ösen. dank der patentierten magnettechnik klicken sie den mit einer metall-leiste versehen banner einfach in die die magnetnut des profils ein.

FR. profilé en matière synthétique, disponible de couleur blanche, y compris crochets de fixation et aimants à insertion par encastrement. grâce au système magnétique breveté, pour la fixation du visuel, il suffit simplement d'approcher celui-ci aux aimants présents dans la rainure du profilé.






COMBINATIONS p.100

INFO

set= 2pcs

297 mm | 420mm | 500mm| 594mm
700mm | 841mm | 1000mm



2 hooks incl.

ADVANTAGES

IT. soluzione completa.
DE. komplettlösung.
FR. solution complète.

A	MYMAGO HANG UP SYNT*		**1set**/2pcs	**1pc**
1	MMHYS302WH	297 mm (A4)		
2	MMHYS425WH	420 mm (A3)		
3	MMHYS505WH	500 mm		
4	MMHYS599WH	594 mm (A1)		
5	MMHYS705WH	700 mm		
6	MMHYS846WH	841 mm (A2)		
7	MMHYS1005WH	1000 mm		

*ulteriori dimensioni e profili a metro disponibili su richiesta | weitere maße und meterware auf anfrage | ultérieures dimensions et profilés au mètre disponibles sur demande

CLAMPING PROFILE

HANG UP WOOD



IT. profilo in legno con sistema magnetico brevettato per un veloce e semplice cambio dell'informazione: sostenibile, ecologico e riciclabile.

DE. stylishes hängeprofil aus massiver, unbehandelter buche mit integrierten magneten für die bannerbefestigung.

FR. profilé de suspension, en hêtre massif non traité, avec aimants intégrés, pour la fixation de visuels avec les baguettes v-métal 1.0, 2.0 et les baguettes adhésives z-tick.



IT. l'alternativa ecologica.

DE. die ökologische variante.

FR. l'alternative écologique.



INFO

500mm | 700mm | 1000mm



ADVANTAGES

IT. legno di faggio non trattato, nel rispetto dell'ambiente.

DE. umweltfreundliches unbehandeltes buchenholz.

FR. bois de hêtre non traité, respectueux de l'environnement.

COMBINATIONS

p. 100

A	HANG UP WOOD		1pc
1	HUWD500	500mm	
2	HUWD700	700mm	
3	HUWD1000	1000mm	

CLAMPING PROFILE EVO



IT. un profilo a sezione circolare in alluminio anodizzato color argento satinato, ideale per il fissaggio a sospensione o a parete del tuo banner.

DE. evo ist ein rundes silbermatt eloxiertes aluminiumprofil zur befestigung ihres beleisteten banners an der decke oder wand.


FR. un profilé de section circulaire, en aluminium anodisé de couleur argentée. idéal pour la suspension ou le montage mural de votre visuel.





INFO

set= 2pcs
425mm | 505mm| 599mm
705mm | 1005mm



2 hooks incl.

IT. inserire il listello dal lato del profilo.


DE. leiste seitlich ins profil einführen.

FR. insertion latérale de la baguette dans le profilé.

A	EVO*		1set/2pcs	1pc
1	MGS1ES425	425mm		
2	MGS1ES505	505 mm		
3	MGS1ES599	599 mm		
4	MGS1ES705	705mm		
5	MGS1ES1005	1005 mm		

CLAMPING PROFILE TOM 2.0








INFO

set= 2pcs

425mm | 505mm| 599mm
705mm | 1005mm



2 hooks incl.

IT. un profilo a sezione circolare in alluminio anodizzato color argento satinato, ideale per il fissaggio a sospensione o a parete del tuo banner. semplicissimo fissare il banner tramite i listelli metallici.

DE. ein rundes silbermatt eloxiertes aluminiumprofil für die deckenabhängung oder wandmontage ihrer beleisteten banner. einfach den banner mit den metall-leisten in die nut einklicken.

FR. un profilé de section circulaire, en aluminium anodisé de couleur argentée. idéal pour la suspension ou le montage mural de votre visuel. fixation du visuel hyper simple à l'aide des baguettes métalliques.

A	TOM 2.0*		1set/2pcs	1pc
6	MGS2TS425	425mm		
7	MGS2TS505	505 mm		
8	MGS2TS599	599 mm		
9	MGS2TS705	705mm		
10	MGS2TS1005	1005 mm		

*ulteriori dimensioni e profili a metro disponibili su richiesta | weitere maße und meterware auf anfrage | ultérieures dimensions et profilés au mètre disponibles sur demande

CLAMPING PROFILE

MINI EASYLOCK




IT. il profilo a scatto in alluminio anodizzato color argento satinato per il fissaggio del banner funziona senza magneti né listelli a pressione. basterà aprire il profilo, inserire il banner e richiuderlo con un semplice clic.

DE. as silbermatt eloxierte klemmprofil für die bannerbefestigung funktioniert ganz ohne magnettechnik oder verpresste leisten. einfach klemmprofil öffnen, banner einschieben und mit einem klick wieder verschließen.

FR. le profilé de serrage, en aluminium anodisé de couleur argentée, fonctionne sans aimants magnétiques ni baguettes métalliques pressées. il suffit d'ouvrir le profilé, d'y insérer le visuel et de refermer le profilé avec un simple clic.









IT. inserisci e premi per chiudere.

DE. einschieben und zudrücken.

FR. insérer le visuel et refermer le profilé par pression.

INFO

1set= 2pcs

510mm | 710mm| 1010mm
1210mm | 1510mm | 2010mm



2 hooks incl.

COMBINATIONS




p. 100

A	MINI EASYLOCK *		**1set**/2pcs	**1pcs**
1	MGSELS505	505mm		
2	MGSELS705	705mm		
3	MGSELS1005	1005mm		
4	MGSELS1205	1205mm		
5	MGSELS1505	1505mm		
6	MGSELS2005	2005mm		

*ulteriori dimensioni e profili a metro disponibili su richiesta | weitere maße und meterware auf anfrage | ultérieures dimensions et profilés au mètre disponibles sur demande

CLAMPING PROFILE


POSTERBLOCK



IT. supporto per poster sospesi ideale per poster fino ad 1 mm di spessore. il profiletto ad incastro in materiale plastico è disponibile trasparente o in colore nero. il fissaggio avviene in un batter d'occhio, sia a parete che a soffitto, grazie agli occhielli trasparenti da inserire nella parte superiore del profilo.

DE. as silbermatt eloxierte klemmprofil für die bannerbefestigung funktioniesie suchen eine leichte alternative für die präsentation von poster, foto oder information generell? posterblock ist das richtige für alle grafiken mit einer stärke bis zu 1mm. die klemmschiene aus kunststoff erhalten sie in schwarz oder transparent. mit den transparenten ösen zum einklicken an wand oder decke schnell befestigt.rt ganz ohne magnettechnik oder verpresste leisten. einfach klemmprofil öffnen, banner einschieben und mit einem klick wieder verschließen.

FR. support pour la suspension de visuels, idéal pour affiches de jusqu'à 1mm d'épaisseur. le profilé de serrage synthétique est disponible en version transparente ou noire. le montage est possible en un clin d'oeil, autant au mur qu'au plafond, grâce aux oeillets transparents à insérer dans la partie supérieure du profilé.



IT. profilo ad incastro in mat. plastico, 5 pezzi di 3m l'uno in col. nero PB3000SZ o trasparente PB3000TR.

DE. kunststoffklemmprofil, 5stk à 3m in schwarz PB3000SZ und transparent PB3000TR.

FR. profilé de serrage synthétique, 5 x 3m de longueur, en noir PB3000SZ ou transparent PB3000TR.



IT. introdurre la stampa nel posterblock aperto.

DE. material in den geöffneten posterblock einführen.

FR. insérer le visuel dans le profilé posterblock ouvert.



IT. set per il fissaggio composto da 2 occhielli trasparenti e da 2m di filo in nylon, confezione a 10 set.

DE. befestigungs-set mit je 2 ösen transparent und je 2m nylonschnur, konfektion mit 10 sets.

FR. set de suspension composé de 2 oeillets transparents et de 2m de fil nylon. confection de 10 sets.



IT. chiudere posterblock con un semplice click.

DE. posterblock mit sanftem klick schliessen.

FR. refermer le profilé posterblock par un simple clic.



IT. 20pz occhielli per il fissaggio, in materiale plastico trasparente.

DE. 20stk befestigungs-ösen, kunststoff transparent.

FR. 20 oeillets de fixation, en matière synthétique transparent.

A	POSTERBLOCK		**1set/**5pcs	**1pc**
1	PB3000SZ	profile black, 3m		
2	PB3000TR	profile transparent, 3m		
			1box/10pcs	**1pc**
3	PBSET10*	mounting set, nylon		
			1box/20pcs	**1pc**
4	PBHK20TR	transparent eyelets		

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

PANEL CONNECTOR

BANNERBLOCK




IT. supporto per stampe digitali a sospensione, disponibile nelle misure più comuni. i due profili in alluminio anodizzato color argento tensionano perfettamente le vostre stampe con spessore 0,2-0,7mm. gli occhielli in materiale plastico per il fissaggio a soffitto sono compresi nel set.

DE. das klemmprofil für ihre digitaldruckpräsentation. silber eloxierte aluminium profile klemmen drucke von 0,2 bis 0,7mm auf ganzer länge sicher ein. kunststoffösen für die deckenabhängung sind im lieferumfang dabei und können einfach eingeklipst werden. bannerblock gibt es in gängigen längen als doppel-set inclusive ösen und praktischem profil-öffner.

FR. support de suspension pour impressions numériques, disponible dans les formats les plus courants. les 2 profilés en aluminium anodisé de couleur argentée maintiennent parfaitement en tension vos visuels de 0,2 à 0,7mm d'épaisseur. les oeillets synthétiques pour la fixation au plafond sont inclus dans le set.









IT. profili in alluminio anodizzato color argento, tappi laterali e occhielli in materiale plastico, chiavetta per aprire il profilo.

DE. silber eloxierte aluminiumprofile mit kunststoff-kappen und -klippösen sowie profilöffner.

FR. profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, embouts latéraux, oeillets synthétiques et clé pour l'ouverture du profilé.

A	BANNERBLOCK		1pc
1	BBC500	500mm	
2	BBC700	700mm	
3	BBC1000	1000mm	
4	BBC1200	1200mm	
5	BBC1500	1500mm	
6	BBC2000	2000mm	

PANEL CONNECTOR

WALL SUPPORT




IT. fissaggio a parete per bannerblock. materiale plastico, colore grigio. materiale per il montaggio incluso. bannerblock, con o senza la stampa, può essere agganciato o sganciato in qualsiasi momento.

DE. wandbefestigung für bannerblock, kunststoff grau inkl. montagematerial. bannerblock mit und ohne banner kann jederzeit einfach ohne werkzeug ein- und ausgehängt werden.


FR. support de montage mural pour bannerblock. matière synthétique de couleur grise. matériel de montage inclu. le profilé bannerblock peut y être accroché et décroché à tout moment, avec ou sans visuel.













A	BANNERBLOCK WALL SUPPORT		1pc
1	BBWS	bannerblock support	

CLAMPING PROFILE

MAXILIBRO SUSPENSION




IT. soluzione bifacciale, che consente di inserire poster di grande formato su entrambi i lati. la chiusura magnetica garantisce un cambio di informazioni veloce e semplice. il profilo laterale in alluminio anodizzato color argento dona al portaposter la stabilità necessaria. maxilibro suspension viene montato a soffitto tramite i nostri tiranti fly loop in ottone cromato e cavo di acciaio inox. Il cavo può essere tagliato a seconda delle proprie esigenze.

DE. die gebogenen postertaschen aus transparentem acryl werden mit grossformatigen drucken für die doppelseitige ansicht bestückt. der magnetverschluss garantiert einen schnellen und einfachen informationsaustausch. das seitlich fixierte silbermatt eloxierte aluminiumprofil sorgt für die nötige stabilität. befestigt wird maxilibro suspension mit unseren deckenhaltern für spannseil fly loop in silbermatt veredeltem messing und edelstahlseil. das seil längen sie selbst in der gewünschten grösse ab.

FR. solution double face, permettant l'insertion d'affiches de grand format de chaque côté. la fermeture magnétique garantit un échange de visuel facile et rapide. le profilé latéral en aluminium anodisé de couleur argentée assure la stabilité nécessaire au porte-affiches. maxilibro suspension est monté au plafond avec nos serre-câbles fly loop en laiton chromé et un câble en acier inoxydable. le câble peut être coupé à la longueur désirée, selon vos exigences.










INFO

IT. tasca portaposter in acrilico trasparente con profili in alluminio anodizzato color argento, 2 tiranti a soffitto per cavo fly loop in ottone cromato, 5m di cavo di acciaio inox.

DE. postertasche aus transparentem acrylglas mit silbermatt eloxierten aluminiumprofilen, 2st deckenhalter fly loop messing silbermatt, 5m edelstahlseil.

FR. poche porte-affiches en acrylique transparent avec profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, 2 serre-câbles fly loop en laiton chromé et 5m de câble en acier inoxydable.



ADVANTAGES

IT. soluzione bifacciale.
DE. doppelseitige ansicht.
FR. solution double face.

IT. presentazioni di grande formato.
DE. großformatige präsentation.
FR. présentation de grand format.

IT. sospensione a soffitto tramite cavo in acciaio inox.
DE. deckenabhängung am edelstahlseil.
FR. suspension au plafond avec câble en acier inoxydable.

IT. sistema di sostegno stabile in alluminio.
DE. stabiles, seitliches aluminiumprofil.
FR. système de stabilisation par soutien en aluminium.

A	MAXILIBRO SUSPENSION	dimensions hxb	1pc
1	MLBS700500	700x500mm	
2	MLBS1000700	1000x700mm	

CLAMPING PROFILE





TRASPARENT SUSPENSION

IT. cavo di nylon trasparente con pratiche clip in alluminio. lunghezza regolabile secondo necessità. pinza da ordinare separatamente.

DE. transparentes nylonseil zum selbst ablängen mit praktischen aluminium-clips, die zange bestellen sie nach bedarf extra.

FR. fil nylon transparent, avec clips pratiques en aluminium. longueur réglable, selon besoin. pince à commander séparément.


















IT. carico massimo 9kg.

DE. bis zu 9kg traglast.

FR. charge maximale 9kg.

A	TRASPARENT SUSPENSION		**1set/**50pcs	**1pc**
1	MMFCV10	aluminium clips 1mm		
2	MMFCV15	aluminium clips 1,5mm		
3	MMFCV20	aluminium clips 2mm		

			1roll/25m
4	MMFI25	synthetic cable	
5	FUNOXS25	stainless steel cable Ø1,2mm	


			1pc
6	MMPNZ*	pinza	

*ordinare a parte | extra bestellen | à commander séparément

CLAMPING PROFILE

ADESIVE HOOK





IT. per superfici lisce.

DE. klebehaken für glatte oberflächen.


FR. pour surfaces lisses.

IT. agganci perfetti per interno su superfici lisce (stucco escluso). potrai fissare facilmente i tuoi banner in un secondo senza utilizzo di utensili.

DE. für den innenbereich auf glatten oberflächen (kein putz) sind diese klebe-haken optimal zur schnellen, werkzeugfreien montage von decken-plakaten. mit dem doppelkleber im handumdrehen befestigt - ganz ohne bohren.

FR. crochets de suspension, parfaits pour surfaces lisses (plâtre exclu), à l'intérieur. vous pouvez monter votre visuel en une seconde, sans besoin d'outils.

INFO



CHARACTERISTICS

0,35 kg



A	ADESIVE HOOK		box/100pcs	1pc
1	MGSSAHK2525	25x25mm		

CLAMPING PROFILE

ADJUSTABLE SUSPENSION SPRING







IT. pratica molla monouso per fissaggio a sospensione regolabile. sarà sufficiente estendere la molla fino alla lunghezza desiderata e il gioco è fatto. molla disponibile in diverse lunghezze.

DE. praktische justierbare abhängung für die deckenabhängung: einfach auf die gewünschte länge ausziehen, die feder bleibt stabil auf dieser länge. erhältlich in diversen längen.

FR. pratique ressort à usage unique, pour la suspension réglable. il suffit d'étirer le ressort à la longueur désirée, et le tour est joué. ressort disponible de diverses longueurs.

INFO





IT. estendere il fissaggio alla lunghezza desiderata.

DE. schnell und einfach: abhängung in die gewünschte länge ziehen.

FR. simplement étirer à la longueur désirée

A	ADJUSTABLE SUSPENSION SPRING*		box/100pcs	1pc
2	MGSMF120900	120-900mm		
3	MGSMF2102000	210-2000mm		

*disponibile solamente in box da 100 pz | nur in box100 erhältlich | disponible uniquement en box de 100 unités

CLAMPING PROFILE

NEW ART




IT. se stai cercando un sistema di fissaggio elegante e flessibile new art è la soluzione perfetta. grazie al semplice e veloce sistema di fissaggio a parete, new art può essere utilizzato in qualsiasi ambiente. i quadri e le informazioni possono essere cambiate e riposizionate in un batter d'occhio. un'elegante soluzione senza viti a vista, quasi invisibile se montato al di sotto del soffitto. cavo sottile.

DE. newart ist die beste lösung für eine elegante und flexible befestigung mit schiene. die einfache und schnelle wandmontage macht new art zu einer universell einsetzbaren lösung. bilder und informationen können dank der flexiblen technik jederzeit schnell und unkompliziert ein-, aus- und umgehängt werden. new art ist immer elegant: verdeckte befestigungen, extra dünne seile und die deckenbündige wandmontage der schienen bringt ihre bilder bestens zur geltung.

FR. si vous recherchez un système de fixation élégant et flexible, new art est la solution parfaite. grâce à son système de fixation murale facile et rapide, new art peut être utilisé dans n'importe quel environnement. les cadres et visuels peuvent être échangés et repositionnés en un clin d'oeil. une solution élégante, sans vis de montage visibles, pratiquement invisible si le rail est monté directement sous le plafond. câble ultrafin.

INFO

3



IT. gancio di fissaggio per quadri, auto-bloccante, pressofusione a metallo colore steel look.

DE. befestigungshaken für bilder, selbstschliessend, metalldruckguss in edelstahl look, druckknopf kunststoff hellblau.

FR. crochet de suspension pour cadres, autobloquant, en métal de moulage sous pression, à l'aspect d'acier inoxydable.

4



IT. gancio di fissaggio per quadri, con rotella laterale di fissaggio, pressofusione a metallo, color cromo.

DE. befestigungshaken für bilder, rändelschraube für seilfixierung, metalldruckguss verchromt.

FR. crochet de suspension pour cadres, avec vis moletée latérale pour la fixation du câble, en métal de moulage sous pression, de couleur chrome.

5-6




IT. cavo in acciaio inox.

DE. edelstahlseil.

FR. câble en acier inoxydable.

7-8



IT. cavo in materiale sintetico, trasparente.

DE. transparentes kunststoffseil.

FR. câble en matière synthétique, transparent.

ADVANTAGES

IT. fissaggio alla parete possibile direttamente al di sotto del soffitto.
DE. praktisch: schiene kann deckenbündig wandmontiert werden.
FR. fixation murale possible directement sous le plafond.

IT. elegante: agganci al binario invisibili.
DE. elegant: verdeckte montage der befestigungen von schiene und seil .
FR. élégant: crochets de fixation du rail invisibles.

IT. è possibile dipingerlo grazie alla speciale verniciatura a polvere dell'estruso .
DE. farbenfroh: schienen können in der passenden wandfarbe gestrichen werden.
FR. possibilité de coloration du rail, grâce au revêtement par poudrage spécial du profilé extrudé.

IT. fissaggio del binario semplice e veloce grazie alle clip.
DE. flexibel: bilder schnell und einfach auf-, ab- und umhängen.
FR. fixation simple et rapide du rail, grâce aux clips de montage.



INFO



IT. aggancio stabile e sicuro del cavo al binario.
DE. stabile sichere aufhängung.
FR. suspension stable et sûre du câble au rail.




IT. fissaggio sicuro a parete.
DE. sichere wandmontage.
FR. fixation murale sûre.



IT. aggancio invisibile.
DE. unsichtbare seilbefestigung.
FR. crochets de fixation du câble invisibles.



IT. punto di fissaggio nella parte inferiore del binario.
DE. tiefer befestigungspunkt für die schiene.
FR. point de fixation dans la partie inférieure du rail.



IT. estruso in alluminio verniciato a polvere, finitura color bianco.
DE. pulverlackbeschichtetes aluminium, weiß.
FR. profilé extrudé en aluminium revêtu par poudrage, finition de couleur blanche.





IT. la clip di fissaggio a parete può essere utilizzata anche come connettore tra più binari, usare 3pz/m.

DE. wandclip für wandbefestigung und verbindung der schienen, verwenden sie 3st/m.

FR. le clip de montage mural peut aussi être utilisé comme connexion entre divers rails. en utiliser 3 par mètre.



IT. il kit d'installazione contiene 6 supporti a parete, 6 viti e 6 tasselli più una prattica sagoma.

DE. installationskit enthält je 6 wandclips, schrauben und dübel sowie eine montageschablone.


FR. le kit d'installation contient 6 supports muraux, 6 vis et 6 chevilles, ainsi qu'un pratique gabarit de montage.



IT. fissaggio perfetto alla parete grazie alla guida per la perforatura della parete.

DE. einfache montage, schiene immer richtig positioniert dank montageschablone.

FR. montage mural parfait grâce au gabarit de perçage de la paroi.



IT. foro nella parete Ø 6mm.

DE. 6mm lochbohrung in der wand.

FR. diamètre de forage du mur: Ø6mm.



IT. fissare la clip tramite la vite esattamente sull'angolo tra parete e soffitto.

DE. clip mittels schraube an wand montieren.


FR. fixer le clip de montage avec la vis, exactement dans l'angle entre le mur et le plafond.



IT. agganciare con un semplice e veloce click il binario alle clip.

DE. schienen einfach und schnell einklicken.


FR. accrocher le rail aux clips de montage par un simple et rapide clic.



IT. utilizzare le clip per collegare più binari.

DE. clip zum verbinden von zwei schienen.


FR. utiliser le clip pour connecter 2 rails.



IT. posizionare i cavi in qualsiasi punto del binario, inserire l'aggancio del cavo nella parte inferiore del binario.

DE. seil an jeder beliebigen stelle in der schiene befestigen. seil von unten die schiene einsetzen.


FR. positionnement libre du câble le long du rail. insérer le crochet de fixation du câble dans la partie inférieure du rail.



IT. ruotare il cavo di 90°, tirare leggermente verso il basso e il cavo sarà fissato!

DE. zum einsetzen seil um 90° drehen und leicht nach unten ziehen, fertig!

FR. pour fixer le câble dans le rail: l'insérer dans le rail, le faire tourner de 90° et tirer légèrement vers le bas!




IT. inserisca il gancio nel cavo, lo fissi all'altezza desiderata e appenda la sua opera d'arte.

DE. haken auf gewünschte höhe einstellen und bild aufhängen.

FR. insérer le crochet dans le câble, le fixer à la hauteur désirée et suspendre votre oeuvre d'art.






IT. è semplice anche la rimozione: sollevare leggermente il cavo, ruotarlo e sfilarlo dal binario.

DE. zum lösen einfach seil leicht hochdrücken, drehen und herausziehen.

FR. le câble est aussi facile enlever: soulever légèrement le câble, le faire tourner et l'extraire du rail.



IT. agganci al binario invisibili.

DE. keine sichtbaren aufhängeelemente ragen aus der schiene.

FR. crochets de montage au rail invisibles.



IT. possibilità di dipingere il binario grazie alla speciale verniciatura a polvere dell'estruso.

DE. übermalbare schiene, dank weißer pulverlackbeschicktung.

FR. possibilité de coloration du rail, grâce au revêtement par poudrage spécial du profilé extrudé.

3 new art hook self closing

4 new anew art hook with screw

5 stainless steel cable 1500mm

6 stainless steel cable 2500mm

7 transparent cable 1500mm

8 transparent cable 2500mm










IT. presentazione di piccole cartelli o stampe con il cavo d'acciaio e le calamite.

DE. am stahlseil lassen sich karten oder drucke mit magnet clever präsentieren.

FR. présentation de petites cartes ou visuels avec le câble en acier et les aimants.




IT. 2,5m cavo d'acciaio magnetico con 5 calamiti zincati.

DE. 2,5m magnetisches new art stahlseil mit 5 kleinen verzinkten magneten.

FR. 2,5m de câble en acier magnétique avec 5 aimants zingués.





B	NEW ART		1pc
1	NAR2000WE	new art rail 2000mm, white	
2	NAINSET06*	new art installation set	
3	NAHK20IX	new art hook self-closing	
4	NAHK5AR	new art hook with screw	
5	NACA1500IX	stainless steel cable 1500mm	
6	NACA2500IX	stainless steel cable 2500mm	
7	NACA1500NY	transparent cable 1500mm	
8	NACA2500NY	transparent cable 2500mm	

A	MAGNETIC CABLE		1pc
9	NACA2500MG	new art steel cable 2,5m, 5 magnets	

*ordinare a parte | extra bestellen | à commander séparément

MOUNTING RAIL ARTRAIL




















IT. l'arte della presentazione. fly rail in combinazione con point, perla e hook, è ideale non solo per gallerie e per musei, ma puó diventare un ottimo strumento anche per arredatori d'interni, decoratori e per allestitori di fiere e negozi. veloce da montare, facile e comodo da cambiare e posizionare. utilizzate piú HOOK per presentare oggetti uno sotto l'altro. un consiglio: grazie a fly lot è possibile creare un elegante sistema in tensione. ordine: scegliete liberamente i componenti singoli in base alle esigenze del vostro allestimento.

DE. die kunst der präsentation. fly rail kombiniert mit point, perla und hook, ideal nicht nur für galerien und museen, sondern auch für inneneinrichter, dekorateure, messe- und ladenbauer. schnell montiert, austausch wie positionierung jederzeit einfach und bequem. mit HOOK oben und unten: mehrere objekte übereinander kein problem. unser tip: mit fly lot ein elegantes spannsystem. bestellung: ganz flexibel wählen Sie je nach grösse Ihrer anwendung die menge der einzelnen komponenten.

FR. l'art de la présentation. fly rail, en combinaison avec point, perla & hook, est idéal, non seulement pour les galeries et musées, mais peut aussi devenir un excellent instrument pour les décorateurs d'intérieur et les constructeurs de stands et points de vente. de montage rapide. l'échange et le positionnement du visuel sont simples et faciles effectuer. utilisez plusieurs hook pour présenter des objets, les uns sous les autres. un conseil: avec fly lot, il est possible de créer un élégant système en tension. pour la commande: faites votre choix entre les divers composants, librement et selon vos exigences.











A	ARTRAIL				1pc
1	YRAIL20402000	aluminium, 2000mm			
A	POINT		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
2	FP01512CM*	chrome			
A	PERLA		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
3	FPE10CM	chrome			
A	HOOK		1box/20pcs	1set/2pcs	1pc
4	FHM1040CM	chrome			
A	FUNOX STAINLESS STEEL				1roll
5	FUNOXS5	Ø1,2mm, 5m			
6	FUNOXS25	Ø1,2mm, 25m			
7	FUNOXS500	Ø1,2mm, 500m			



CLAMPING PROFILE

PANEL PINCH




IT. soluzione universale di fissaggio per poster. zero fori sul muro: il sistema a vite consente di istallare panel pinch su strutture senza rovinare la parete. alluminio anodizzato color argento satinato.

DE. elle befestigung für poster ohne lochbohrung der wand. speziell empfohlen für stellwände diverser stärken, einfaches schraub-klemmsystem aus silbermatt eloxiertem aluminium.

FR. solution universelle de montage pour la présentation d'affiches. pas de trous de forage: le système à vis permet l'installation de panel pinch sur des cloisons, sans les endommager. en aluminium anodisé de couleur argentée.







IT. per pannelli fino a 30mm spessore.

DE. für paneele bis max. 30mm stärke.


FR. pour panneaux de jusqu'à 30mm d'épaisseur.

ADVANTAGES

IT. zero fori sul muro.
DE. keine lochbohrung.
FR. pas de trous de forage.

IT. applicabile a pareti di diverso spessore.
DE. für stellwände diverser stärken.
FR. applicable à des cloisons de diverses épaisseurs.

INFO



A	PANEL PINCH		1pc
1	FPP50AL	panel pinch	

CLAMPING PROFILE

CUBOX



IT. soluzione creativa per realizzare elementi tridimensionali a sospensione, 100% personalizzabili con la stampa su tessuto. articolo disponibile in misure standard o a composizione libera. montaggio senza attrezzi, semplice e veloce. stampe sostituibili in un attimo. illuminazione interna possibile. profili in alluminio anodizzato color argento.


DE. kreatives kedersystem für freistehende oder abgehängte 3D-strukturen. 100% personalisierbar mit bedrucktem stoffkeder, alle komponenten erhältlich in standard oder länge auf mass. schneller und einfacher aufbau ohne werkzeug, bannertausch im handumdrehen. interne beleuchtung optional möglich, silbermatt eloxierte alu-profile.

FR. solution créative, pour la réalisation d'éléments tridimensionnels suspendus. personnalisable à 100% par impression de visuels textiles. article disponible en dimensions standards ou à libre composition. montage sans outils, simple et rapide. échange de visuel possible en un clin d'oeil. possibilité d'illumination interne. profilés en aluminium anodisé de couleur argentée.

IT. importante! per realizzare una struttura 3D servono:

DE. wichtig! um 3D-strukturenzu bauen brauchen sie:

FR. important! pour la réalisation d'une structure en 3D, vous avez besoin de:





IT. l'aggiunta delle traverse, grazie all'intelligente sistema ad incastro, è possibile in qualsiasi momento. consigliato da 1,5m.

DE. einsetzen der traversen dank cleverem stecksystem jederzeit möglich. ab 1,5m empfohlen.

FR. insertion de traverses possible à tout moment, grâce l'astucieux système à encastrement. conseillé à partir de longueurs de 1,5m.



B	CUBOX PROFILE*		1set/4pcs	1pc
1	CUBOX350	350mm		
2	CUBOX500	500mm		
3	CUBOX1000	1000mm		
4	CUBOX1500	1500mm		
5	CUBOX2000	2000mm		
6	CUBOX2500	2500mm		
7	CUBOX3000	3000mm		

B	CUBOX ANGLE		1set/8pcs	1pc
8	CUBOXANG	cubox angle		

*altre misure su richiesta | weitere masse auf anfrage | ultérieures dimensions disponibles sur demande

IT. SUPPORTI BANNER A PARETE. comunicazione a parete! fondamentale perché molto più visibile ed efficace. sfoglia le pagine che seguono e scegli la soluzione più adatta allo stile d'arredo che preferisci. tutti i supporti a catalogo sono riutilizzabili e permettono di sostituire il poster in modo facile e veloce.


DE. BANNERSYTEME FÜR WAND. halterungen für digitaldruck auf wänden! auf den folgenden seiten finden sie funktionelle rahmen für poster, banner in stoff und pvc. einseitig oder doppelseitig, indoor oder outdoor: wählen sie den rahmen, den sie bevorzugen um ihre werbe-wand immer aktuell zu halten!

FR. SUPPORTS D'IMPRESSION MURAUX. supports pour impressions numériques murales! dans les pages suivantes, vous trouverez des cadres fonctionnels pour des affiches, bannières en tissu et en pvc. recto-verso ou recto seul, à usage intérieur ou extérieur : choisissez le cadre que vous préférez et changez à votre gré l'impression pour actualiser votre paroi publicitaire!





IT. cornici banner
DE. banner rahmen
FR. systèmes de cadres



frame univers clip 122



frame univers lips 124



monoframe 126



framframe wall 128



panel lips 131



framframe silentart 132




alu frame 134



steel frame 135



frame lips 136



backframe 140

IT. cornici banner outdoor
DE. outdoor banner rahmen
FR. affichage extérieur



big fix 138



flag fix 139



angelframe 142



monsterframe 146

IT. supporti per poster
DE. poster rahmen
FR. porte-affiches



postfix 150



clipper 151



magnedoor® 152



magnedoor® slim 153

FRAME PROFILE

FRAME UNIVERS CLIP



IT. frame univers rende possibile esporre banner in tessuto in modo semplice e veloce senza guarnizione o altro tipo di rifinitura della stoffa: basterà stampare il banner, stenderlo sulla cornice, fissarlo ad essa utilizzando il profilo in pvc trasparente e infine tagliare il tessuto in eccesso. il profilo in pvc può essere riutilizzato e blocca la stoffa. questo sistema le farà risparmiare tempo grazie al taglio del banner non solo preciso, ma anche semplice e veloce. il profilo in alluminio viene collegato con angoli stampati ad iniezione in materiale plastico tagliati perfettamente a 90° gradi. i profili in pvc vengono tagliati in modo obliquo.

DE. frame univers kann textilbanner ohne keder oder konfektionierung schnell und einfach präsentieren: den banner drucken, über den rahmen legen, mit dem transparenten pvc-profil befestigen und den bannerüberstand exakt abschneiden. das pvc-profil ist wiederverwendbar und klemmt den stoff ein. sie sparen zeit, da der bannerzuschnitt im rahmen nicht nur exakt passgenau ist, sondern schnell und einfach geht. das aluminium profil wird mit spritzguss-ecken aus kunststoff immer exakt im 90° winkel verbunden. die pvc-profile werden auf gehrung geschnitten.


FR. frame univers permet la présentation de visuels textiles, de manière simple et rapide, sans besoin de joints ni d'autres types de finitions du tissu. il suffit d'imprimer le visuel, de l'étendre sur le cadre, de l'y fixer en utilisant un jonc à frapper en pvc transparent et de terminer en coupant le tissu excédentaire. le profilé du jonc en pvc est réutilisable et bloque le visuel textile en place. ce système vous fera économiser du temps, grâce à la coupe au cutter, précise, mais aussi facile et rapide, du visuel. le profilé en aluminium est relié avec des angles en matière synthétique, de moulage par injection, taillés à 90°. les jonc en pvc sont taillés à 45°.

INFO

IT. ogni set contiene due profili della stessa lunghezza uno per lato, altezza e larghezza possono essere combinate come preferisce.


DE. je set 2 profile gleicher länge für je eine seite, kombinieren sie selbst höhe und breite nach wunsch.

FR. chaque set contient 2 profilés de même longueur. hauteur et largeur du cadre peuvent donc être librement combinées.





visible size = frame - 40mm
banner = frame + 25mm



B	FRAME UNIVERS CLIP		1set/2pcs	1pc
1	FUNI500	profile 420mm		
2	FUNI700	profile 620mm		
3	FUNI1000	profile 920mm		
4	FUNI1400	profile 1320mm		
5	FUNI2000	profile 1920mm		
6	FUNI2500	profile 2420mm		
7	FUNI3000	profile 2920mm		
8	FUNCON02	connector frame univers		



IT. connettore per profili: invisibile, realizzato in metallo zincato, ideale per strutture modulari.

DE. cleverer profilverbinder: unsichtbare verbindung aus verzinktem metall für modulare verlängerung.

FR. connecteur pour profilés: invisible, réalisé en métal zingué, idéal pour les structures modulaires.



IT. clip per il montaggio a muro inclusa. fissare sul lato interno del profilo con il nastro biadesivo e agganciarla alla vite montata sul parete.

DE. inklusive wandmontage-clip: einfach an der innenseite des profils mit doppelkleber befestigen, rahmen dann auf der wandschraube aufhängen.

FR. clip de montage mural inclu. fixer sur le côté interne du profilé avec le ruban double face et accrocher à la vis de montage au mur.



IT. stendere il banner in tessuto sul profilo della cornice e applicare l'estruso in pvc aiutandosi con un martello di gomma.

DE. stoffbanner einfach auf das rahmenprofil legen und die transparente pvc litze mit einem gummihammer einschlagen.

FR. étendre le visuel textile sur le profilé du cadre et insérer le jonc à frapper en pvc en utilisant un marteau en caoutchouc.



IT. rimuovere il tessuto in eccesso utilizzando un taglierino.

DE. der stoffüberschuss kann mit einem cutter entlang des rahmens einfach abgetrennt werden.

FR. enlever le tissu excédentaire en le coupant le long du cadre avec un cutter.



FRAME PROFILE

FRAME UNIVERS LIPS



IT. per fissare il banner alla cornice, frame univers offre la possibilità di utilizzare anche la guarnizione in silicone: basterà cucire o incollare quest'ultima al banner e inserirla nel profilo. un sistema intelligente, che le consente di applicare il banner con semplicità e di cambiarlo velocemente. i connettori degli angoli, arrotondati e in materiale plastico, donano al sistema un look moderno.

DE. in den stoffbanner-rahmen frame univers können stoffbanner auch mit dem klassischem kedersystem befestigt werden. einfach keder auf den stoff aufnähen oder aufkleben und in die einstecknut des rahmensystems eindrücken. so können stoffbanner schnell und einfach eingesetzt und wieder ausgetauscht werden. moderner look durch abgerundete eckverbinder in kunststoff.

FR. dans le cadre frame univers vous pouvez aussi monter des visuels textiles avec le système classique de joints silicone pvc. ces joints peuvent être soit cousus soit collés sur le tissu et ensuite simplement insérés dans la rainure du cadre prévue à cet effet. les visuels sont ainsi rapidement montés et échangés.

INFO


IT. ogni set contiene due profili della stessa lunghezza uno per lato, altezza e larghezza possono essere combinate come preferisce.

DE. je set 2 profile gleicher länge für je eine seite, kombinieren sie selbst höhe und breite nach wunsch.


FR. chaque set contient 2 profilés de même longueur. hauteur et largeur du cadre peuvent donc être librement combinées.

420/ 620 / 920 / 1320 / 1920 / 2420 / 2920mm






banner = frame + 25mm



40mm







IT. connettore per profili: invisibile, realizzato in metallo zincato, ideale per strutture modulari.

DE. cleverer profilverbinder: unsichtbare verbindung aus verzinktem metall für modulare verlängerung.

FR. connecteur pour profilés: invisible, réalisé en métal zingué, idéal pour les structures modulaires.




IT. clip per il montaggio a muro inclusa. fissare sul lato interno del profilo con il nastro biadesivo e agganciarla alla vite montata sul parete.

DE. inklusive wandmontage-clip: einfach an der innenseite des profils mit doppelkleber befestigen, rahmen dann auf der wandschraube aufhängen.

FR. clip de montage mural inclu. fixer sur le côté interne du profilé avec le ruban double face et accrocher à la vis de montage au mur.





IT. i banner in tessuto vengono inseriti frontalmente nella cava del profilo tramite strisce di silicone: partendo dagli angoli e senza utensili, in un batter d'occhio.

DE. textile banner werden mittels keder einfach frontal eingesetzt: beginnend von den ecken und ohne werkzeug einfach im handumdrehen.

FR. les joints silicone des visuels textiles sont insérés frontalement dans la rainure du profilé. montage en un clin d'oeil, sans outils et en partant des angles.



ADVANTAGES

IT. semplice cambio della stampa grazie al sistema di fissaggio con guarnizione.
DE. einfachster bannertausch dank keder-system.
FR. échange de visuel facile grâce au système de fixation avec joint.

IT. cornice stabile.
DE. stabiler rahmen.
FR. cadre stable.


IT. montaggio a parete.
DE. für wandmontage.
FR. montage mural.

IT. disponibile in misure standard e fuori standard.
DE. verschiedene standardgrössen oder massanfertigung.
FR. disponible en dimensions standards et sur mesure.

B	FRAME UNIVERS LIPS		1set/2pcs	1pc
1	FUNB500	profile 420mm		
2	FUNB700	profile 620mm		
3	FUNB1000	profile 920mm		
4	FUNB1400	profile 1320mm		
5	FUNB2000	profile 1920mm		
6	FUNB2500	profile 2420mm		
7	FUNB3000	profile 2920mm		
8	FUNCON02	connector frame univers		

FRAME PROFILE

MONOFRAME



IT. monoframe è la soluzione perfetta per la decorazione e l'allestimento a parete delle stampe digitali su tessuto. il design discreto della cornice lascia l'immagine in primo piano. l'alluminio anodizzato color argento della cornice e gli angoli realizzati in metallo pressofuso assicurano al prodotto una lunga durata. grazie alla guarnizione cucita lungo il perimetro del banner in tessuto, la sostituzione dello stesso potrà avvenire in qualsiasi momento in modo facile, veloce e senza utilizzare attrezzi.

DE. monoframe ist die perfekte lösung für die dekorative wandgestaltung mit ihrem hochwertigem textildruck. ein schlankes design lässt den rahmen dezent in den hintergrund treten. das motiv steht im vordergrund. hochwertige materialien wie silber eloxiertes aluminium und metall-druckguss-ecken garantieren lange freude an diesem system. der textile banner wird dank der flachkeder schnell und einfach befestigt. so ist auch der austausch ohne demontage und werkzeug im nu erledigt.

FR. monoframe est la solution parfaite pour la décoration et l'aménagement mural, avec des visuels textiles d'impression numérique. le discret design du cadre met l'image en premier plan. l'aluminium anodisé de couleur argentée du cadre et les angles en métal de moulage sous pression assurent une longue durée de vie au cadre. grâce au joint silicone cousu le long du visuel textile, celui-ci peut être échangé à tout moment, de manière simple et rapide et sans besoin d'outils.







IT. l'aggiunta delle traverse è sempre possibile grazie all'intelligente sistema ad incastro; le traverse sono invece già incluse nel formato 1000x1400.

DE. einsetzen der traversen dank cleverem stecksystem jederzeit möglich, traversen sind beim format 1400x1000 bereits enthalten.

FR. insertion de traverses possible à tout moment, grâce l'astucieux système à encastrement. les traverses sont déjà inclues dans le format 1000x1400mm.





IT. montaggio a parete semplice e veloce grazie agli occhielli.

DE. schnell und einfach wandbefestigt dank der integrierten ösen.

FR. montage au mur simple et rapide grâce aux oeillets.








INFO



banner = frame + 25mm










IT. profili in alluminio anodizzato color argento, angoli in metallo pressofuso color argento opaco.


DE. silber eloxierte aluminiumprofile, silbermatt veredelte metalldruck-guss-eckverbinder.

FR. profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, angles en métal de moulage sous pression de couleur argent mat.









B	MONOFRAME	dimensions hxb	1pc
1	MFRA2	A2	
2	MFR700500	700x500mm	
3	MFRA1	A1	
4	MFR1000700	1000x700mm	
5	MFR14001000	1400x1000mm	

FRAME PROFILE

FRAMFRAME WALL



IT. framframe wall è perfetto per una moderna decorazione delle pareti tramite banner in tessuto. i profili in alluminio anodizzato color argento sono dotati frontalmente di apposite cave per fissare il tessuto rivestito di strisce di silicone. frontalmente il profilo è visibile per soli 2mm, un cornice elegante ma discreta. internamente la struttura può essere irrobustita grazie a delle traverse di alluminio, che si possono aggiungere al sistema in qualsiasi momento, senza doverlo smontare.

DE. framframe wall ist perfekt für trendige wand-dekoration mit bedruckten stoffbannern. die silber eloxierten aluminiumprofile haben frontal entsprechende einstecknuten für textilbanner mit silikonlippe. frontal verbleiben vom aluminiumprofil nur 2mm als elegante umrahmung des banners sichtbar. versteift wird das system mit aluminium-traversen, die jederzeit ohne demontage des rahmens positioniert werden können.

FR. framframe wall est parfait pour une décoration murale moderne avec visuels textiles. les profilés en aluminium anodisé de couleur argentée disposent de rainures de pose frontale pour les visuels textiles dotés de joints silicone. seuls 2mm de profilé en aluminium restent visibles: un encadrement élégant et discret du visuel. la structure peut être renforcée à l'intérieur par des traverses en aluminium, qui peuvent être positionnées à tout moment et sans démontage du cadre.





IT. l'aggiunta delle traverse, grazie all'intelligente sistema ad incastro, è possibile in qualsiasi momento.

DE. einsetzen der traversen dank cleverem stecksystem jederzeit möglich.

FR. insertion de traverses possible à tout moment, grâce l'astucieux système à encastrement.







IT. fissaggio murale in metallo verniciato color argento.

DE. wandhalter aus silberlackiertem metal.

FR. fixation murale en métal vernis de couleur argentée.










INFO



banner = frame + 25mm








IT. profili in alluminio anodizzato color argento, angoli in metallo pressofuso color argento opaco.


DE. silber eloxierte aluminiumprofile, silbermatt veredelte metall-druckguss-eckverbinder.

FR. profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, angles en métal de moulage sous pression de couleur argent mat.

1



2 3 4



IT. profili in alluminio anodizzato color argento, angoli in metallo pressofuso color argento opaco, connettori delle traverse in materiale plastico.

DE. silber eloxierte aluminiumprofile, silbermatt veredelte metalldruck-guss-eckverbinder, traversenverbinder aus kunststof.


FR. profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, angles en métal de moulage sous pression de couleur argent mat, connecteurs de traverses en matière synthétique.

IT. profili in alluminio anodizzato color argento, angoli in metallo pressofuso color argento opaco, connettori.


DE. silber eloxierte aluminiumprofile, silbermatt veredelte metalldruck-guss-eckverbinder, traversen-verbinder aus kunststoff.


FR. profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, angles en métal de moulage sous pression de couleur argent mat, connecteurs.


5























7 FRAME CONNECTOR







B	FRAMFRAME	dimensions hxb	1pc
1	FFR1500500	1500x500mm	
2	FFR2000800	2000x800mm	
3	FFR20001000	2000x1000mm	
4	FFR25001500	2500x1500mm	
5	FFR25002500	2500x2500mm	

B	FRAMFRAME WALLSUPPORT		1set/2pcs	1pc
6	FFRWS	wallsupport		

B	FRAME CONNECTOR		1set/2pcs	1pc
7	FFRCONN	connector		

FRAME PROFILE


PANEL LIPS



IT. presentare pannelli rigidi su una cornice per banner in tessuto? con l'estruso in pvc panel lips è un gioco da ragazzi: basta tagliare su misura i panel lips semi trasparenti, appoggiare il pannello sulla cornice, sovrapporre i panel lips e premere, incastrando così il pannello. i panel lips semi trasparenti si sovrappongono al pannello di soli 3mm.

DE. paneele auf einem textil-kederrahmen präsentieren? mit unserer kunststoff litze panel lips geht das im handumdrehen: die opak-transparenten panel lips werden einfach nach bedarf abgelängt, die paneele auf den rahmen gelegt und mit der litze mittels druck sicher verklemmt. die halb-transparenten panel lips halten sich mit 3mm überlappung auf dem paneel dezent im hintergrund.

FR. vous désirez présenter des panneaux rigides dans des cadres de profilés pour visuels textiles? un jeu d'enfant, avec le joint extrudé en pvc, panel lips. il suffit de couper sur mesure les panel lips semi-transparents. positionner ensuite le panneau dans le cadre et l'encastrer en y superposant les panels lips. le joint semi-transparent reste en retrait avec une bordure de recouvrement de 3mm seulement.



FRAMEMARF



mono frame











INFO





banner = frame - 18mm

IT. estruso in pvc flessibile e semi trasparente per tutti i tipi di pannelli rigidi con spessore di 3mm.

DE. flexibel, opak-transparente pvc-litze für alle starren paneele mit 3mm stärke.

FR. joint pvc extrudé flexible et semi-transparent, pour tout type de panneaux de 3mm d'épaisseur.

B	PANEL LIPS		1roll
1	FFRG50	50m	
2	FFRG25	25m	

FRAME PROFILE

FRAMFRAME SILENTART WALL




IT. cornice fonoassorbente per banner in tessuto. il materiale isolante viene coperto dal banner stampato. puoi usare silentART come parete divisoria flessibile, decorazione a parete o a sospensione. il banner in tessuto può essere cambiato facilmente. la soluzione perfetta per l'insonorizzazione degli spazi. silentART:benessere acustico.


DE. coole dekoration mit intelligentem kern: hinter dem bedruckten stoff steckt eine schall-absorbierende isolierung. sie können silentART produkte als flexible raumtrenner, dekorative wandgestaltung oder trendige deckenabhängung verwenden. silentART: die intelligente lösung für mehr wohlbefinden im raum.


FR. cadre antibruit, pour visuels textiles. le matériel isolant est recouvert avec le visuel imprimé. vous pouvez utiliser silentART comme cloison de séparation flexible, comme décoration murale ou en suspension. le visuel est échangeable facilement. la solution parfaite pour l'insonorisation d'espaces. silenART: bien-être acoustique.


INFO



banner = frame + 25mm









IT. profili in alluminio anodizzato color argento, angoli in metallo pressofuso color argento opaco, nucleo fonoassorbente.

DE. silber eloxiertes aluminium, silbermatt verchromte eckverbinder aus metall-druckguss, schallschluckender kern.

FR. profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, angles en métal de moulage sous pression de couleur argent mat, noyau antibruit.









IT. per il fissaggio a parete agganciare nella apposita sede.

DE. zur wandbefestigung in die nut einhängen.

FR. pour le montage mural, accrocher la vis sur l'encoche prévue à cet effet.

IT. inserire il banner di tessuto con le strisce di silicone partendo dagli angoli.

DE. stoffbanner mit silikonlippe von den ecken ansetzend frontal einsetzen.

FR. insérer le visuel textile avec joints silicone en partant des angles.

B	FRAMFRAME SILENTART	dimensions hxb	1pc
1	FFSI660660	660x660mm	
2	FFSI1260660	1260x660mm	
3	FFSI12601260	1260x1260mm	
4	FFSI1900660	1900x660mm	
5	FFSI19001260	1900x1260mm	

FRAME PROFILE

ALU FRAME



IT. alu frame completa la nostra famiglia di cornici per banner in tessuto. i profili sono tagliati in modo obliquo e donano al banner un look inimitabile. questa lavorazione garantisce alla cornice massima stabilità e impedisce ogni tipo di deformazione. per ottenere la perfetta tensione del banner basterà inserire nel profilo la guarnizione in pvc cucita lungo il perimetro del banner.

DE. diese eleganten rahmen für stoffbanner sind auf gehrung geschnitten und bestechen durch ihr klares, zeitloses design. sie sind auf gehrung geschnitten und bestechen durch ihr klares, zeitloses design. in die nuten wird der keder der textilbanner einfach eingesteckt und das banner perfekt gespannt.


FR. alu frame complète notre ligne de cadres pour visuels textiles. les profilés sont coupés en onglet et le cadre séduit par son look inimitable. ce mode de fabrication confère au cadre une stabilité maximale et empêche tout type de déformation. afin d'obtenir une parfaite tension du visuel, il suffit d'insérer le joint pvc cousu en bordure du visuel dans le profilé.

INFO

IT. ogni set contiene due profili della stessa lunghezza uno per lato. altezza e larghezza possono essere combinate come preferisce.

DE. je set 2 profile gleicher länge für je eine seite, kombinieren sie selbst höhe und breite nach wunsch.


FR. chaque set contient 2 profilés de même longueur. hauteur et largeur du cadre peuvent donc être librement combinées.




IT. alluminio anodizzato color argento, tagliati in modo obliquo.


DE. silber eloxierte aluminiumprofile, auf gehrung geschnitten.

FR. profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, avec coupe en onglet.



banner = frame + 25mm







IT. clip per il montaggio a muro inclusa. fissare sul lato interno del profilo con il nastro biadesivo e agganciarla alla vite montata sul parete.

DE. inklusive wandmontage-clip: einfach an der innenseite des profils mit doppelkleber befestigen, rahmen dann auf der wandschraube aufhängen.

FR. clip de montage mural inclu. fixer sur le côté interne du profilé avec le ruban double face et accrocher à la vis de montage au mur.

B	ALU FRAME		1set/2pcs	1pc
1	WFAL500	500mm		
2	WFAL700	700mm		
3	WFAL1000	1000mm		
4	WFAL1400	1400mm		
5	WFAL2000	2000mm		

FRAME PROFILE

STEEL FRAME



IT. elegante cornice per banner in tessuto ad effetto acciaio spazzolato. gli angoli arrontondati in metallo pressofuso e il profilo in alluminio spazzolato sono stati progettati per mettere in risalto e donare particolare valore ai banner su tessuto. il profilo è dotato di una fessura lineare per bloccare la guarnizione cucita lungo il perimetro del banner. cornice disponibile sia in misure standard che fuori standard.

DE. steel frame ist der elegante textilbanner-rahmen in gebürsteter stahloptik. die abgerundeten ecken aus metalldruckguss und das gebürstete aluminiumprofil machen jeden stoffbanner zu einem wahren hingucker. in der profilnut werden textilbanner mit silikonkeder befestigt. wir bieten ihnen standardgrössen aber auch massanfertigungen an.


FR. élégant cadre à l'aspect d'acier brossé, pour visuels textiles. les angles arrondis en métal de moulage sous pression et le profilé en aluminium brossé ont été conçus pour mettre particulièrement en valeur les visuels textiles. le profilé est doté d'une rainure de pose linéaire pour bloquer le joint silicone cousu le long du visuel. cadre disponible en dimensions standards et sur mesure.

INFO

IT. ogni set contiene due profili della stessa lunghezza uno per lato. altezza e larghezza possono essere combinate come preferisce.

DE. je set 2 profile gleicher länge für je eine seite, kombinieren sie selbst höhe und breite nach wunsch.


FR. chaque set contient 2 profilés de même longueur. hauteur et largeur du cadre peuvent donc être librement combinées.




IT. alluminio anodizzato nichel, angoli in metallo pressofuso ad effetto acciaio spazzolato.


DE. nickel eloxierte aluminiumprofile, eckverbinder aus metalldruckguss in gebürsteter edelstahloptik veredelt.

FR. profilés d'extrusion anodisés au nickel, angles en métal de moulage sous pression, à l'aspect d'acier brossé.



banner = frame + 25mm







IT. profilo con fessura per bloccare la guarnizione cucita lungo il perimetro del banner.

DE. in der profilnut werden textilbanner mit silikonkeder befestigt.

FR. profilé avec rainure de pose, pour visuels avec joints silicone cousus.



IT. clip per il montaggio a muro inclusa nel volume di consegna.

DE. wandmontage-clip im lieferumfang enthalten.

FR. clip de montage mural, inclu dans la livraison.

B	STEEL FRAME		**1set**/2pcs	**1pc**
1	FSL500IX	500mm		
2	FSL700IX	700mm		
3	FSL1000IX	1000mm		
4	FSL1400IX	1400mm		
5	FSL2000IX	2000mm		

FRAME PROFILE




ADVANTAGES


IT. sottile e semplice da cucire grazie alle linee guida sulla fascetta.
DE. extra flach, mit nähführung.
FR. bande extra-plate et facile à coudre, grâce aux lignes directrices.

IT. antiscivolo grazie all'incavo presente sul profilo della cornice.
DE. anti-rutsch rillen im keder.
FR. anti-dérapant grâce aux rainures sur la bande.

INFO



banner = frame + 25mm



FRAME LIPS

IT. fascetta da cucire: guarnizione in pvc da cucire lungo il perimetro del tessuto stampato. rapido cambio del banner in tessuto. inserire il banner confezionato all'interno dei binari della cornice, fissando prima i 4 angoli angoli e proseguendo poi lungo i lati.
fascetta adesiva: fascetta adesiva in pvc ideale per tessuti di piccolo formato. valida alternativa alla guarnizione da cucire.

DE. flachkeder zum nähen: durch den pvc flachkeder, der an den stoffbanner angenäht wird, können sie stoffbanner schnell und einfach austauschen. drücken sie den textilen banner mit flachkeder einfach von den ecken ansetzend frontal in die einstecknut des rahmensystems ein.
selbstklebender flachkeder: der selbstklebende pvc flachkeder ist insbesondere für kleinformatige stoffbanner geeignet. wir bieten mit dem selbstklebenden keder eine alternative für das handelsübliche annähen des keders an den stoffbanner.

FR. bande à coudre: joint pvc à coudre sur le périmètre du visuel imprimé. échange de visuel textile rapide. insérer le visuel avec joint cousu dans la rainure de pose des profilés du cadre, en fixant d'abord les 4 angles et en terminant par les côtés.
bande adhésive: joint pvc adhésif, idéal pour les visuels textiles de petit format. valable alternative au joint à coudre.

1



IT. fascette in pvc bianco da cucire, lunghezza bobina 80m con linee guida per la cucitura.

DE. weisser pvc flachkeder zum nähen, länge: 1 rolle 80m mit nähführung.

FR. bande de joint à coudre, en pvc blanc, avec lignes directrices facilitant la couture. longueur de bobine: 80m.

2



IT. fascette in pvc adesive, lunghezza bobina 80m.

DE. pvc flachkeder selbstklebend, länge: 1 rolle 80m.

FR. bande de joint pvc adhésif. longueur de bobine: 80m.

B	FRAME LIPS		**1roll**/80m	**1m**
1	ACFK800WH2	white for sewing		
2	ACFK800AD	adhesive		

FRAME LIPS FOR TEXTILE BANNER FRAME SYSTEMS


p. 126
MONOFRAME


p. 128
FRAMFRAME


p. 132
SILENTART


p. 134
ALU FRAME



p. 216
STARLED


p. 208
LUMO FRAME


p. 135
STEEL FRAME


p. 160
CUBOX


p. 124
FRAME UNIVERS





IT. inserire il banner di tessuto con le strisce di silicone partendo dagli angoli.

DE. stoffbanner mit keder von den ecken ansetzend frontal einsetzen.

FR. insérer le visuel textile, doté de joints silicone, en commençant par les angles.



POSTERFRAME

POSTFIX



IT. cornice per poster composta da profili in alluminio anodizzato color argento, angoli in policarbonato trasparente e morsetti a coccodrillo. il supporto perfetto per esporre poster pubblicitari, foto, immagini e anche tessuti. gli accessori consentono il montaggio a parete, a soffitto, su vetro, su cavi in acciaio e l'utilizzo da banco.

DE. kombination aus silber eloxiertem aluminium, transparenten polycarbonatecken und krokodilklemmen, genau das richtige für information, die unkompliziert gewechselt werden soll. für info- und bildmaterial oder als dekoelement mit stoffen oder folien. mit zubehör für counter, wand, spannseil und glas.

FR. cadre pour affiches, composé de profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, d'angles en polycarbonate transparent et de pinces croco avec ressort. le support idéal pour l'exposition d'affiches publicitaires, de photographies et de visuels, même textiles. les accessoires permettent soit un montage au mur, en suspension au plafond, sur câble en acier, sur verre ou encore l'utilisation en tant que présentoir de comptoir.

1-5



IT. profilo ovale in alluminio anodizzato, 4 trasparenti angoli in policarbonato e morsetti a coccodrillo con molla.

DE. ovales profil aus silberelxoiertem aluminium, vier verbindungsecken aus transparentem polycarbonat und krokodilklemmen mit feder.

FR. profilés ovales en aluminium anodisé de couleur argentée, 4 angles transparents en polycarbonate et 4 pinces croco avec ressort.

6



IT. rosett: sistema di montaggio su vetro con biadesivo o colla, in ottone cromato, per superfici lisce, confezione a 10 set di 4 pezzi l'uno.

DE. rosett: aufklebbare befestigungshilfe messing verchromt, für glatte oberflächen, box mit 10 sets à 4 st.

FR. rosett: système de montage sur verre et surfaces lisses, par bi adhésif ou collage, en laiton chromé, 10sets de 4u.

7



IT. ventose trasparenti, Ø40mm, per il fissaggio su superfici lisce, in confezione a 10 set di 4 pezzi l'uno.

DE. transparenter saugnapf, Ø40mm, für die befestigung auf glatten oberflächen, box mit 10 sets à 4 stk.

FR. ventouses transparentes, 40mm, pour le montage sur surfaces lisses, 10 sets de 4u.



A	POSTFIX	dimensions hxb	1pc
1	POSTFIXA4	A4	
2	POSTFIXA3	A3	
3	POSTFIXA1	A1	
4	POSTFIX700500	700x500mm	
5	POSTFIX1000700	1000x700mm	

A	POSTFIX ACCESSIORES	1box/40pcs	1pc
6	FROS25AL	rosett	
7	AVEN4040	suction cups	

POSTERFRAME CLIPPER



IT. cornici velocemente intercambiabili per sistemi a parete, su cavo o su astine. per poster, manifesti, immagini, foto o per qualsiasi altro tipo di informazione. alluminio anodizzato, robusto retro in materiale plastico, foglio protettivo trasparente resistente ai raggi uv e antiriflesso. dotate di fori, per montaggio a parete. anche idoneo per il fissaggio su cavi di acciaio o astine, basta forare la cornice lateralmente. semplice ed efficace. disponibili nei formati piu comuni.


DE. schnellwechsel-rahmen für wand, seilspann- und stangensysteme. für poster, werbeplakate, bilder, fotos oder andere infos. silbereloxiertes aluminium, stabile kunststoffrückwand, plakatabdeckung aus uv-beständiger und reflektionsmindernder schutzfolie. mit lochbohrungen für einfache wandmontage. auch für befestigung auf stahlseil oder stangensystem geeignet, einfach entsprechende lochbohrungen seitlich selbst anbringen. in allen gängigen formaten.

FR. cadre clic, pour le changement de visuel rapide, avec montage mural ou en suspension sur câble ou sur tige. pour posters, affiches publicitaires, images, photographies ou tout autre type de visuel. en aluminium anodisé de couleur argentée, avec une robuste plaque arrière en matière synthétique et une feuille de protection frontale résistante aux rayons UV et antireflets. doté de trous de montage, pour la fixation murale. pour la suspension sur câble ou sur tige, il suffit de percer le cadre latéralement. simple et efficace. disponible dans tous les formats les plus courants.





INFO



A	CLIPPER	dimensions hxb	1pc
1	YCLA4	A4	
2	YCLA3	A3	
3	YCL700500	700x500mm	
4	YCLA1	A1	
5	YCL1000700	1000x700mm	

POSTERFRAME

MAGNEDOOR®



IT. cornici con chiusura magnetica. alluminio anodizzato, robusto retro in materiale plastico, bordi stampati di color grigio-argento, foglio protettivo in policarbonato flessibile, fissato al profilo con colla sul lato inferiore. un robusto listello magnetico rende possibile il fissaggio del foglio protettivo alla struttura. cambiare informazioni é quindi facile e veloce; adatto a montaggio orizzontale e verticale.


DE. schnellwechselrahmen mit magnetverschluss. silber eloxierte aluminiumrahmenprofile, stabile kunststoffrückwand. plakatabdeckung aus flexibler polycarbonat-folie, am rand mit silbergrauem siebdruck, einseitig verklebt. eine starke magnetleiste hält die flexible folie sicher fest. info-wechsel schnell und einfach, für horizontale oder vertikale montage.

FR. cadre de présentation avec fermeture magnétique. en aluminium anodisé de couleur argentée, avec une robuste plaque arrière en matière synthétique et une feuille de protection frontale en polycarbonate flexible, collée au profilé inférieur. les puissantes baguettes magnétiques permettent la fixation de la feuille de protection à la structure du cadre. le changement de visuel est donc facile et rapide. cadre adapté au montage horizontal et vertical.











INFO





A	MAGNEDOOR	dimensions hxb	1pc
1	MADA4	A4	
2	MADA3	A3	
3	MADA1	A1	
4	MAD700500	700x500mm	
5	MAD1000700	1000x700mm	
6	MAD14001000	1400x1000mm	

POSTERFRAME

MAGNEDOOR® SLIM



IT. cornici con chiusura magnetica, restyling per un aspetto più snello e leggero. alluminio anodizzato, robusto retro in materiale plastico, bordi stampati di color grigio-argento, foglio protettivo in pvc flessibile anti-riflesso completamente rimovibile. un robusto listello magnetico rende possibile il fissaggio del foglio protettivo alla struttura. cambiare informazioni é quindi facile e veloce; adatto a montaggio orizzontale e verticale.


DE. Schnellwechselrahmen mit magnetverschluss, restyle mit schlanker optik und weniger gewicht. silber eloxierte aluminiumrahmenprofile, stabile kunststoffrückwand. komplett abnehmbare plakatabdeckung aus flexibler nicht spiegelnder pvc-folie, am rand mit silbergrauem siebdruck. eine starke magnetleiste hält die flexible folie sicher fest. info-wechsel schnell und einfach, für horizontale und vertikale montage.

FR. cadre de présentation avec fermeture magnétique, remanié afin d'obtenir un aspect plus fin et léger. en aluminium anodisé de couleur argentée, avec une robuste plaque arrière en matière synthétique et une feuille de protection frontale en pvc flexible antireflets, complètement amovible, avec passepartout sérigraphié de couleur gris argenté. les puissantes baguettes magnétiques permettent la fixation de la feuille de protection à la structure du cadre. le changement de visuel est donc facile et rapide. cadre adapté au montage horizontal et vertical.











A	MAGNEDOOR SLIM	dimensions hxb	1pc
1	MASA5	A5	
2	MASA4	A4	
3	MASA3	A3	
4	MAS700500	700x500mm	
5	MAS1000700	1000x700mm	

IT. cornice: alluminio anodizzato color argento, angoli in zamac color argento.

DE. rahmen: silber eloxiertes aluminium, versilberte eckverbinder aus metalldruckguss.

FR. cadre: aluminium anodisé & angles en zamak, de couleur argentée.

FRAME PROFILE

BACKFRAME



IT. backframe è un sistema di fissaggio per pannelli flessibili e sottili, come per esempio i semi espansi, il forex o l'alluminio. garantisce una tenuta perfetta, semplice e sicura. particolarmente pratico è il sistema per l'eliminazione dei dislivelli, che possono essere corretti fino a 10 mm. per pannelli perfettamente dritti, senza dover forare il muro più volte o prendere centinaia di misure. backframe è disponibile in set completo nei formati più comuni.

DE. backframe sorgt als eine befestigung v.a. für flexible, dünne paneele z.b. aus hartschaum, forex oder aluminium für die nötige versteifung. zugleich befestigt der backframe ihr paneel sicher und einfach. besonders praktisch dabei ist die nivellierung fürs aufgehängte paneel, die vertikal bis zu 10mm unterschied reguliert, sodass ihr paneel immer gerade hängt ohne dass neu gebohrt werden muss.

FR. backframe est un système de fixation pour panneaux flexibles et fins, tels que par ex. en mousse rigide, forex ou aluminium. un maintien et une rigidité parfaite, simple et sûre. particulièrement pratique: le système de correction des écarts de niveau, de jusqu'à 10mm. il permet de positionner vos panneaux de manière parfaitement droite, sans devoir percer le mur plusieurs fois et sans prendre des tas de mesures. backframe est disponible en sets complets, dans les formats les plus courants.

INFO


1 set included:



IT. 4 profili in alluminio anodizzato color argento, 4 angolari in materiale plastico, quantità necessaria per livellatura a parete e una cacciavite.

DE. 4 silber eloxierte aluminiumprofile, 4 kunststoff eckverbinder, entsprechende nivellierungs-wandhaken und ein inbus-schlüssel.

FR. 4 profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, 4 angles en matière synthétique, quantité adéquate de crochets muraux avec système de nivellement et une clé allen.






B	BACKFRAME COMPLETE	dimensions hxb	1pc
1	FBAFA3	A3	
2	FBAF700500	700x500mm	
3	FBAFA1	A1	
4	FBAF1000700	1000x700mm	
5	FBAF14001000	1400x1000mm	



IT. costruire la cornice.

DE. rahmen zusammenbauen.

FR. assembler le cadre de fixation.




IT. applicare il biadesivo, posizionare la cornice grazie al sistema di alette laterali.

DE. doppel-klebeband aufbringen, rahmen mittels montagehilfen positionieren.

FR. appliquer le ruban double face sur les profilés, positionner le cadre à l'aide des ailettes de montage.


OPTIONAL



IT. l'angolo della struttura può anche essere avvitato al pannello.

DE. optional direkt mit paneel verschrauben.

FR. les angles de la structure peuvent aussi être vissées directement au panneau.



IT. staccare tali alette e attaccare il pannello alla parete.

DE. montagehilfen abreissen, paneel aufhängen.

FR. détacher les ailettes et suspendre le panneau au mur.



IT. fissaggio a parete con livellatura: corregge dislivelli fino a 10mm dopo il montaggio.

DE. wandbefestigung mit nivellierung: gleicht bis zu 10mm nach montage aus.

FR. montage mural avec nivellement: compense jusqu'à 10mm d'écart, après le montage.




IT. agganci a parete a prova di furto non livellabili in altezza, materiale plastico.

DE. wandhaken mit diebstahlsicherung, nicht höhen-nivellierbar, kunststoff.

FR. crochet mural antivol, non réglable en hauteur, en matière synthétique.

ADVANTAGES

- **IT.** per il fissaggio di pannelli sottili e flessibili.
  DE. befestigung und versteifung dünner, flexibler paneele.
  FR. pour la fixation de panneaux fins et flexibles.
- **IT.** pratico sistema di montaggio.
  DE. praktische montage-hilfe.
  FR. pratiques ailettes de montage.
- **IT.** sistema di livellatura regolabile.
  DE. regulierbare horizontale nivellierung.
  FR. système de nivellement, réglable en hauteur.



IT. cacciavite da ordinare a parte.

DE. inbus-schlüssel bitte extra bestellen.

FR. clé allen, à commander séparément.




INFO

included








IT. 2 profili in alluminio anodizzato color argento, 2 angolari in materiale plastico, quantità necessaria per livellatura a parete.

DE. 2 silber eloxierte aluminiumprofile, 2 kunststoff eckverbinder, entsprechende nivellierungs-wandhaken.

FR. 2 profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, 2 angles en matière synthétique, quantité adéquate de crochets muraux avec système de nivellement.



B	BACKFRAME MODULAR		1pc
1	FBAFSA3	297mm	
2	FBAFLA3	420mm	
3	FBAF500	500mm	
4	FBAFSA1	594mm	
5	FBAF700	700mm	
6	FBAFLA1	841mm	
7	FBAF1000	1000mm	
8	FBAF1400	1400mm	

			1pc
9	ACHI20	allen key	

			1box/2pcs	1pc
10	FBAFSH	wall lock		

OUTDOOR FRAME PROFILE

BIG FIX









IT. fissaggio perfetto grazie alla fascette, di 10mm max. di altezza, non inclusi.

DE. perfekte befestigung mit bandschellen mit max. 10mm, nicht inclusive.

FR. fixation parfaite, grâce aux colliers de serrage de hauteur max. 10mm. non inclus dans la livraison.

IT. sistema versatile e conveniente di fissaggio per banner. big fix offre una grande varietà di soluzioni: può essere usato come semplice gancio per la pubblicità di grande formato da applicare sulle facciate degli edifici o sulle aste delle bandiere per il fissaggio del banner. le fascette rendono possibile il fissaggio anche su lampioni e pali. grazie alle scanalature nella parte posteriore di bigfix resta perfettamente perpendicolare alla superficie circolare. metallo di alta qualità stampato a pressofusione adatto anche per uso esterno.

DE. diese bannerbefestigung lässt sich vielfältig einsetzen und ist dabei auch noch günstig! ob als einfacher haken für eine big-print fassadenwerbung oder mit den fahnenstangen als bannerbefestigung, mit big fix sind sie gut beraten. sogar an lichtmasten und pfosten lässt sich der big fix mit bandschellen montieren. dank der rückseitigen einkerbung richtet er sich automatisch perfekt gerade an der runden oberfläche aus. hochwertiger metalldruck-guss für den außenbereich.


FR. système versatile et économique pour la fixation de bannières. big fix offre un grand nombre de solutions, car il peut être utilisé comme simple crochet de fixation pour visuels publicitaires de grand format montés sur des façades d'édifices ou aussi sur les hampes de drapeaux pour le montage de bannières. des colliers de serrage permettent le montage sur lampadaires et poteaux. grâce aux rainures sur sa partie postérieure, big fix reste parfaitement perpendiculaire à la surface arrondie de montage. réalisé en métal de moulage sous pression de haute qualité, adapté aussi à l'utilisation extérieure.

INFO

IT. metallo satinato di alta qualità color argento stampato a pressofusione, profili in alluminio anodizzato color argento.

DE. hochwertiger silber matt veredelter metalldruckguss, silber eloxiertes aluminiumprofil.

FR. métal de moulage sous pression de haute qualité & profilés en aluminium anodisé, de couleur argentée.




1-3

IT. metallo satinato di alta qualità color argento stampato a pressofusione.

DE. hochwertiger silber matt veredelter metalldruckguss.

FR. métal de moulage sous pression de haute qualité, de couleur argentée.



4



A	BIG FIX		1pc
1	BGF600	600mm	
2	BGF800	800mm	
3	BGF1000	1000mm	

		1set/2pcs	1pc
4	BGM5042	big fix fixing	

OUTDOOR FRAME PROFILE

FLAG FIX




IT. sistema di fissaggio perfetto per bandiere di grande formato da fissare a edifici o pali della luce ma anche per ambienti interni come centri commerciali o padiglioni fieristici. una coppiglia blocca l'asta della bandiera nel supporto a parete. innovativo il sistema di livellatura orizzontale che permette di equilibrare e mantenere il banner in tensione anche in presenza di difetti e imperfezioni della parete. tutti i materiali sono di alta qualità e adatti anche per uso esterno.

DE. die ideale auslegerbefestigung für grossformatige fahnen an fassaden und lichtmasten, aber auch im innenbereich von shopping malls oder messehallen. ein splint sichert die fahnenstange im halter. clever die horizontale livellierung: so können sie unebenheiten der mauer ausgleichen und auch die banner spannen. alle materialien sind hochwertig und für den außenbereich geeignet.

FR. système de fixation parfait pour drapeaux de grand format, montés sur des édifices ou lampadaires, mais aussi à l'intérieur, comme par ex. dans des centres commerciaux ou pavillons d'exposition. une goupille bloque la hampe de drapeau dans le support au mur. l'innovateur système de nivellement horizontal permet d'équilibrer et de maintenir le drapeau en tension, même en présence de défauts ou d'imperfections de la paroi de montage. tous les matériaux sont haut-de-gamme et donc aussi adaptés à l'usage externe.

INFO





IT. metallo satinato di alta qualità color argento stampato a pressofusione, profili in alluminio anodizzato color argento.

DE. hochwertiger silber matt veredelter metalldruckguss, silber eloxiertes aluminiumprofil.

FR. métal de moulage sous pression de haute qualité & profilés en aluminium anodisé, de couleur argentée.

IT. regolabile orizzontalmente per posizionare e tendere perfettamente la bandiera.


DE. horizontal regulierbar für perfekte ausrichtung und flaggen spannung.

FR. réglage horizontal pour une parfaite mise en place et tension du drapeau.

IT. fissaggio su superfici circolari (palo della luce): incastro perfetto grazie alla scanalatura presente nella parte posteriore.

DE. befestigung auf runden oberflächen (lichtmast): automatisch perfekter sitz dank rückseitiger einkerbung.

FR. lors de montage sur surfaces arrondies (lampadaires): ajustement parfait grâce à la rainure sur la partie postérieure.











IT. fissaggio perfetto grazie alla fascette, di 10mm max. di altezza, non inclusi.

DE. perfekte befestigung mit bandschellen mit max. 10mm, nicht inclusive.

FR. fixation parfaite, grâce aux colliers de serrage de hauteur max. 10mm. non inclus dans la livraison.

A	FLAG FIX		1pc
1	FGF600	600mm	
2	FGF800	800mm	
3	FGF1000	1000mm	

OUTDOOR FRAME PROFILE

ANGELFRAME

patented




IT. cornice outdoor invisibile per stampe digitali di grande formato. gli angoli vengono avvitati direttamente sui profili del supporto. un sistema sicuro, che esclude il bisogno di tagliare i profili a 45°. dadi e clip per banner possono essere inseriti nel profilo anche dopo aver effettuato il montaggio. il bordo del banner viene agganciato alla parte posteriore del profilo: il fissaggio posteriore permette di nascondere facilmente eventuali irregolarità della stampa.

DE. angelframe hält sich bei den large-formats dezent unsichtbar im hintergrund und präsentiert ihr big-format rahmenlos. die ecken werden direkt und damit besonders stabil mit dem profil verbunden. profile können gerade und ohne gehrung geschnitten werden. die nutsteine lassen sich einklicken, ebenso wie die bannerclips, d.h. auch schon montierte rahmen können noch ergänzt werden. ungenauigkeiten bei zuschnitt oder säumung fallen damit nicht mehr auf.

FR. cadre invisible pour impressions numériques de grand format, pour l'utilisation extérieure. les angles sont vissés directement sur les profilés du support. un système sûr, les profilés peuvent être coupés à 90°, sans onglet. les écrous et clips pour visuels peuvent être insérés dans le profilé, même après le montage de la structure. le bord du visuel est accroché au rétro du profilé: la fixation arrière permet de cacher facilement des éventuelles irrégularités d'impression.

INFO











IT. montare il gancio a parete, fissare i dadi nel profilo - siccome non vengono inseriti nella cava, è possibile aggiungerne anche dopo aver terminato il montaggio della struttura. fissare il profilo al gancio. distanza dalla parete del banner: 130mm.

DE. montage der wandhalterung, nutstein einklicken - da kein einschub, ist das auch nach (!) erfolgter montage möglich - profil montieren. wandabstand banner: 130mm.

FR. monter le crochet au mur, fixer les écrous dans le profilé. comme les écrous ne doivent pas être enfilés dans la rainure, il est possible d'en ajouter, même une fois le montage de la structure terminé. fixer le profilé au crochet mural. distance au mur du visuel: 130mm.







IT. agganciare le clip al profilo, nella quantità desiderata, prima o dopo il montaggio della struttura; gancio per elastico che ne semplifica l'assemblaggio e lo mantiene perfettamente in tensione.

DE. banner clips einfach ans profil klicken, jederzeit und so viele wie nötig, auch nach der montage. mit führung für das gummikabel: erleichtert das spannen und verhindert herausrutschen.

FR. encliqueter la quantité nécessaire de clips au profilé, avant ou après le montage de la structure. avec crochet pour le câble élastique: pour faciliter l'assemblage et maintenir parfaitement en tension le visuel.







IT. montaggio ad angolo del banner senza pieghe : funzionalità intelligente fin nei più piccoli dettagli. gli angoli sono provvisti di scanalature nelle quali inserire agevolmente il banner. in questo modo potrete tensionare il vostro banner comodamente e facilmente.

DE. faltenfreie eck-montage: cleveres design auch hier. die eckverbinder haben eine nut, in die sie einfach die bannerecken ziehen. so spannen sie ihr banner im nu faltenfrei und sauber!

FR. montage des angles du visuel, sans plis: fonction astucieuse, jusque dans les moindres détails. les angles sont pourvus de rainures, dans lesquelles s'insèrent aisément les coins du visuel. de cette manière, vous pouvez tendre votre visuel facilement.




IT. il connettore per composizioni modulari conette i profili e deve essere fissato ad un gancio murale. in caso di utilizzo del connettore AFCON2, considerare 10mm in meno, per ogni connettore, sulla lunghezza dei profili.

DE. der connector für die modulare gestaltung verbindet die profile und muss an einer wandhalterung angebracht werden. bei verwendung der verbinder AFCON2 muss die profillänge je verbinder um 10mm gemindert werden.

FR. le connecteur pour les compositions modulaires relie les profilés et doit être fixé à un crochet mural. en cas d'utilisation du connecteur AFCON2, considérer 10mm en moins, pour chaque connecteur sur la longueur du profilé.



1-4



IT. alluminio anod. argento, misure per lunghezza visibile 1-4m o per taglio.

DE. silber elox-alu, längen für bannersichtfläche 1-4m oder meterware.

FR. aluminium anodisé de couleur argentée. disponible en dimensions pour longueurs de visuel visibles de 1 à 4m, ou en profilé au mètre.

5-6



IT. fissaggio a muro, metallo zincato, incl. materiale di montaggio, 1pz.

DE. wandhalter metall verzinkt, inkl. montagematerial, 1st.

FR. crochet mural, en métal zingué. set 1u. matériel de montage inclu.

8



IT. conettore in alluminio stampato con verniciatura a polvere 2pz.

DE. verbindungsstück aus metalldruck-guss, 2st.

FR. connecteur en aluminium de moulage sous pression, revêtu par poudrage. set 2u.

9



IT.banner clips, nylon grigio, 20pz.

DE. banner clips, nylon grau, 20st.

FR. clips pour visuel, en nylon gris. set 20u.




IT.come per monsterframe, il sistema angelframe vi offre varie possibilità per il fissaggio del banner al profilo.

DE. gleich wie monsterframe hat auch angelframe diverse bannerbefestigungsmöglichkeiten.

FR. comme avec monsterframe, le système angelframe vous offre diverses options de fixation du visuel au profilé.





B	ANGELFRAME		1pc
1	AFP1000AL	for 1m visible size, profile 740mm	
2	AFP2000AL	for 2m visible size, profile 1740mm	
3	AFP3000AL	for 3m visible size, profile 2740mm	
4	AFP4000AL	for 4m visible size, profile 3740mm	
5	AFWHD01	wall support 110mm	
6	AFWHD150	wall support 160mm	

			1set/4pcs	1pc
7	AFAN04AR	edge connector		

			1set/2pcs	1pc
8	AFCON02	connector		

			1set/20pcs	1pc
9	AFC20GR	banner clips		

OUTDOOR FRAME PROFILE MONSTERFRAME patented






IT. i profili di questo sistema modulare sono disponibili sia in lunghezze standard che lunghi 6.5 m, per essere poi tagliati a piacere. per il fissaggio sono disponibili fissaggi in alluminio, bannerbuttons e pratici occhielli, elastico grigio ed elastici con ganci. tutto quello di cui avete bisogno per il vostro monsterframe è disponibile in internet su www.frame-tool.com, dove troverete un pratico programma con il quale potrete configurare esattamente ed in pochi click il vostro monsterframe. il tool vi preparerà una lista di acquisto di tutti i pezzi necessari, che potrete spedire via fax al vostro rivenditore. tutti i pezzi sono robusti, durevoli nel tempo, di alta qualità e riutilizzabili.

DE. das modulare stecksystem ist in standardlängen oder als stangenware zum selberschneiden erhältlich. für die befestigung finden sie aluminiumschellen, bannerbuttons sowie praktische ösen, gummikabel und expander. was sie alles für ihren monsterframe brauchen, können sie ganz einfach im internet unter www.frame-tool.com berechnen. dort finden sie einen praktischen rechner, mit dem sie ihren monsterframe massgenau mit wenigen clicks konfigurieren. das tool stellt ihnen dazu die richtige einkaufsliste für alle teile zusammen. diese liste faxen sie dann direkt an ihren händler. alle teile sind robust, langlebig, hochwertig und wiederverwendbar.

FR. les profilés de ce système modulaire sont disponibles en longueurs standards ainsi qu'en profilés de 6,5m pour la coupe sur mesure. pour le montage de votre bannière, nous vous offrons des supports en aluminium, boutons de fixation, oeillets pratiques, corde et crochets élastiques. vous trouvez tout ce dont vous avez besoin sur le site internet www.frame-tool.com, où un pratique programme de configuration vous aide à calculer, en quelques clics, les composants de votre cadre monsterframe. cet outil vous livre la liste de toutes les pièces nécessaires, que vous pouvez ensuite envoyer à votre revendeur pour la commande. toutes les pièces sont robustes, durables, de haute qualité et réutilisables.





IT. angoli in alluminio stampato con verniciatura a polvere color argento.

DE. eckverbinder aus aluminium druckguss mit silber pulverlackbeschichtung.

FR. angles en aluminium de moulage sous pression, revêtus par poudrage de couleur argentée.



IT. inserire e fissare con vite.

DE. einschieben und mit gewindestift sichern.

FR. insérer l'angle et le fixer avec la vis sans tête.



IT. inserire i buttons nella cava del profilo.

DE. banner buttons in die rückwärtige profilnut einsetzen.


FR. insérer les boutons de fixation dans la rainure arrière du profilé.



IT. esercitare una rotazione di 90°.

DE. drehen um 90°.

FR. faire une rotation de 90°.




IT. pronto e sicuro per il montaggio del banner.

DE. sicher befestigt für die bannermontage.

FR. prêt et sûr pour le montage de la bannière.

INFO





SUPPORTI BANNER I WERBETRÄGER I SUPPORTS D'IMPRESSION



IT. profilo in alluminio anodizzato Ø50mm, pretagliato, conf. 1 pz.

DE. silber eloxierte aluminiuprofile Ø50mm, montagefertig abgelängt, je 1 stange.

FR. profilé en aluminium anodisé, Ø50mm, coupé longueur, 1 barre.



IT. angoli stampati in alluminio, verniciati in color argento, 4 pz.

DE. eckverbinder alu druckguss, silber pulverlack beschichtet, 4stk.

FR. connecteurs d'angle en aluminium, de moulage sous pression, vernis de couleur argentée, set de 4u.



IT. connettore a T in metallopressofuso color argento, per composizioni modulari e sempre nuove del vostro monsterframe.

DE. t-verbinder für modulare gestaltung der monsterframes aus metalldruckguss silber lackiert.

FR. connecteur en "T", en métal de moulage sous pression argenté, pour vos compositions modulaires avec monsterframe, set de 1u.



IT. connettore per profili in alluminio stampato con verniciatura a polvere, lunghezza 200mm, conf. da 2 pz.

DE. profilverbinder aus metalldruckguss, länge 200mm, set mit 2 stk.

FR. éléments de raccord pour profilés monsterframe, en aluminium de moulage sous pression, 200mm de longueur, set de 2u.



IT. fissaggio murale con aggancio in alluminio munito di 3 fori per il fissaggio a parete, materiale per il montaggio incluso, conf. 2 pz.

DE. wandschelle, 3-punkt befestigung, aluminium für innen und außen, mit montagematerial set 2 stk.

FR. fixation murale 3 points en aluminium, matériel de montage inclu, set de 2u.



IT. fissaggio murale con aggancio in alluminio munito di un foro per il fissaggio a parete, materiale per il montaggio incluso, conf. 2 pz.

DE. wandschelle, 1-punkt befestigung, aluminium für innen und außen, mit montagematerial set 2 stk.


FR. fixation murale 1 point en aluminium, matériel de montage inclu, set de 2u.



IT. banner buttons per fissaggio banner, grigi, conf. da 20 pz.

DE. banner buttons für die montage des banners, grauer kunststoff, packung mit 20stk.

FR. boutons de fixation pour bannières, de couleur grise, set de 20u.



IT. anello trasparente elastico Ø60mm, materiale: silicone.

DE. gummiring transparent Ø60mm, material: silikon.

FR. anneau en silicone transparent, Ø60mm, set de 20u.



IT. elastico con gancio grigio Ø30mm, in materiale PES, gancio zincato, conf. da 20pz.

DE. gummiexpander grau Ø30mm, material PES, haken verzinkt, packg. 20st.

FR. crochets gris avec élastique en PES, Ø30mm, crochet zingué, set de 20u.



IT. elastico grigio Ø6mm, in materiale PE, rotolo 50m.

DE. gummikabel grau Ø6mm, material PE, rolle mit 50m.

FR. corde élastique grise en PE, Ø6mm, rouleau de 50m.



IT. clamp gancio istantaneo, non occorre forare i tessuti, riutilizzabile.

DE. clamp bannerklemme für befestigung ohne öse oder loch, wiederverwendbar, hält auf zug, box 20st.

FR. clamp, pinces de serrage, pour bannières sans oeillets ni trous, réutilisables, set de 20u.



IT. occhielli con chiusura a scatto. mat.: polipropilene bianco. dimensioni: interno Ø12mm, esterno Ø30mm, conf. da 50pz.

DE. ösen mit schnappmechanismus. mat.: polypropylen, weiss. grösse: innen Ø12mm, außen Ø30mm. packg. 50st.

FR. oeillets encliquetables, en polypropylène blanc. diamètre interne Ø12mm, externe Ø30mm, set de 50u.



B	MONSTERFRAME PROFILE		1pc
1	MFP1100AL	1100mm	
2	MFP2100AL	2100mm	
3	MFP3100AL	3100mm	
4	MFP4100AL	4100mm	
5	MFP5100AL	5100mm	

B	MONSTERFRAME CONNECTOR		1box/4pcs	1pc
6	MFA110AR	corner connector		

			1box/2pcs	1pc
7	MFTANG02	t-connector		
8	MFV400AL	cross connector		

B	MONSTERFRAME MOUNTING SUPPORT		1set/2pcs
9	MFWH03AL	3 point	
10	MFWH01AL	1 point	

B	MONSTERFRAME ACCESSORIES		1box/20pcs	1pc
11	MFTP22GR	banner buttons		
12	AGK60TR	elastic ring		
13	AGK30GR	elastic expander		

B			1roll/50m	1m
14	MFGK06GR	elastic rope		

A			1box/20pcs	1pc
15	ACL3540WE	clamp for banner		

A			1box/50pcs	1pc
16	AEY3012TR	eyelet		

IT. SUPPORTI BANNER DA TERRA. supporti autoportanti per la stampa digitale! le pagine che seguono offrono soluzioni cult, supporti irrinunciabili ormai al cuore della comunicazione visiva. cornici autoportanti per banner in tessuto, porta banner innovativi, basi per pannello, cavalletti e bandiere. scegli la qualità!

DE. FREISTEHENDE BANNERSYSTEME. halterungen für digitale druckmedien! die folgenden seiten bieten kultlösungen sowie unverzichtbare musthaves in zeiten der modernen visuellen kommunikation. innovative rahmenlösungen für stoffbanner, innovative bannerhalter, panel basen und fahnen. wählen sie qualität!

FR. SUPPORTS D'IMPRESSION AUTOPORTÉS. présentoirs au sol pour visuels d'impression numérique! sur les pages suivantes, nous vous offrons des solutions «phare», des supports désormais incontournables au coeur de la communication visuelle. cadres autoportés pour visuels textiles, porte-bannières innovants, socles de bases pour panneaux, chevalets et drapeaux. misez sur la qualité!





IT. vele espositive
DE. banner displays
FR. supports de visuels

stand up
156

mymago
c-module 158

mymago
accessories 160

eco stand
162

press & stripes
164

bannerboy
166

x-image restyle
168

roll
169

ix bond
178

IT. cornici autoportanti
DE. freistehende rahmen
FR. cadres autoportés

framframe floor
170

framframe multi
171

framframe
silentart 172

cubox
174

ima2go straight
176

standbyu
177

IT. basi per pannello
DE. paneel basen
FR. socles pour panneaux

quickbase
180

presstissimo
182

digipressto
184

outer
186

panelpod
187

monsterframe
freestanding 202

IT. cavalletti
DE. kundenstopper
FR. chevalets

signwalk
188

passboard
189

magno stand
190

IT. bandiere
DE. fahnen
FR. porte-drapeaux

tempaflag
192

flexflag
194

tripole &
giantpole 195

turnier
196

pirata
197

buran
198

mobilis
199

wall support
200

floor support
200

FLOOR DISPLAY

STAND UP



IT. espositore autoportante per poster con sistema magnetico integrato per il fissaggio della stampa. soluzione monofacciale o bifacciale. la struttura incornicia perfettamente il poster, mettendo in primo piano il messaggio pubblicitario. la base in alluminio, le aste laterali, i profili in alluminio e i dettagli in materiale sintetico rendono la struttura molto stabile. disponibile anche la borsa per il trasporto.

DE. die struktur sorgt für den passenden rahmen, das ein- oder doppelseitige banner für einen perfekten auftritt. das display besteht aus einer einfach und schnell aufzubauenden struktur. das besondere highlight ist aber die bannerbefestigung mit magnettechnik. der bannerwechsel ist von jedem anwender spielend leicht und blitzschnell erledigt. die struktur selbst bleibt bestehen und wird so nachhaltig und langfristig verwendet. tasche für mobilen einsatz erhältlich.

FR. présentoir autoporté pour affiches, avec système magnétique intégré pour la fixation de l'impression. solution mono ou biface. la structure encadre parfaitement le visuel, mettant en premier plan votre message publicitaire. structure très stable, grâce à la base en aluminium, les tiges latérales, profilés en aluminium et les détails en matière synthétique. sac de transport disponible en option.








IT. bastano pochi passaggi per montare l'espositore.

DE. in nur wenigen schritten bauen sie das diyplay auf.

FR. le présentoir est monté en peu d'étapes.

INFO

banner size:






IT. cambio del banner in 5 sec.

DE. banner austausch nur 5 sec.

FR. changement de visuel en 5 sec.


p. 172

IT. listelli v-metal da applicare a pressione al banner stampato.

DE. v-metall-schienen mit druck verpressen.

FR. baguettes métalliques de pressage au visuel imprimé.


p. 172

IT. pressa per l'applicazione dei listelli v-metal 2.0 a banner in carta o pvc.

DE. presse für die befestigung der metall-schienen an bannern aus papier oder pvc.

FR. presse manuelle pour la fixation des baguettes v-metal 2.0 au visuel papier ou pvc.



IT. base personalizzabile.

DE. basis personalisierbar.

FR. base personnalisable.



IT. pratica e resistente borsa per il trasporto su richiesta.

DE. für den mobilen einsatz bieten wir ihnen eine praktische transport-tasche.

FR. en option: sac de transport solide et pratique.





A	STAND UP		1pc
1	MMSU1600600AR	1632x604mm	
2	MMSU2000600AR	2032x604mm	
3	MMSU2000850AR	2032x854mm	
4	MMSU20001000AR	2032x1004mm	

A	BAG		1pc
5	MMBAG	bag premium	

*disponibile solamente in box da 50pz/200pz | nur in box50/box200 erhältlich | disponible uniquement en box de 50u./200u.

FLOOR DISPLAY

MYMAGO C-MODULE



IT. espositore per poster finalizzato a connettere l'un l'altro più espositori mymago stand up. perfetto per aumentare il numero di superfici pubblicitarie continuando ad usufruire del sistema magnetico per il fissaggio del banner. massima flessibilità, successo garantito.

DE. erweitern sie das clevere bodendisplay durch einfaches anbauen von weiteren strukturen. durch einsetzen eines C-verbinders können sie das system im nu verlängern, die magnettechnik bleibt dabei immer dieselbe. so ist unbegrenzt platz für weitere displays.

FR. module de présentoir conçu pour la connexion à d'autres présentoirs autoportés myMAGO stand up. idéal pour augmenter la surface publicitaire, tout en bénéficiant du système de fixation magnétique du visuel. un maximum de flexibilité, avec un succès garanti.


ADVANTAGES


- **IT.** montaggio senza attrezzi.
  DE. aufbau ohne werkzeug.
  FR. montage sans outils.
- **IT.** dimensioni personalizzabili.
  DE. personalisierbare grössen.
  FR. dimensions personnalisables.
- **IT.** struttura leggera.
  DE. struktur mit geringem gewicht.
  FR. structure légère.



INFO

	C-modul	Banner
1	1632x604mm	1500x550mm
2	2032x604mm	1900x550mm
3	2032x854mm	1900x800mm
4	2032x1004mm	1900x950mm





IT. costruisci la tua parete.

DE. bauen sie eigene wände.

FR. construisez votre cloison.

A	MYMAGO C-MODULE	dimensions hxb	1pc
1	MMCM1600600AR	1600x600mm	
2	MMCM2000600AR	2000x600mm	
3	MMCM2000850AR	2000x850mm	
4	MMCM20001000AR	2000x1000mm	


WOODCRAFT
-20% auf alle Möbel

ACCESSORIES

MYMAGO LINK



IT. profilo di connessione con sistema magnetico integrato per esporre più poster, uno sotto l'altro, sul tuo espositore da terra mymago stand up. la soluzione perfetta ove sia necessario cambiare una sola parte della grafica.


DE. wollen für aktuelle angebote nur einen teil der grafik wechseln? mit unseren cleveren banner-verbindern geht auch das! einfach die banner mit der silber eloxierten magnetischen leiste verbinden und schon kann jeder teil für sich beliebig getauscht werden.

FR. profilé de connexion, avec système magnétique intégré, permettant l'exposition verticale de plusieurs visuels, les uns sous les autres, sur votre présentoir autoporté myMAGO stand up. la solution idéale, lorsque seule une partie du message doit être échangée régulièrement.






INFO



A	MYMAGO LINK		1pc
1	MMLK550	550mm	
2	MMLK800	800mm	
3	MMLK950	950mm	

ACCESSORIES

MAGNETIC POCKETS




IT. tasca portadepliant in acrilico trasparente, da fissare al banner con le calamite incluse nella confezione. per l'applicazione consigliamo di utilizzare banner in materiali semirigidi e resistenti.

DE. tolle prospekttaschen aus transparentem acryl zur befestigung im sandwich-system: einfach banner zwischen rückseite und prospekttasche mit magnet einklemmen.empfohlen für die verwendung mit steifem, stärkeren bannermaterial.

FR. porte-dépliants en acrylique transparent, fixée au visuel avec les aimants en dotation. le cas échéant, nous conseillons l'utilisation de visuels en matériaux semi-rigides et résistants.


INFO



A	MAGNETIC POCKET		1pc
1	MGSMTNCV	visit cards vertical	
2	MGSMTNCH	visit cards horizontal	
3	MGSMTA6V	A6 vertikal	
4	MGSMTA5V	A5 vertikal	

ACCESSORIES

DISPLAY LAMP







IT. dona più luce al tuo banner con questa lampada! ruotabile in tutte le direzioni. attacco a molletta per fissare la lampada direttamente sul profilo. lampada LED 5W, cavo 3m inc.

DE. eine schöne lampe für ihr bodendisplay! der kopf ist in alle richtungen drehbar. der praktische klemmhalter wird direkt am profil befestigt. im lieferumfang ist ein LED-leuchtmittel (kaltes licht) 5 watt, mit 3m kabel inklusive.

FR. illuminez votre visuel avec ce spot lumineux! pivotable dans tous les sens. pince à ressort, pour la fixation du spot directement sur le profilé de votre présentoir. lampe LED 5W, y compris câble de 3m.



A	DISPLAY LAMP		1pc
5	MMGLAMP	mymago lamp	

FLOOR DISPLAY

ECO STAND













IT. display da terra in legno con sistema magnetico brevettato per il fissaggio del banner alla struttura. sostenibile, ecologico e riciclabile.

DE. lucy standdisplay aus holz mit patentierter magnettechnik für den schnellen und einfachen bannerwechsel: nachhaltig wiederverwendbar, ökologisch und recyclebar.

FR. présentoir autoporté en bois, avec système magnétique breveté pour la fixation du visuel à la structure. durable, écologique et recyclable.



ADVANTAGES

- **IT.** sostenibile.
  DE. umweltfreundlich.
  FR. durable.
- **IT.** ecologico.
  DE. nachhaltig.
  FR. écologique.
- **IT.** riciclabile.
  DE. wiederverwendbar.
  FR. réutilisable.






IT. tasca portadepliant magnetica realizzata in acrilico trasparente. fissaggio al banner attraverso gli appositi magneti posti sul retro della tasca e sul banner.

DE. tolle prospekttaschen aus transparentem acryl zur befestigung im sandwich-system: einfach banner zwischen rückseite und prospekttasche mit magnet einklemmen.

FR. porte-dépliants magnétique, réalisé en acrylique transparent. fixation au visuel par des aimants positionnés au rétro de la poche et du visuel.



INFO



A	ECO STAND		1pc
1	MMES1900800WD	eco stand	

A	MAGNETIC POCKET		1pc
2	MGSMTNCV	for visit cards vertical	
3	MGSMTNCH	for visit cards horizontal	
4	MGSMTA6V	A6 vertikal	
5	MGSMTA5V	A5 vertikal	

PRESS

MANUAL PRESS 2.0



IT. pressa manuale per l'applicazione a pressione dei listelli metallici ai poster da esporre sugli espositori mymago. per l'utilizzo sarà sufficiente posizionare il listello nell'incavo della pressa, inserire il banner nel listello e spingere verso il basso le maniglie.

DE. die manuelle presse kann überall eingesetzt werden und konfektioniert ihren banner einfach und schnell durch verpressung mit metall-leisten der version 2.0. einfach die leisten einlegen, das banner einschieben und mittels hebelkraft verpressen. produktivität 200 verpressungen/h.

FR. presse manuelle pour le pressage des baguettes métalliques aux visuels, montés ensuite sur des présentoirs myMAGO. pour l'utiliser, il suffit de positionner la baguette dans le creux de la presse, d'insérer le visuel dans la baguette et d'appuyer les poignées vers le bas.

INFO



IT. produttività: 200 pressature l'ora.

DE. produktivität 200 verpressungen/h.

FR. productivité: 200 pressages /h.

B	MANUAL PRESS 2.0		1pc
1	MGSPRESS	manual press 2.0	

STRIPE


V-METAL 2.0



IT. listello v-metal 2.0 da pressare al banner stampato con la pressa 2.0.

DE. v-metall-leiste 2.0 zur bannerbeleistung mit manueller presse 2.0.

FR. baguette v-metal 2.0 pour le pressage avec la presse 2.0.



A	V-METAL2.0 CLIP-STRIP*		1box/50pcs	1box/200pcs	1pc
2	MGS2VL148	148mm			
3	MGS2VL297	297mm			
4	MGS2VL420	420mm			
5	MGS2VL500	500mm			
6	MGS2VL550	550mm			
7	MGS2VL594	594mm			
8	MGS2VL700	700mm			
9	MGS2VL750	750mm			
10	MGS2VL800	800mm			
11	MGS2VL841	841mm			
12	MGS2VL900	900mm			
13	MGS2VL950	950mm			
14	MGS2VL1000	1000mm			
15	MGS2VL1150	1150mm			
16	MGS2VL1190	1190mm			

PRESS

MANUAL PRESS



IT. pressa manuale per applicare ai tuoi poster, tramite biadesivo, i listelli metallici z-tick, necessari per l'esposizione delle stampe su sistema mymago.


DE. manuelle presse zur zeitsparenden, perfekten, einfachen und geraden fixierung der metall-leisten mit doppelkleber z-tick am banner. z-tick leisten in die magnetvorrichtung einlegen, banner positionieren, verpressen - fertig.

FR. presse manuelle pour l'application des baguettes métalliques adhésives, z-tick, à vos visuels, de façon à pouvoir ensuite les monter sur les systèmes de présentation myMAGO.





INFO



IT. fissaggio rapido e preciso.


DE. schnelle und akkurate beleistung.

FR. fixation rapide et précise.

C	MANUAL PRESS		1pc
1	MGSZTPRESS	z-tick press	

STRIPE


Z-TICK



IT. listello metallico con biadesivo: fissaggio al banner semplice e veloce.

DE. metallleiste mit doppelklebestreifen: bannerbeleistung schnell und einfach.

FR. baguette métallique adhésive: fixation simple et rapide au visuel.





A	Z-TICK*		1box/50pcs	1box/200pcs	1pc
2	MGSZT148	148mm			
3	MGSZT297	297mm			
4	MGSZT420	420mm			
5	MGSZT500	500mm			
6	MGSZT550	550mm			
7	MGSZT594	594mm			
8	MGSZT700	700mm			
9	MGSZT750	750mm			
10	MGSZT800	800mm			

*disponibile solamente in box da 50pz/200pz | nur in box50/box200 erhältlich | uniquement disponible en box de 50u./200u.

FLOOR DISPLAY


BANNERBOY



IT. bannerboy è il pratico display pronto per l'uso per stampe digitali mono- o bifacciali. il banner si tensiona in modo molto semplice grazie ai profili, i quali si agganciano poi altrettanto semplicemente all'asta telescopica. per una presentazione bifacciale, basta solo ordinare un ulteriore set di profili bannerblock nella lunghezza desiderata. il set bannerboy viene fornito con una pratica borsa, da utilizzare per il trasporto e lo stoccaggio del portabanner.

DE. bannerboy display mit klemmprofil bannerblock für ein- und beidseitige digitaldruck präsentation. banner einfach mit den klemmprofilen montieren und an die struktur anklipsen. für die doppelseitige präsentation einfach ein weiteres set bannerblock in der gewünschten länge bestellen. die praktische tragetasche schützt ihren bannerboy bei transport und lagerung.

FR. bannerboy est le pratique présentoir prêt à l'emploi pour visuels d'impression numérique, en mono ou biface. grâce aux profilés de serrage, très facilement fixés à la tige télescopique, le visuel est automatiquement en tension. pour le présentoir double face, il suffit de commander un ultérieur set de profilés bannerblock de la dimension désirée. le présentoir bannerboy est fourni avec un utile sac de transport et de stockage.







IT. praticità: gancio in materiale plastico per presentazioni mono- e bifacciali.

DE. praktisch: ein halter für einseitige und doppelseitige präsentation.

FR. pratique: crochet en matière synthétique pour la présentation mono et biface.







IT. semplice da agganciare all'asta telescopica, senza viti o utensili.

DE. einfach einklipsen, ohne schrauben und werkzeug.

FR. facile à monter sur la tige télescopique, sans vis ni outils.







IT. per una presentazione bifacciale, basta solo ordinare un ulteriore set di profili bannerblock nella lunghezza desiderata ed un connettore a clip.

DE. für die doppelseitige präsentation einfach ein weiteres set bannerblock und einen connector clip bestellen.

FR. pour une présentation double face, simplement commander un ultérieur set de profils de serrage bannerblock, de la dimension désirée, et un connecteur clip.



IT. profili in alluminio anodizzato color argento, tappi laterali e occhielli in materiale plastico, chiavetta per aprire il profilo.

DE. silber eloxierte aluminiumprofile mit kunststoff-kappen und -klippösen sowie profilöffner.

FR. profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, embouts latéraux et oeillets en matière synthétique, clé pour l'ouverture du profilé.



IT. borsa per il trasporto inclusa.

DE. incl. tragetasche.

FR. sac de transport inclu.

A	BANNERBOY		1pc
1	BABN500	500mm	
2	BABN700	700mm	
3	BABN1000	1000mm	

4	BABBC	bannerboy connector clip	
5	BBC500	bannerblock 500mm	
6	BBC700	bannerblock 700mm	
7	BBC1000	bannerblock 1000mm	

FLOOR DISPLAY

X-IMAGE RESTYLE



IT. x-image restyle è un portabanner a x pratico ed economico. 3 piedi in alluminio anodizzato si incontrano in un connettore in materiale plastico. le due aste in fibra di vetro vengono inserite nel supporto centrale. la loro flessibilità dona al banner la tensione necessaria. x-image restyle è perfetto per fiere, eventi promozionali, congressi e punti vendita.

DE. x-image restyle ist unser praktisches und ökonomisches x-banner display. 3 standfüsse aus silbereloxiertem aluminium treffen sich im zentralen kunststoffverbinder. die beiden fiberglas-stangen werden in die zentrale halterung eingesteckt. ihre flexbilität gibt dem banner die nötige spannung. der x-image restyle steht sicher und perfekt in form auf messen, werbeveranstaltungen, kongressen oder point of sales.

FR. x-image restyle est un porte-visuel pratique et économique. les 3 pieds en aluminium anodisé se réunissent dans un connecteur en matière synthétique. les 2 tiges en fibre de verre s'insèrent dans le support central. leur flexibilité assure le tensionnement optimal du visuel. x-image restyle est idéal pour les salons, évènements promotionnels, congrès et points de vente.



IT. il modello XIMAGE1800800 include due prolunghe per poter utilizzare x-image anche con banner 2000x800mm.

DE. dem modell XIMAGE1800800 liegen zwei verlängerungen bei, so können sie den x-image für bannermass 2000x800mm vergrößern.

FR. le modèle XIMAGE1800800 comprend 2 extensions afin de pouvoir utiliser le présentoir aussi avec un visuel de 2000x800mm.


INFO

IT. piedi in alluminio anodizzato color argento, materiale plastico grigio, aste in fibra di vetro look carbonio grigio, borsa per il trasporto inclusa.

DE. standfüsse alu silbermatt eloxiert, kunststoff grau, bannerstangen fiberglass in grauer karbon optik, transportbeutel.

FR. pieds en aluminium anodisé de couleur argentée, matière synthétique gris, tiges en fibre de verre à l'aspect de carbone gris et sac de transport inclu.







IT. per una stabilità migliore: meccanismo per appendere un peso tensionatore.

DE. erhöhen sie die stabilität: vorrichtung zur einhängung eines gewicht-seilspanners.

FR. pour une meilleure stabilité: mécanisme de suspension pour contrepoids tendeur.



A	X-IMAGE	dimensions hxb	1pc
1	XIMAGE1600600	1600x600mm with bag	
2	XIMAGE1800800	1800x800mm with bag	

FLOOR DISPLAY


ROLL



IT. classico roll up con riavvolgimento automatico del banner nella base. facile da montare e smontare. l'asta telescopica permette di regolare l'altezza del display a piacere. l'aspetto accattivante alta qualità dei materiali. ideale soprattutto per eventi di lunga durata, il banner si incolla alla base con il biadesivo. la sacca per il trasporto è inclusa nella confezione.

DE. das klassische roll up display mit federmechanismus für selbsteinzug des banners in der basis. durch den einzug schnell auf- und abgebaut. die teleskopstange erlaubt variable bannerlängen. ansprechende optik und hochwertige materialien zeichnen roll aus. bannermontage mit doppelkleber und damit gut für langfristige kampagnen geeignet. mit dem display erhalten sie eine robuste tasche für mobilen einsatz und aufbewahrung.

FR. classique «roll up» avec réenroulement du visuel dans la base. facile à monter et démonter. la tige télescopique permet de régler la hauteur du présentoir selon vos exigences. aspect attrayant des matériaux haut de gamme. idéal notamment pour les campagnes de longue durée car le visuel est collé à la base avec du ruban bi adhésif. la sacoche de transport est comprise dans la livraison.



IT. montaggio del banner con biadesivo; tirare il banner e tensionarlo regolando l'asta telescopica.

DE. montage des banners mit doppelkleber, herausziehen und mit teleskopstange spannen.


FR. fixer le visuel avec du ruban adhésif double face; extraire le visuel de la base et le tensionner en réglant la hauteur de la tige télescopique.

INFO

IT. roll up espositore per banner in alluminio anodizzato, pezzi di plastica in color grigio chiaro, con asta telescopica, sacca per il trasporto inclusa.

DE. roll up display für banner, eloxiertes aluminium, lichtgraue kunststoffteile, teleskopstange, inkl. transporttasche.

FR. présentoir "roll up" en aluminium anodisé, pièces synthétiques de couleur gris clair, tige télescopique et sacoche de transport en dotation.



3,0 3,5

A	ROLL		1pc
1	ROLL850	roll up banner display with bag	

FLOOR DISPLAY


FRAMFRAME FLOOR



IT. framframe floor può essere utilizzato con banner in tessuto mono- o bifacciali per creare espositori da terra autoportanti. i banner in tessuto sono sostituibili in modo veloce e in qualsiasi momento senza bisogno di smontare la struttura e ricorrere ad utensili. funge da parete divisoria, elemento decorativo o spazio pubblicitario. frontalmente sono visibili solo 2mm della cornice: la stampa resta dunque in primo piano

DE. ramframe floor können sie ein- oder beidseitig mit textilen bannern für dekorative freistehende bodendisplays verwenden. die bedruckten stoffbanner können sie jederzeit schnell, ohne demontage und ohne werkzeug austauschen. ideal als raumteiler, dekoratives element oder werbefläche. frontal gesehen sind nur noch 2mm rand von der struktur sichtbar: die motive wirken autonom - das system hält sich diskret im hintergrund.

FR. framframe floor peut être utilisé, avec des visuels textiles, en mono ou biface, pour créér des présentoirs autoportés. les visuels textiles sont échangeables rapidement et à tout moment, sans devoir démonter la structure et sans avoir besoin d'outils. le présentoir peut être employé comme cloison de séparation, élément décoratif ou espace publicitaire. de front, seuls 2mm de cadre restent visibles: l'impression reste donc en premier plan.




IT. base di appoggio in metallo verniciato color argento(10mmx320mm)


DE. bodenplatte aus silberlackiertem metall (10mmx320mm).

FR. socle de base en métal vernis de couleur argentée. (10mmx320mm)



INFO






IT. profili in alluminio anodizzato color argento, angoli in metallo pressofuso color argento opaco.

DE. silber eloxierte aluminiumprofile, silbermatt veredelte metall-druckguss-eckverbinder.

FR. profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, angles en métal de moulage sous pression de couleur argent mat.



B	FRAMFRAME	dimensions hxb	1pc
1	FFR1500500	1500x500mm	
2	FFR2000800	2000x800mm	
3	FFR20001000	2000x1000mm	
4	FFR25001500	2500x1500mm	
5	FFR25002500	2500x2500mm	

		1set/2pcs	1pc
6	FFRB300100	framframe base	

FLOOR DISPLAY

FRAMFRAME MULTI





IT. connettori framframe multi, per trasformare framframe floor e framframe silent in pratiche pareti divisorie. non sarà necessario smontare la cornice per aggiungere le cerniere e creare una nuova combinazione di elementi. è possibile ruotare l'elemento di connessione di 360° in entrambe le direzioni. la soluzione perfetta per realizzare pareti divisorie, angoli riunione, sale d'attesa, stand fieristici e molto altro.

DE. mit den framframe multi verbindern machen sie aus ihren framframe floor oder framframe silentART elementen modulare raumtrenner. ohne demontage der rahmen können sie die framframe multi scharniere an die rahmen montieren und die elemente miteinander verbinden. die verbindung lässt sich stufenlos in beide richtungen um 360° bewegen. raumtrenner, besprechungsecken, wartebereich, messestände und vieles mehr wird mit framframe multi realität.

FR. les connecteurs framframe multi servent à transformer framframe floor et framframe silentART en pratiques cloisons de séparation modulaires. pas besoin de démonter les structures pour monter les connecteurs et combiner ainsi plusieurs cadres. les charnières sont pivotables de 360° dans les deux sens. la solution idéale pour réaliser des cloisons de séparation, espaces de réunion, salles d'attente, stands d'exposition et bien d'autres.





INFO


IT. alluminio anodizzato color argento, materiale sintetico color grigio stampato ad iniezione, connettore a 360°.


DE. silber eloxiertes aluminium, grauer kunststoff-spritzguss, 360° verbindung.


FR. aluminium anodisé de couleur argentée, matière synthétique de moulage par injection de couleur grise et connecteur à 360°.











IT. base di appoggio in metallo verniciato color argento(10mmx320mm)

DE. bodenplatte aus silberlackiertem metall (10mmx320mm).

FR. socle de base en métal vernis de couleur argentée. (10mmx320mm).

B	FRAMFRAME MULTI		1pc
1	FFC1260	1260mm	
2	FFC1500	1500mm	
3	FFC1900	1900mm	
4	FFC2000	2000mm	

FLOOR DISPLAY

FRAMFRAME SILENTART



IT. cornice fonoassorbente per banner in tessuto. il materiale isolante viene coperto dal banner stampato. puoi usare silentART come parete divisoria flessibile, decorazione a parete o a sospensione. il banner in tessuto può essere cambiato facilmente. la soluzione perfetta per l'insonorizzazione degli spazi. silentART: benessere acustico.


DE. coole dekoration mit intelligentem kern: hinter dem bedruckten stoff steckt eine schall-absorbierende isolierung. sie können silentART produkte als flexible raumtrenner, dekorative wandgestaltung oder trendige deckenabhängung verwenden. silentART: die intelligente lösung für mehr wohlbefinden im raum.


FR. cadre antibruit avec visuels textiles. le matériel isolant est recouvert par le visuel imprimé. silentART peut être utilisé comme cloison de séparation, décoration murale ou en suspension. le changement de visuel est facile. une solution optimale pour l'insonorisation d'espaces. silentART: bien-être acoustique.


INFO





banner = frame + 25mm


























IT. profili in alluminio anodizzato color argento, angoli in metallo pressofuso color argento opaco, nucleo fonoassorbente.

DE. silber eloxiertes aluminium, silbermatt verchromte eckverbinder aus metall-druckguss, schallschluckender kern.


FR. profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, angles en métal de moulage sous pression de couleur argent mat et noyau antibruit.



IT. inserire il banner di tessuto con le strisce di silicone partendo dagli angoli.

DE. stoffbanner mit silikonlippe von den ecken ansetzend frontal einsetzen.

FR. insérer le visuel textile, doté de joints silicone, en commençant par les angles.



IT. base di appoggio in metallo verniciato color argento(10mmx320mm)

DE. bodenplatte aus silberlackiertem metall (10mmx320mm).

FR. socle de base en métal vernis de couleur argentée. (10mmx320mm).

COMBINATIONS
p. 157

B	FRAMFRAME SILENTART	dimensions hxb	1pc
1	FFSI660660	660x660mm	
2	FFSI1260660	1260x660mm	
3	FFSI12601260	1260x1260mm	
4	FFSI1900660	1900x660mm	
5	FFSI19001260	1900x1260mm	

			1set/2pcs	1pc
6	FFRB300100	framframe base		

FLOOR DISPLAY

CUBOX




IT. soluzione creativa per realizzare elementi tridimensionali, sia autoportanti che a sospensione, 100% personalizzabili con la stampa su tessuto. articolo disponibile in misure standard o a composizione libera. montaggio senza attrezzi, semplice e veloce. stampe sostituibili in un attimo. possibilità di rivestire colonne e creare counter personalizzati applicando un pannello rigido sulla faccia superiore. illuminazione interna possibile. profili in alluminio anodizzato color argento.

DE. kreatives kedersystem für freistehende oder abgehängte 3D-strukturen. 100% personalisierbar mit bedrucktem stoffkeder, alle komponenten erhältlich in standard oder länge auf mass. schneller und einfacher aufbau ohne werkzeug, bannertausch im handumdrehen. perfekt um säulen zu verdecken oder personalisierte counter zu bauen mittels plattenauflage auf der ober-seite. interne beleuchtung optional möglich, silbermatt eloxierte alu-profile.


FR. solution créative, pour la réalisation d'éléments tridimensionnels, que ce soit en autoporté ou en suspension. personnalisable à 100% par impression de visuels textiles. article disponible en dimensions standards ou à libre composition. montage sans outils, simple et rapide. échange de visuel possible en un clin d'oeil. possibilité de revêtement de colonnes, de création de comptoirs personnalisés avec l'application d'un panneau rigide sur la face supérieure et d'illumination interne. profilés en aluminium anodisé de couleur argentée.



INFO



banner = frame + 25mm



ADVANTAGES


- **IT.** montaggio senza attrezzi.
  DE. aufbau ohne werkzeug.
  FR. montage sans outils.
- **IT.** dimensioni personalizzabili.
  DE. personalisierbare grössen.
  FR. dimensions personnalisables.
- **IT.** struttura leggera.
  DE. struktur mit geringem gewicht.
  FR. structure légère.

IT. importante! per realizzare una struttura 3D servono:

DE. wichtig! um 3D-strukturenzu bauen brauchen sie:

FR. important! pour la réalisation d'une structure en 3D, vous avez besoin de:







IT. l'aggiunta delle traverse, grazie all'intelligente sistema ad incastro, è possibile in qualsiasi momento. consigliato da 1,5m.


DE. einsetzen der traversen dank cleverem stecksystem jederzeit möglich. ab 1,5m empfohlen.

FR. insertion de traverses possible à tout moment, grâce l'astucieux système à encastrement. conseillé à partir de longueurs de 1,5m.









B	CUBOX		1pc
1	CUBOX3X1	cubox 1000x1000x1000mm	
2	CUBOX3X2	cubox 2000x2000x2000mm	
3	CUBOXSQUARE	cubox wall 3000x2500x350mm	

B	CUBOX PROFILE*		1set/4pcs	1pc
4	CUBOX350	350mm		
5	CUBOX500	500mm		
6	CUBOX1000	1000mm		
7	CUBOX1500	1500mm		
8	CUBOX2000	2000mm		
9	CUBOX2500	2500mm		
10	CUBOX3000	3000mm		

B	CUBOX ANGLE		1set/8pcs	1pc
11	CUBOXANG	cubox angle		

B	CUBOX CROSS BEAM		1set/2pcs	1pc
12	CUBOXCR350	350mm		
13	CUBOXCR500	500mm		
14	CUBOXCR1000	1000mm		
15	CUBOXCR1500	1500mm		
16	CUBOXCR2000	2000mm		
17	CUBOXCR2500	2500mm		
18	CUBOXCR3000	3000mm		

*altre misure su richiesta | weitere masse auf anfrage | ultérieures dimensions disponibles sur demande

FLOOR DISPLAY

IMA2GO STRAIGHT



IT. ima2go è particolarmente adatto per realizzare vere e proprie pareti divisorie. grazie al sistema di fissaggio del banner con velcro, il montaggio del banner è semplice e veloce. borsa per il trasporto inclusa. come accessorio consigliamo i faretti alogeni, che donano alla stampa una visibilità ancora maggiore.

DE. das gerade pop up ima2go straight empfiehlt sich neben den üblichen einsätzen in der präsentation v.a. auch als trennwand. mit mehreren pop ups lassen sich wände bauen. mit klettverschluss für banner und transporttasche sind sie immer schnell im einsatz. zusätzlich können sie mit der passenden halogenlampe ihr motiv stets perfekt ausleuchten.

FR. ima2go est particulièrement approprié pour la réalisation de véritables cloisons de séparation. grâce au système de fixation de la bannière avec velcro, le montage du visuel est facile et rapide. sac de transport inclu. en option, nous conseillons les spots halogènes, qui augmentent la visibilité de votre impression.

1




IT. pop-up diritto e pieghevole, borsa per il trasporto inclusa.

DE. faltbares pop-up, gerade mit transporttasche.

FR. pop-up droit et pliable, sac de transport inclu.

2



IT. accessorio di ricambio: velcro per il fissaggio del banner.

DE. ersatzteil: klettverschluss zur bannermontage.

FR. accessoire de rechange: rouleau de velcro pour la fixation de la bannière.

3




IT. faretto alogeno nero, orientabile e inclinabile, 150 W.

DE. schwarze halogen-stableuchte. schwenk- und drehbarer kopf, 150W.

FR.spot halogène noir, pivotant et inclinable, 150W.

INFO



bannersize:
2230x2820mm
(height x width)

visible front size:
2120x2120mm
(height x width)

7,8









A	IMA2GO STRAIGHT		1pc
1	DIMSTR3X3	image2go straight	
2	DIMVELCRO	spare part hook, 1 roll	
3	DIMLP	lamp	

FLOOR DISPLAY

STANDBYU




IT. standbyU il counter promozionale per utilizzo mobile: personalizzabile facilmente con stampe, robusto e stabile, mobile e pratico.


DE. standbyU der promo-counter für den mobilen einsatz: einfach mit druck zu personalisieren, robust und stabil, mobil und praktisch.

FR. standbyU, le comptoir promotionnel d'utilisation mobile: facilement personnalisable par impression directe, robuste et stable, mobile et pratique.



INFO





8kg

IT. promo-counter mobile e personalizzabile con stampa, sacca compresa.

DE. promo-counter für den mobilen einsatz und personalisierbar mit druck, incl. transporttasche.

FR. comptoir promotionnel mobile et personnalisable par impression directe, sac de transport inclu.

IT. pratica zona di stoccaggio nel counter c'é molto spazio per depositare cataloghi, oggetti promozionali o altro materiale.

DE. praktischer stauraum: im counter findet sich viel platz für kataloge, werbegeschenke oder anderes aktionsmaterial.

FR. pratique espace de rangement: à l'intérieur du comptoir, un grand espace est disponible pour des catalogues, objets promotionnels ou autre.

A	STANDBYU		1pc
1	DSTBU	standbyU	

PANEL CONECTOR

IX BOND



IT. ixbond connette pannelli da 3 a 10mm di spessore con sicurezza e senza rischio di torsioni. una volta uniti, i pannelli risulteranno a soli 6mm di distanza. la vite di chiusura è facilmente raggiungibile dal lato esterno e dal lato interno garantendo comodità di esercizio. sistema pratico, specialmente per strutture 3D o vicino alle pareti. cacciaviti a ordinare parte.

DE. ixbond verbindet paneel von 3-10mm stufenlos sicher und verwindungsstabil. die sichtfuge bleibt dabei immer dezent mit 6mm. die schraube kann beidseitig (innen wie außen) eingesetzt werden - praktisch, wenn sie räumliche konstruktionen umsetzen oder nahe an wänden bauen. ergonomische und ästhetische griffmulden erleichtern die montage. gewünschte anzahl inbus-schlüssel bitte extra bestellen.


FR. ixbond assemble de panneaux de 3 à 10mm d'épaisseur, avec sécurité et sans risque de torsion. après leur assemblage, il reste un jeu de seulement 6mm entre les panneaux. la vis de fixation est facilement atteignable des 2 côtés (externe et interne), garantissant ainsi un confort de montage appréciable. système pratique, particulièrement pour les structures en 3D ou à proximité de murs. clés allen à commander séparément.




IT. ix bond feltrino (spessore 1mm) per il montaggio di materiale delicato o vetro. spessore panello: 2mm-8mm.

DE. ix bond buffer (1mm dick) für die befestigung von empfindlichen materialien oder glas. paneelstärke mit buffer: 2mm-8mm.

FR. tampon ixbond (1mm d'épaisseur) pour le montage de panneaux en matériaux délicats ou en verre. épaisseur de panneau: 2 à 8mm.















1





60°




IT. 60° connettore: zamac color argento satinato, vite acciaio inox.

DE. 60° verbinder: versilberter metall-druckguss, schraube edelstahl.


FR. connecteur à 60°: en zamak de couleur argent mat, vis en acier inoxydable.

2





90°




IT. 90° connettore: zamac color argento satinato, vite acciaio inox

DE. 90° verbinder: versilberter metall-druckguss, schraube edelstahl


FR. connecteur à 90°: en zamak de couleur argent mat, vis en acier inoxydable.

3





135°




IT. 135° connettore: zamac color argento satinato, vite acciaio inox.

DE. 135° verbinder: versilberter metall-druckguss, schraube edelstahl.


FR. connecteur à 135°: en zamak de couleur argent mat, vis en acier inoxydable.

4





180°




IT. 180° connettore: zamac color argento satinato, vite acciaio inox.

DE. 180° verbinder: versilberter metall-druckguss, schraube edelstahl.

FR. connecteur à 180°: en zamak de couleur argent mat, vis en acier inoxydable.

INFO



5




A	IXBOND		1pc
1	IX2B60AR	60° connector	
2	IX2B90AR	90°	
3	IX2B120AR	135° connector	
4	IX2B180AR	180° connector	
5	SOKEY4	t-handle hex key	

		1box/20pcs	1pc
6	ATPXB	ix bond buffer	

PANEL BASE

QUICKBASE



IT. base per pannelli informativi, pubblicitari o per elementi decorativi con sistema ad incastro adatta sia per spazi interni che esterni. quickbase è la scelta perfetta per chiunque cerchi una base piatta e leggera. con quickbase possono essere utilizzati pannelli di diversi materiali come dibond, plexiglas, metallo o materiali sintetici. grazie al sottile ed elegante design del profilo in metallo, la sua presentazione sarà sempre impeccabile.

DE. ihre paneelbasis mit klemmsystem für info- und werbetafeln oder dekorative elemente im innen- und außenbereich. für alle, die einen flachen, leichten standfuß suchen, ist quickbase die perfekte wahl! unterschiedliche arten von platten aus dibond, plexiglas, metall und kunststoff etc. werden gleichmäßig eingespannt. durch die schmale optik des metallprofils kommt ihre information bestens zur geltung


FR. socle de base, avec système de serrage, pour panneaux rigides publicitaires ou décoratifs, utilisable autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. quickbase est le meilleur choix lors de la recherche d'une base plate et légère. divers matériaux de plaques sont compatibles avec quickbase: aluminium composite, verre acrylique, métal ou autres matières synthétiques. grâce au design fin et élégant du profilé métallique, votre présentation sera toujours impeccable.


INFO

IT. sistema ad incastro in metallo verniciato a polvere color antracite per pannelli leggeri o pesanti.

DE. klemmsystem aus pulverbeschichtetem metall für leichte und schwere paneele.

FR. système de serrage en métal, revêtu par poudrage de couleur anthracite pour panneaux légers et lourds.






a powder-coated base
b fixation board
c knurled head screw
d panel
e screw







IT. altezze e larghezze flessibili: l'altezza massima del pannello varia - nel rispetto del carico massimo - solo a seconda della rigidità del materiale utilizzato.

DE. flexible höhen und breiten: maximalmaße hängen - bei beachtung der traglast - nur von der steifigkeit des verwendenten plattenmaterials ab.

FR. hauteur et largeur flexibles: la hauteur maximale du panneau varie - conformément à la charge maximale - uniquement en fonction de la rigidité du matériel utilisé.



IT. sistema ad incastro in metallo verniciato a polvere color antracite, superficie ruvida.

DE. klemmsystem aus pulverbeschichteten anthrazitgrauem metall und rauer oberfläche.

FR. système de serrage en métal revêtu par poudrage de couleur anthracite, surface rugueuse.



IT. nessun rischio di inciampare grazie al profilo ultrapiatto.

DE. stolperschutz dank extrem flachem profil.

FR. aucun risque de trébuchement, grâce au profilé ultra plat.



IT. montaggio sicuro con vite a testa zigrinata nel foro del pannello.

DE. sicheres fixieren mittels schwarzer rändelschraube in der lochbohrung des paneels.

FR. montage sûr avec une vis moletée, passant à travers le trou de forage du panneau.

ADVANTAGES

- **IT.** tensione perfetta per tutti i tipi di pannelli.
  DE. einspannen aller arten von platten möglich.
  FR. montage optimal pour tout type de panneaux.
- **IT.** combinazione di più basi per pannelli extralarge.
  DE. für lange paneele mehrere basen in reihe verwenden.
  FR. combinaison de plusieurs socles de base pour panneaux de grande largeur.
- **IT.** ottima stabilità nonostante il peso leggero della base.
  DE. hohe stabilität bei geringem gewicht.
  FR. stabilité optimale, malgré le poids léger de la base.
- **IT.** nessun rischio di inciampare grazie alla base ultrapiatto.
  DE. stolperschutz dank extrem flacher basis.
  FR. aucun risque de trébuchement, grâce au socle de base ultra plat.
- **IT.** resistente e duraturo grazie alla verniciatura a polvere del metallo.
  DE. robust und langlebig dank pulverlackbeschichtung.
  FR. résistant et durable, grâce au revêtement par poudrage du métal.



IT. spessore pannelli: 2 – 20mm.

DE. paneelstärken: 2 - 20mm.

FR. épaisseur de panneau: 2 à 20mm.

A	QUICKBASE		1pc
1	QBS3704	4mm	

PANEL BASE

PRESSTISSIMO



IT. presstissimo è un'elegante base per pannelli con intelligente sistema di fissaggio. con presstissimo, il montaggio di pannelli monofacciali pubblicitari o stampati è davvero velocissimo. non sono necessari fori, né altri strumenti, basterà semplicemente inserire i pannelli, con spessore di 8mm, nel profilo di alluminio color argento. il pannello si posiziona in un attimo, grazie all'inclinazione della base e alla possibilità di fissarlo tramite nastro biadesivo. disponibile in diverse misure.

DE. die elegante und extraflache paneelbasis presstissimo mit cleverem klemmsystem macht ihrem namen alle ehre! mit presstissimo montieren sie ihre einseitig bedruckte info- oder werbetafel im handumdrehen. sie benötigen keine lochbohrung und keine zusätzlichen hilfsmittel. setzen sie paneele von 8mm stärke einfach in das flache silberne aluminiumprofil ein. dank der neigung hält das paneel bereits. optional kann das paneel rückseitig zusätzlich mit doppelkleber fixiert werden. das zeitlose presstissimo ist in verschiedenen größen erhältlich.


FR. presstissimo est une élégante base de support pour panneaux monofaces, avec un astucieux système de serrage. avec presstissimo, le montage de panneaux publicitaires ou décoratifs est vraiment très rapide. pas besoin de perçage, ni d'outils, il suffit simplement d'insérer le panneau de 8mm d'épaisseur dans le profilé en aluminium argenté. grâce à l'inclinaison de la base et à la possibilité de fixer le panneau par bi adhésif, l'insertion du panneau se fait en un clin d'oeil. disponible en différentes dimensions.

INFO

IT. profilo estruso in alluminio anodizzato color argento, utilizzo solo monofacciale data l'inclinazione del pannello, biadesivo premontato per fissaggio del pannello opzionale.

DE. silber eloxiertes aluminium-strang-pressprofil, nur einseitige verwendung möglich, da paneel geneigt, vormontierter doppelkleber für zusätzliches verkleben des paneels.

FR. profilé extrudé en aluminium anodisé de couleur argentée, utilisation uniquement en monoface étant donné l'inclinaison du panneau, pour la fixation du panneau, en option, bi adhésif prémonté.




IT. ordini subito anche il pannello in vetro temperato per inserire nella base, stampa personalizzata su richiesta.

DE. bestellen sie gleich das glaspaneel aus temperiertem sicherheitsglas zum einsetzen in die basis dazu, auf anfrage individuell bedruckbar.

FR. commandez directement aussi le panneau en verre tempéré à insérer dans la base, impression personnalisée sur demande.











IT. inserti in materiale sintetico proteggono i panelli con spessore 8mm.

DE. satte auflage und schutz für 8mm paneele dank kunststoffhülse.

FR. des inserts en matière synthétique, pour la protection de vos panneaux de 8mm d'épaisseur.





IT. inserire il pannello inclinato in avanti, spingere all'indietro per fissarlo al biadesivo premontato.

DE. paneel gerade einschieben, erst dann hinten lehnen zur befestigung am doppelkleber.

FR. insérer d'abord le panneau incliné en avant et l'appuyer ensuite vers l'arrière pour le fixer au bi adhésif prémonté.



panel 8mm

IT. altezza e larghezza variabili: le dimensioni massime, considerando la capacità mass. di carico, dipendono dalla rigidità del materiale utilizzato per i pannelli.

DE. flexible paneel-höhen und -breiten: maximalmasse hängen - bei beachtung der traglast - von der steifigkeit des verwendeten plattenmaterials ab.

FR. hauteur et largeur flexibles: les dimensions maximales du panneau dépendent - en considération de la capacité de charge maximale - de la rigidité du matériel utilisé.

ADVANTAGES

- **IT.** montaggio rapidissimo senza fori.
  DE. super schnelle montage ohne lochbohrung.
  FR. montage extra rapide, sans trous de perçage.
- **IT.** adatto a qualsiasi tipo di pannello.
  DE. einlegen aller arten von platten möglich.
  FR. compatible avec tout type de panneaux.
- **IT.** profilo in alluminio extra piatto in elegante color argento.
  DE. extra flaches aluminium basisprofil in elegantem silber.
  FR. élégant profilé en aluminium de couleur argentée, extra plat.
- **IT.** possibilità di utilizzare più basi affiancate per pannelli lunghi.
  DE. für lange paneele mehrere basen in reihe verwenden.
  FR. possibilité d'utiliser plusieurs bases pour panneaux de grande largeur.

A	PRESSTISSIMO		**1set/**2pcs	**1pc**
1	PTM050	50mm		
2	PTM0235	235mm		
3	PTM0400	355mm		
4	PTM0500	425mm		

PANEL BASE

DIGIPRESSTO



IT. base in alluminio da utilizzare con pannelli di spessore 30 mm: grazie alla speciale conformazione, pannelli di qualsiasi materiale rimangono stabili e diritti sulla base. digipressto si apre e si chiude grazie ad una vite a testa zigrinata che tiene uniti i 2 profili. i feltrini compresi nella confezione proteggono il pannello e rendono la base anti-scivolo e più stabile.

DE. kombinieren sie das aluminiumprofil mit paneelen der stärke von 30mm. unterschiedlichste materialien werden gleichmässig eingespannt. geöffnet und geschlossen wird digipressto mittels rändelschraube. integrierte gummilitzen schützen ihr panel und geben rutschfesten stand. in silber eloxierter ausführung sind die gängigsten längen vormontiert. im zubehör programm finden sie schwarze seitenabdeckkappen.


FR. base de serrage en aluminium, à utiliser avec des panneaux de 30mm d'épaisseur: grâce â sa conformation spéciale, les panneaux de tout type de matériau, restent stables et bien droits. digipressto s'ouvre et se ferme avec une vis moletée qui unit les 2 profilés. les feutres en dotation protègent le panneau et rendent la base anti-dérapante et plus stable encore.


INFO

IT. l'altezza massima del pannello varia a seconda del materiale utilizzato e del suo spessore. ogni applicazione deve essere verificata prima della installazione.

DE. maximale paneel-höhe und -breite sind vom verwendeten plattenmaterial abhängig. jede anwendung ist daher individuell auf eignung zu prüfen.

FR. la hauteur maximale du panneau varie selon le matériel de panneau utilisé et son épaisseur. chaque application doit être vérifiée avant l'installation.









IT. profilo in alluminio anodizzato con protezione anti-scivolo, vite a testa zigrinata

DE. klemmprofil aus eloxiertem aluminium, mit anti-rutsch schutz und rändelschraube.

FR. profilés en aluminium anodisé avec protection anti-dérapante, vis moletée.



IT. tappi laterali abs nero, set con 4 pz.

DE. klemmprofil aus eloxiertem aluminium, mit anti-rutsch schutz und rändelschraube.

FR. embouts latéraux en abs noir, set de 4u.



IT. digipressto 100mm laccato nero con tappi laterali.

DE. digipressto 100mm schwarz beschichtet mit seitenkappen schwarz.

FR. digipressto 100mm vernis de couleur noire, avec embouts latéraux.



IT. digipressto 200mm laccato nero con tappi laterali

DE. digipressto 200mm schwarz beschichtet mit seitenkappen schwarz.

FR. digipressto 200mm vernis de couleur noire, avec embouts latéraux.



IT. ordini subito anche il pannello in vetro temperato per inserire nella base, stampa personalizzata su richiesta.

DE. bestellen sie gleich das glaspaneel aus temperiertem sicherheitsglas zum einsetzen in die basis dazu, auf anfrage individuell bedruckbar.

FR. commandez directement aussi le panneau en verre tempéré à insérer dans la base, impression personnalisée sur demande.





A	DIGIPRESSTO		1pc
1	PT100	silver 100mm	
2	PT235	silver 235mm	
3	PT300	silver 300mm	
4	PT400	silver 400mm	
5	PT500	silver 500mm	
6	PT100SZ	black 100mm	
7	PT200SZ	black 200mm	

A	DIGIPRESSTO ACCESSORIES		1pc
8	SOKEY4	t-handle hex key	

A	DIGIPRESSTO ACCESSORIES		1box/4pcs	1pc
9	PTAKSZ	cover caps black		

MADE IN SOUTH KOREA quality control KD

PANEL BASE

OUTER



IT. espositore outdoor per stampe digitali. soluzione particolarmente stabile e sicura. la base in materiale plastico può essere riempita con acqua o sabbia. grazie alla sua particolare struttura, outer può essere utilizzato con banner di dimensioni variabili. ciò è reso possibile dall'asta telescopica e dai bracci laterali flessibili. struttura in materiale plastico, barre in alluminio. dopo l'utilizzo svuotare la base e riporre l'espositore nella sacca per il trasporto inclusa nella confezione.

DE. außen- display für digital drucke, eine besonders stabile und sichere lösung. der schilderträger in kunststoff kann mit wasser oder sand gefüllt werden. dank der besonderen struktur kann outer mit bannern in verschiedenen größen verwendet werden. Dies wird durch einen teleskopbügel und durch flexible seitenarme ermöglicht. struktur in kunststoff und mit aluminium leisten. nach der verwendung kann der träger geleert werden und wieder in die handliche transporttasche verpackt werden, welche im lieferumfang enthalten ist.

FR. présentoir d'impression numérique pour l'extérieur. solution particulièrement stable et sûre. la base en matière synthétique peut être remplie avec de l'eau ou du sable. grâce à sa structure spéciale, outer peut être utilisé avec des bannières de dimensions variables. ceci est rendu possible par la tige télescopique et par les tiges latérales flexibles. structure en matière synthétique, tiges en aluminium. après l'emploi, vider la base et ranger le présentoir dans la sacoche de transport en dotation.




IT. l'asta telescopica e i bracci di sostegno laterali si inseriscono nella base.

DE. das teleskopstativ mit den bannerstreben wird in die basis gesteckt.

FR. la tige télescopique et les tiges de soutien latéral s'insèrent dans la base.


INFO



IT. y-espositore per banner in materiale plastico e alluminio, base riempibile, sacca per il trasporto inclusa.

DE. y-display für banner, aluminium und kunststoff, befüllbare basis, inkl. transporttasche.

FR. présentoir pour bannières en matière synthétique et aluminium, base remplissable, sac de transport inclu.



4,3 4,7



IT. regolare la barra di fissaggio inferiore a seconda della larghezza del banner.

DE. die untere befestigungsschiene auf die bannerbreite einstellen.

FR. régler la barre de fixation inférieure selon la largeur de la bannière.

A	OUTER		1pc
1	OUTER	outer	

PANEL BASE

PANELPOD



IT. il display pratico per la presentazione di pannelli sia per l' interno che per l' esterno; riempito con acqua oppure con sabbia, panelpod vi garantirá una presentazione davvero stabile. la sostituzione comoda e veloce nonchè il prezzo vantaggioso sono i punti forti della nostra base realizzata in materiale sintetico color nero. particolarmente adatto per pannelli da 10 mm di spessore.

DE. praktisches paneeldisplay für innen- wie außenbereich: mit sand oder wasser befüllt garantiert der panelpod standfeste präsentation. bequemer und schneller wechsel sowie ökonomischer preis sind die vorteile des schwarzen kunststoffpräsenters. empfohlen für paneele mit 10mm stärke.

FR. pratique présentoir de panneaux, pour l'intérieur et l'extérieur. avec sa base remplie d'eau ou de sable, panelpod vous garantit une stable présentation. l'échange facile et rapide du visuel ainsi que le prix avantageux sont les points forts de notre base en matière synthétique noire. particulièrement recommandée pour des panneaux de 10mm d'épaisseur.









INFO



A	PANELPOD		1pc
1	DPP440SZ	panelpod, panel excl.	

MADE IN EU
design by KD

A-BOARD

SIGNWALK



IT. con signwalk sei sempre in movimento: il design intelligente consente di unire 2 pannelli di qualsiasi materiale, per comporre un elegante display per interni ed esterni. signwalk può essere utilizzato anche come maniglia per trasportare comodamente tutta la struttura. Il nostro consiglio: quando non lo utilizzi, chiudi i pannelli, in modo che i lati stampati vadano a trovarsi all'interno – per un trasporto o uno stoccaggio a prova di graffio. signwalk viene fornito singolarmente o, a richiesta, con i pannelli in forex di colore bianco.

DE. mit signwalk sind sie jederzeit mobil: das clevere design verbindet 2 paneele beliebigen materials zum kundenstopper für in- und outdoor. die verbindungsstange ist zugleich praktischer tragegriff. für transport und lagerung klappen sie beide paneele auf den bedruckten seiten bündig zusammen, so bleibt das decor kratzgeschützt bei reise und lagerung. wir bieten ihnen die struktur sowie passende forex paneele in weiß.


FR. avec signwalk, vous êtes toujours en mouvement: le design astucieux permet d'unir 2 panneaux de divers types de matériaux, et transforme le tout en un élégant chevalet d'intérieur et d'extérieur. signwalk sert aussi de commode poignée de transport du présentoir. notre conseil: lorsqu'il n'est pas en service, refermer les panneaux avec leur face imprimée vers l'intérieur, ainsi votre visuel restera protégé des égratignures pendant le transport et le stockage. signwalk est livré seul, ou sur demande, avec 2 panneaux en forex de couleur blanche.


INFO

IT. in zamac color argento e alluminio anodizzato color argento.

DE. versilberter metalldruckguss, silber eloxiertes aluminium.

FR. zamak et aluminium anodisé, de couleur argentée.






IT. facilmente apribile e richiudibile.

DE.einfach schwenkbar zum öffnen bzw. schliessen.

FR. ouverture et fermeture faciles.




IT. pannello forex color bianco, 10mm.

DE.paneel, forex weiss, 10mm.

FR. panneaux en forex blanc, 10mm d'épaisseur.









A	SIGNWALK	dimensions hxb	1pc
1	DSIW338	signwalk, panel excl.	
2	DSIW700500W	panel white 700x500mm	

MADE IN CHINA
quality control KD

A-BOARD

PASSBOARD



IT. passboard diventa in un attimo un pratico display, basta semplicemente inserire il pannello stampato. una soluzione pratica ed economica per l'interno e l' esterno.

DE. passboard entfaltet sich im nu zum praktischen präsenter, einfach paneel einschieben fertig. die ökonomische, mobile lösung für innen- wie außenbereich.


FR. passboard se transforme en un clin d'oeil en pratique chevalet. il suffit simplement d'insérer vos panneaux imprimés. une solution mobile et économique, pour l'intérieur et l'extérieur.



IT. struttura pieghevole in alluminio anodizzato color argento.

DE. klappbare struktur aus silber eloxiertem aluminium.

FR. structure rabattable en aluminium anodisé de couleur argentée.











INFO



poster size = 605x843x6mm

visible graphic = 592x842mm



2,3 2,8

IT. inserire il pannello dall' alto.

DE. paneel von oben einschieben.

FR. insertion de panneau depuis le haut.

A	PASSBOARD		1pc
1	DPAB1130	passboard, panel excl.	

A-BOARD


MAGNO STAND



IT. il cavalletto magno stand mette a tua disposizione due superfici informative con chiusura magnetica flessibile. la stampa è sostituibile in modo semplice e veloce e le informazioni sono protette dagli schizzi d'acqua. una chiusura di sicurezza dona alla struttura ottima stabilità. magno stand è ideale per centri commerciali e ingressi coperti.

DE. der kundenstopper magno stand bietet zwei info-flächen mit flexibler magnet-abdeckung: jede info lässt sich so schnell und anwenderfreundlich tauschen. die drucke sind unter der abdeckung spritzwasser geschützt. ein sicherheits-scharnier hält den a-ständer stabil auf seinen beinen. magno stand ist ideal für shopping malls oder geschützte eingangsbereiche.

FR. le chevalet magno stand met à votre disposition 2 surfaces publicitaires ou d'information avec système de fermeture magnétique flexible. l'affiche est échangeable facilement et rapidement, et votre visuel est protégé contre les éclaboussures. une fermeture de sécurité rend la structure bien stable. magno stand est idéal pour les centres commerciaux et les zones d'entrée protégées.






INFO

IT. cornice e piedi in alluminio anodizzato color argento, connettori in metallo pressofuso, cappucci di chiusura in materiale plastico nero.

DE. rahmen und standfüsse aus silber eloxiertem aluminium, versilberte eckverbinder aus metall-druckguss, endkappen aus schwarzem kunststoff.

FR. cadre et pieds en aluminium anodisé de couleur argentée, connecteurs en métal de moulage sous pression, capuchons de fermeture en matière synthétique noire.



ADVANTAGES

- **IT.** fermaclienti bifacciale con chiusura magnetica.
  DE. doppelseitiger kundenstopper mit magnetverschluss.
  FR. chevalet double face avec fermeture magnétique.
- **IT.** semplice cambio dell'informazione.
  DE. einfachster info-austausch.
  FR. échange de visuel facile.
- **IT.** alta stabilità grazie a chiusura di sicurezza.
  DE. sicherheitsverschluss für stabilen stand.
  FR. haute stabilité grâce à la fermeture de sécurité.

A	MAGNO STAND	dimensions hxb	1pc
1	MNS700500	700x500	
2	MNS1000700	1000x700	


SUMMER CRUSH
Fresh made smoothies
NEW
TASTE

FLAG

TEMPAFLAG



IT. una bandiera supermobile: l'asta di tempaflag è regolabile e la base può essere chiusa grazie al suo piede speciale. una soluzione perfetta per l'utilizzo mobile. la stoffa viene fissata utilizzando gli orli, il braccio in alto può essere montato orizzontalmente con viti a testa zigrinata. nell'orlo inferiore viene inserito un braccio privo di collegamento con l'asta. tempaflag: la sua bandiera mobile per ambienti interni.

DE. flagge ganz mobil: der mast von tempaflag ist stufenlos höhenverstellbar und die basis wird dank des speziellen klappfußes im handumdrehen zusammengefaltet. damit ist tempaflag perfekt für mobilen einsatz. die fahne wird mit saum befestigt, der obere ausleger wird fest montiert und kann mit rändelschrauben horizontal eingestellt werden. im unteren saum wird ein ausleger ohne verbindung zum mast eingelegt. tempaflag: ihre mobile präsentations- und werbefahne für den innenbereich.


FR. un drapeau super mobile: le mât de tempaflag est réglable et la base est pliable grâce à son socle spécial. une solution optimale pour l'utilisation mobile. le drapeau textile est fixé avec des ourlets, la hampe supérieure peut être montée horizontalement avec des vis moletées. dans l'ourlet inférieur s'insère une barre, sans connexion directe au mât. tempaflag: votre drapeau mobile pour l'intérieur.


INFO

IT. asta e bracci in alluminio anodizzato color argento, base e chiusura dell asta in abs nero.

DE. mast und ausleger aluminium silbermatt eloxiert, basis und mastabschluss schwarzes abs.


FR. mât, hampe et barre en aluminium anodisé de couleur argentée, base et embout du mât en abs noir.





max. banner size:
600x2400mm


flag seam:
40mm recommended



IT. per aprire, ruotare la base verso destra.

DE. zum öffnen fuß nach rechts drehen.


FR. pour l'ouvrir, tourner la base vers la droite.



IT. per allargare la base, spingere la colonnina verso il basso.

DE. pfosten nach unten drücken, um das fußteil aufzuspannen.

FR. appuyer vers le bas pour tendre les pieds du socle.



IT. per fissare, ruotare la base verso sinistra.

DE. pfosten nach links drehen und fixieren.

FR. tourner la base vers la gauche pour la verrouiller.

B	TEMPAFLAG		1pc
1	TPFS2580AR	tempaflag	




ADVANTAGES

IT. montaggio facile, rapido e senza attrezzi.
DE. einfach und schnell ohne werkzeug aufgestellt.
FR. montage facile, rapide et sans outils.

IT. semplice cambio della bandiera, peso ridotto.
DE. schneller fahnen-austausch und geringes gewicht.
FR. échange de drapeau facile, poids réduit.

IT. regolabile in altezza senza livelli.
DE. stufenlos höhenverstellbar.
FR. réglage en continu de la hauteur.





IT. la chiusura a vite consente il facile regolamento dell'asta telescopica.

DE. gerippter drehverschluss für einfaches verstellen der teleskopstange.

FR. la fermeture vissable permet un réglage facile du mât télescopique.

MADE IN EU
design by KD

FLAG

FLEXFLAG



IT. una bandiera personalizzata perfetta perché pratica, economica, versatile e soprattutto completa. viene fornita in diverse misure con struttura autoportante e bandiera personalizzata intercambiabile. una soluzione perfetta e sempre attuale per diversi ambienti di utilizzo: fiere, centri commerciali, concessionari e negozi. elementi 100% riciclabili.

DE. eine personalisierbare fahne, praktisch, preisgünstig und vielseitig. flexflag wird in verschiedenen größen angeboten. mit freistehender struktur und personalisierbarer fahne, die sie jederzeit austauschen können. eine perfekte und immer aktuelle lösung für verschiedene anwendungbereiche: auf messen, in einkaufszentren, im einzelhandel und in geschäften. alle teile sind zu 100% wiederverwendbar.

FR. un drapeau personnalisable et idéal car pratique, économique, versatile et surtout complet. fourni en divers formats, avec structure autoportée et drapeau personnalisé échangeable. une solution parfaite et toujours d'actualité dans divers environnements, tels que: salons, centres commerciaux, concessionnaires et magasins. éléments recyclables à 100%.





INFO

IT. scegli la base che preferisci.
DE. wähle deine perfekte basis aus.
FR. choisissez votre base préférée.



IT. base tonda Ø325mm copertura in abs argento con peso in ferro.

DE. runde basis Ø325mm abdeckung in abs mit gewicht aus eisen.

FR. base ronde Ø325mm, avec couverture en abs avec poids en fer.



IT. base piatta 360x360x10mm ferro grezzoverniciato nero.

DE. flache basis 360x360x10mm aus lackiertem eisen.

FR. base plate 360x360x10mm en fer laqué.

B	FLEXFLAG DROP		1pc
1	FFD2000	pole 2000mm	
2	FFD2600	pole 2600mm	
3	FFD3600	pole 3600mm	
4	FFBD360360	square base 360x360mm	
5	FFBD325	round base Ø325mm	

B	FLEXFLAG SQUARE		1pc
6	FFS2450	pole 2450mm	
7	FFS3450	pole 3450mm	
8	FFBS360360	square base 360x360mm	
9	FFBS325	round base Ø325mm	

*template per il file di stampa su richiesta | template für druckdaten auf anfrage | modèle pour les données d'impression sur demande

FLAG

TRIPOLE & GIANTPOLE



IT. mobili e robuste, con un'altezza rispettiva di 5,4 mt (giantpole) e 4 mt (tripole) queste bandiere sono perfette per manifestazioni sportive, eventi culturali, fiere, convegni o promozioni pubblicitarie, giantpole e tripole creano un bel colpo d'occhio. l'asta per la bandiera e i sostegni laterali sono in alluminio anodizzato. la base in materiale plastico puó essere riempita di acqua o di sabbia. quando la base è riempita completamente, giantpole e tripole possono essere utilizzati all'esterno con un vento massimo di 14m/s (50,4 km/h). inserire il portabandiera sulla base, attaccare la bandiera, allungare l'asta e il gioco è fatto. base e asta non sono vendibili singolarmente. anelli per il fissaggio inclusi.

DE. mobil, stabil und robust sind giantpole und tripole. bei einer höhe von 5,4m (giantpole) bzw. 4m (tripole) fallen sie ganz sicher auf. egal ob sportveranstaltung, kulturevent, messe oder werbeaktion, die mobilen giant- und tripole sind ein echter hingucker. fahnenstange und gestänge sind aus eloxiertem aluminium. die kunststoff-basis kann mit wasser oder sand gefüllt werden. mit gefüllter basis halten giant- und tripole windgeschwindigkeiten bis zu 14m/s (50,4km/h) stand. gestänge in die basis stecken, fahne befestigen und den mast ausziehen, fertig. basis und mast können nicht einzeln bestellt werden. befestigungsringe inkl.

FR. mobiles et robustes, avec une hauteur respective de 5,4m (giantpole) et de 4m (tripole), ces porte-drapeaux sont parfaits pour les manifestations sportives, évènements culturaux, salons, conférences et promotions publicitaires où ils attireront littéralement le regard. le mât de drapeau et les barres de soutien latérales sont en aluminium anodisé. la base en matière synthétique peut être remplie d'eau ou de sable. avec une base entièrement remplie, giantpole et tripole peuvent être utilisés à l'extérieur par un vent maximal de 14m/sec. (50,4km/h). insérer le porte-drapeau dans la base, monter le drapeau, allonger le mât et le tour est joué. base et mât ne sont pas vendus séparément. anneaux de fixation inclus.

INFO





asta - mast - mât

min. 1500mm max 4000mm	min. 1600mm max 5400mm
2,9 kg	5,9 kg

base - basis - base

650x650x200mm	800x800x200mm
3,0kg / 45lit.	5,0kg / 70 lit.


bandiera - fahne - drapeau

standard 800x2400mm	standard 1100x3300mm
max.800x2900mm	max. 1100x3900mm
max.1000g	max. 800g

IT. braccio telescopico retraibile per un facile fissaggio della bandiera.

DE. teleskopauszug eingezogen zur mühelosen befestigung der fahne.

FR. mât télescopique rétractable pour un montage facile du drapeau.



A	TRIPOLE & GIANTPOLE		1pc
1	TP40024080	tripole	
2	GP450330110	giantpole	

FLAG

TURNIER



IT. la versione base delle nostre bandiere: pennone in prezioso alluminio anodizzato color argento con supporto per la base da interrare, sistema verticale per issare la bandiera grazie ai tiranti, peso anti-sollevamento e per una rimozione facile della bandiera stessa. il pennone viene consegnato in 3 parti, per un trasporto ottimale. consigliamo l'utilizzo di un dispositivo di ribaltamento per lo scambio più semplice della bandiera.

DE. die basis version unserer fahnensysteme: fahnenmast aus hochwertigem silber eloxiertem aluminium mit bodenhülse zum einbetonieren, vertikaler fahnentuchführung durch gurtschlaufen am mast, gewicht gegen hochwehen und für ein leichtes einholen der fahne. geliefert wird der mast transportoptimiert in drei teilen. wir empfehlen die kippvorrichtung für den einfachen fahnentausch.

FR. la version de base de nos porte-drapeaux: mât haut de gamme en aluminium anodisé de couleur argentée, avec support pour la douille à bétonner dans le sol, système vertical de hissage du drapeau grâce aux tirants le long du mât, poids anti-soulèvement et facilitant le retirement du drapeau. le mât est livré en 3 parties afin d'optimiser le transport. nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de basculement pour l'échange plus simple du drapeau.



IT. dispositivo per issare la bandiera escluso, ordina extra la cerniera per il ribaltamento del pennone.

DE. ohne hissvorrichtung, kippscharnier extra bestellen.


FR. dispositif de hissage de drapeau exclu. la charnière basculante est à commander séparément.


INFO

IT. supporto della base da interrare incluso.

DE. hülse zum einbetonieren inkl.

FR. support de douille à bétonner inclu.






IT. - larghezza dell'orlo 80 mm per il tubo di Ø 40mm .
- max. 1m .
- moschettoni per i tiranti sull'asta.

DE.- saumbreite 80mm für rohr Ø40mm.
- max. 1m.
- karabinerhaken für gurtschlaufen.

FR. - largeur de l'ourlet: 80mm pour le tube de Ø40mm.
- max. 1m.
- mousquetons pour les tirants sur le mât.



IT. puntale con braccio telescopico.

DE. mastkopf mit ausleger.

FR. tête de mât avec hampe télescopique.



IT. fissaggio della bandiera.

DE. fahnentuchbefestigung.


FR. fixation du drapeau.



IT. pennone smontabile in 3 parti grazie al sistema ETM.

DE. ETM system teilt den mast in 3 teile.

FR. mât démontable en 3 parties grâce au système ETM.



COMBINATIONS
p. 200

B	TURNIER*		1pc
1	DFT6000ETM	6700mm	
2	DFT7000ETM	7700mm	

* merce voluminosa: ritiro con vs corriere e/o spedizione assieme ad altra merce non possibile | sperrgut: keine selbstabholung, kein versand mit anderen waren | marchandise encombrante: pas de possibilité d'enlèvement à départ d'usine, ni d'expédition combinée avec d'autres articles.

FLAG

PIRATA



IT. il classico: una bandiera di qualità, in alluminio anodizzato color argento con pratico dispositivo per issare e abbassare la bandiera stessa con grande facilità. la bandiera pirata, in aggiunta alle caratteristiche del sistema turnier, comprende anche un dispositivo a serratura interno e un braccio telescopico mobile.

DE. der klassiker: ein qualitativ hochwertiges fahnensystem aus silber eloxiertem aluminium mit praktischer hissvorrichtung zum schnellen einholen und hissen der fahne. pirata bietet zustätzlich zu den merkmalen des fahnensystems turnier eine innenliegende, abschließbare, händische hissvorrichtung und einen hissbaren, teleskopischen drehausleger.


FR. le porte-drapeau classique: mât de qualité en aluminium anodisé de couleur argentée, y compris pratique dispositif pour hisser et abaisser le drapeau avec grande facilité. pirata est doté, outre les caractéristiques du système turnier, d'un dispositif interne de verrouillage et d'une hampe télescopique mobile.


INFO

IT. supporto della base da interrare incluso.

DE. hülse zum einbetonieren inkl.

FR. support de douille à bétonner inclu.






IT. - larghezza dell'orlo 80 mm per il tubo di Ø 40mm.
- max. 1m.
- moschettoni per i tiranti sull'asta.

DE.- saumbreite 80mm für rohr Ø40mm.
- max. 1m.
- karabinerhaken für gurtschlaufen.

FR. - largeur de l'ourlet: 80mm pour le tube de Ø40mm.
- max. 1m.
- mousquetons pour les tirants sur le mât.



IT. puntale con braccio telescopico.

DE. mastkopf mit ausleger.

FR. tête de mât avec hampe télescopique.



IT. fissaggio della bandiera.

DE. fahnentuchbefestigung.


FR. fixation du drapeau.



IT. pennone smontabile in 3 parti grazie al sistema ETM

DE. ETM system teilt den mast in 3 teile.

FR. mât démontable en 3 parties grâce au système ETM.



IT. dispositivo per issare la bandiera con serratura.

DE. abschließbare hissvorrichtung.

FR. dispositif de hissage de drapeau verrouillable.



B	PIRATA*		1pc
1	DFP6000ETM	6700mm	
2	DFP7000ETM	7700mm	

* merce voluminosa: ritiro con vs corriere e/o spedizione assieme ad altra merce non possibile | sperrgut: keine selbstabholung, kein versand mit anderen waren | marchandise encombrante: pas de possibilité d'enlèvement à départ d'usine, ni d'expédition combinée avec d'autres articles.

FLAG

BURAN



IT. la bandiera per le richieste più esigenti: buran è composta da un pennone a sezione cilindrica in alluminio anodizzato color argento e garantisce un cambio della bandiera particolarmente rapido e pratico. il pennone può essere alzato o abbassato grazie al funzionale sistema a manovella.

DE. die fahne für die höchsten ansprüche: buran besteht aus einem zylindrischen fahnenmast aus silber eloxiertem aluminium und überzeugt durch einen besonders schnellen und bequemen fahnenwechsel. dank der integrierten kurbel wird der fahnenausleger ganz einfach nach oben und unten bewegt.


FR. le porte-drapeau pour les exigences les plus élevées: buran est consitité d'un mât cylindrique en aluminium anodisé de couleur argentée et garantit un échange de drapeau particulièrement rapide et commode. le mât peut être élevé et abaissé grâce à son pratique système à manivelle.

INFO

IT. larghezza dell'orlo 80 mm per il tubo di Ø 40mm.

DE. saumbreite 80mm für rohr Ø40mm.


FR. largeur de l'ourlet: 80mm pour le tube de Ø40mm.



IT. supporto della base da integrare incluso

DE. bodenhülse zum einbetonieren inklusive.

FR. support de douille à bétonner inclu.





IT. puntale con braccio telescopico.

DE. mastkopf mit ausleger.


FR. tête de mât avec hampe télescopique.



IT. fissaggio della bandiera.

DE. fahnentuchbefestigung.

FR. fixation du drapeau.



IT. pennone smontabile in 3 parti grazie al sistema ETM

DE. ETM system teilt den mast in 3 teile.

FR. mât démontable en 3 parties grâce au système ETM.



IT. sistema a manovella per issare la bandiera.

DE. hissvorrichtung mit kurbel.

FR. système à manivelle pour le hissage du drapeau.

B	BURAN*		1pc
1	DFB6000ETM	6700mm	
2	DFB7000ETM	7700mm	

* merce voluminosa: ritiro con vs corriere e/o spedizione assieme ad altra merce non possibile | sperrgut: keine selbstabholung, kein versand mit anderen waren | marchandise encombrante: pas de possibilité d'enlèvement à départ d'usine, ni d'expédition combinée avec d'autres articles.

FLAG

MOBILIS



IT. pennone in alluminio anodizzato color argento con pratica base a U in acciaio. il pennone può essere facilmente inserito nella base, la quale può essere bloccata, ad esempio, dalle ruote di un'auto. la bandiera rimane stabile e sicura e il messaggio pubblicitario potrà essere presentato in qualsiasi posto.

DE. mobiler fahnenmast aus silber eloxiertem aluminium mit praktischem u-förmigen standfuß aus stabilem stahl. der fahnenmast wird einfach in den fuß eingesteckt. der standfuß wird z.b. durch ein automobil beschwert. so steht ihre fahne sicher und stabil und präsentiert ihre werbebotschaft flexibel an jedem gewünschten platz.

FR. porte-drapeau mobile en aluminium anodisé de couleur argentée avec pratique base en «U» en acier. le mât peut facilement être inséré dans la base, qui peut être lestée, par ex. par les roues d'une voiture. le porte-drapeau reste stable et sûr et votre message publicitaire peut être présenté à n'importe quel endroit.





IT. puntale con braccio telescopico.

DE. mastkopf mit ausleger.

FR. tête de mât avec hampe télescopique.



IT. fissaggio della bandiera.

DE. fahnentuchbefestigung.

FR. fixation du drapeau.



IT. pennone smontabile in 3 parti grazie al sistema ETM

DE. ETM system teilt den mast in 3 teile.

FR. mât démontable en 3 parties grâce au système ETM.



IT. base stabile in acciaio.

DE. sicherer standfuß aus stahl.


FR. stable base en acier.


INFO

IT. larghezza dell'orlo 80 mm per il tubo di Ø 40mm.

DE. saumbreite 80mm für rohr Ø40mm.

FR. largeur de l'ourlet: 80mm pour le tube de Ø40mm.






B	MOBILIS*		1pc
1	DFM5000ETM	5000mm	


* merce voluminosa: ritiro con vs corriere e/o spedizione assieme ad altra merce non possibile | sperrgut: keine selbstabholung, kein versand mit anderen waren | marchandise encombrante: pas de possibilité d'enlèvement à départ d'usine, ni d'expédition combinée avec d'autres articles.

SUPPORT

WALL SUPPORT







IT. per allargare la base, spingere la colonnina verso il basso.

DE. pfosten nach unten drücken, um das fußteil aufzuspannen.

FR. pour élargir la base, appuyer le mât vers le bas.

IT. il sistema di fissaggio wall support permette un semplice fissaggio del pennone della bandiera alla parete. sarà sufficiente inserire il pennone nel supporto a parete aiutandosi col tassello di centraggio. la bandiera si fisserà così in modo stabile.

DE. die wandhalterung ermöglicht eine einfache montage des fahnenmastens an die wand. die fahnenmasten werden mit übergeschobenen zentrierkeil in die wandhalterung eingesetzt. ihre fahne wird stabil fixiert.

FR. le système de fixation wall support permet un simple fixage du mât de drapeau au mur. il suffit d'insérer le mât dans le support mural à l'aide de la cale de centrage. le porte-drapeau peut ainsi être fixé de façon stable.


B	FOR WALL MOUNTING*		1pc
1	DFWLS	wall support	

SUPPORT

FLOOR SUPPORT







IT. per pennoni con diametro 75mm.

DE. für fahnenmastdurchmesser: Ø75mm.

FR. pour mâts de 75mm de diamètre.

IT. pratico dispositivo di ribaltamento per issare la bandiera con semplicità grazie alla possibilità di inclinare il pennone. flagpole non dev'essere rimosso dal supporto a terra. Il pennone si posiziona e fissa tramite tre viti. la guida interna per l'inserimento del pennone garantisce grande visibilità e stabilità.

DE. praktische kipphalterung für geführtes aufstellen des fahnenmastes durch kippfunktion. mast muss nicht aus der bodenhülse gehoben werden. präzise mastjustierung durch drei schraubverbindungen. innenliegende mastführung bietet optischen und statischen vortei.

FR. pratique dispositif de basculement pour hisser le porte-drapeau avec facilité, grâce à la possibilité d'incliner le mât. flagpole ne doit pas être enlevé du support au sol. le mât se positionne et se fixe à l'aide de 3 vis. la guide interne pour l'insertion du mât garantit une grande visibilité et stabilité.

B	FLOOR SUPPORT*		1pc
2	DFFLS	support	

* merce voluminosa: ritiro con vs corriere e/o spedizione assieme ad altra merce non possibile | sperrgut: keine selbstabholung, kein versand mit anderen waren | marchandise encombrante: pas de possibilité d'enlèvement à départ d'usine, ni d'expédition combinée avec d'autres articles.









IT. pennone smontabile per maggiore semplicità di trasporto e logistica.

DE. mast zerlegbar für optimale frachtkosten und logistik.

FR. mât démontable pour optimiser le transport et la logistique.








IT. speciale: pennone luminoso su richiesta.

DE. special: beleuchteter fahnenmast auf anfrage.

FR. spécial: mât lumineux sur demande.



PANEL BASE

MONSTERFRAME FREESTANDING




IT. utilizza il sistema outdoor monsterframe per i tuoi banner di misura 2x3m! perfetto per eventi, manifestazioni sportive e comunicazione su spazi aziendali. la visibilità è garantita! applicando un profilo connettore potrai addirittura aggiungere un secondo banner da 0,6x3m.il banner viene fissato con ganci ad elastic e può essere sostituito in qualsiasi momento da una persona senza attrezzi.

DE. nutzen sie das freistehende monsterframe system für ihre large format banner von 2x3m im außenbereich. ob bei events, sportstätten oder firmengelände: ihre werbung wird gesehen! bei bedarf können sie mit einer zusätzlichen querstange ein weiteres banner von 0,6x3m einsetzen. befestigt wird mit gummiexpandern und die banner können jederzeit von einer person ohne werkzeug befestigt und gewechselt werden.

FR. utilisez le système monsterframe pour vos bannières de 2x3m à l'extérieur! parfait pour des évènements, manifestations sportives et communications dans les parcs d'entreprises. visibilité garantie! avec un profilé de connexion, vous pourrez même ajouter une 2ème bannière de 0,6x3m. les bannières sont fixées avec des crochets élastiques et sont donc échangeables à tout moment et sans outils, par une seule personne.


INFO



IT. tubo PVC non incluso.

DE. PVC-hülse nicht inklusive.

FR. tube PVC, non inclu.













ADVANTAGES

IT. sistema modulare
DE. modulares system.
FR. système modulaire.

IT. banner sostituibile.
DE. banner austauschbar.
FR. bannière échangeable.

IT. profili semplici da tagliare.
DE. strangenware zum selbstzuschneiden.
FR. profilés faciles à tailler.

A	MONSTERFRAME FREESTANDING*		1pc
1	MFFS20003000	structure 2000x3000mm	
2	MFFCB3000	cross bar 3000mm	

*altre misure su richiesta | weitere masse auf anfrage | ultérieures dimensions disponibles sur demande



IT. SUPPORTI LUMINOSI. nulla dona più risalto alla stampa digitale di un supporto luminoso di qualità superiore. sfogliando le pagine che seguono, troverai fantastiche soluzioni per poster e stampa su tessuto backlight. cosa le distingue? l'illuminazione uniforme, l'assenza di ombre sulla stampa e le svariate possibilità di personalizzazione. scegli il meglio!

DE. BELEUCHTETE SYSTEME. nichts hebt den digitaldruck mehr hervor als eine hochwertige licht-unterstützung. auf den folgenden seiten finden sie fantastische lösungen für plakate- und bannerdrucke auf backlight. was unterscheidet sie? die gleichmäßige beleuchtung, keine schatten im druck und die verschiedenen möglichkeiten der personalisierung. wählen sie das beste für ihre richtige präsentation!

FR. SUPPORTS D'IMPRESSION LUMINEUX. rien ne met mieux en évidence une impression numérique qu'un support lumineux de haute qualité. feuilletez les pages suivantes et vous trouverez de magnifiques solutions pour affiches et visuels imprimés sur supports backlight. ce qui les distingue? l'illumination uniforme, l'absence d'ombres sur le visuel et les multiples possibilités de personnalisation. optez pour le meilleur!

MADE IN EU
design by KD



starled	lumo frame	lumo	lumo clipper	fly shine light	fly shine table	starled floor	led strips
206	208	210	211	212	215	216	217

ILLUMINATED FRAME

STARLED

starLED




IT. cornice luminosa monofacciale per banner in tessuto. le stampe acquisiscono valore grazie all'illuminazione led in backlight. i profili in alluminio anodizzato color argento tagliati a 45° verso l'interno sono praticamente invisibili. le strisce led sono montate su un pannello in alluminio composito, mentre i cavi di alimentazione sono posti lateralmente. la cornice ha uno spessore di soli 80mm.

DE. ihr druck kommt durch die komplette ausleuchtung dank modernster, hochwertiger led-technologie voll zur geltung. der silber eloxierte aluminiumrahmen wurde nach hinten abfallend konzipiert, so dass er kaum sichtbar ist. ein aluminium-verbund paneel dient als trägerwand für die ledstreifen. kunststoffstreifen ermöglichen die verlegung des kabels so dass der rahmen mit nur 80mm tiefe extrem schmal ist.

FR. cadre lumineux monoface pour visuels textiles. les impressions gagnent en valeur grâce à l'illumination led en backlight. les profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, taillés à 45° vers l'intérieur, sont pratiquement invisibles. les bandes led sont montées sur un panneau en aluminium composite, alors que les câbles d'alimentation sont installés latéralement. le cadre a une épaisseur de 80mm seulement.

INFO





B	STARLED*	dimensions hxb	1pc
1	STLB600600	600x600mm	
2	STLB20001150	2000x1150mm	

*ulteriori dimensioni e profili a metro disponibili su richiesta | weitere maße und meterware auf anfrage | ultérieures dimensions et profilés au mètre disponibles sur demande







IT. strisce led di alta qualità.


DE. hochwertige led streifen.

FR. bandes led de haute qualité.





- a silver anodized aluminium profile, edges are mitered at 45°
- b first choice led-lights: 12 led per strip with 3,6W (12V) each
- c synthetic supports for led mount
- d electric cable
- e edge connectors made of zinced metal
- f kingbond panel
- g screws
- h double adhesive tape
- i transformator



MADE IN EU
design by KD

ILLUMINATED FRAME

STARLED FLOOR


starLED



IT. espositore autoportante luminoso per banner in tessuto. soluzione monofacciale e bifacciale. cornice sottile, spessore 80mm. illuminazione uniforme garantita, zero ombre sulla superficie illuminata. disponibile anche in dimensioni fuori standard. soluzione completa: led laterali già installati, trasformatore e interruttore a spina a terra inclusi. semplice montaggio. profili in alluminio anodizzato color argento.

DE. freistehendes, bodenleuchtdisplay für stoffbanner mit keder. einzel- oder beidseitige ausführung. schmaler rahmen, 80mm tief, gleichmässige, vollständige ausleuchtung ohne schatten auf der grafik. erhältlich auch in ausserstandard-grössen. gebrauchsfertig: led bereits an den profilen montiert, transformatoren und fuß-schalter inklusive. einfacher aufbau. silber matt eloxierte aluminium profile.

FR. présentoir lumineux autoporté pour visuels textiles. solution mono et biface. cadre fin, de 80mm de profondeur. illumination uniforme garantie, sans ombres sur la surface illuminée. disponible aussi en formats sur mesure. solution complète: led latéraux prémontés, transformateur et interrupteur pédale inclus. montage facile. profilés en aluminium anodisé de couleur argentée.



IT. spessore 80mm.

DE. 80mm tiefe.


FR. profondeur 80mm.





INFO



banner = frame + 25mm







MADE IN CHINA
quality control KD





IT. luci led di alta qualità.

DE. hochwertige led-leuchten.

FR. leds de haute qualité.



IT. interruttore a terra.

DE. fuß-schalter am boden.

FR. interrupteur à pédale.

B	STARLED FLOOR*	dimensions hxb	1pc
1	STLDFL1800800	1800x800mm	
2	STLDFL21001000	2100x1000mm	
3	STLDFL21001500	2100x1500mm	

ILLUMINATED FRAME

LED STRIPS



IT. strisce LED flessibili con adesivo di alta qualità. i 240 LED disposti lungo ogni metro rendono ottimale la diffusione della luce e l'illuminazione. le strisce LED possono essere utilizzate anche per cornici con banner tessile. lunghezza totale, 5m.

DE. selbstklebende, flexible LED-strips für ihre brillante präsentation mit displays, rahmensystem und mehr. 240 hochwertige LED pro meter garantieren eine optimale lichtverteilung bei perfekter ausleuchtung. mit einer gesamtlänge von 5m lassen sich sehr gut auch größere flächen ausleuchten.

FR. bandes led flexibles adhésives, de haute qualité, garantissant une présentation lumineuse et originale à vos cadres muraux ou autoportés. les 240 leds/m assurent une diffusion de lumière et une illumination optimales. les bandes led peuvent être utilisées aussi pour cadres de visuels textiles, comme notre framframe. même des surfaces plus grandes peuvent être parfaitement illuminées, grâce à la longueur totale de 5m.

INFO

led type	smd-3528
led qty/m	240
total power	96w
cuttable after every	25mm
beam ancgle	120°
colour temperature	6400-7200k
life time	30.000h
double adhesive tape	3M
ce	yes
rohs	yes

IT. 5 m di lunghezza, le strisce LED possono essere tagliate ogni 25mm.

DE. 5m gesamtlänge, alle 25mm können die LED strips gekürzt werden.

FR. 5m de longueur. les bandes leds peuvent être coupées tous les 25mm.

B	LED STRIPS	dimensions hxb	1pc
4	FLD5000AD	5m with transformator	

*altre misure su richiesta | weitere masse auf anfrage | ultérieures dimensions disponibles sur demande

ILLUMINATED FRAME

LUMO FRAME



IT. cornice illuminata per stampe su tessuto. lumoframe è disponibile in diversi formati ed è adatta per il montaggio a parete o a soffitto. il profilo in alluminio anodizzato color argento incornicia una lastra interna in acrilico a dispersione luminosa, che garantisce un'illuminazione uniforme e duratura. sostituzione semplice e veloce del banner stampato.


DE. mit unserem beleuchteten präsentationsrahmen für bedruckte stoffbanner setzen sie ihre motive brillant in szene! lumo frame ist erhältlich in vielen gängigen formaten für die wand- und deckenmontage. der silber eloxierte aluminiumrahmen hält eine gravierte streuscheibe aus acrylglas, die dank der hochwertigen LED eine gleichmässige ausleuchtung und lange lebensdauer garantiert.


FR. cadre illuminé pour visuels textiles imprimés. lumoframe est disponible en divers formats, pour le montage mural et en suspension. le profilé en aluminium anodisé argenté encadre une plaque interne de diffusion lumineuse, en acrylique, qui garantit une illumination uniforme et durable. échange de visuel facile et rapide.


INFO




banner = frame + 25mm










IT. cornice in alluminio anodizzato color argento satinato, angoli in zamac color argento satinato lastra interna a dispersione luminosa in acrilico inciso modelli a sospesione monofacciali con pannello alluminio composito sul retro.

DE. rahmen: silber eloxiertes aluminiumprofil, eckverbinder aus versilbertem metalldruckguss, streuscheibe aus graviertem acrylglas für deckenmontage: mit aluminiumverbundplatte auf rückseite.

FR.cadre en aluminium anodisé et angles en zamak, de couleur argent mat, plaque interne de diffusion lumineuse en acrylique incisé; les articles à suspension monofaces sont dotés d'un panneau en aluminium composite sur la face arrière.







ADVANTAGES

- **IT.** illuminazione uniforme e duratura con LED di qualità.
  DE. gleichmässige und vollständige ausleuchtung dank hochwertiger LEDs.
  FR. illumination uniforme et durable avec led de qualité.
- **IT.** sostituzione del banner semplice e veloce.
  DE. einfacher und schneller austausch des stoffbanners.
  FR. échange de visuel facile et rapide.
- **IT.** montaggio rapido a parete o a soffitto.
  DE. leicht und schnell wand- und deckenmontiert.
  FR. rapide montage mural ou en suspension au plafond.
- **IT.** un'elegante cornice per qualsiasi messaggio pubblicitario.
  DE. elegante einfassung ihres motivs.
  FR. un cadre élégant pour tout type de message publicitaire.



IT. trasformatore con prattico collegamento a spina incl.

DE. transformator mit praktischer steckverbindung incl.

FR. transformateur avec pratique fiche de branchement inclue.





IT. i banner in tessuto vengono inseriti frontalmente nella cava del profilo tramite strisce di silicone: partendo dagli angoli e senza utensili, in un batter d'occhio.

DE. textile banner werden mittels keder einfach frontal eingesetzt: beginnend von den ecken und ohne werkzeug einfach im handumdrehen.

FR. les joints silicone des visuels textiles sont insérés frontalement dans la rainure du profilé. montage en un clin d'oeil, sans outils et en partant des angles.

B	LUMO FRAME	dimensions hxb	1pc
1	LUFW360270	wall 360x270mm	
2	LUFW480360	wall 480x360mm	
3	LUFW760560	wall 760x560mm	
4	LUFW900655	wall 900x655mm	
5	LUFW1060760	wall 1060x760mm	

			1pc
6	LUFS360270	suspension 360x270mm	
7	LUFS480360	suspension 480x360mm	
8	LUFS760560	suspension 760x560mm	
9	LUFS900655	suspension 900x655mm	
10	LUFS1060760	suspension 1060x760mm	

ILLUMINATED FRAME

LUMO






IT. lumo è una cornice luminosa a LED, perfetta per donare alle tue stampe backlight un'illuminazione regolare ed uniforme, anche nei formati più grandi. il foglio protettivo flessibile in policarbonato è resistente ai raggi uv. grazie al sistema di chiusura magnetica, il foglio protettivo con bordo laterale di 30mm serigrafato di colore nero può essere sollevato in parte o completamente, rendendo così il cambio dell'informazione semplice e rapido.

DE. lumo für die wandmontage ist ein extra flaches leuchtpaneel der sonderklasse. das 6mm starke acryl ist graviert und somit garantiert es im gegensatz zum siebdruck die gleichmässige und vollständige ausleuchtung der gesamten fläche. die transparente und flexible folie aus polycarbonat ist uv-beständig. durch den magnetverschluss ist sie teilweise oder auch komplett abnehmbar. das schwarze siebdruck passepartout ist mit geringen 30mm sehr dezent gehalten.

FR. lumo est un cadre à led lumineux, conférant une illumination régulière et uniforme à vos impressions backlight, même en grand format. la feuille de protection flexible, en polycarbonate avec passepartout noir de 30mm sérigraphié, est résistante aux rayons UV. grâce au système de fermeture magnétique, la feuille de couverture est partiellement ou complètement amovible et le changement de visuel est facile et rapide.

INFO



IT.attenzione: la copertina copre 10mm della grafica ai lati.


DE. achtung: die abdeckung verdeckt ringsum 10mm der grafik.

FR. attention: la feuille de couverture couvre 10mm de l'illustration graphique sur les bords.

IT. cornice: alluminio anodizzato color argento, angoli in zamac color argento.

DE. rahmen: silber eloxiertes aluminium, versilberte eckverbinder aus metalldruckguss.

FR. cadre en aluminium anodisé et angles en zamak, de couleur argentée.





B	LUMO	dimensions hxb	1pc
1	LUMORA4	A4	
2	LUMORA3	A3	
3	LUMOR700500	700x500mm	
4	LUMORA1	A1	
5	LUMOR1000700	1000x700mm	

ILLUMINATED FRAME

LUMO CLIPPER




IT. lumo clipper è una cornice a scatto completa di retroilluminazione a led. il foglio protettivo, in materiale sintetico trasparente a bassa riflessione, è resistente ai raggi UV. la cornice a scatto è realizzata in alluminio anodizzato, una caratteristica che mette ancora più in risalto il design moderno del prodotto. cambio del poster semplice e veloce.

DE. unser lumo clipper ist ein klapprahmensystem mit hinterleuchtung durch LED. die abdeckfolie ist aus uv-beständigem und reflektionsarmen transparentem kunststoff. der klapprahmen in elegantem silbereloxiertem aluminium unterstreicht den modernen look. ihre info können sie schnell und einfach jederzeit wechseln.

FR. lumo clipper est un cadre clic avec rétroillumination à led. la feuille de protection, en matière synthétique transparente antireflets, est résistante aux rayons UV. le cadre clic est réalisé en aluminium anodisé, ce qui met encore plus en valeur son design moderne. échange d'affiche facile et rapide.










INFO



B	LUMO CLIPPER	dimensions hxb	1pc
1	LCLA4	A4	
2	LCLA3	A3	
3	LCLA2	A2	
4	LCL700500	700x500mm	
5	LCLA1	A1	
6	LCL7001000	1000x700mm	
7	LCL10001500	1500x1000mm	
8	LCL10002000	2000x1000mm	
9	LCL15002000	2000x1500mm	

ILLUMINATED FRAME

FLY SHINE LIGHT




IT. tasche porta informazioni monofacciali di altissima qualità. una soluzione applicabile con semplicità alla parete e al soffitto. le componenti elettriche sono premontate: per il montaggio basterà quindi fissare i cavi, la scatola del trasformatore e il pannello. l'illuminazione resta uniforme tra le tasche nonostante il passare degli anni. la scatola del trasformatore può essere personalizzata con loghi e slogan.

DE. hochwertige einseitige, beleuchtete postertaschen, die lösung für wand- oder deckenabhängung. wir liefern bereits am spannseil montiert, Sie müssen nur noch die befestigungen anbringen und die transformatoren und paneele in der höhe einstellen. eine gleichmässige und uniforme ausleuchtung ist garantiert, gleichbleibende leuchtkraft der paneele auch über längere zeit. der transformator lässt sich mit logos oder slogans personalisieren.

FR. poches porte-affiches monofaces de haute qualité. une solution de montage facile, au mur ou au plafond. les composants électriques sont prémontés: il ne reste plus qu'à monter les câbles, le transformateur et le panneau. l'illumination reste uniforme dans toutes les poches, au fil des années. le boîtier du transformateur peut être personnalisé avec des logos et slogans.

INFO

- a transparent acylic
- b laser pointed rear
- c LED
- d LED cover
- e panel support
- f steel cable





PACKING UNIT




B	FLY SHINE LIGHT	dimensions hxb	1pc
1	YSESLIGHT4X1A4V	4x1 A4 V	
2	YSESLIGHT3X2A4V	3x2 A4 V	
3	YSESLIGHT3X3A4V	3x3 A4 V	
4	YSESLIGHT3XA3H	3x1 A3 H	
5	YSESLIGHT700500	700x500mm	



ADVANTAGES

- **IT.** cambio veloce dell'informazione.
  DE. schneller info-tausch.
  FR. échange de visuel rapide.
- **IT.** luce uniforme tra le tasche.
  DE. gleichmässige ausleuchtung aller postertaschen.
  FR. illumination uniforme dans toutes les poches porte-affiches.
- **IT.** soluzione pronta e completa.
  DE. komplettlösung.
  FR. solution complète et prête au montage.




5














1



2



3



4

ACCESSORIES

FLY SHINE LIGHT






IT. fissaggi fly mobil per cavo a parete o soffitto, in ottone cromato color argento satinato

DE. wand- und deckenhalter fly mobil für spannseil, aus silbermatt verchromtem messing.

FR. supports de fixation fly mobil, pour le montage mural ou en suspension sur câble, en laiton chromé de couleur argent mat.

COMBINATION SET



IT. trasformatore personalizzabile.

DE. personalisierbarer transformator.


FR. transformateur personnalisable.

INFO

DE. einseitig mit led beleuchtete acryl poster taschen. seitliche spannseile in hochwertig versilbertem messing und leds mit eloxierter aluminium abdeckung.

IT. soluzione monofacciale con tasche porta-informazioni illuminate in acrilico trasparente. cavi laterali in ottone color argento, led con copertura in alluminio anodizzato.

FR. poches porte-affiches monofaces, en verre acrylique transparent avec points laser au rétro, serre-câbles latéraux en laiton galvanisé de couleur argentée, leds avec cache en aluminium anodisé de couleur argentée.



COMBINATIONS

p. 394

B	PANEL	dimensions hxb	1pc
1	YSEPLIGHT1A4V	1panel A4 V	
2	YSEPLIGHT2A4V	2panel A4 V	
3	YSEPLIGHT3A4V	3panel A4 V	
4	YSEPLIGHT1A3H	1panel A3 H	
5	YSESLIGHT700500	panel 700x500mm V	

B	TRASFORMATOR KIT	dimensions hxb	1pc
6	YSETKLIGHTA4V	A4 V	
7	YSETKLIGHT2A4V	2xA4 V	
8	YSETKLIGHT3A4V	3xA4 V	
9	YSETKLIGHTA3H	A3 H	
10	YSETKLIGHT700500*	700x500mm	

* non combinabile con 2 A4 | nicht kombinierbar mit 2 A4 | non combinable avec 2 A4

ILLUMINATED FRAME

FLY SHINE TABLE




IT. espositore da banco illuminato. soluzione monofacciale, tasca inclinata per facilitare la lettura. cambio dell'informazione semplice e veloce. vetro acrilico lavorato a laser, 30.000 ore di illuminazione perfetta garantite. base: profilo in alluminio anodizzato color argento.

DE. einseitges, beleuchtetes thekendisplay für poster, schneller info-tausch. acrylglas-streuscheibe mit lasergravur, 30.000 stunden konstante ausleuchtung, basis aus silber matt eloxiertem alu-strangprofil.

FR. présentoir de comptoir illuminé. solution monoface, poche inclinée facilitant la lecture. échange de visuel facile et rapide. verre acrylique incisé au laser, avec garantie de 30.000h d'illumination parfaite. base: profilé en aluminium anodisé de couleur argentée.



INFO





B	FLY SHINE TABLE	dimensions hxb	1pc
1	YSETABLE	flyshine table	



SISTEMI DI SEGNALETICA I BESCHILDERUNGSSYSTEME I SYSTÈMES DE SIGNALÉTIQUE

	WALL	FLAG	CEILING	SUSPENSION	TABLE	TOTEM
signcode	✔	✔	✔	✔	✔	✔
signcode colors	✔	✔	✔	✔	✔	
signcode plus	✔	✔		✔		
signshine	✔	✔	✔	✔		
pixquick	✔	✔		✔	✔	✔
glassnox	✔	✔		✔		
safepix	✔	✔				
smartquick	✔					✔

TOTEM

SIGNCODE®



pylo 222	pylo poster 223	pylo outdoor 223	ipoint 224	signcode extern 228	signcode 232	signcode colors 234	signshine 238



signcode secure 240	signcode braille 241	signcode in-out 242	signcode table 243	signcode plus wall 244	signcode plus 245

PIXQUICK®

SMARTQUICK


SAFEPIX



pixquick 248	pixquick flag 250	pixquick suspension 251	smartquick 252	smart menu 52	smart floor 54	safepix wall 254	safepix flag 256

GLASS

CLAMPER



glassnox 258	glassnox flag 261	glassnox suspension 261	clamper 262	clamper suspension & flag 263

ALTRO | WEITERE | AUTRES



magneto sign 264	printosign 266	fisso flag 268	fireman 270	metal drop 272	secure drop 273

IT. TOTEM. il totem per la segnaletica è un elemento immancabile per facilitare l'orientamento di grandi flussi di persone. all'ingresso di grandi edifici, nei pressi di scale mobili, all'esterno o all'interno della struttura. le pagine che seguono offrono soluzioni personalizzabili, adatti ad ambienti indoor e outdoor.

DE. TOTEM. unsere verschiedenen „totem" für die beschilderung sind ein wesentliches element zur leichteren orientierung für große menschenmassen. ob am eingang von großen gebäuden, in der nähe von rolltreppen oder außerhalb bzw. innerhalb der einrichtung, mit unserer universalen beschilderung finden sie immer den richtigen weg. auf den folgenden seiten finden sie personalisierte lösungen, welche für indoor und outdoor bestens geeignet sind.

FR. TOTEM. le totem est un élément incontournable en signalétique, car il facilite l'orientation de grands flux de personnes. à l'entrée de grands édifices, près des escaliers roulants, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments. les pages suivantes vous offrent des solutions personnalisables, adaptées à l'utilisation en intérieur et en extérieur.





pylo 222	pylo poster 223	pylo outdoor 223	ipoint 224

TOTEM

PYLO



IT. totem pylo: base metallica verniciata a polvere color argento e profili in alluminio anodizzato argento; i pannelli offrono una comoda e versatile superficie per stampe dirette, scrivibili o a plotter; pylo è disponibile in tre differenti larghezze, i fori sulla base permettono, se necessario, un sicuro ancoraggio al suolo.

DE. totem pylo: silber pulverlackbeschichtete metallbasis, silber eloxierte aluminium-profile und -paneel zum bedrucken, bekleben und beschriften. erhältlich in drei verschiedenen breiten. mit den lochbohrungen in der basis kann pylo bei bedarf sicher im boden verankert werden.

FR. totem pylo: base métallique revêtue par poudrage et profilés en aluminium anodisé, de couleur argentée. les panneaux offrent une surface personnalisable par impression directe, par inscription ou au plotter. pylo est disponible en 3 largeurs. les trous de forage de la base permettent un ferme ancrage au sol, selon besoin.

A	PYLO	dimensions hxb	1pc
1	SOPY1900400*	1905x400mm	
2	SOPY1900600	1905x600mm	
3	SOPY1900800	1905x800mm	

TOTEM

PYLO POSTER



IT. pylo poster è il totem autoportante per la presentazione di informazioni facilmente sostituibili grazie alle tasche portaposter disponibili in tre diverse misure e munite di protezione trasparente flessibile in policarbonato resistente ai raggi ultravioletti.

DE. freistehendes totem pylo poster für flexible informationpräsentation: mit beidseitigen postertaschen erhältlich für drei gängige plakatgrössen. ausführung wie pylo mit flexibler coverfolie aus uv-beständigem polycarbonat.

FR. pylo poster est le totem autoporté pour la présentation de visuels facilement échangeables, grâce aux porte-affiches en 3 formats différents, avec feuille de protection transparente et flexible, en polycarbonate résistant aux rayons UV.



IT. facile e rapida apertura della custodia protettiva grazie al suo razionale design.

DE. schnelles und unkompliziertes öffnen und schliessen der cover folie dank cleverem design.

FR. ouverture facile et rapide de la feuille de protection, grâce à son design rationnel.

A	PYLO POSTER	dimensions hxb	1pc
4	SO19PP700500	700x500mm	
5	SO19PPA1	poster A1	
6	SO19PP1000700	1000x700mm	

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

TOTEM

PYLO OUTDOOR



IT. pylo outdoor è concepito e realizzato appositamente per l'esterno: a seconda della collocazione, la struttura può essere interrata, ancorata o cementata al suolo. i pannelli in alluminio possono essere stampati o decorati con pellicole, prespaziati, vinili, ecc. pylo outdoor è disponibile in tre differenti larghezze.

DE. pylo outdoor ist speziell für den aussenbereich gemacht: die bodenhalterung wird je nach untergrund angeschraubt oder einzementiert. die aluminium-paneele können sie je nach anforderung bedrucken oder kaschieren. erhältlich ist der pylo outdoor in drei verschiedenen breiten.


FR. pylo outdoor est conçu et réalisé spécialement pour l'utilisation extérieure. selon l'emplacement, la structure peut être vissée, ancrée ou bétonnée au sol. les panneaux en aluminium peuvent être imprimés directement ou décorés par application de pellicules, vinyles etc. pylo outdoor est disponible en 3 largeurs différentes.

INFO

IT. profili e pannelli: alluminio anodizzato color argento, angoli in pressofusione, zanche da terra in ferro zincato.


DE. profile und paneele: silber eloxiertes aluminium, verbinder veredelter aluminiumdruckguss, bodenhülse eisen verzinkt.


FR. profilés et panneaux: aluminium anodisé de couleur argentée, angles en métal de moulage sous pression, douilles au sol en fer zingué.














IT. dima in metallo zincato per il montaggio del sistema signcode extern. impostare in modo variabile.

DE. schablone aus verzinktem metall für die montage von signcode extern. die schablonen ist variabel einstellbar.

FR. gabarit en métal zingué pour le montage du système signcode extern. réglable de façon variable.

A	PYLO OUTDOOR	dimensions hxb	1pc
1	SOPYO1900400	1900x400mm	
2	SOPYO1900600	1900x600mm	
3	SOPYO1900800	1900x800mm	
4	SOPYODIMA	dima	

TOTEM

IPOINT



IT. ipoint è un totem fornito completo di due pannelli in alu bond color argento e bianco opaco per la stampa digitale. soluzione bifacciale personalizzabile sia sul lato frontale che sul retro. dopo aver effettuato la personalizzazione, incolla i pannelli direttamente ai profili con del silicone o con un'altra colla adatta. a scelta potrai aggiungere ripiani, barre laterali, accessori o altri moduli ipoint dalla linea soistes.

DE. ipoint liefern wir ihnen mit zwei doppelseitigem alu-verbundpaneel: silber und weiss matt für digitaldruck. sie können so selbst entscheiden wie sie jeweils die vorder- und auch die rückwand ihres ipoint gestalten. nach der personalisierung verkleben sie den ipoint mit silikon oder anderem geeigneten klebstoff direkt am profilrahmen. optional lassen sich ablagen, display bars oder weitere ipoint flächen ergänzen.

FR. ipoint est un totem fourni complet de 2 panneaux en aluminium composite de couleur argentée et blanc mat pour l'impression numérique. solution double face, personnalisable autant sur la partie frontale qu'au rétro. après la personnalisation, les panneaux se collent directement sur les profilés avec de la colle silicone ou une autre colle appropriée. en option, votre totem peut être complété avec des porte-dépliants, barres latérales, accessoires ou modules complémentaires de la ligne soistes.




INFO

IT. profili in alluminio anodizzato color argento, base metallica verniciata a polvere color argento, pannelli di alluminio composito color bianco opaco e argento, angoli in zamac color argento.

DE. silber elox-aluminium profil, basis metall silber pulverbeschichtet, alu-verbundpaneel mattweiss/silber, eckverbinder versilberter metall-druckguss.

FR. profilés en aluminium anodisé et base métallique revêtue par poudrage, de couleur argentée; panneaux en aluminium composite de couleur blanc mat/argentée; angles en zamak de couleur argentée.




5




IT. grazie ad ipoint connector il vostro espositore ipoint diventa modulare. basta inserire i dadi nei profili prima di effettuare il montaggio, in modo da poter aggiungere alla struttura tutta una serie di elementi in modo semplice e veloce.

DE. modular wird ihr ipoint mit dem ipoint connector. vor der montage einfach die nutsteine einschieben und schon können mehrere elemente ganz einfach verbunden werden.

FR. grâce aux ipoint connector, votre présentoir ipoint devient modulaire. il suffit d'insérer les écrous dans les profilés avant le montage, de façon à pouvoir ajouter, facilement et rapidement, toute une série d'éléments à la structure.



IT. altre composizioni su richiesta
DE. weitere kompositionen auf anfrage
FR. autres compositions, sur demande






A	IPOINT	dimensions hxb	1pc
1	IP1900400ARW	1900x400	
2	IP1900600ARW	1900x600	
3	IP1400200ARW	1400x200	
4	IP1700200ARW	1700x200	

			1set/2pcs	1 pcs
5	IPTCON	ipoint connector		

IT. SIGNCODE. signcode è un sistema completo e funzionale, perfetto per donare uno stile unico ad interi progetti di segnaletica. a parete, a bandiera, a soffitto e a sospensione: scopri tutti i tipi di applicazione realizzabili! la cornice della targa è disponibile in colore neutro e nei colori della segnaletica di sicurezza. signcode è inoltre disponibile in due versioni: con pannelli in alluminio o con protettivo in PS per la personalizzazione della targa con stampe su carta.

DE. SIGNCODE. signcode ist ein vollständiges und funktionales system, welches jeglichen beschilderungsprojekten einen einzigartigen stil verleiht. auf wänden, flaggen, decken und aufhängungen: entdecken sie unsere verschiedenen befestigungssysteme! der schlanke und elegante rahmen der schilder ist entweder in neutralen farben oder in den klassischen farben der sicherheitsbeschilderung verfügbar. signcode ist außerdem in zwei verschiedenen versionen erhältlich: mit aluminiumplatten oder mit ps-schutz für die personalisierung ihrer tafel mit druck auf papier.

FR. SIGNCODE. signcode est un système idéal, complet et fonctionnel, conférant un style unique à vos entiers projets de signalétique. montage mural, en drapeau, au plafond ou en suspension: découvrez tous les types d'application possibles! le cadre de plaque est disponible de couleur neutre ou aussi dans les couleurs de signalétique de sécurité. signcode est en outre livrable en 2 versions: soit avec panneau en aluminium personnalisable, soit avec feuille de protection transparente en PS pour l'insertion de visuels papier.





signcode extern 228	signcode 232	signcode colors 234	signshine 238	signcode secure 240

signcode braille 241	signcode in-out 242	signcode table 243	signcode plus wall 244	signcode plus 245

SIGNAGE SYSTEM

SIGNCODE® EXTERN



IT. soluzione bifacciale e flessibile, offre la possibilità di combinare formati diversi in modo modulare. le indicazioni bifacciali possono essere personalizzate tramite stampa diretta o plastificazione. le indicazioni vengono inserite a scorrimento nella struttura e possono essere sostituite in qualsiasi momento. i materiali sono di alta qualità e adatti all'uso esterno. soluzione disponibile anche con basi utilizzabili in spazi indoor.

DE. mit unserem doppelseitigem flexiblen signcode eXtern programm können sie verschiedene masse kombinieren und modular gestalten. die doppelseitigen tafeln können mit direktdruck oder laminat personalisiert werden. die tafeln werden eingeschoben und sind jederzeit austauschbar. alle materialien sind hochwertig und für den aussenbereich geeignet. aber auch im innenbereich macht signcode eXtern mit unseren speziellen basen eine gute figur .

FR. solution double face et flexible, offrant la possibilité de combiner divers formats de façon modulaire. les visuels peuvent être personnalisés recto-verso par impression directe ou par adhésifs. les panneaux sont glissés dans la structure et peuvent être échangés à tout moment. tous les matériaux sont de haute qualité et adaptés à l'utilisation externe. solution disponible aussi avec socles de base pour l'utilisation l'intérieur.



MADE IN EU
design by KD




INFO

IT. i moduli possono essere piegati fino a 140°.

DE. module können stufenlos bis 140° geneigt werden.

FR. les modules peuvent être positionnés au choix, jusqu'à un angle maximum de 140°.




IT. dima in metallo zincato per il montaggio del sistema signcode estern. impostare in modo variabile.

DE. schablone aus verzinktem metall für die montage von signcode extern. die schablonen ist variabel einstellbar.

FR. gabarits en métal zingué pour le montage de signcode extern. réglage variable.

20






FIRMLY MOUNTED

IT. alluminio anodizzato color argento, con tappi superiori in argento realizzati in pressofusione, **a** monolaterale per delimitare zone esterne, **b** bilaterale per posizionamento centrale.

DE. silber eloxiertes aluminium, kappen aus versilbertem metall-druckguss, **a** einseitig für aussenbegrenzung, **b** zweiseitig für mittige position.


FR. aluminium anodisé de couleur argentée, avec embouts supérieurs en métal argenté de moulage sous pression, **a** monolatéral pour les poteaux externes, **b** bilatéraux pour les poteaux centraux.



IT. bussole da terra da avvitare in ferro zincato.

DE. bodenhülse zum festschrauben auf verzinktem eisen.


FR. douille de sol à visser, en fer zingué.



IT. bussole da terra per calcestruzzo o fondamenta in cemento.

DE. bodenhülse für beton oder zement fundamente.

FR. douille de sol pour fondations en ciment ou béton.




FREE STANDING INDOORS

IT. alluminio anodizzato color argento, tappi in metallo pressofuso color argento, **d** monolaterali per delimitare zone esterne, **c** bilaterali per posizionamento centrale. Solo per spazi interni.

DE. silber eloxiertes aluminium, kappen aus versilbertem metall-druckguss, **d** einseitig für aussenbegrenzung, **c** zweiseitig für mittige position. nur für innenbereich.


FR. aluminium anodisé de couleur argentée, avec embouts supérieurs en métal argenté de moulage sous pression, **a** monolatéral pour les poteaux externes, **b** bilatéraux pour les poteaux centraux. uniquement pour l'utilisation en espaces internes.



IT. rivestimento di protezione in abs color grigio chiaro, con piastra di metallo, piede solo per l'uso in interno.

DE. lichtgraue abs abdeckung mit gewichtsplatte, standfuss nur für innenbereich.

FR. revêtement de protection en abs de couleur gris clair, avec plaque métallique. socles de base exclusivement pour utilisation à l'intérieur.



A	SIGNCODE EXTERN		1set/2pcs	1pc
1	SCXPAV1200	post **a** 1200mm		
2	SCXPAV1500	post **a** 1500mm		
3	SCXPAV1800	post **a** 1800mm		
4	SCXPAV2000	post **a** 2000mm		
5	SCXPMV1200	post **b** 1200mm		
6	SCXPMV1500	post **b** 1500mm		
7	SCXPMV1800	post **b** 1800mm		
8	SCXPMV2000	post **b** 2000mm		
9	SCXFLOOR	ground sleeve **e**		
10	SCXGROUND	ground sleeve **f**		

A	SIGNCODE INDOOR		1set/2pcs	1pc
11	SCXPAM1200	post **c** 1200mm		
12	SCXPAM1500	post **c** 1500mm		
13	SCXPAM1800	post **c** 1800mm		
14	SCXPAM2000	post **c** 2000mm		
15	SCXPMM1200	post **d** 1200mm		
16	SCXPMM1500	post **d** 1500mm		
17	SCXPMM1800	post **d** 1800mm		
18	SCXPMM2000	post **d** 2000mm		
19	SCXBAR	base for indoors **g**		
20	SCXDIMA	dima for signcode extern		




PANELS

IT. targhe bifacciali con cornici in alluminio anodizzato color argento, angoli realizzati in metallo pressofuso satinato color argento, lastra in alluminio con rivestimento bianco, lastre premontate ed incollate.

DE. doppelseitige tafeln mit silber eloxiertem aluminium profilrahmen, matt versilberten metall druckguss ecken, aluminium platten weiss beschichtet, platten vormontiert und verklebt.

FR. panneaux bifaces avec cadre en aluminium anodisé de couleur argentée, angles en métal de moulage sous pression de couleur argent mat, plaque en aluminium avec revêtement blanc. les plaques sont prémontées et collées.

f 21-64



A	SIGNCODE PANELS dimensions hxb		1pc
21	SCX105600	signcode extern 105x600mm	
22	SCX105800	signcode extern 105x800mm	
23	SCX1051000	signcode extern 105x1000mm	
24	SCX150600	signcode extern 150x600mm	
25	SCX150800	signcode extern 150x800mm	
26	SCX1501000	signcode extern 150x1000mm	
27	SCX1501200	signcode extern 150x1200mm	
28	SCX210600	signcode extern 210x600mm	
29	SCX210800	signcode extern 210x800mm	
30	SCX2101000	signcode extern 210x1000mm	
31	SCX2101200	signcode extern 210x1200mm	
32	SCX300600	signcode extern 300x600mm	
33	SCX300800	signcode extern 300x800mm	
34	SCX3001000	signcode extern 300x1000mm	
35	SCX3001200	signcode extern 300x1200mm	
36	SCX420600	signcode extern 420x600mm	
37	SCX420800	signcode extern 420x800mm	
38	SCX4201000	signcode extern 420x1000mm	
39	SCX600800	signcode extern 600x800mm	
40	SCX6001000	signcode extern 600x1000mm	
41	SCX6001200	signcode extern 600x1200mm	
42	SCX800600	signcode extern 800x600mm	
43	SCX800800	signcode extern 800x800mm	
44	SCX8001200	signcode extern 800x1200mm	
45	SCX1200600	signcode extern 1200x600mm	
46	SCX1200800	signcode extern 1200x800mm	
47	SCX12001200	signcode extern 1200x1200mm	

SIGNAGE SYSTEM

SIGNCODE®

signCODE





IT. signcode è il nuovo sistema modulare con chiusura a pressione realizzato con profili in alluminio anodizzato color argento. grazie al design e alla struttura il cambio delle informazioni è sempre pratico e veloce. signcode è disponibile in molti formati, è mono- e bifacciale ed ideale per applicazioni a parete e a soffitto. vi offriamo signcode in due versioni: con un pannello di alluminio verniciato color bianco o con un protettivo trasparente in PS.

DE. signcode das vielfältige stecksystem mit federverschluss aus silber eloxierten aluminiumprofilen. dank des cleveren designs ist der info-austausch jederzeit schnell und einfach. signcode ist erhältlich in vielen grössen, ein- oder doppelseitig als wand-, decken- oder fahnenschild. wir bieten signcode in zwei versionen: mit weiss beschichtetem aluminiumpaneel oder einer transparenten ps-abdeckung.


FR. signcode est le nouveau système modulaire, réalisé avec des profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, et avec fermeture par pression. grâce à son design et à sa structure, le changement de visuel est toujours facile et rapide. signcode est disponible en divers formats, en version mono et biface, et est idéal pour le montage mural et au plafond. nous vous proposons signcode en 2 finitions: soit avec un panneau en aluminium vernis de couleur blanche, soit avec une feuille de protection transparente en PS pour visuels papier.



IT. pannello in alluminio, spessore 1,2 mm, di colore bianco RAL9016, per decorazione con pellicole adesive o per stampa diretta.

DE. aluminium paneel 1,2mm beschichtet in RAL9016 weiss, für aufkaschieren oder direktdruck.

FR. panneau en aluminium, de 1,2mm d'épaisseur, de couleur blanche RAL9016, pour une personnalisation par adhésifs ou par impression directe.



IT. protettivo trasparente in PS antiriflesso, spessore 1,2 mm, per stampa su carta; sul retro può anche essere decorato con pellicole adesive o stampato direttamente.

DE. abdeckung aus 1,2mm starkem nicht reflektierendem PS, für papierdruck, kann aber auch rückseitig aufkaschiert oder direkt bedruckt werden.

FR. feuille de protection transparente en PS antireflets, de 1,2mm d'épaisseur, pour visuels papier. la face arrière du panneau peut aussi être personnalisée par adhésifs ou par impression directe.











SIGNCODE® ACCESSORIES



IT. pratico: inserto cartaceo prefustellato per la personalizzazione. carta in formato A4, inserto centrale prefustellato, 148x148mm.

DE. praktisch: vorgestanzte papier-einleger zum selber drucken: A4 format mit mittig vorgestanztem einleger 148x148mm.

FR. pratique: papier prédécoupé à insérér, pour l'impression de vos visuels papier. feuille de format A4, avec au centre le papier prédécoupé de format 148x148mm.

A	SIGNCODE PAPER		**1box/**20pcs	**1pc**
1	FSP148148	148x148mm		



A	HEX KEY			**1pc**
2	ACHI20	allen key 2mm		



IT. utensile per agevolare l'apertura per il cambio delle informazioni. materiale: nylon stampato.

DE. spezialwerkzeug zum einfachen öffnen für austausch der information. kunststoff-spritzguss aus nylon.

FR. outil pour l'ouverture du panneau et le changement de visuels. matériau: nylon de moulage par injection.

A	SIGNCODE KEY		**1set/**2pcs	**1pc**
3	FSOKEY	allen key 2mm		

SIGNAGE SYSTEM

SIGNCODE® COLORS

signCODE® COLORS



IT. sistema di segnaletica direzionale a colori integrato nella cornice. soluzione disponibile a parete, a bandiera, a soffitto e a sospensione. oltre ai 4 colori standard della segnaletica di sicurezza, diamo la possibilità di scegliere fra ulteriori 4 colori. come previsto per il sistema signcode, anche signcode colors è disponibile in due versioni: con pannelli in alluminio per stampa diretta o con un protettivo trasparente in PS, che permette l'inserimento di stampe realizzate su supporto cartaceo.

DE. das innovative beschilderungssystem signcode colors bietet exclusiv ein rahmenintegriertes farbleitsystem der vertikalen bzw. bei fahnenschilder der horizontalen seiten. neben den 4 normfarben für die sicherheitsbeschilderung bieten wir ihnen weitere 4 farben zur auswahl. wie beim signcode system können sie direktbedruckte paneele verwenden oder die version mit papiereinleger hinter transparenter abdeckung.

FR. système de signalétique avec couleurs intégrées dans le cadre. solution disponible pour le montage mural, en drapeau, au plafond et en suspension. en plus des 4 couleurs standards de la signalétique de sécurité, nous vous offrons un choix de 4 couleurs ultérieures. comme dans le système signcode, signcode colors est aussi disponible en 2 versions: soit avec panneau en aluminium pour l'impression directe, soit avec une feuille de protection transparente en PS pour l'insertion de vos visuels papier.

CHOICE OF COLOR			
AC	BR	BL	GR
RAL7016	RAL8019	RAL5005	RAL6024
RE	YE	LG	WH
RAL3020	RAL1023	RAL7035	RAL9016

IT. beim bestellen farbcode an artikelnummer anfügen, z.b. SCTY50**AC.**

DE. beim bestellen farbcode an artikelnummer anfügen, z.b. SCTY50**AC.**


FR. lors de votre commande, veuillez indiquer le code de couleur désiré. (par ex. SCTY50**AC**)



IT. pannello in alluminio, spessore 1,2 mm, di colore bianco RAL9016, per decorazione con pellicole adesive o per stampa diretta.

DE. aluminium paneel 1,2mm beschichtet in RAL9016 weiss, für aufkaschieren oder direktdruck.

FR. panneau en aluminium, de 1,2mm d'épaisseur, de couleur blanche RAL9016, pour une personnalisation par adhésifs ou par impression directe.



IT. protettivo trasparente in PS antiriflesso, spessore 1,2 mm, per stampa su carta; sul retro può anche essere decorato con pellicole adesive o stampato direttamente.

DE. abdeckung aus 1,2mm starkem nicht reflektierendem PS, für papierdruck, kann aber auch rückseitig aufkaschiert oder direkt bedruckt werden.

FR. feuille de protection transparente en PS antireflets, de 1,2mm d'épaisseur, pour visuels papier. la face arrière du panneau peut aussi être personnalisée par adhésifs ou par impression directe.



IT. inserire nella cornice il pannello in alluminio o in PS trasparente e chiudere il sistema lateralmente.

DE. paneel aus alu oder transparentem PS einschieben und seitlichen verschluss einklicken.

FR. insérer le panneau en aluminium, ou le visuel papier avec feuille de protection en PS transparent, dans le cadre et fermer le système latéralement.



WALL



FLAG



CEILING



SUSPENSION



SIGNCODE® COLORS ACCESSORIES



IT. pratico: inserto cartaceo prefustellato per la personalizzazione. carta in formato A4, inserto centrale prefustellato, 148x148mm.

DE. praktisch: vorgestanzte papier-einleger zum selber drucken: A4 format mit mittig vorgestanztem einleger 148x148mm.

FR. pratique: papier prédécoupé à insérér, pour l'impression de vos visuels papier. feuille de format A4, avec au centre le papier prédécoupé de format 148x148mm.

A	SIGNCODE PAPER		**1box/**20pcs	**1pc**
1	FSP148148	148x148mm		



A	HEX KEY			**1pc**
2	ACHI20	allen key 2mm		



IT. utensile per agevolare l'apertura per il cambio delle informazioni. materiale: nylon stampato.

DE. spezialwerkzeug zum einfachen öffnen für austausch der information. kunststoff-spritzguss aus nylon.

FR. outil pour l'ouverture du panneau et le changement de visuels. matériau: nylon de moulage par injection.


A	SIGNCODE KEY		**1set/**2pcs	**1pc**
3	FSOKEY	allen key 2mm		

SIGNCODE® WALL

IT. targa a parete monofacciale, materiale per il montaggio incluso.

DE. einseitiges wandschild, montagematerial inkl.

FR. panneau mural monoface, matériel de montage inclu.




A	SIGNCODE WALL				
	ALUMINIUM	**POLYSTYRENE**	hxb mm	**1pc**/AL	**1pc**/PS
1	FSOW65105AL	FSOW65105PS	65x105		
2	FSOW65148AL	FSOW65148PS	65x148		
3	FSOW65210AL	FSOW65210PS	65x210		
4	FSOW65297AL	FSOW65297PS	65x297		
5	FSOW65420AL	FSOW65420PS	65x420		
6	FSOW65600AL	FSOW65600PS	65x600		
7	FSOW105105AL	FSOW105105PS	105x105		
8	FSOW105148AL	FSOW105148PS	105x148		
9	FSOW105210AL	FSOW105210PS	105x210		
10	FSOW105297AL	FSOW105297PS	105x297		
11	FSOW105420AL	FSOW105420PS	105x420		
12	FSOW105600AL	FSOW105600PS	105x600		
13	FSOW105800AL	FSOW105800PS	105x800		
14	FSOW148148AL	FSOW148148PS	148x148		
15	FSOW148210AL	FSOW148210PS	148x210		
16	FSOW148297AL	FSOW148297PS	148x297		
17	FSOW148420AL	FSOW148420PS	148x420		
18	FSOW148600AL	FSOW148600PS	148x600		
19	FSOW148800AL	FSOW148800PS	148x800		
20	FSOW1481000AL	FSOW1481000PS	148x1000		
21	FSOW210210AL	FSOW210210PS	210x210		
22	FSOW210297AL	FSOW210297PS	210x297		
23	FSOW210420AL	FSOW210420PS	210x420		
24	FSOW210600AL	FSOW210600PS	210x600		
25	FSOW210800AL	FSOW210800PS	210x800		
26	FSOW2101000AL	FSOW2101000PS	210x1000		
27	FSOW2101200AL	FSOW2101200PS	210x1200		
28	FSOW297297AL	FSOW297297PS	297x297		
29	FSOW297420AL	FSOW297420PS	297x420		
30	FSOW297600AL	FSOW297600PS	297x600		
31	FSOW297800AL	FSOW297800PS	297x800		

SIGNCODE® CEILING

IT. signcode ceiling: targa a soffitto bifacciale, materiale per il montaggio incluso; chiavi a brugola ACHI20 da ordinare separatamente!

DE. signcode ceiling: doppelseitiges auslegerschild, inbus-schlüssel ACHI20 extra bestellen, montagematerial inkl.

FR. signcode ceiling: panneau biface, de montage au plafond, matériel de montage inclu; clé allen ACH20 à commander séparément!




A	SIGNCODE CEILING				
	ALUMINIUM	**POLYSTYRENE**	hxb mm	**1pc**/AL	**1pc**/PS
42	FSOC148297AL	FSOC148297PS	148x297		
43	FSOC148420AL	FSOC148420PS	148x420		
44	FSOC210420AL	FSOC210420PS	210x420		
45	FSOC210600AL	FSOC210600PS	210x600		
46	FSOC2101000AL	FSOC2101000PS	210x1000		

SIGNCODE® FLAG

IT. targa a bandiera bifacciale, materiale per il montaggio incluso; chiavi a brugola ACHI20 da ordinare separatamente!

DE. doppelseitiges auslegerschild, montagematerial inklusiv, inbus-schlüssel ACHI20 extra bestellen.

FR. panneau en drapeau biface, matériel de montage inclu; clé allen ACHI20 à commander séparément!




A	SIGNCODE FLAG				
	ALUMINIUM	**POLYSTYRENE**	hxb mm	**1pc**/AL	**1pc**/PS
32	FSOF105105AL	FSOF105105PS	105x105		
33	FSOF148105AL	FSOF148105PS	148x105		
34	FSOF148148AL	FSOF148148PS	148x148		
35	FSOF210105AL	FSOF210105PS	210x105		
36	FSOF210148AL	FSOF210148PS	210x148		
37	FSOF210210AL	FSOF210210PS	210x210		
38	FSOF297105AL	FSOF297105PS	297x105		
39	FSOF297148AL	FSOF297148PS	297x148		
40	FSOF297210AL	FSOF297210PS	297x210		
41	FSOF297297AL	FSOF297297PS	297x297		

SIGNCODE® SUSPENSION

IT. signcode suspension: sistema bifacciale sospeso su cavi di acciaio, sospensione dal soffitto variabile fino ad un massimo di 1m di distanza, materiale per il montaggio incluso.

DE. signcode suspension: doppelseitig für abhängung am seil, stufenlos verstellbar bis max. 1m deckenabstand, montagematerial inkl.

FR. signcode suspension: système de panneaux bifaces, suspendus sur câbles en acier, suspension au plafond variable jusqu'à une distance maximale de 1m, matériel de montage inclu.



A	SIGNCODE SUSPENSION				
	ALUMINIUM	**POLYSTYRENE**	hxb mm	**1pc**/AL	**1pc**/PS
47	FSOS65600AL	FSOS65600PS	65x600		
48	FSOS105210AL	FSOS105210PS	105x210		
49	FSOS105420AL	FSOS105420PS	105x420		
50	FSOS105600AL	FSOS105600PS	105x600		
51	FSOS148297AL	FSOS148297PS	148x297		
52	FSOS148420AL	FSOS148420PS	148x420		
53	FSOS148600AL	FSOS148600PS	148x600		
54	FSOS148800AL	FSOS148800PS	148x800		
55	FSOS210420AL	FSOS210420PS	210x420		
56	FSOS210600AL	FSOS210600PS	210x600		
57	FSOS297600AL	FSOS297600PS	297x600		


*esempio di utilizzo, su richiesta | anwendungsbeispiel auf anfrage | exemple d'utilisation, sur demande
altre misure su richiesta | weitere masse auf anfrage | ultérieures dimensions, sur demande

SIGNCODE® COLORS WALL

IT. targa a parete monofacciale, materiale per il montaggio incluso.

DE. einseitiges wandschild, montagematerial inkl.

FR. panneau mural monoface, matériel de montage inclu.




A	SIGNCODE COLORS WALL				
	ALUMINIUM	**POLYSTYRENE**	hxb mm	**1pc**/AL	**1pc**/PS
1	FSYW65105AL	FSYW65105PS	65x105		
2	FSYW65148AL	FSYW65148PS	65x148		
3	FSYW65210AL	FSYW65210PS	65x210		
4	FSYW65297AL	FSYW65297PS	65x297		
5	FSYW65420AL	FSYW65420PS	65x420		
6	FSYW65600AL	FSYW65600PS	65x600		
7	FSYW105105AL	FSYW105105PS	105x105		
8	FSYW105148AL	FSYW105148PS	105x148		
9	FSYW105210AL	FSYW105210PS	105x210		
10	FSYW105297AL	FSYW105297PS	105x297		
11	FSYW105420AL	FSYW105420PS	105x420		
12	FSYW105600AL	FSYW105600PS	105x600		
13	FSYW105800AL	FSYW105800PS	105x800		
14	FSYW148148AL	FSYW148148PS	148x148		
15	FSYW148210AL	FSYW148210PS	148x210		
16	FSYW148297AL	FSYW148297PS	148x297		
17	FSYW148420AL	FSYW148420PS	148x420		
18	FSYW148600AL	FSYW148600PS	148x600		
19	FSYW148800AL	FSYW148800PS	148x800		
20	FSYW1481000AL	FSYW1481000PS	148x1000		
21	FSYW210210AL	FSYW210210PS	210x210		
22	FSYW210297AL	FSYW210297PS	210x297		
23	FSYW210420AL	FSYW210420PS	210x420		
24	FSYW210600AL	FSYW210600PS	210x600		
25	FSYW210800AL	FSYW210800PS	210x800		
26	FSYW2101000AL	FSYW2101000PS	210x1000		
27	FSYW2101200AL	FSYW2101200PS	210x1200		
28	FSYW297297AL	FSYW297297PS	297x297		
29	FSYW297420AL	FSYW297420PS	297x420		
30	FSYW297600AL	FSYW297600PS	297x600		
31	FSYW297800AL	FSYW297800PS	297x800		

SIGNCODE® COLORS CEILING

IT. signcode ceiling: targa a soffitto bifacciale, materiale per il montaggio incluso; chiavi a brugola ACHI20 da ordinare separatamente!

DE. signcode ceiling: doppelseitiges auslegerschild, inbus-schlüssel ACHI20 extra bestellen, montagematerial inkl.

FR. signcode ceiling: panneau biface, de montage au plafond, matériel de montage inclu; clé allen ACH20 à commander séparément!




A	SIGNCODE COLORS CEILING				
	ALUMINIUM	**POLYSTYRENE**	hxb mm	**1pc**/AL	**1pc**/PS
42	FSYC148297AL	FSYC148297PS	148x297		
43	FSYC148420AL	FSYC148420PS	148x420		
44	FSYC210420AL	FSYC210420PS	210x420		
45	FSYC210600AL	FSYC210600PS	210x600		
46	FSYC2101000AL	FSYC2101000PS	210x1000		

SIGNCODE® COLORS FLAG

IT. targa a bandiera bifacciale, materiale per il montaggio incluso; chiavi a brugola ACHI20 da ordinare separatamente!

DE. doppelseitiges auslegerschild, montagematerial inklusiv, inbus-schlüssel ACHI20 extra bestellen.

FR. panneau en drapeau biface, matériel de montage inclu; clé allen ACHI20 à commander séparément!




A	SIGNCODE COLORS FLAG				
	ALUMINIUM	**POLYSTYRENE**	hxb mm	**1pc**/AL	**1pc**/PS
32	FSYF105105AL	FSYF105105PS	105x105		
33	FSYF148105AL	FSYF148105PS	148x105		
34	FSYF148148AL	FSYF148148PS	148x148		
35	FSYF210105AL	FSYF210105PS	210x105		
36	FSYF210148AL	FSYF210148PS	210x148		
37	FSYF210210AL	FSYF210210PS	210x210		
38	FSYF297105AL	FSYF297105PS	297x105		
39	FSYF297148AL	FSYF297148PS	297x148		
40	FSYF297210AL	FSYF297210PS	297x210		
41	FSYF297297AL	FSYF297297PS	297x297		

SIGNCODE® COLORS SUSPENSION

IT. signcode suspension: sistema bifacciale sospeso su cavi di acciaio, sospensione dal soffitto variabile fino ad un massimo di 1m di distanza, materiale per il montaggio incluso.

DE. signcode suspension: doppelseitig für abhängung am seil, stufenlos verstellbar bis max. 1m deckenabstand, montagematerial inkl.

FR. signcode suspension: système de panneaux bifaces, suspendus sur câbles en acier, suspension au plafond variable jusqu'à une distance maximale de 1m, matériel de montage inclu.



A	SIGNCODE COLORS SUSPENSION				
	ALUMINIUM	**POLYSTYRENE**	hxb mm	**1pc**/AL	**1pc**/PS
47	FSYS65600AL	FSYS65600PS	65x600		
48	FSYS105210AL	FSYS105210PS	105x210		
49	FSYS105420AL	FSYS105420PS	105x420		
50	FSYS105600AL	FSYS105600PS	105x600		
51	FSYS148297AL	FSYS148297PS	148x297		
52	FSYS148420AL	FSYS148420PS	148x420		
53	FSYS148600AL	FSYS148600PS	148x600		
54	FSYS148800AL	FSYS148800PS	148x800		
55	FSYS210420AL	FSYS210420PS	210x420		
56	FSYS210600AL	FSYS210600PS	210x600		
57	FSYS297600AL	FSYS297600PS	297x600		

*esempio di utilizzo, su richiesta | anwendungsbeispiel auf anfrage | exemple d'utilisation, sur demande
altre misure su richiesta | weitere masse auf anfrage | ultérieures dimensions, sur demande

SIGNAGE

SIGNSHINE® DIN 67510



IT. segnaletica di sicurezza luminescente di lunga durata unita all'intelligente sistema signcode: signshine offre una serigrafia realizzata su pvc fotoluminescente, ad alta e prolungata luminescenza. è possibile ricaricare signshine molto di frequente, è certificato per segnaletica interna e ha un'autonomia superiore alle 12 ore. offriamo misure standard per segnaletica a parete, a bandiera e a soffitto, o in alternativa anche solo i pannelli stampati con adesivo per l'applicazione. i lati colorati (le parti orizzontali rispettivamente le parti verticali per sistemi flag) sono in corrispondenza con il pittogramma scelto.

DE. nachleuchtende sicherheitsbeschilderung mit dem intelligenten signcode system: signshine bietet siebdruck auf photolumineszierendem pvc mit hoher leuchtdichte und langer nachleuchtzeit. signshine lädt sich beliebig oft auf, ist zertifiziert für raumbeschilderung und leuchtet über 12 stunden nach. wir bieten standard grössen als wand-, ausleger- oder deckenschild oder einfach nur als bedrucktes paneel zum aufkleben. bei der schildausführung ist der vertikale rahmen - bei fahnenschild flag der horizontale - farblich auf das motiv abgestimmt.

FR. signalétique de sécurité luminescente de longue durée, unie à l'astucieux système signcode: signshine offre une sérigraphie réalisée sur du pvc photoluminescent, à haute brillance et luminescence prolongée. signshine peut être rechargé très fréquemment, et est certifié pour la signalétique interne, avec une autonomie supérieure à 12h. nous offrons des formats standards pour la signalétique murale, en drapeau et au plafond, ou aussi, en option, les panneaux imprimés sans cadre, dotés d'adhésifs pour l'application. les parties latérales colorées du cadre (horizontales; ou verticales, dans le cas de panneaux en drapeau) sont de couleur respective au pictogramme choisi.

INFO

size
148x148mm
210x210

size
148x297mm
210x420mm


P002

P004


E001V28D


P013

P020


E002V28R


W001

W012


E001V28L


W014

F001


E001V32LU


F002


F005


E002V32RU


E001

E002


E001V32LD


E003


E007



E002V32RD



V28


V32

	signshine		DIN 67510-1	
off	10min	60min	10min	60min
after glow intensity (mcd/m²)	70	9	20	3
after glow time	→800min			
colour appearance	light yellow			
after glow colour	yellow green			









SIGNSHINE WALL

A	SIGNSHINE® WALL	dimensions hxb	1pc
1	SSHW148148 ----	148x148mm	
2	SSHW210210 ----	210x210mm	
3	SSHW148297 --------	148x297mm	
4	SSHW210420 --------	210x420mm	

SIGNSHINE FLAG

A	SIGNSHINE® FLAG	dimensions hxb	1pc
5	SSHF148148 ----	148x148mm	
6	SSHF210210 ----	210x210mm	
7	SSHF148297 --------	148x297mm	

SIGNSHINE CEILING

A	SIGNSHINE® CEILING	dimensions hxb	1pc
8	SSHC148148 ----	148x148mm	
9	SSHC210210 ----	210x210mm	
10	SSHC148297 --------	148x297mm	
11	SSHC210420 --------	210x420mm	

SIGNSHINE SUSPENSION

A	SIGNSHINE® SUSPENSION	dimensions hxb	1pc
12	SSHS148148 ----	148x148mm	
13	SSHS210210 ----	210x210mm	
14	SSHS148297 --------	148x297mm	
15	SSHS210420 --------	210x420mm	

SIGNSHINE PLATE

IT. pannello rigido in PVC fotoluminescente, retro biadesivo, stampato con pittogrammi di sicurezza.

DE. nachleuchtende pvc hartplatte, rückseitig doppelkleber, bedruckt mit sicherheitsmotiv.

FR. panneau rigide en PVC photoluminescent, rétro avec bi-adhésif, imprimé avec des pictogrammes de sécurité.

B	SIGNSHINE CEILING	dimensions hxb	1pc
16	SSHP148148 ----	rigid panel 148x148mm	
17	SSHP210210 ----	rigid panel 210x210mm	
18	SSHP148297 --------	rigid panel 148x297mm	
19	SSHP210420 --------	rigid panel 210x420mm	

ADVANTAGES

IT. pannello fotoluminescente a lunga durata.

DE. nachleuchtendes photoluminiszierendes paneel.

FR. panneau photoluminescent de luminescence prolongée.

IT. illumina uscite di sicurezza ed estintori al buio.

DE. zeigt fluchtwege und löschhilfen im dunkeln.

FR. illumine les sorties de secours et les extincteurs, dans l'obscurité.

IT. privo di sostanze nocive: privo di cadmio, non radioattivo.

DE. schadstoff-geprüft: cadmium frei, nicht radioaktiv.

FR. dépourvus de substances nocives: sans cadmium et non radioactifs.

IT. prolungata luminescenza: autonomia superiore alle 12 ore.

DE. nachhaltende leuchtkraft: über 12 stunden.

FR. luminescence prolongée: autonomie supérieure à 12h.

IT. tonalità giallo chiaro: stampa indelebile.

DE. geringer gelbstich – farbechte bedruckung.

FR. tonalité jaune clair: impression indélébile.

IT. luminescenza color verde-giallo.


DE. leuchtet in gelbgrün.

FR. luminescence de couleur jaune-vert.

PANEL

SIGNSHINE® PANEL





IT. pannello fotoluminescente ad alta autonomia da personalizzare tramite stampa serigrafica o inchiostro solvente; spessore 1,2mm, pannello rigido biadesivo in pvc.

DE. nachleuchtendes paneel zum selbst bedrucken mit siebdruck oder solvent ink. 1,2mm stark, mit doppelklebefolie, pvc hartplatte.

FR. panneau photoluminescent à longue autonomie, personnalisable par sérigraphie ou par impression avec encres à base de solvant; épaisseur de 1,2mm, panneau rigide en PVC, avec bi-adhésif.

A	SIGNSHINE PANEL	dimensions hxb	1pc
20	SSH12001000	1200x1000mm	

*esempio di utilizzo, su richiesta | anwendungsbeispiel auf anfrage | exemple d'utilisation, sur demande

SIGNAGE

SIGNCODE® SECURE



IT. segnaletica a parete completa di pittogrammi. il colore di angoli e cornici verticali corrisponde al colore del pittogramma. uso interno. signcode secure offre una segnaletica completa. disponibile in quattro formati standard con pittogrammi realizzati in serigrafia per segnaletica di evacuazione e direzione. i pittogrammi possono essere sostituiti in modo facile e veloce.

DE. fertige wandbeschilderung mit sicherheitsmotiven und passender rahmen- farbkennung für den innenbereich: signcode secure hat alles schon fix fertig für sie. erhältlich in vier standardgrössen und besiebdruckt mit den gängigsten motiven für fluchtweg- und sicherheitsleitsysteme. die motive lassen sich dank des cleveren signcode systems jederzeit ganz einfach austauschen.

FR. signalétique murale, complète de pictogrammes. la couleur des angles et des profilés verticaux du cadre correspond à celle du pictogramme choisi. utilisation intérieure. signcode secure offre une signalétique complète. disponible en 4 formats standards, avec pictogrammes sérigraphiés pour la signalétique d'évacuation et de guidage. les pictogrammes sont échangeables facilement et rapidement.

NEW STANDARD ISO EN 7010

size
148x148mm
210x210


P002


P004


P013


P020


W001


W012


W014


F001


F002


F005


E001


E002


E003


E007


V28


V32

size
148x297mm
210x420mm


E001V28D


E002V28R



E001V28L


E001V32LU



E002V32RU


E001V32LD



E002V32RD



A	WALL	dimensions hxb	1pc
1	SCD148148 ----	148x148mm	
2	SCD210210 ----	210x210mm	
3	SCD148297 --------	148x297mm	
4	SCD210420 --------	210x420mm	



A	FLAG	dimensions hxb	1pc
5	SCDF148148 ----	148x148mm	
6	SCDF210210 ----	210x210mm	
7	SCDF148297 --------	148x297mm	



A	SUSPENSION	dimensions hxb	1pc
8	SCDS148148 ----	148x148mm	
9	SCDS210210 ----	210x210mm	
10	SCDS148297 --------	148x297mm	
11	SCDS210420 --------	210x420mm	


*esempio di utilizzo, su richiesta | anwendungsbeispiel auf anfrage | exemple d'utilisation, sur demande



IT. segnaletica in braille con simboli a rilievo, integrata nei nostri pannelli signcode e signcode color. per lo sfondo e per i simboli in rilievo mettiamo a disposizione vari colori. ogni progetto prevede in questo caso una lavorazione su misura e viene quindi realizzato su richiesta in base alle tue esigenze. per ulteriori informazioni su questo prodotto esclusivo, non esitate a contattarci.

DE. beschilderung mit braille-schrift und tastbaren symbolen verwirklichen wir gerne für ihr projekt. wir verwenden dazu unsere systeme signcode oder signcode color als grundlage. für hintergrund sowie für die haptischen bereiche bieten wir diverse farben an. jedes schild ist eine einzelanfertigung und wird genau nach ihrer vorgabe gefertigt. fragen sie uns, wir beraten sie gerne persönlich.

FR. signalétique en braille, avec symboles en relief, intégrés dans nos panneaux signcode et signcode color. le fond de panneau ainsi que les symboles en relief sont disponibles de diverses couleurs. chaque projet requière une élaboration sur mesure et est réalisée selon vos exigences. n'hésitez pas à nous contacter, afin d'obtenir d'ultérieures informations sur cet article exclusif.





prezzi su richiesta | preis auf anfrage | tarifs sur demande

SIGNAGE

SIGNCODE® IN-OUT







IT. chiarezza a colpo d'occhio, informazione immediata, per sapere se una sala è occupata o no. tutto ciò è possibile grazie a signcode in-out! sposta la targhetta in rilievo con la mano e in un attimo ti sarà possibile informare tutti. signcode in-out è disponibile come standard in 3 lingue. altri motivi realizzabili su richiesta.

DE. mit einem blick klarheit, ob ein raum frei ist oder belegt ist? signcode in-out macht's möglich! einfach das deckschild mit einem handgriff verschieben und schon weiss jeder bescheid. standardmässig bieten wir in-out in 3 sprachen, gerne realisieren wir auch andere motive. fragen sie uns, wir beraten sie gerne.

FR. clarté en un instant, information immédiate, pour savoir si une salle est occupée ou non. c'est possible, avec signcode in-out! faites glisser la plaque de couverture, d'un côté ou de l'autre, et informez ainsi tous les intéressés en un clin d'oeil. signcode in-out est disponible en 3 langues. ultérieurs motifs sur demande.







IT. alluminio anodizzato color argento, parti laterali color grigio chiaro realizzate in materiale sintetico, stampa diretta tramite il sistema printolux. disponibile in itaiano, tedesco e inglese.

DE. silber eloxiertes aluminium, lichtgraue kunststoff seiten, direktdruck mit printolux system. in deutsch, italienisch und englsich erhältlich.

FR. aluminium anodisé de couleur argentée, parties latérales en matière synthétique de couleur gris clair, impression directe par système printolux. disponible en italien, allemand et anglais.

A	SIGNCODE IN-OUT		1pc
1	SIOIT148148AL	IT, 148x148mm	
2	SIODE148148AL	DE, 148x148mm	
3	SIOEN148148AL	EN, 148x148mm	



IT. perfetto come espositore porta nome o porta informazioni, ideale come porta prezzi in vetrina o per banconi quando si vuole cambiare da "aperto" a "chiuso". il profilo triangolare signcode toblerone con tre superfici porta informazioni è la soluzione migliore se si è alla ricerca di un supporto flessibile, robusto e di ottima qualità.

DE. signcode table: das praktische info-, werbe- und namensschild bei konferenzen, im büro, zur preisauszeichnung in auslagen, schaufenstern oder am schalter. sie wechseln im handumdrehen „geöffnet" auf „geschlossen" oder eine werbung. signcode table bietet ihnen mit dreiseitig personalisierbarer fläche ein 3-in-1-produkt.

FR. idéal comme porte-nom ou porte-visuel, pour l'indication de prix en vitrine, et au comptoir, pour informer si le guichet est «ouvert» ou «fermé». le profilé triangulaire signcode toblerone avec ses 3 surfaces personnalisables est la meilleure solution, lors de la recherche d'un support flexible, robuste et de haute qualité.



IT. semplicità di inserimento dell'informazione per materiale con spessore fino a 1,5mm.

DE. einfacher info-einschub für material mit einer stärke bis zu 1,5mm.

FR. insertion de visuel facile, pour supports de jusqu'à 1,5mm d'épaisseur.



IT. dopo aver inserito l'informazione basta aggiungere il protettivo in ps.

DE. papier-info ist mit der transparenten ab- deckung perfekt geschützt.

FR. après l'insertion du visuel, il suffit d'enfiler la feuille de protection en PS.




IT. grazie alla chiusura di sicurezza la vostra info è a prova di manomissione.

DE. dank des sicherheitsverschlusses ist ihre info vor manipulation geschützt.

FR. grâce à la fermeture de sécurité, votre visuel est protégé de toute manipulation par des tiers.

INFO



paper sizes:
2x 45x50mm
1x 30x50mm

paper sizes:
2x 45x148mm
1x 30x148mm

paper sizes:
2x 45x210mm
1x 30x210mm

paper sizes:
2x 45x297mm
1x 30x297mm

CHOICE OF COLOR

AC	BR	BL	GR
RAL7016	RAL8019	RAL5005	RAL6024
RE	YE	LG	WH
RAL3020	RAL1023	RAL7035	RAL9016

IT. beim bestellen farbcode an artikelnummer anfügen, z.b. SCTY50**AC.**

DE. beim bestellen farbcode an artikelnummer anfügen, z.b. SCTY50**AC.**

FR. lors de votre commande, veuillez indiquer le code de couleur désiré. (par ex. SCTY50**AC**)

A	SIGNCODE TABLE COLOR		1pc
1	SCTY50 --	50mm	
2	SCTY148 --	148mm	
3	SCTY210 --	210mm	
4	SCTY297 --	297mm	

SIGNAGE

SIGNCODE® PLUS WALL



IT. il pannello di signcode plus wall viene fissato a scatto: sarà possibile sostituirlo in ogni momento senza smontare l'intera struttura. nel volume di consegna riceverai delle clip con nastro biadesivo da montare al pannello. quest'ultimo potrà poi essere fissato a scatto sulla cornice. per toglierlo, basterà utilizzare una semplice ventosa. i pannelli possono essere personalizzati tramite stampa diretta o laminatura. una soluzione perfetta per la segnaletica indoor e outdoor in grande formato.

DE. die paneele werden einfach eingeklickst und sind damit jederzeit schnell und ohne demontage des rahmens austauschbar. sie montieren die im lieferumfang enthaltenen clips mit doppelkleber am paneel und klicken das paneel in den rahmen ein. abgenommen wird das montierte paneel dann ganz einfach mit einem haftsauger. die paneele sind mit direktdruck oder laminat personalisierbar. wir empfehlen signcode plus wall für grossformatige beschilderung im innen- und aussenbereich.

FR. le panneau signcode plus wall se fixe par encliquetage: le visuel est donc échangeable à tout moment, sans devoir démonter la structure. les clips de montage dotés de bi-adhésif sont en dotation. le panneau pourra être encliqueté dans le cadre. afin de le retirer, il suffit d'utiliser une simple ventouse. les panneaux sont personnalisables par impression directe ou par adhésifs. une solution idéale pour la signalétique de grand format, pour l'intérieur et l'extérieur.



IT. pulire il pannello, posizionare e incollare le clip.
DE. paneel reinigen, clips positionieren und aufkleben.
FR. nettoyer le panneau, positionner et coller les clips de montage.



IT. rimuovere gli elementi ausiliari.
DE. montagehilfe entfernen.
FR. enlever les ailettes de montage.



IT. far scattare il pannello nella cornice.
DE. das paneel in den rahmen einklicken.
FR. faire encliqueter le panneau dans le cadre.




IT. per rimuovere il pannello utilizzare una ventosa.
DE. zum austausch paneel mit haftsauger abheben.
FR. pour retirer le panneau, utiliser une ventouse.


INFO

IT. profilo in alluminio anodizzato color argento, angoli in metallo pressofuso color argento, clips in materiale plastico bianco, distanza dal muro 20 mm.

DE. silber exloxiertes alu-profil, silbermatte metalldruckguss-ecken, 1,5mm weiß beschichtetes alu-paneel, weiße kunststoff-clips, wandabstand 20mm.

FR. profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, angles en métal argenté de moulage sous pression, clips en matière synthétique de couleur blanche, distance au mur: 20mm.






ADVANTAGES

IT. sistema a scatto: cambio del pannello senza smontaggio o attrezzi.
DE. klicksystem: paneeltausch ohne demontage und werkzeug.
FR. système d'encliquetage: échangé sans outils et sans démontage de la structure.

IT. ideale in ambienti outdoor.
DE. ideal für außenbereich.
FR. idéal pour les espaces extérieurs.

A	SIGNCODE PLUS WALL		1pc
1	FSPW420420	420x420mm	
2	FSPW600600	600x600mm	
3	FSPW900600	900x600mm (hxb)	
4	FSPW9001200	900x1200mm (hxb)	
5	FSPW12001500	1200x1500mm (hxb)	

SUSPENSION



FLAG



IT. signcode plus suspension segue il design della cornice di signcode extern ed è utilizzabile sia in ambienti esterni che interni come sistema di segnaletica bifacciale su cavi a soffitto. signcode plus flag è pensato invece come segnaletica bifacciale a bandiera. i pannelli vengono personalizzati tramite stampa diretta o laminatura per poi essere incollati alla cornice con il silicone.

DE. signcode plus suspension folgt dem rahmendesign von signcode extern und kommt im innen- und aussenbereich als doppelseitiger info-träger deckenabgehängt am seil zum einsatz. signcode flag plus eignet sich für die wandmontage als doppelseitiges fahnenschild. die paneele werden mit direktdruck oder laminat personalisiert und danach mit silikon verklebt.

FR. signcode plus suspension, en ligne avec le design du cadre signcode extern, est utilisable autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme système de signalétique double face, suspendu sur câble au plafond. signcode plus flag est conçu comme signalétique double face en drapeau. les panneaux sont personnalisables par impression directe ou par adhésifs, avant d'être collés au cadre avec de la colle silicone.



IT. attaccare il pannello con silicone.

DE. paneele mit silikon verkleben.

FR. le panneau est fixé avec de la colle silicone.

ADVANTAGES


- **IT.** look in perfetto abbinamento con signcode plus e signocode extern.
  DE. passend im look zu signcode plus und signcode extern.
  FR. en parfaite harmonie avec signcode plus et signcode extern.
- **IT.** perfetto in ambienti esterni e interni.
  DE. für innen und außen.
  FR. idéal pour les espaces intérieurs et extérieurs.


INFO

IT. profilo in alluminio anodizzato color argento, angoli in metallo pressofuso color argento, pannello con spessore 1,5mm in alluminio color bianco, dopo la stampa fissare il pannello con silicone.

DE. silber exloxiertes alu-profil, silbermatte metalldruckguss-ecken, 1,5mm weiß beschichtetes alu-paneel, paneele mit silikon selbst nach bedrucken befestigen.

FR. profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, angles en métal argenté de moulage sous pression, panneau de 1,5mm d'épaisseur, en aluminium de couleur blanche. après l'impression, fixer le panneau au cadre avec de la colle silicone.





A	SIGNCODE PLUS SUSPENSION		1pc
1	FSPS105600	105x600mm (hxb)	
2	FSPS105800	105x800mm (hxb)	
3	FSPS1051000	105x1000mm (hxb)	
4	FSPS1051200	105x1200mm (hxb)	
5	FSPS148600	148x600mm (hxb)	
6	FSPS148800	148x800mm (hxb)	
7	FSPS1481000	148x1000mm (hxb)	
8	FSPS1481200	148x1200mm (hxb)	
9	FSPS210600	210x600mm (hxb)	
10	FSPS210800	210x800mm (hxb)	
11	FSPS2101000	210x1000mm (hxb)	
12	FSPS2101200	210x1200mm (hxb)	

A	SIGNCODE PLUS FLAG		1pc
13	FSPF148148	148x148mm	
14	FSPF210210	210x210mm	
15	FSPF148300	148x300mm (hxb)	
16	FSPF210300	210x300mm (hxb)	

IT. ULTERIORI LINEE E SOLUZIONI. sfoglia le prossime pagine e scopri altre innumerevoli soluzioni per la segnaletica: dai supporti trasparenti pixquick e smartquick, perfetti se preferisci evitare l'effetto cornice, ai supporti glassnox e clamper, eccezionali quando il design deve essere messo al primo posto. se invece sei interessato alla segnaletica in vetro, glass art è la soluzione che fa per te.

DE. WEITERE LINIEN UND LÖSUNGEN. stöbern sie durch die folgenden seiten und entdecken sie unsere unzähligen lösungen für ihre beschilderung: unsere transparenten lösungen für die einzelblattpräsentation „pixquick" und „smartquick" eignen sich perfekt, um den klassischen rahmeneffekt mit stil zu entgehen. „glassnox" und „clamper" sind ideale lösungen, um das außergewöhnliche design in den vordergrund zu stellen. sollten sie aber an einer glas-beschilderung interessiert sein, dann ist „glass art" die optimale lösung für sie.

FR. LIGNES ET SOLUTIONS ULTÉRIEURES. en feuilletant les pages suivantes, vous découvrirez d'autres innombrables solutions de signalétique: des supports transparents pixquick et smartquick, parfaits pour la présentation sans cadre, aux supports glassnox et clamper, exceptionnels lorsque le design doit être mis au premier plan. si, par contre, vous êtes intéressés à la signalétique en verre, glass art est la solution qu'il vous faut.





pixquick 248	pixquick flag 250	pixquick suspension 251	smartquick 252	safepix wall 254	safepix flag 256
glassnox 258	glassnox flag 261	glassnox suspension 261	clamper 262	clamper suspension & flag 263	
magneto sign 264	printosign 266	fisso flag 268	fireman 270	metal drop 272	secure drop 273

SIGNAGE

PIXQUICK


patented



IT. espositore per fogli singoli da banco o da parete, tasca a prova di polvere senza cornici laterali. cambio dell'informazione semplice e veloce. la tasca può essere aperta da entrambi i lati o rimossa. materiale: policarbonato di alta qualità.

DE. als funktioneller thekenaufsteller oder als wanddisplay präsentiert optimal auch häufig zu wechselnde infos, rahmenlos und staubgeschützt. zum öffnen kann das frontpaneel nach beiden seiten aufgeklappt oder komplett abgenommen werden. material: hochwertiges polycarbonat.

FR. présentoir de comptoir ou mural, pour les changements fréquents de visuels papier. sans cadre et protégé de la poussière. panneau frontal à ouverture latérale ou complètement amovible. matériau: polycarbonate de haute qualité.









IT. pixquick realizzato con stampa ad iniezione in policarbonato trasparente.

DE.pixquick in transparentem polycarbonat-spritzguss.

FR. pixquick, en polycarbonate transparent de moulage par injection.



IT.pixquick realizzato con stampa ad iniezione in policarbonato trasparente, retro verniciato color argento.

DE. pixquick in transparentem polycarbonat-spritzguss, rückseite silber lackiert.

FR. pixquick silver, en polycarbonate de moulage par injection, panneau arrière vernis de couleur argentée.



IT. supporto da banco per formati A6 e A6L in PETG.

DE. stütze in PETG für format A6 und A6L.

FR. support de comptoir, pour formats A6 et A6L, en PETG.


4



1




INFO



IT. ruotare pixquick per passare dal formato orizzontale a verticale.

DE. im handumdrehen von vertikal auf horizontal umstellen.


FR. faire pivoter pixquick pour passer du format horizontal à celui vertical.



IT. versione da banco: diverse modalità di inclinazione.

DE. version de comptoir: diverses possibilités d'inclinaison.


FR. version de comptoir: diverses possibilités d'inclinaison.



IT. per aprire sganciare o rimuovere il pannello frontale. A3: rimuovere completamente il pannello.

DE. zum öffnen frontpaneel aufklappen oder abnehmen; A3: frontpaneel nur komplett abnehmbar.

FR. ouvrir latéralement ou enlever complètement le panneau frontal. format A3: panneau frontal amovible uniquement.



CHARACTERISTICS

3



A	PIXQUICK		1pc
1	PQA8L	A8L 52x148mm (hxb), without support	
2	PQA6L*	A6L 210x105mm (hxb), without support	
3	PQA6*	A6, without support	
4	PQA5	A5 support included	
5	PQA4	A4, support included	
6	PQA3	A3, without support	
7	PQ105600	105x600mm, without support	

A	PIXQUICK SILVER		1pc
8	PQARA8L	A8L 52x148mm (hxb)	
9	PQARA6L*	A6L 210x105mm (hxb)	
10	PQARA6*	A6	
11	PQARA5	A5	
12	PQARA4	A4	
12	PQARA3	A3	

13	PQSA6PL	support for A6 and A6 large	

* ordinare supporto PQSA6PL a parte | stütze PQSA6PL extra bestellen | support PQSA6PL à commander séparément

SIGNAGE

PIXQUICK® FLAG



IT. sistema di segnaletica bifacciale a bandiera con tutte le caratteristiche proprie della linea pixquick: l'informazione può essere stampata semplicemente anche su carta, introdotta nelle tasche e sostituita in qualsiasi momento. pixquick flag è disponibile in diversi formati. il sistema di aggancio a muro, realizzato in metallo pressofuso color argento satinato, garantisce un fissaggio sicuro al prodotto.

DE. das doppelseitige auslegerschild der pixquick signage serie überzeugt mit allen vorteilen der pixquick reihe: die information wird einfach ausgedruckt und kann jederzeit schnell ausgetauscht werden. erhältlich ist der pixquick flag in vielen formaten. der hochwertige wandhalter aus silbermattem metall-druckguss hält den pixquick flag sicher an der wand.


FR. système de signalétique en drapeau, double face, avec toutes les caractèristiques de la ligne pixquick: le visuel peut être imprimé tout simplement sur papier et est échangeable à tout moment. pixquick flag est disponible en divers formats. un montage sûr est garantit par le système de fixation au mur, en métal de moulage sous pression, de couleur argent mat.


INFO

IT. segnaletica a muro in metallo pressofuso, color argento, stampa ad iniezione in policarbonato trasparente.

DE. silber veredelter metall-druckguss wandhalter, polycarbonat spritzguss transparent.

FR. signalétique en drapeau de montage mural, en métal de moulage sous pression, de couleur argentée et en polycarbonate transparent de moulage par injection.







A	PIXQUICK FLAG		1pc
1	PQFG105600	105x600mm	
2	PQFGA6	A6	
3	PQFGA5	A5	
4	PQFGA4	A4	
5	PQFGA3	A3	



IT. indicatore bifacciale a soffitto. le tasche in policarbonato trasparente, realizzate tramite stampa ad iniezione e prive di cornici laterali, mettono in risalto le indicazioni stampate. protezione antipolvere. le informazioni possono essere sostituite in qualsiasi momento senza l'utilizzo di utensili. il fissaggio a soffitto regge una portata di max. 5 targhe.

DE. ihre wegleitsysteme mit pixquick signage werden durch die doppelseitigen, deckenabgehängten pixquick suspension perfekt ergänzt. transparenter polycarbonat-spritzguss präsentiert die auf papier gedruckte info rahmenlos und staubgeschützt. der austausch der info ist jederzeit ohne werkzeug ganz einfach möglich. die deckenbefestigung ist für maximal fünf schilder ausgelegt.

FR. signalétique double face suspendue. les porte-visuels en polycarbonate transparent de moulage par injection, sans cadre et à l'abri de la poussière, mettent en valeur vos indications imprimées. le visuel est échangeable à tout moment et sans besoin d'outils. le support de fixation au plafond est conçu pour un max. de 5 panneaux superposés.






INFO

IT. stampa ad iniezione in policarbonato trasparente, materiale di fissaggio a soffitto in policarbonato, cavi in acciaio 2x1m.

DE. transparenter polycarbonat spritzguss, deckenbefestigung kunststoff, stahlseil 2x1m.


FR. polycarbonate transparent de moulage par injection, matériel de montage au plafond en polycarbonate, câbles en acier 2x1m.



IT. stampa ad iniezione in policarbonato trasparente, sistema di congiunzione tra le targhe in materiale sintetico.

DE. transparenter polycarbonat spritzguss, kunststoff-verbinder für erweiterungsmodul.

FR. polycarbonate transparent de moulage par injection, système d'assemblage de panneaux, en matière synthétique.



A	PIXQUICK SUSPENSION		1pc
1	PQXS105600	pixquick suspension incl. wire	
2	PQXSM105600	pixquick module for suspension	

WALL DISPLAY

SMARTQUICK



IT. semplice, pratico e veloce da montare. smartquick è un portainformazioni in policarbonato stampato a pressofusione e si monta molto facilmente: potrà utilizzare viti, tasselli oppure, in caso di superfici lisce come il vetro, un nastro biadesivo. smartquick può essere utilizzato ovunque voglia esporre informazioni senza cornice proteggendole dalla polvere. la cover può essere aperta sia da destra che da sinistra. il retro è bianco e dona un perfetto sfondo alla sua informazione.

DE. klein, praktisch und schnell montiert: unser smartquick aus hochwertigem polycarbonat spritzguss lässt sich einfach und schnell wandmontieren. ob mit schraube und dübel oder doppelkleber auf glatten oberflächen, der smartquick ist überall dort im einsatz, wo sie informationen rahmenlos und staubgeschützt präsentieren wollen. zum austausch öffnet sich das transparente cover nach links oder rechts. die rückwand ist weiss und bildet den perfekten hintergrund für ihre information.

FR. simple, pratique et de montage rapide. smartquick est un porte-visuel en polycarbonate de moulage sous pression qui se monte très facilement: soit au mur, avec vis et chevilles, soit avec du bi-adhésif, sur des surfaces lisses, telles que le verre. smartquick peut être utilisé partout où est requise une présentation sans cadre et protégée de la poussière. la partie frontale peut être ouverte latéralement, autant de gauche que de droite. la partie arrière blanche offre une couleur de fond idéale à votre visuel.

ADVANTAGES

- **IT.** look senza cornice, soluzione impenetrabile alla polvere.
  DE. rahmenlos und staubgeschützt.
  FR. solution sans cadre, tout en étant protégée de la poussière.
- **IT.** montaggio a muro con viti, su superfici lisce con nastro biadesivo.
  DE. für wand mit schrauben, für glatte oberflächen mit doppelkleber.
  FR. montage au mur avec vis, montage sur surfaces lisses avec bi-adhésif.
- **IT.** cambio delle informazioni semplice e veloce.
  DE. schneller, einfacher info-tausch.
  FR. échange de visuel facile et rapide.
- **IT.** policarbonato di alta qualità.
  DE. hochwertiges polycarbonat.
  FR.polycarbonate haut de gamme.



4




INFO

IT. policarbonato stampato a pressofusione: copertura trasparente e retro color bianco.

DE. polycarbonat-spritzguss: cover transparent, rückwand weiß.


FR. polycarbonate de moulage sous pression: partie de couverture transparente et rétro de couleur blanche.



IT. fissaggio con nastro biadesivo.

DE. montage mit doppelkleber.


FR. montage avec bi-adhésif.




IT. fissaggio con viti.

DE. montage mit schrauben.

FR. montage avec vis.





IT. crei e stampi il layout semplicemente con il pc.

DE. layout am eigenen pc gestalten und ausdrucken.

FR. mise en page réalisable et imprimable avec un simple ordinateur.

A	SMARTQUICK		1pc
1	SMQ105150WH	105x150mm	
2	SMQ150150WH	150x150mm	
3	SMQA4WH	A4	
4	SMQA3WH	A3	

SIGNAGE

SAFEPIX WALL PERSONALIZED



IT. in accostamento alla linea standard safepix con motivi a norma, offriamo la stampa serigrafica su vetro temperato per i tuoi layout personalizzati. la stampa viene coperta sul retro con uno strato bianco. stampiamo fino ad un massimo di due colori senza gradazioni (niente foto o colori particolari). il vetro di sicurezza stampato viene applicato sul nostro sistema di fissaggio a muro invisibile e sicuro pixfix o su backframe.

DE. passend zur standard linie safepix mit genormten motiven, bieten wir den individuellen siebdruck hinterglas für ihr gewünschtes motiv. rückseitig wird auf den druck dann weiss hinterlegt. wir realisieren den druck mit bis zu zwei farben ohne verläufe (keine fotos und keine sonderfarben). angebracht wird das bedruckte sicherheitsglas auf der bewährten, unsichtbaren wandbefestigung pixfix oder auf backframe.


FR. en complément à la ligne safepix, avec pictogrammes standards, nous vous offrons l'impression de votre graphique par sérigraphie sur verre tempéré. rétro recouvert de couleur blanche. impression possible avec un max. de 2 couleurs sans graduations (pas de photographies, ni de couleurs spéciales). le verre tempéré imprimé s'applique à notre système de fixation murale invisible et sûre pixfix, ou à notre support backframe.

INFO

IT. vetro serigrafato e temperato, fissaggio a muro invisibile in materiale plastico bianco.

DE. besiebdrucktes, temperiertes glas, unsichtbare wandbefestigung aus weissem kunststoff.

FR. verre tempéré sérigraphié, fixation murale invisible en matière synthétique de couleur blanche.



1-5 9-13

IT. montare pixfix a parete e applicare glass art. montaggio semplice e veloce.

DE. pixfix einfach wandmontieren und das glass art motiv einschieben.

FR. simplement monter pixfix au mur et y appliquer ensuite glass art. montage facile et rapide.



6-8 14-16

IT. montaggio con backframe.

DE. wandmontage mit backframe.

FR. montage sur backframe.





A	SAFEPIX WALL PERSONALIZED dimensions hxb		1pc
1	GARW150150C1	150x150mm, 1 color print	
2	GARW200200C1	200x200mm, 1 color print	
3	GARW300300C1	300x300mm, 1 color print	
4	GARW200400C1	200x400mm, 1 color print	
5	GARW400400C1	400x400mm, 1 color print	
6	GARW600400C1	600x400mm, 1 color print	
7	GARW600600C1	600x600mm, 1 color print	
8	GARW600900C1	600x900mm, 1 color print	
9	GARW150150C2	150x150mm, 2 color print	
10	GARW200200C2	200x200mm, 2 color print	
11	GARW300300C2	300x300mm, 2 color print	
12	GARW200400C2	200x400mm, 2 color print	
13	GARW400400C2	400x400mm, 2 color print	
14	GARW600400C2	600x400mm, 2 color print	
15	GARW600600C2	600x600mm, 2 color print	
16	GARW600900C2	600x900mm, 2 color print	

SIGNAGE

SAFEPIX WALL



IT. pittogrammi safepix su vetro temperato di sicurezza con fissaggio posteriore, così potrai scegliere di utilizzare quello che preferisci. i vetri sono serigrafati nella parte posteriore. si prega di testare il fissaggio con sistemi di terzi prima dell'istallazione.

DE. wir bieten ihnen die safepix motive auf temperiertem sicherheitsglas auch einzeln an. sie können so die befestigung selbst auswählen. die gläser sind rückseitig besiebdruckt. befestigungen mit systemen dritter unbedingt vorab testen.


FR. pictogrammes safepix sur verre tempéré de sécurité, sans support de fixation. ainsi vous pouvez choisir votre système de support. les verres sont sérigraphiés au rétro. lors de l'utilisation de supports de tiers, nous vous prions de tester la fixation avant l'installation.

NEW STANDARD ISO EN 7010

size
150x150mm, 200x200mm, 250x250mm



size
150x300mm, 200x400mm





FIXING INCLUDED



A	SAFEPIX WALL	dimensions hxb	1pc
1	SFW150150 ----	150x150mm, incl. pixfix	
2	SFW200200 ----	200x200mm, incl. pixfix	
3	SFW250250 ----	250x250mm, incl. pixfix	
4	SFW150300 --------	150x300mm, incl. pixfix	
5	SFW200400 --------	200x400mm, incl. pixfix	

SIGNAGE

SAFEPIX FLAG



IT. segnaletica di sicurezza a bandiera o a soffitto. pannelli in vetro temperato di sicurezza serigrafato sul retro. disponibile con i pittogrammi più comuni. in fase di ordine si prega di specificare codice dell'articolo e numero del pittogramma desiderato. le norme relative alla segnaletica di sicurezza variano da nazione a nazione. vi preghiamo quindi di verificare che i pittogrammi offerti corrispondano effettivamente alle normative sulla segnaletica di sicurezza del vostro paese.

DE. sicherheitsbeschilderung mit rückseitig besiebdrucktem sicherheitsglas als decken- oder fahnenschild. bei bestellung bitte artikelcode um die nummer des gewünschten motivs ergänzen. die normen der sicherheitsbeschilderung sind national unterschiedlich. prüfen sie daher, ob diese motive ihren nationalen normen zur sicherheitsbeschilderung entsprechen.

FR. signalétique de sécurité, en drapeau ou au plafond. panneaux en verre tempéré de sécurité, sérigraphiés au rétro. disponibles avec les pictogrammes les plus courants. lors de votre commande, svp indiquer le code de l'article et le numéro du pictogramme désiré. les normes relatives à la signalétique de sécurité diffèrent d'un pays à l'autre. nous vous prions donc de vérifier si les pictogrammes correspondent effectivement aux normes en vigueur dans votre pays.




NEW STANDARD ISO EN 7010

size
150x150mm, 200x200mm, 250x250mm




size
150x300mm, 200x400mm





INFO





A	SAFEPIX FLAG LEFT	dimensions hxb	1pc
1	SPFL150150 ----	150x150mm	
2	SPFL200200 ----	200x200mm	
3	SPFL150300 --------	150x300mm	
4	SPFL200400 --------	200x400mm	

A	SAFEPIX FLAG RIGHT	dimensions hxb	1pc
5	SPFR150150 ----	150x150mm	
6	SPFR200200 ----	200x200mm	
7	SPFR150300 --------	150x300mm	
8	SPFR200400 --------	200x400mm	

A	SAFEPIX FLAG CEILING	dimensions hxb	1pc
9	SPC150150 ----	150x150mm	
10	SPC200200 ----	200x200mm	
11	SPC150300 --------	150x300mm	
12	SPC200400 --------	200x400mm	

SIGNAGE

GLASSNOX



IT. sistema di segnaletica elegante con cornice piatta in acciaio inox spazzolato. cambio del'informazione semplice e veloce. per aprire, spingere verso l'alto la protezione in acrilico color blu cristallino o in vetro temperato. tutte le soluzioni glassnox possono essere fissate su superfici lisce con del biadesivo speciale. glassnox è ideale per la segnaletica interna o come porta informazioni.

DE. dank des cleveren designs ist jede einzelblattinfo schnell und einfach zu wechseln. die abdeckungen aus kristallblauem acrylglas oder temperiertem glas werden zum öffnen einfach nach oben geschoben. der extra flache und schlanke rahmen aus gebürstetem edelstahl gibt jeder präsentation den richtigen rahmen. alle glassnox produkte können auch mit speziellem doppelkleber auf glatten oberflächen befestigt werden. glassnox ist ideal für die elegante tür- und etagenbeschilderung oder häufig wechselnde information.

FR. système de signalétique élégant, avec cadre plat en acier inoxydable brossé. échange de visuel facile et rapide. pour ouvrir le cadre, faire glisser vers le haut la plaque de couverture, en acrylique de couleur bleu cristallin ou en verre tempéré. toutes les solutions glassnox peuvent être fixées sur des surfaces lisses avec un bi-adhésif spécial. glassnos est idéal en tant que signalétique d'intérieur ou porte-visuel.

ADVANTAGES

- **IT.** materiali durevoli e di alta qualità: acciaio inox, acrilico/vetro.
  DE. langlebige und hochwertige materialien: edelstahl, acryl/glas.
  FR. matériaux durables et de haute qualité: acier inoxydable et acrylique/verre.
- **IT.** sempre moderno e nobile: inserisce perfettamente in qualsiasi ambiente.
  DE. zeitlos und edel: passt in jedes ambiente.
  FR. toujours moderne et noble: s'adapte parfaitement à tout type d'ambiance.
- **IT.** sistema a molla integrato: cambio delle informazioni semplice e rapida.
  DE. spannfeder-system: einfacher und schneller infoaustausch.
  FR. système avec ressort intégré: échange de visuel facile et rapide.
- **IT.** elegante distanza dal muro: look elegante e aspetto moderno.
  DE. schattenfuge: elegante optik und hochwertiger look.
  FR. élégant joint creux: optique raffinée et aspect moderne.
- **IT.** flessibile: configurare il layout e stampare direttamente su carta.
  DE. flexibel: information selbst gestalten und einfach ausdrucken.
  FR. flexible: créez votre mise en page et imprimez-la directement sur papier.






IT. cornice in acciaio inox spazzolato con sistema ad incastro a molla, pannello d'alluminio verniciato color bianco, spessore cornice 8mm. lastra in acrilico color blu cristallino o vetro temperato. discreta distanza dal parete grazie al supporto fissagio in materiale plastica. minuteria per il montaggio a parete incl.

DE. rahmen aus gebürstetem edelstahl mit spannfeder, aluminiumpaneel weiss lackiert, rahmenstärke 8mm. frontscheibe aus kristallblauem acrylglas oder temperiertem glas. elegante schattenfuge durch montagepaneel aus kunststoff. montagematerial für die wandbefestigung incl.


FR. cadre en acier inoxydable brossé avec système d'encastrement à ressort, panneau en aluminium vernis de couleur blanche, largeur de bordure 8mm. plaque en acrylique de couleur bleu cristallin ou verre tempéré. distance au mur discrète, grâce au support de fixation en matière synthétique. matériel de montage mural inclu.



IT. spingere leggermente la protezione e farla scorrere verso l'altro per aprire la cornice.

DE. zum öffnen scheibe leicht andrücken, nach oben schieben und herausnehmen.

FR. appuyer légèrement sur la plaque de couverture et la faire glisser vers le haut, pour ouvrir le cadre.



IT. inserire l'informazione, spingere leggermente la lastra e farla scorrere verso il basso per chiudere la cornice.


DE. information einlegen, zum schließen scheibe leicht andrücken und nach unten schieben, bis sie wieder einrastet.

FR. insérer le visuel, puis appuyer légèrement sur la plaque de couverture et la faire glisser vers le bas, pour refermer le cadre.



INFO

1-15 wall support + double adhesive tape



IT. per il montaggio su superfici lisce indichiamo nostro biadesivo speciale.

DE. für die montage auf glatten oberflächen empfehlen wir unseren speziellen doppelkleber.

FR. pour le montage sur des surfaces lisses, nous recommandons notre bi-adhésif spécial.



- a wall support
- b double adhesive tape
- c frame in stainless steel
- d steel springs
- e rear panel in white coated aluminium
- f your information
- g cover in acrylic or glass

16-18 mounting with backframe



IT. distanza dal muro: circa 20mm.

DE. wand-abstand: ca. 20mm.

FR. distance au mur: env. 20mm.



- a backframe wall support
- b frame in stainless steel
- c steel springs
- d rear panel in white coated aluminium
- e your information
- f glass



IT. pratico: inserto cartaceo prefustellato per la personalizzazione. carta in formato A4, inserto centrale prefustellato, 148x148mm.

DE. praktisch: vorgestanzte papier-einleger zum selber drucken: A4 format mit mittig vorgestanztem einleger 148x148mm.

FR. pratique: papier prédécoupé à insérer, pour l'impression de vos visuels papier. feuille de format A4, avec au centre le papier prédécoupé de format 148x148mm.

A	GLASSNOX	dimensions hxb	1pc
1	GLNR10574SY	A7 vertical, acrylic	
2	GLNR148105SY	A6 vertical, acrylic	
3	GLN148148SY	148x148mm, acrylic	
4	GLNR148210SY	A5 horizontal, acrylic	
5	GLNR148297SY	148x297mm, acrylic	
6	GLNR148594SY	148x594mm, acrylic	
7	GLNR210148SY	A5 vertical, acrylic	
8	GLN210210SY	210x210mm, acrylic	
9	GLNR210297SY	A4 horizontal, acrylic	
10	GLNR210420SY	210x420mm, acrylic	
11	GLNR297210SY	A4 vertical, acrylic	
12	GLN297297SY	297x297mm, acrylic	
13	GLNR297420SY	A3 horizontal, acrylic	
14	GLNR420297SY	A3 vertical, acrylic	
15	GLN148800SY	148x800mm, acrylic	

		dimensions hxb	1pc
16	GLNR594420GL	A2 vertical, glass	
17	GLNR841594GL	A1 vertical, glass	
18	GLNR700500GL	700x500mm, glass	

			1box/10pcs	1pc
19	GLNAD	148x148mm, double-sided tape		

SIGNAGE


GLASSNOX FLAG



IT. la segnaletica glassnox è disponibile anche a bandiera per il semplice montaggio a parete. anche glassnox flag garan-tisce un semplice e veloce cambio delle informazioni: per aprire la cornice basta premere e spingere la protezione verso l'alto. una cornice piatta, moderna e in acciaio inox. adatta per ogni ambiente.

DE. die moderne glassnox beschilderung gibt es auch als flaggenschild für die einfache wandmontage. auch glassnox flag garantiert einen einfachen und schnellen informationswechsel: einfach abdeckung zum öffnen nach oben schieben. der flache und elegante edelstahl-rahmen passt in jedes moderne ambiente.

FR. l'élégante signalétique glassnox est aussi disponible en panneau double face en drapeau, avec simple système de montage mural. glassnox flag garantit aussi un échange de visuel facile et rapide: pour ouvrir le cadre, il suffit d'appuyer sur la plaque de couverture et de la faire glisser vers le haut. un cadre plat, raffiné, en acier inoxydable brossé. s'adapte à tout type d'ambiance moderne.



IT. crei e stampi il layout semplicemente con il pc.

DE. layout am eigenen pc gestalten und ausdrucken.

FR. mise en page réalisable et imprimable avec un simple ordinateur.

A	GLASSNOX FLAG	dimensions hxb	1pc
1	GLNF148148SY	148x148mm	
2	GLNF210210SY	210x210mm	
3	GLNF210297SY	210x297mm	

SIGNAGE


GLASSNOX SUSPENSION



IT. montabile sia a parete, a bandiera che a soffitto: con glassnox suspension la famiglia glassnox è completa. per aprire la cornice basta premere e spingere la protezione verso l'alto. una cornice piatta, moderna e in acciaio inox. adatta per ogni ambiente.

DE. ob für wand, als fahnen- oder deckenschild: die glassnox familie ist mit glassnox suspension komplett und ihrer modernen gebäudebeschilderung steht nichts im wege.

FR. montable au mur, en drapeau et en suspension: glassnox suspension complète la ligne glassnox. pour ouvrir le cadre, il suffit d'appuyer sur la plaque de couverture et de la faire glisser vers le haut. un cadre plat, raffiné, en acier inoxydable brossé. s'adapte à tout type d'ambiance moderne.



IT. crei e stampi il layout semplicemente con il pc.

DE. layout am eigenen pc gestalten und ausdrucken.


FR. mise en page réalisable et imprimable avec un simple ordinateur.


A	GLASSNOX SUSPENSION	dimensions hxb	1pc
4	GLNS148594SY	148x594mm	
5	GLNS148800SY	148x800mm	

DISTANCER WITHOUT HOLES

CLAMPER








IT. distanziale special design con sistema ad incastro per montare la targa senza forarla. materiale: alluminio anodizzato color argento. fissaggio disponibile in diverse misure, utilizzabile come soluzione sia monofacciale che bifacciale. oltre al fissaggio, proponiamo pannelli in vetro temperato nei formati più diffusi.

DE. variables klemmsystem ohne bohrung - sie können ein profil wandmontieren, das zweite einhaken und dann das paneel auflegen und mit madenschrauben fixieren. paneele diverser stärken werden ohnen bohrung sicher befestigt. material: silber eloxiertes aluminium

FR. support de fixation de design spécial, avec système de serrage permettant le montage de panneaux non forés. matériau: aluminium anodisé de couleur argentée. support disponible en diverses dimensions, utilisable en mono et biface. en option, nous proposons des panneaux en verre tempéré, dans les formats les plus courants.






A	CLAMPER		1pc
1	FCL60	60mm	
2	FCL100	100mm	
3	FCL200	200mm	
4	FCL300	300mm	
5	FCL400	400mm	
6	FCL600	600mm	
7	FCL900	900mm	

A	CLAMPER GLASS	dimensions hxbxd	1pc
8	FCL150150VE	150x150x4mm	
9	FCL150300VE	150x300x4mm	
10	FCL300450VE	300x450x4mm	
11	FCL450600VE	450x600x4mm	


DISTANCER

CLAMPER SUSPENSION & FLAG










IT. elegante sistema di fissaggio in alluminio anodizzato color argento. una soluzione perfetta per fissare direttamente a soffitto e a bandiera targhe e pannelli di spessore massimo 6mm. prima di procedere con il montaggio è necessario praticare sul pannello due fori di spessore Ø 5mm. acquistando separatamente l'apposito kit, clamper suspension può essere utilizzato anche per realizzare sistemi su cavi a soffitto. per donare un unico stile ad interi progetti di segnaletica, clamper flag può essere abbinato al sistema di fissaggio a parete clamper.

DE. elegantes befestigungsystem aus silber eloxiertem aluminium. die perfekte lösung für die direkte fahnen- und deckenbefestigung von schildern und paneelen mit max. 6mm stärke. vor der montage werden 2 bohrungen von Ø5mm am schild durchgeführt. das dafür vorgesehene und separat erhältliche kit, clamper suspension, kann für deckenabgehängte kabelsysteme verwendet werden. für fahnenbeschilderung ergänzt clamper flag auf einzigartiger weise ihre beschilderungsprojekte mit dem stilvollen wandmontierten befestigungssystem clamper.

FR. élégant système de fixation en aluminium anodisé de couleur argentée. une solution parfaite pour le montage direct, au plafond ou en drapeau, de plaques et panneaux d'épaisseur de max. 6 mm. avant le montage, il faut effectuer 2 forages de Ø5mm sur la plaque. avec le kit en option, clamper suspension, il est aussi possible de réaliser des systèmes suspendus sur câble. clamper flag complète de manière homogène vos projets de signalétique avec le système de fixation murale clamper.



7 KIT SUSPENSION
2x con (p. 343)
2x funox ø1mm, length1150mm

A	CLAMPER SUSPENSION & FLAG lenght		1pc
1	FCLFG60	60mm	
2	FCLFG100	100mm	
3	FCLFG200	200mm	
4	FCLFG300	300mm	
5	FCLFG600	600mm	
6	FCLFG900	900mm	
7	FCLS1150	kit suspension	

SIGNAGE

MAGNETO SIGN



IT. pratico e attraente: grazie al sistema magnetico invisibile potrai cambiare i pannelli magneto sign in ogni momento, velocemente e senza attrezzi. il bordo stretto e la fuga d'ombra della cornice donano al sistema un look perfetto sia per ambienti esterni che interni. magneto sign può essere montato a parete sia orizzontalmente che verticalmente.

DE. anziehend praktisch: mit magnet unsichtbar befestigt lassen sich die magneto sign paneele jederzeit ohne werkzeug ganz leicht und schnell austauschen. der schmale rand und die schattenfuge des rahmens ergeben den perfekten look für den innen- und geschützten außenbereich. magneto sign empfiehlt sich für die wandmontage horizontal oder vertikal.

FR. pratique et attrayant: grâce au système magnétique invisible, les panneaux magneto sign sont échangeables à tout moment, rapidement et sans outils. le bord fin et le joint creux du cadre donnent au système un aspect optimal, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. magneto sign peut être monté au mur, en horizontal et en vertical.

ADVANTAGES


- **IT.** fissaggio e connettori angoli invisibili.
  DE. unsichtbare befestigung und eckverbinder.
  FR. fixation et connecteurs d'angle invisibles.
- **IT.** bordo sottile della stampa.
  DE. schmale druckumrandung.
  FR. encadrement fin du visuel.
- **IT.** cambio del pannello veloce e senza attrezzi.
  DE. paneel ohne werkzeug schnell ausgetauscht.
  FR. échange de panneau rapide et sans outils.
- **IT.** fuga d'ombra.
  DE. schattenfuge.
  FR. joint creux.

INFO

IT. profilo in alluminio anodizzato color argento, connettori angoli invisibili, pannello in alluminio laccato bianco. strisce magnetiche: sulla cornice sono premontate, sul pannello andranno applicate dopo la stampa.


DE. silbermatt eloxiertes aluminium profil, unsichtbare eckverbinder, weissmatt lackiertes alu-paneel, magnetstreifen am rahmen vormontiert, für paneel lose zur montage nach bedruckung.

FR. profilé en aluminium anodisé de couleur argentée, connecteurs d'angle invisibles, panneau en aluminium laqué de couleur blanche. bandes magnétiques: prémontées sur le cadre, à appliquer sur le panneau après son impression.









IT. le strisce magnetiche fermano il pannello. sulla cornice sono premontate, sul pannello andranno applicate dopo la stampa.

DE. magnetstreifen halten das paneel. am rahmen bereits vormontiert, am paneel montieren sie die magnetstreifen nach dem druck.

FR. les bandes magnétiques retiennent le panneau. elles sont prémontées sur le cadre, et à appliquer sur le panneau après son impression.

A	MAGNETO SIGN	dimensions hxb	1pc
1	MNTW150150	150x150mm	
2	MNTW150300	150x300mm	
3	MNTW200200	200x200mm	
4	MNTWA4	A4	
5	MNTWA3	A3	
6	MNTW200400	200x400mm	
7	MNTW400600	400x600mm	
8	MNTW600900	600x900	

SIGNAGE PRINTOSIGN




IT. le targhe printosign sono in alluminio anodizzato color argento, hanno uno spessore di 3mm, presentano gli angoli arrotondati e i bordi smussati. printosign è personalizzabile su entrambi i lati, con una stampa diretta o con un laminato. forniamo le targhe printosign in molti dei formati più comuni, da fissare a parete con pixfix oppure con il resistente ma removibile biadesivo a peduncoli plastici. entrambe le soluzioni sono semplici e veloci da montare.

DE. printosign-schilder sind aus 3mm starkem silber eloxiertem aluminium mit abgerundeten ecken und gefasten kanten. sie können beidseitig mit direktdruck oder aufkaschieren personalisiert werden. wir bieten ihnen die printosign-schilder in vielen gängigen formaten zur wandbefestigung mit pixfix oder stark haftendem, wieder lösbarem pilzkopfband an. beide systeme sind einfach und schnell zu montieren.

FR. les plaques printosign sont en aluminium anodisé de couleur argentée, de 3mm d'épaisseur, avec angles arrondis et bords chanfreinés. printosign est personnalisable sur les 2 faces, par impression directe ou par adhésifs. nous fournissons les plaques printosign en divers formats courants, à monter au mur avec pixfix ou avec le ruban adhésif à boutons, à forte adhérence et redétachable. les 2 solutions sont faciles et rapide à monter.

INFO





IT. attaccare printosign al pixfix con il biadesivo e poi inserirlo nel supporto montato a parete; facile da cambiare in qualsiasi momento.

DE. printosign mit doppelkleber auf pixfix fixieren und dann einfach auf die wandmontierte halterung schieben, jederzeit abnehmbar.

FR. appliquer le printosign au pixfix avec le bi-adhésif et l'insérer ensuite sur le support mural. échange de panneau facile, tout moment.



IT. montaggio a parete su superfici lisce con biadesivo a peduncoli plastici; l'applicazione non prevede fori.

DE. befestigung mit starkhaftendem pilzkopf-doppelklebeband, ohne bohrung für glatte oberflächen.

FR. montage sur surfaces lisses, avec ruban adhésif à boutons. l'application se fait sans forage.

MADE IN EU
design by KD




A	PRINTOSIGN*	dimensions hxb	1pc
1	FTSP110110AL	110x110mm, incl. pixfix	
2	FTSP110200AL	110x200mm, incl. pixfix	
3	FTSP110300AL	110x300mm, incl. pixfix	
4	FTSP110400AL	110x400mm, incl. pixfix	
5	FTSP110500AL	110x500mm, incl. pixfix	
6	FTSP150150AL	150x150mm, incl. pixfix	
7	FTSP150200AL	150x200mm, incl. pixfix	
8	FTSP150300AL	150x300mm, incl. pixfix	
9	FTSP150400AL	150x400mm, incl. pixfix	
10	FTSP150500AL	150x500mm, incl. pixfix	
11	FTSP200200AL	200x200mm, incl. pixfix	
12	FTSP200300AL	200x300mm, incl. pixfix	
13	FTSP200400AL	200x400mm, incl. pixfix	
14	FTSP200500AL	200x500mm, incl. pixfix	
15	FTSP300300AL	300x300mm, incl. pixfix	
16	FTSP300400AL	300x400mm, incl. pixfix	
17	FTSP300500AL	300x500mm, incl. pixfix	

A	PRINTOSIGN*	dimensions hxb	1pc
18	FTSV110110AL	110x110mm, incl. adhesive tape	
19	FTSV110200AL	110x200mm, incl. adhesive tape	
20	FTSV110300AL	110x300mm, incl. adhesive tape	
21	FTSV110400AL	110x400mm, incl. adhesive tape	
22	FTSV110500AL	110x500mm, incl. adhesive tape	
23	FTSV150150AL	150x150mm, incl. adhesive tape	
24	FTSV150200AL	150x200mm, incl. adhesive tape	
25	FTSV150300AL	150x300mm, incl. adhesive tape	
26	FTSV150400AL	150x400mm, incl. adhesive tape	
27	FTSV150500AL	150x500mm, incl. adhesive tape	
28	FTSV200200AL	200x200mm, incl. adhesive tape	
29	FTSV200300AL	200x300mm, incl. adhesive tape	
30	FTSV200400AL	200x400mm, incl. adhesive tape	
31	FTSV200500AL	200x500mm, incl. adhesive tape	
32	FTSV300300AL	300x300mm, incl. adhesive tape	
33	FTSV300400AL	300x400mm, incl. adhesive tape	
34	FTSV300500AL	300x500mm, incl. adhesive tape	

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

SIGN SUPPORT

FISSO FLAG



IT. geniale, flessibile e multiuso: fisso flag è un sistema di fissaggio per la segnaletica di sicurezza a bandiera e a soffitto. sul profilo di alluminio è possibile fissare pannelli dei più svariati materiali. grazie inoltre all'accessorio flag joint, il sistema può diventare anche modulare. in questo modo anche le creazioni più complesse diventano semplici da realizzare.

DE. genial, flexibel, vielfältig: mit fisso flag können sie richtig kreativ werden bei decken- und fahnenbeschilderungen. auf das aluminiumprofil befestigen sie paneele unterschiedlichster materialien. mit dem flag joint wird das ganze dann modular erweitert. so lassen sich unterschiedlichste anforderungen ganz einfach realisieren.

FR. génial, flexible et polyvalent: fisso flag est un système de fixation pour la signalétique de sécurité montée en drapeau et au plafond. sur le profilé en aluminium peuvent être fixés des panneaux de matériaux les plus divers. grâce à l'accessoire flag joint, le système devient modulaire. de cette manière, même des créations complexes sont simples à réaliser.








IT. alluminio anodizzato color argento, zamac in color argento satinato, materiale sintetico color grigio satinato.

DE. silber eloxiertes aluminium, silbermatt verchromter metalldruckguss, silbergrauer kunststoff.

FR. aluminium anodisé de couleur argentée, zamak et matière synthétique de couleur argent mat.







IT. alluminio anodizzato color argento, zamac in color argento satinato.


DE. silber eloxiertes aluminium, silbermatt verchromter metalldruckguss.


FR. aluminium anodisé de couleur argentée, zamak de couleur argent mat.





INFO












CHARACTERISTICS

AL ZAMAC


ASSEMBLE WITH




IT. legno, vetro, metallo, synthetic e pannelli compositi in alluminio.

DE. holz, glas, metall, synthetic und aluminium paneele.


FR. bois, verre, métal, matière synthétique et panneaux en aluminium composite.




IT. biadesivo
DE. doppelkleber
FR. bi-adhésif




IT. silicone o colla
DE. silikon oder flüßigkleber
FR. silicone ou colle




IT. viti
DE. schrauben
FR. vis



IT. rivetti
DE. nieten
FR. rivets



IT. serigrafia
DE. siebdruck
FR. sérigraphie



IT. stampa digitale laminata
DE. digitaldruck aufkaschieren
FR. impression numérique laminée





A	FISSO FLAG		1pc
1	FFG150	fisso flag 150mm	
2	FFG300	fisso flag 300mm	
3	FFG450	fisso flag 450mm	
4	FFG600	fisso flag 600mm	
5	FFJ300	fisso flag joint 300mm	
6	FFJ450	fisso flag joint 450mm	
7	FFJ600	fisso flag joint 600mm	
8	FFJ900	fisso flag joint 900mm	

MOBILE SIGNAGE

FIREMAN



IT. segnalatore autoportante per estintori, ideale ove non sia possibile allestire un tipo di segnaletica permanente. la soluzione perfetta per ambienti vincolati alla tutela dei monumenti o per eventi itineranti. posizionare l'espositore fireman e appoggiare l'estintore sulla base. in caso di emergenza, l'estintore è facilmente identificabile e sempre pronto all'uso.

DE. fireman die mobile beschilderung ist genau das richtige, wenn eine fixe sicherheitsbeschilderung nicht erwünscht oder möglich ist, wie z.b. in denkmalgeschützten gebäuden und bei events aller art. fireman einfach aufstellen und den löscher auf die basis stellen. im ernstfall ist der löscher gut zu identifzieren und schnell bei der hand.


FR. présentoir autoporté pour extincteurs, idéal là, où un type de signalétique permanent n'est pas réalisable. la solution parfaite dans des immeubles classés monuments historiques ou lors d'évènements itinérants. positionner le présentoir fireman et placer l'extincteur sur la base. en cas d'urgence, l'extincteur est facilement identifiable et toujours prêt à l'emploi.

INFO

IT. pannello di alluminio composito stampato, supporti in ottone cromato color argento satinato, profilo in alluminio anodizzato color argento, base verniciata a polvere.

DE. bedrucktes aluminiumverbundpaneel, silber-matt verchromte messing halter, silber eloxiertes aluminium profil, pulverlackbeschichtete metall basis.

FR. panneau imprimé, en aluminium composite, supports en laiton chromé de couleur argent mat, profilé en aluminium anodisé de couleur argentée, base revêtue par poudrage.







IT. adattatore per la sospensione dell' estintore, alluminio anodizzato color argento, regolabile in altezza, fissato con 2 viti, altezza consigliata per l'applicazione è di 800mm.

DE. adapter zum aufhängen des feuerlöschers, silber eloxiertes aluminium, höhenverstellbar, mittels 2 schrauben fixiert, empfohlene maximale höhe zur anbringung ist 800mm.


FR. adaptateur pour la suspension de l'extincteur, en aluminium anodisé de couleur argentée, réglable en hauteur, fixé avec 2 vis. la hauteur de montage conseillée est de 800mm.

A	FIREMAN		1pc
1	FRM2100		
2	FRMHK	hook	



ADESIVE SIGNAGE

METAL DROP



IT. segnaletica adesiva con effetto 3D, dall'aspetto di acciaio spazzolato, resistente ai raggi UV, di lunga durata, a prova di graffio, con serigrafia a due colori, adatto ad applicazioni in ambienti con temperature da -30°C a +120°C. in fase di ordine si prega di specificare codice dell'articolo e numero del pittogramma desiderato. le norme relative alla segnaletica di sicurezza variano da nazione a nazione. vi preghiamo quandi di verificare se i pittogrammi offerti corrispondono alle normative sulla segnaletica di sicurezza del vostro paese.

DE. selbstklebende beschilderung mit 3D-linseneffekt, wirkt wie gebürsteter stahl, uv-beständig, langlebig, kraftzfest, mit 2-farb siebdruck, für temperaturen von -30°C bis +120°C. bei bestellung bitte artikelcode um die nummer des gewünschten motivs ergänzen. die normen für sicherheitsbeschilderung sind national unterschiedlich. prüfen sie daher, ob das gewählte motiv ihren nationalen normen zur sicherheitsbeschilderung entspricht.

FR. signalétique adhésive avec effet 3D, à l'aspect d'acier brossé, résistante aux rayons UV, de longue durée de vie, à preuve d'éraflures, avec sérigraphie à 2 couleurs, adapté à l'utilisation par températures allant de -30°C à +120°C. lors de votre commande, veuillez svp compléter le code de l'article avec le numéro du pictogramme désiré. les normes de signalétique de sécurité diffèrent d'un pays à l'autre. nous vous prions donc de vérifier si les pictogrammes proposés sont conformes aux normes en vigueur dans votre pays.

SYMBOLS





IT. doppio effetto visivo: elegante aspetto metallico, di acciaio spazzolato, e profondità data dall'effetto 3D.

DE. wirkt doppelt gut: im hintergrund edler metall-look und tiefenwirkung durch den 3D-linseneffekt.

FR. double effet visible: élégant aspect métallique d'acier brossé & profondité grâce à l'effet 3D.

A	METAL DROP		1pc
1	FMD50 ---	ø50mm	
2	FMD100 ---	ø100mm	

ADESIVE SIGNAGE

SECURE DROP




IT. segnaletica adesiva con effetto 3D, resistente ai raggi UV, di lunga durata, a prova di graffio, con serigrafia a due colori, adatto ad applicazioni in ambienti con temperature da -30°C a +120°C. in fase di ordine si prega di specificare codice dell'articolo e numero del pittogramma desiderato. le norme relative alla segnaletica di sicurezza variano da nazione a nazione. vi preghiamo quandi di verificare se i pittogrammi offerti corrispondono alle normative sulla segnaletica di sicurezza del vostro paese.

DE. selbstklebende beschilderung mit 3D-linseneffekt, uv-beständig, langlebig, kraftzfest, mit 2-farb siebdruck, für temperaturen von -30°C bis +120°C. bei bestellung bitte artikelcode um die nummer des gewünschten motivs ergänzen. die normen der sicherheitsbeschilderung sind national unterschiedlich. prüfen sie daher, ob diese motive ihren nationalen normen zur sicherheitsbeschilderung entsprechen.


FR. signalétique adhésive avec effet 3D, résistant aux rayons UV, de longue durée de vie, à preuve d'égratignures, avec sérigraphie à 2 couleurs, adapté à l'utilisation par températures entre -30°C et +120°C. lors de votre commande, veuillez svp compléter le code de l'article avec le numéro du pictogramme désiré. les normes de signalétique de sécurité diffèrent d'un pays à l'autre. nous vous prions donc de vérifier si les pictogrammes proposés sont conformes aux normes en vigueur dans votre pays.

NEW STANDARD ISO EN 7010

size 100x100mm




size 100x200mm




A	SECURE DROP	dimensions hxb	1pc
1	FSC100100 ---	100x100mm	
2	FSC100200 ---	100x200mm	

FISSAGGI INVISIBILI | UNSICHTBARE BEFESTIGUNGEN | FIXATIONS INVISIBLES

							
pixfix 282	pixfix safe 283	fissart 45° 284	fissart 286	ghost 288	panel connector 289	klipster 290	backframe 292

COPRIVITE | DEKOKAPPEN | CACHE-VIS


						
micro plast 296	micro 296	micro alu 297	micro steel 298	nano 298	ring kombo 299	ring steel 299



DISTANZIALI | ABSTANDHALTER | ENTRETOISES



unico wall 302	clamper 304	clamper support 305	border 306	corner 306



tube 307	fixxo 307	three | four | six 308	rapid 309	cubix 310	mix alu 311	rosett 313	zoom 313



midi 314	peso 315	maxi 316	mini 317	budget 317	mix 318	fast 320	safe 321



shot 322	fixxo bond 323	fixxo steel 324	safe steel 325	steel 326	wall style 328	clip rail 330	fisso kit 40 maxipack 332



infoglass 336	infoplate glassgreen 336	clamper glass 337	infoplate square 337	infoquick 338

FISSAGGI A BANDIERA & SOFFITTO | FAHNEN- & DECKENBEFESTIGUNGEN | FIXATIONS EN DRAPEAU & AU PLAFOND


plus 342


plusmatic 342


con 343


steel plus 344


fix 344


plusmini 345


top 345


loop 345


clamper suspension & flag 346


unico suspension & flag 348


hook 350


steel univers 350



univers 351


univers mini 351


univers matic 351


perla 352


lasso 352


fly lean perla 353


fly lean maestro 353


trasparent suspension 354


punto 356


steel uniplus 356


uniplus 357



uniplus style 357


button 358


steel unite 358


desk 359


table 359


antenna 360


aven 360


ACCESSORI | ZUBEHÖR | ACCESSOIRES



connector 364


ix bond 365


funox 366


funox coated 366


hex key 367


glass-saver rings 367


accessories 367


velcro 368


hesive tape 368


hesive tape 368

hesive tape 369

wall tape 369

diverse 369



1 INVISIBLE



PIXFIX
size: 100x100mm
wall distance: 10mm
max. load: 4kg
material: syntetic
p. 282




PIXFIX SAFE
size: 150x200mm
wall distance: 10mm
max. load: 6kg
material: syntetic
with safety lock
p. 283

FISSART 45°
size: 120x120mm
wall distance: 5mm
max. load: 4kg
material: syntetic
p. 284



FISSART
size: 142x100mm
wall distance: 6mm
max. load: 4kg
material: syntetic
p. 286




GHOST
size: 45x45mm
wall distance: 20mm
max. load: x
material: syntetic
p. 288



PANEL CONNECTOR
size: 90x30mm
wall distance: 5mm
max. load: x
material: syntetic
p. 289



KLIPSER
size: Ø15mm, Ø20mm, Ø30mm
wall distance: 15, 20, 30mm
material: syntetic
p. 290



BACKFRAME
material: aluminium
profile
syntetic angles
p. 292

2 DECOR HEAD



MICRO PLAST
size: Ø12mm, Ø15mm
hole size: 4mm
max. load: 15kg
material: syntetic
p. 296




MICRO
size: Ø15mm, Ø25mm
hole size: 4mm
max. load: 15kg
material: brass
p. 296



MICRO ALU
size: Ø15mm
hole size: 4mm
max. load: 15kg
material: aluminium
p. 297



MICRO STEEL
size: Ø15mm, Ø30mm
hole size: 4mm
max. load: 15kg
material: steel
p. 298



NANO
size: Ø15mm
hole size: 4mm
max. load: 15kg
material: brass
p. 298




RING KOMBO
size: Ø15mm
hole size: 4mm
max. load: 10kg
material: steel
p. 299



RING STEEL
size: Ø11mm, Ø15mm
hole size: 4mm
max. load: 15kg
material: steel
p. 299







3 DISTANCERS NO HOLES



UNICO
size: 60x25x20mm
wall distance: 25mm
max. load: 5kg
max. panel: 4mm
p. 302



CLAMPER
height: 23mm
length: 25-2000mm
wall distance: 22mm
max. panel: 10mm
material: aluminium
p. 304



BORDER
size: Ø25mm
wall distance: 25mm
no hole
max. load: 5kg
p. 306



CORNER
size: Ø25mm
wall distance: 25mm
no hole
max. load: 5kg
p. 306

3 DISTANCERS



TUBE
size: 10mm, 30mm, Ø10mm
wall distance: 10mm, 30mm
material: syntetic
p. 307
Sy



FIXXO
size: Ø16mm
wall distance: 23-30mm
hole size: 9mm
max. load: 5kg
p. 307
Sy



THREE
size: Ø16,5mm
wall distance: 21mm
hole size: Ø11mm
max. load: 10kg
p. 308
ZAMAC



FOUR
size: Ø15mm
wall distance: 21mm
hole size: Ø11mm
max. load: 10kg
p. 308
ZAMAC



SIX
size: Ø17mm
wall distance: 21mm
hole size: Ø11mm
max. load: 10kg
p. 308
ZAMAC



RAPID
size: Ø15mm
wall distance: 23mm
hole size: Ø9mm
max. load: 10kg
p. 309
ZAMAC



CUBIX
size: 20x20mm, 30x30mm
wall distance: 20mm, 30mm
hole size: Ø10mm
max. load: 10kg
max. panel: 10mm, 18mm
p. 310
ZAMAC



MIX ALU
size: Ø 13mm, 18mm, 23mm
wall distance: 13-30mm
hole size: Ø 9mm, 11mm
max. load: 15kg
p. 311
AL



ROSETT
size: Ø25mm
for spacers with up to: Ø25
material: aluminium
p. 313
BRASS



ZOOM
size: Ø20mm
wall distance: 30-45mm
hole size: Ø9mm
max. load: 10kg
p. 313
BRASS




MIDI
size: Ø15mm
wall distance: 21mm
hole size: Ø9mm
max. load: 15kg
p. 314
BRASS



PESO
size: Ø40mm
wall distance: 53mm
hole size: Ø9mm
max. load: 30kg
p. 315
BRASS



MAXI
size: Ø25mm
wall distance: 25mm
hole size: Ø9mm
max. load: 10kg
p. 316
BRASS



MINI
size: Ø15mm
wall distance: 6mm
hole size: Ø9mm
max. load: 15kg
p. 317
BRASS



BUDGET
size: Ø15mm
wall distance: 20mm
hole size: Ø9mm
max. load: 15kg
p.317
BRASS



MIX
size: Ø13-40mm
wall distance: 13-80mm
hole size: Ø 9mm, 13mm
max. load: 15kg
p. 318
BRASS




FAST
size: Ø15mm
wall distance: 22mm
hole size: Ø9mm
max. load: 15kg
p. 320
BRASS




SAFE
size: Ø15mm
wall distance: 22mm
hole size: Ø9mm
max. load: 15kg
p. 321
BRASS



SHOT
size: Ø23mm
wall distance: 35mm
hole size: Ø10mm
max. load: 5kg
max. panel: 8mm
p. 322
Sy
STEEL




FIXXO BOND
size: Ø16mm
wall distance: 21mm
hole size: Ø9mm
max. load: 5kg
max. panel: 12mm
p. 323
Sy
STEEL



FIXXO STEEL
size: Ø15mm
wall distance: 22mm
hole size: Ø9mm
max. load: 5kg
max. panel: 12mm
p. 324
STEEL



SAFE STEEL
size: Ø15mm
wall distance: 22mm
hole size: Ø9mm
max. load: 15kg
max. panel: 12mm
p. 325
STEEL



STEEL 10, 13, 15, 20, 25, 50
size: Ø10, 13, 15, 20, 25, 50mm
wall distance: 10-50mm
hole size: Ø 7mm, 16mm
max. load: 15kg, 30kg
max. panel: 2-40mm
p. 326
STEEL



IT. FISSAGGI INVISIBILI. soluzioni di fissaggio pratiche, creative e...invisibili! i sistemi che seguono sono l'ideale per montare a parete targhe e pannelli senza lasciare in vista gli elementi di fissaggio. troverai sistemi semplici da utilizzare, dotati di sistema antimanomissione e progettati per rendere il montaggio funzionale.

DE. UNSICHTBARE BEFESTIGUNGEN. praktische seilspannlösungen, kreativ und ... unsichtbar! mit den unten gezeigten systemen lassen sich im handumdrehen schilder und tafeln an der wand anbringen, ohne sichtbare aufhängung. hier finden sie einfache manipulationssichere systeme für die funktionelle montage.

FR. FIXATIONS INVISIBLES. solutions de fixation pratiques, créatives et ... invisibles! les systèmes suivants sont parfaits pour le montage mural de plaques et panneaux, sans laisser visibles les éléments de fixation. vous trouverez des systèmes simples à utiliser, dotés de système anti-manipulation et conçus pour un assemblage fonctionnel.




pixfix 282	pixfix safe 283	fissart 45° 284	fissart 286	ghost 288	panel connector 289	klipster 290	backframe 292


INVISIBLE FIXING

PIXFIX 100X100










IT. fissaggio invisibile per appendere pannelli senza bisogno di forarli. il sistema di inserimento del pannello sul supporto consente di rimuovere o sostituire lo stesso senza attrezzi. le dime per il montaggio consentono di segnare i punti dove la parete verrà forata, facendo risparmiare tempo al tecnico. distanza parete: 10mm

DE. ganz ohne lochbohrung und unsichtbar wird ihr paneel befestigt. dank des cleveren einschubsystems können sie die paneele auch jederzeit ganz einfach austauschen. mit der montageschablone werden bohrlöcher einfach durch andrücken markiert, ohne umständliches ausmessen. pixfix ist geeinget für alle materialien, wandabstand: 10mm

FR. fixation invisible pour le montage de panneaux, sans besoin de les forer. le système d'insertion du panneau sur le support permet d'enlever ou d'échanger celui-ci, sans outils. le gabarit de montage consent le marquage des points de forage au mur et permet ainsi de gagner du temps. distance au mur: 10mm.











INFO

⚠

IT. si prega di verificare se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso.

DE. bitte testen, ob sich ihre gewünschte anwendung für material und gewicht eignet.

FR. svp tester si l'application choisie est adaptée au type de matériau et au poids en l'occurence.

CHARACTERISTICS



A	PIXFIX 100X100		1pc
1	FPX100100SY	synthetic	

INVISIBLE FIXING

PIXFIX SAFE 150X200




IT. fissaggio antimanomissione per appendere pannelli di grandi dimensioni. soluzione invisibile e senza foratura del pannello. sistema antifurto: spostando la monetina orizzontalmente con l'aiuto della calamita la targa viene bloccata e sbloccata. sostituzione del pannello senza attrezzi.

DE. große platten unsichtbar befestigen ohne lochbohrung. paneele können aufgeklebt oder aufgeschraubt werden. eine eingebaute sperre kann nach montage optional aktiviert werden. ihr paneel ist damit manipulationsgeschützt und diebstahlsicher montiert.


FR. fixation sécurisée, anti-manipulation, pour le montage de panneaux de grand format. solution invisible et sans forage de panneau. système antivol: votre panneau est bloqué ou débloqué par un simple déplacement horizontal de la monnaie, à l'aide d'un aimant. échange de panneau sans besoin d'outils.

IT. sistema antifurto
DE. diebstahlsicher
FR. système de antivol










INFO

IT. si prega di verificare se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso.

DE. bitte testen, ob sich ihre gewünschte anwendung für material und gewicht eignet.

FR. svp tester si l'application choisie est adaptée au type de matériau et au poids en l'occurence.





CHARACTERISTICS




A	PIXFIX SAFE 150X200			1pc
1	FPX150200SY*		synthetic	
2	ACALPF		magnet	

*la calamita per tale uso è da ordinare separatamente | maget nicht inklusive | aimant disponible en option

INVISIBLE FIXING

FISSART 45°



IT. fissart 45° è il sistema di fissaggio invisibile perfetto per targhe di segnaletica, pannelli pubblicitari e decorativi. l'informazione risulta ben dritta anche nel caso in cui i fori a muro siano stati effettuati con un dislivello fino a 5cm. per il montaggio posizionare fissart 45° sul retro del pannello e incollarlo con il nastro biadesivo. applicare poi le viti a muro, appendere e aggiustare l'inclinazione dell'immagine. le 2 viti a muro con tasselli sono incluse nella confezione.

DE. fissart 45° ist das perfekte, unsichtbare befestigungssystem für bilder, schilder, paneele oder werbetafeln. das bild hängt gerade, auch wenn die wandschrauben bis zu 5cm höhen-versetzt montiert wurden. einfach die fissart 45°dank randabstandbügel auf der rückseite des paneels positionieren und festkleben. danach auf 2 wandschrauben aufsetzen und gerade ausrichten. mit dabei sind je zwei wandschrauben mit dübel.

FR. fissart 45° est le système de fixation invisible parfait pour les plaques de signalétique, panneaux publicitaires et décoratifs. le visuel reste bien droit, même dans le cas où les trous de forage au mur aient été effectués avec une dénivellation de jusqu'à 5cm. pour le montage, positionner fissart 45° au dos du panneau et le fixer par bi-adhésif. monter ensuite les vis au mur, suspendre le panneau et en corriger l'inclinaison, si nécessaire. les 2 vis et chevilles de montage sont inclues dans le set.





IT. sistema di regolazione e correzione dei dislivelli dopo il montaggio. per pannelli sempre dritti!

DE. einstell- und korrektursystem der höhenunterschiede nach der montage. für bilder die immer gerade hängen!

FR. système de réglage et de correction des dénivellations après le montage. pour des panneaux toujours droits!

CHARACTERISTICS

PACKING UNIT 2

A	FISSART 45°	**1set/**2pcs	**1pc**
1	FIA45		









IT. posizionare fissart 45° sul retro del pannello e incollarlo con il nastro biadesivo.

DE. fissart 45° auf der rückseite des paneels positionieren und festkleben.

FR. positionner fissart 45° au dos du panneau et le fixer par bi-adhésif.



IT. sfrutta gli elementi staccabili per posizionare correttamente le placche sul pannello.

DE. dank der randabstandbügel können die befestigungen korrekt auf dem paneel positioniert werden.

FR. grâce aux ailettes amovibles, les supports se positionnent correctement sur le panneau..



IT. applicare le viti a muro, appendere e aggiustare l'inclinazione dell'immagine .

DE. auf 2 wandschrauben aufsetzen und gerade ausrichten.

FR. monter les vis au mur, suspendre le panneau et en corriger l'inclinaison, si nécessaire.

INVISIBLE FIXING

FISSART









IT. fissart è un sistema invisibile per appendere pannelli e cartelli. è composto da un disco di fissaggio e da una placca da applicare al pannello con il biadesivo incluso nella confezione. il sistema a ruota dentata del disco rende possibile regolare i dislivelli dopo il montaggio e fa sì che il pannello non si sposti orizzontalmente se urtato.

DE. fissart ist ein unsichtbares aufhängesystem für paneele oder werbetafeln. das system besteht aus einer befestigungsscheibe und einer montageplatte. diese ist mit einem randabstandbügel ausgestattet. das zahnradsystem sorgt dafür, dass das paneel sicher hält und nicht verrutscht. zudem kann es kann nach der montage einfach nachjustiert werden.

FR. fissart est un système de suspension invisible pour plaques et panneaux rigides. il est constitué d'un disque de fixation et d'une plaque de montage à appliquer au panneau par bi-adhésif, inclu dans le set. le système de roue dentée du disque permet de corriger les dénivellements après le montage et veille à ce que le panneau ne se déplace pas horizontalement lorsqu'il est heurté.





IT. il sistema a ruota dentata consente di regolare i dislivelli del pannello dopo il montaggio.

DE. das zahnradsystem ermöglicht die nachjustierung des höhenunterschiedes nach der montage.

FR.le système de roue dentée permet de corriger le dénivellement du panneau après le montage.






IT. livellatura: dopo il montaggio regola i dislivelli fino a 5mm.

DE. nivellierung: gleicht nach montage bis zu 5mm aus.

FR. nivellement: compense jusqu'à 5mm après le montage.

INFO



CHARACTERISTICS



PACKING UNIT



A	FISSART		1box/10pcs	1pc
1	FIA6060	syntetic		
2	FIA100100	syntetic		

MADE IN EU
design by KD






INVISIBLE FIXING

GHOST







IT. fissaggio veloce da montare senza necessità di forare la targa. sistema invisibile, studiato per dare massimo risalto al pannello. poche misure da prendere, praticità assoluta. applicazione della targa con pressione manuale.
distanza parete: 20mm.

DE. klicksystem, unsichtbar, für schilder ohne lochbohrung, schnell gewechselt, einfache montage. polycarbonathalter mit den randabstandsbügeln positionieren, auf der schilderrückseite befestigen, bohrlöcher mit den doppelklebern an der wand markieren, wandhülsen andübeln und das schild einklicken. wandabstand: 20mm.

FR. support de fixation de montage rapide et sans forage de panneau. système invisible, conçu de manière à favoriser le visuel au maximum. peu de mesures à prendre, praticité absolue. application du support au panneau par pression manuelle. distance au mur: 20mm.













IT. posizionare sulla targa i distanziali in policarbonato e fi ssarli nella parte posteriore.

DE. polycarbonathalter mit den randabstandsbügeln positionieren,auf der schilderrückseite befestigen.

FR. positionner et fixer les supports en polycarbonate au dos du panneau.

INFO

IT. si prega di verificare se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso.

DE. bitte testen, ob sich ihre gewünschte anwendung für material und gewicht eignet.

FR. svp tester si l'application choisie est adaptée au type de matériau et au poids en l'occurence.

CHARACTERISTICS

PACKING UNIT

10




A	GHOST		**1box/**20pcs	**1set/**4pcs	**1pc**
1	FG4618K	synthetic			

INVISIBLE FIXING

PANEL CONNECTOR






IT. binario di fissaggio laterale da incollare, invisibile. montare una parte a parete, l'altra incollarla con biadesivo, silicone o colla sul pannello. fissagio con viti anche possibile. i pannelli sono cosí facilmente intercambiabili. materiale: acrilico trasparente.

DE. einschub-schiene zum kleben, unsichtbar. ein teil wandmontieren, den anderen mit doppelkleber, silicon oder zwei-komponenten-kleber auf dem paneel befestigen. schrauben-montage auch möglich. paneel aufdrücken, fertig. jederzeit abnehmbar. material: kunststoff transparent.

FR. rail adhésif de fixation latérale, invisible. monter une partie au mur, fixer l'autre partie sur le panneau avec du bi-adhésif, de la colle silicone ou à 2 composants. fixation à vis également possible. les panneaux sont ainsi facilement échangeables. matériau: acrylique transparent.







CHARACTERISTICS




PACKING UNIT




A	PANEL CONNECTOR		**1box/**20pcs	**1set/**2pcs	**1pc**
1	FPC20100	synthetic			

DISTANCER

KLIPSTER





IT. sistema di fissaggio a pressione da incollare. soluzione invisibile e senza fori. materiale: acrilico bianco trasparente.

DE. klebe-klicksystem, versteckt, ohne lochbohrung. unsichtbar, ohne lochbohrung. material: acryl weiss transparent.

FR. système de fixation adhésif, à encliqueter. solution invisible et sans forage de panneau. matériau: acrylique blanc transparent.













A	KLIPSTER		1box/100pcs	1set/10pcs	1pc
1	FKL1515	15mm, Ø15mm			
			1box/50pcs	1set/10pcs	1pc
2	FKL2020	20mm, Ø20mm			
3	FKL2030	30mm, Ø20mm			

CHARACTERISTICS

manual


PACKING UNIT

100 50 10


ZUM
TO 01
02
BELG

INVISIBLE FIXING

BACKFRAME



IT. sistema invisibile per il fissaggio di grandi pannelli. il profilo, applicato lungo il perimetro del pannello, esclude la possibilità che quest'ultimo si incurvi con il passare del tempo. in caso di fori a parete storti, backframe consente di regolare i dislivelli fino a 10mm. disponibile anche con sistema antifurto. formati fuori standard su richiesta.

DE. backframe sorgt als eine befestigung v. a. für flexible, dünne paneele z. b. aus hartschaum, forex oder aluminium für die nötige versteifung. besonders praktisch dabei ist die nivellierung fürs aufgehängte paneel, die vertikal bis zu 10mm unterschied reguliert, sodass ihr paneel immer gerade hängt ohne dass neu gebohrt werden muss.

FR. système invisible pour le montage de grands panneaux. le profilé, appliqué le long du périmètre du panneau, exclue que celui-ci se courbe avec le temps. dans le cas de dénivellement des trous de forage au mur, backframe permet le nivellement de jusqu'à 10mm de différence. disponible aussi avec système antivol. formats hors standard sur demande.



IT. costruire la cornice.

DE. rahmen zusammenbauen.

FR. assembler le cadre de fixation.



IT. applicare il biadesivo, posizionare la cornice grazie al sistema di alette laterali.

DE. doppel-klebeband aufbringen, rahmen mittels montagehilfen positionieren.

FR. appliquer le bi-adhésif, positionner le cadre de fixation à l'aide des ailettes latérales.

OPTIONAL



IT. l'angolo della struttura può anche essere avvitato al pannello.

DE. optional direkt mit paneel verschrauben.

FR. l'angle de la structure peut aussi être vissé au panneau.



IT. staccare tali alette e attaccare il pannello alla parete.

DE. montagehilfen abreissen, paneel aufhängen.

FR. détacher les ailettes et suspendre le panneau au mur.





IT. fissaggio a parete con livellatura: corregge dislivelli fino a 10mm dopo il montaggio.

DE. wandbefestigung mit nivellierung: gleicht bis zu 10mm nach montage aus.

FR. fixation murale avec nivellement: compense jusqu'à 10mm après le montage.

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT



A	BACKFRAME		1pc
1	FBAFA3	A3	
2	FBAF700500	700x500mm	
3	FBAFA1	A1	
4	FBAF1000700	1000x700 mm	
5	FBAF14001000	1400x1000mm	

MADE IN EU
design by KD




ADVANTAGES

- **IT.** sistema anticurvatura.
  DE. versteifungssystem
  FR. système de renforcement
- **IT.** soluzione antifurto.
  DE. diebstahlsichere lösung
  FR. solution antivol
- **IT.** regolazine dislivelli dopo montaggio.
  DE. korrektur der höhenunterschiede nach der montage.
  FR. réglage des dénivellations après le montage

INVISIBLE FIXING

BACKFRAME WALL LOCK



IT. agganci a parete a prova di furto non livellabili in altezza, materiale plastico.

DE. wandhaken mit diebstahlsicherung, nicht höhen-nivellierbar, kunststoff.

FR. crochet mural avec dispositif antivol, non réglable en hauteur, matière synthétique.






IT. montate il wall lock a parete, sia nella parte superiore che in quella inferiore.

DE. wall lock für oben und unten wandmontieren, backframe einhängen und die obere madenschraube festziehen.

FR. monter la partie supérieure ainsi que la partie inférieure de wall lock au mur.





IT. con il grano fissato il backframe non potrà essere rimosso.

DE. mit angezogener schraube kann der backframe nicht mehr abgenommen werden.

FR. une fois la vis sans tête serrée, backframe ne peut pas être enlevé.

A	BACKFRAME WALL LOCK		**1set/**2pcs	**1pc**
1	FBAFSH	synthetic		



IT. COPRIVITE. il coprivite decorativo è un elemento fondamentale per arricchire e completare il look delle targhe a parete. scegli il colore che fa per te! zero viti in vista, per ottenere risultati che comunichino stile, eleganza e cura dei particolari.

DE. DEKOKAPPEN. die dekorative schraubenkappe ist ein unerlässliches gestaltungselement in der wandaufhängung von schildern. wählen sie aus einer großen farbpalette die passende kappe und kreieren sie den perfekten look für ihre räume. für ergebnisse, die stilgefühl, eleganz und sinn fürs detail beweisen.


FR. CACHE-VIS. le cache-vis décoratif est un élément fondamental pour embellir et parfaire le look des plaques murales. choisissez la couleur qui vous convient ! pas de vis visible pour un résultat de style, élégant et soigné jusque dans les moindres détails.



micro plast 296	micro 296	micro alu 297	micro steel 298	nano 298	ring kombo 299	ring steel 299

DECOR HEAD — MICRO PLAST







IT. coprivite in materiale plastico colorato. applicare facendo pressione con le dita. montaggio frontale, soluzione perfetta per il montaggio in punti poco accessibili.

DE. klicksystem. micro dekokappe ohne werkzeug einfach auf den halter klicken. befestigung: schraub-klicksystem, frontmontage, für unzugängliche orte, schnell, einfach.

FR. cache-vis en matière synthétique coloré. encliqueter par la pression de doigts. montage frontal, solution parfaite pour les endroits peu accessibles.

COMBINATIONS

	p. 307		p. 337
	p. 330		p. 413

CHARACTERISTICS


PACKING UNIT

80 | 8

A	MICRO PLAST		1box/80set	1set/8pcs	1pc
1	FMISY1000SZ	black, Ø12mm			
2	FMISY1000WE	white, Ø12mm			
3	FMISY1500WE	white, Ø15mm			

DECOR HEAD — MICRO





IT. coprivite in ottone cromato da applicare con la pressione delle dita. sistema a vite. perfetto per il montaggio in luoghi poco accessibili.

DE. edle dekokappe zum aufklicken. die micro dekokappe ohne werkzeug einfach auf den halter klicken. schraub-klicksystem, frontmontage, für unzugängliche orte, schnell und einfach. material: messing veredelt

FR. cache-vis en laiton chromé, encliquetable par simple pression de doigts. système à vis. parfait pour le montage dans les endroits peu accessibles.

COMBINATIONS

	p. 307		p. 337
	p. 330		p. 413

CHARACTERISTICS


PACKING UNIT

40

A	MICRO		1box/40pcs	1set/8pc	1pc
5	FMI1500CM	chrome, Ø15mm			
6	FMI2500CM	chrome, Ø25mm			
7	FMI1500AR	silver, Ø15mm			
8	FMI2500AR	silver, Ø25mm			
9	FMI1500GD	gold, Ø15mm			
10	FMI2500GD	gold, Ø25mm			

DECOR HEAD MICRO ALU





IT. fissaggio con coprivite in alluminio che non lascia distanza tra pannello e parete. copertura decorativa disponibile nei colori oro, nero e argento.

DE. für die paneelmontage ohne wandabstand: paneel und fixierung wandmontieren, dekokappe aufklicken, fertig. die dekokappe gibt es in drei farben: gold, schwarz und silber in matter optik. das aluminium ist langlebig und beständig.

FR. cache-vis en aluminium, ne laissant aucun espace entre le panneau et le mur. cache-vis décoratif, disponible en finition dorée, noire et argentée.





COMBINATIONS

p. 307 p. 337
p. 330 p. 413



CHARACTERISTICS

AL · 4 · 15kg /pc


PACKING UNIT


40

A	MICRO ALU			1box/40pcs	1set/8pc	1pc
1	FAL1500AR		silver, Ø15mm			
2	FAL1500SZ		black, Ø15mm			
3	FAL1500GD		gold matt, Ø15mm			

DECOR HEAD

MICRO STEEL





IT coprivite in acciaio inox, anellino in ottone. applicare facendo pressione con le dita. montaggio frontale, perfetto per luoghi poco accessibili.

DE. hochwertige click-on dekokappe in edelstahl. befestigung: schraub-klicksystem, frontmontage, für unzugängliche orte, schnell, einfach. material: halter messing, kappe aus edelstahl.

FR. cache-vis en acier inoxydable, anneau en laiton. encliquetable par simple pression de doigts. montage frontal, parfait pour les endroits peu accessibles.

COMBINATIONS

p. 307 p. 337
p. 330 p. 413

CHARACTERISTICS

STEEL | 4 | 15kg /pc

PACKING UNIT

40 | 8




A	MICRO STEEL		1box/40pcs	1set/8pcs	1pc
1	FMI1500IX	steel, Ø15mm			
2	FMI3000IX	steel, Ø30mm			

DECOR HEAD

NANO





IT coprivite decorativo avvitabile per il fissaggio a parete tramite vite di congiunzione. montaggio frontale, perfetto per l'applicazione in punti poco accessibili. materiale: ottone cromato o acciaio inox AISI304, rondella in nylon.

DE. edle dekokappe zum aufklicken. die micro dekokappe ohne werkzeug einfach auf den halter klicken. schraub-klicksystem, frontmontage, für unzugängliche orte, schnell und einfach. material: messing veredelt.

FR. cache-vis décoratif, vissable, pour le montage mural avec vis de jonction. montage frontal, parfait pour le montage dans des endroits peu accessibles. matériau: laiton chromé ou acier inoxydable AISI304, joint en nylon.

COMBINATIONS

p. 307 p. 337

CHARACTERISTICS

BRASS | STEEL | 4 | 15kg /pc

PACKING UNIT

40 | 4



A	NANO		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
3	FNANO15CM	chrome, Ø15mm			
4	FNANO15AR	silver, Ø15mm			
5	FNANO15GD*	gold, Ø15mm			
6	FNANO15IX	steel, Ø15mm			


*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

DECOR HEAD

RING KOMBO







IT vite torx in acciaio inox, dotata di anellino in acciaio e gommino di protezione per non graffiare la targa. montaggio frontale, utilizzo universale.

DE. edle dekokappe zum aufklicken. die micro dekokappe ohne werkzeug einfach auf den halter klicken. schraub-klicksystem, frontmontage, für unzugängliche orte, schnell und einfach. material: messing veredelt.

FR.vis torx en acier inoxydable, dotée d'un anneau en acier et d'un joint de protection, pour ne pas griffer le panneau. montage frontal, utilisation universelle.

COMBINATIONS
p. 307 p. 337

CHARACTERISTICS
STEEL Sy ⌀4 10kg/pc

PACKING UNIT
8 80



A	RING KOMBO		1box/80set	1set/8pcs	1pc
1	FRING15KB	steel, Ø15mm			

DECOR HEAD


RING STEEL

patented



1 2





IT. rosetta universale e vite torx in acciaio inox. montaggio diretto a parete. sistema a vite, montaggio frontale, uso universale.

DE. rosette aus massivem edelstahl. direkte wandmontage, für alle materialien jeder stärke. schraubsystem, frontale montage, universell verwendbar.

FR. rosette universelle et vis torx en acier inoxydable. montage direct au mur. système à vis. montage frontal, utilisation universelle.

COMBINATIONS
p. 307 p. 337

CHARACTERISTICS
STEEL ⌀4 15kg/pc

PACKING UNIT
40 4




A	RING STEEL		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
2	FRG11IX	steel, Ø11mm			
3	FRG15IX	steel, Ø15mm			

IT. DISTANZIALI. il distanziale è il fiore all'occhiello della targa! la breve distanza dal muro dona visibilità e mette in risalto testi, immagini e messaggi pubblicitari. nelle pagine che seguono ne vedrai di tutti i colori e forme. l'obiettivo è offrirti la possibilità di comunicare anche con la targa, tramite abbinamenti creativi, il tuo stile e immagine aziendale di riferimento.

DE. ABSTANDHALTER. der abstandhalter ist das glanzstück des schilds! mit der aufhängung in geringem abstand zur wand werden texte, bilder und werbebotschaften perfekt in szene gesetzt. auf den folgenden seiten zeigen wir alle lieferbaren farben und formen. damit haben sie die möglichkeit, auch über kreative schilderkombinationen ihren stil und ihr firmenimage zu kommunizieren.

FR. ENTRETOISES. l'entretoise est le fleuron de la plaque! la courte distance au mur renforce la visibilité et met en évidence les textes, images et messages publicitaires. sur les pages suivantes, vous en verrez de toutes les formes et couleurs. l'objectif étant de vous offrir la possibilité de communiquer votre style et votre image de marque de référence, aussi à travers la plaque, à l'aide de combinaisons créatives.





unico wall 302	clamper 304	clamper support 305	border 306	corner 306

tube 307	fixxo 307	three | four | six 308	rapid 309	cubix 310	mix alu 311	rosett 313	zoom 313


midi 314	peso 315	maxi 316	mini 317	budget 317	mix 318	fast 320	safe 321

shot 322	fixxo bond 323	fixxo steel 324	safe steel 325	steel 326	wall style 328	clip rail 330	fisso kit 40 maxipack 332

DISTANCER WITHOUT HOLES

UNICO WALL





IT. sistema di fissaggio universale e in materiale plastico disponibile nei colori principali della segnaletica. perfetto per l'applicazione a parete, a bandiera e a soffitto, unico è utilizzabile per il montaggio di pannelli in tutti i materiali.

DE. mit dem befestigungssystem unico können sie paneele zu decken-, fahnen-, top- oder türschildern machen. in die kunststoff-befestigung spannen sie paneele und schilder unterschiedlicher materialien ein. neben silber matt, gibt es fisso unico auch in der passenden farben für sicherheitsbeschilderung.


FR. système de fixation universel et en matériau synthétique, disponible dans les couleurs principales de la signalétique. parfait pour le montage mural, en drapeau ou au plafond; unico est utilisable avec des panneaux de tout type.


CHOICE OF COLOR

RAL 5005 | RAL 6024 | RAL 3020 | RAL 1023 | GRAY



INFO





IT. 4 possibilità di utilizzo: a soffitto, a bandiera, a parete, su supporti orizzontali.

DE. 4 einsatzmöglichkeiten: decken-, fahnen-, top- oder türschild.

FR. 4 possibilités d'application: au mur, au plafond, en drapeau ou sur supports horizontaux.



a lateral cover cap
b central suuport
c fortification pad
d panel

SUSPENSION & FLAG p. 348



CHARACTERISTICS




PACKING UNIT




A	UNICO		1box/20pcs	1set/2pcs	1pc
1	FUC6025AR	gray			
2	FUC6025BL	signal blue			
3	FUC6025RE	traffic red			
4	FUC6025YE	traffic yellow			
5	FUC6025GR	traffic green			

DISTANCER WITHOUT HOLES CLAMPER








IT. distanziale special design con sistema ad incastro per montare la targa senza forarla. materiale: alluminio anodizzato color argento. fissaggio disponibile in diverse misure, utilizzabile come soluzione sia monofacciale che bifacciale. oltre al fissaggio, proponiamo pannelli in vetro temperato nei formati più diffusi.

DE. variables klemmsystem ohne bohrung - sie können ein profil wandmontieren, das zweite einhaken und dann das paneel auflegen und mit madenschrauben fixieren. paneele diverser stärken werden ohnen bohrung sicher befestigt. material: silber eloxiertes aluminium

FR. distanceur de design spécial, avec système de serrage pour le montage de panneaux non forés. matériau: aluminium anodisé de couleur argentée. support de fixation disponible en différentes dimensions, utilisable comme solution mono et biface. nous proposons, en outre, des panneaux en verre tempéré, dans les formats les plus courants.





A	CLAMPER	lenght	1pc
1	FCL60	60mm	
2	FCL100	100mm	
3	FCL200	200mm	
4	FCL300	300mm	
5	FCL400	400mm	
6	FCL600	600mm	
7	FCL900	900mm	
8	FCL2000*	2000mm	

A	CLAMPER	lenght	1set/4pc	1pc
9	FCL25	25mm		

CHARACTERISTICS



COMBINATIONS



p. 337

VARIANTS


p. 346

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock
FCL2000 senza fori e viti | FCL2000 ohne löcher und schrauben| FCL2000 non foré et sans vis de montage

ACCESSORIES

CLAMPER SUPPORT





IT. pratico accessorio per rendere ancora più libero e personalizzabile il fissaggio di targhe e pannelli a parete con clamper. se nel metodo classico di applicazione clamper viene applicato lungo il lato inferiore della targa, i grani di clamper support consentono di posizionare il profilo lateralmente o lungo il lato superiore di essa.

DE. praktisches zubehör um die wandbefestigung der paneele mit clamper noch freier und personalisierbar gestalten zu können. bei der klassischen montage wird das clamper profil an der unteren seite des paneels befestigt. die clamper support schrauben ermöglichen es das clamper profil seitlich oder an der oberen seite zu befestigen.

FR. pratique accessoire rendant encore plus libre et personnalisable, la fixation de plaques murales avec clamper. alors qu'avec la méthode classique, clamper est fixé sur le côté inférieur de la plaque; avec les vis clamper support, clamper peut être positionné latéralement ou sur le côté supérieur de la plaque.













CHARACTERISTICS	PACKING UNIT
AL	2

A	CLAMPER SUPPORT		**1set/**2pcs	**1pcs**
1	FCL02AL	clamper support		

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

DISTANCER WITHOUT HOLES — BORDER








IT. sistema di fissaggio per lastre di grande dimensione e spessore. adatto anche per l'utilizzo in ambienti architettonici. fissaggio: sistema di fissaggio a vite, montaggio frontale. materiale: ottone cromato, vite a brugola in acciaio inox, rondelle in poliuretano.

DE. schraubsystem für grossformatige und schwere paneele, auch im architektonischen bereich. befestigung: schraubsystem, frontale montage. material: messing veredelt, inbusschraube edelstahl, PUR-beilagscheiben.

FR. système de fixation pour plaques de grand format et épaisseur. adapté aussi à l'utilisation en environnements architecturaux. fixation : système à vis, montage frontal. matériau: laiton chromé, vis à 6 pans creux en acier inoxydable, rondelles en polyuréthane.

COMBINATIONS



CHARACTERISTICS




PACKING UNIT



A	BORDER		1box/20pcs	1set/4pcs	1pc
1	FB2525CM	chrome			
2	FB2525AR	silver			

DISTANCER WITHOUT HOLES — CORNER







IT. sistema di fissaggio angolare con chiusura di sicurezza. montaggio veloce senza bisogno di forare la targa. materiale: ottone cromato.

DE. randhalter klemmsystem, ohne bohrung, manipulatonsgeschützt. material: messing veredelt.

FR. système de fixation angulaire, avec fermeture de sécurité. montage rapide, sans besoin de forage du panneau. matériau: laiton chromé

COMBINATIONS



CHARACTERISTICS



PACKING UNIT




A	CORNER		1box/20pcs	1set/4pcs	1pc
3	FC2525CM*	chrome			
4	FC2525AR*	silver			
5	FC2525GD*	gold			

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

DISTANCER

TUBE





IT. distanziale in acrilico. bussole per viti in acrilico di 2mm di spessore, convenienti e robuste. fissaggio: distanziale a bussola per tutti gli usi.

DE. abstandshülse, acryl. preisgünstige und robuste 2mm schraubenhülse. in befestigung: abstandshülse, universell verwendbar.

FR. entretoise en acrylique. douille acrylique de 2mm d'épaisseur, robuste et économique. fixation: entretoise, utilisation universelle.

COMBINATIONS



CHARACTERISTICS

PACKING UNIT


100 10

A	TUBE		1box/100pcs	1set/10pcs	1pc
1	FTU1010	10mm, Ø10mm			

DISTANCER

FIXXO





IT. distanziale in policarbonato o nylon cromato. sistema variabile zigrinato per pannelli di spessore max 12mm. distanza dalla parete: 21mm. la molletta laterale in acciaio blocca la testa del distanziale ed impedisce la manomissione della targa. fixxo in bianco è disponibile anche con la testa piatta per montaggi invisibili di pannelli senza fori.

DE. variables raster-klemmsystem. abstandhalter wandmontieren, kopf durch das paneel schieben und im distanzer einrasten. manipulationsschutz durch seitlich einschiebbare edelstahlfeder. befestigung: raster-klemmsystem, für unterschiedliche stärken. material: nylon.

FR. entretoise en polycarbonate ou nylon chromé. système moleté, variable, pour panneaux de max. 12mm d'épaisseur. distance au mur: 21mm. la pince latérale en acier bloque la tête de l'entretoise et empêche toute manipulation par des tiers. le fixxo de couleur blanche est disponible aussi avec tête plate pour le montage invisible de panneaux non forés.



COMBINATIONS



CHARACTERISTICS

PACKING UNIT


40 4


A	FIXXO		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
2	FIXXO1621MSZ*	black matt			
3	FIXXO1621GR*	gray matt			
4	FIXXO1621GG	glassgreen			
5	FIXXO1621WE	white			

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

DISTANCER

THREE | FOUR | SIX







IT. distanziale in special design dall'aspetto particolare e ricercato. soluzione in metallo pregiato. fissaggio con grano laterale antimanomissione. disponibile in sei look diversi.

DE. extravagant und ganz besonderes design bieten fisso three, fisso four oder fisso six: aus hochwertigem metalldruck guss sind sie die schmuckstücke der fisso linie. stecksystem mit manipulationsschutz und fallsicherung.

FR. entretoise de design spécial, à l'aspect particulier et recherché. solution en métal de qualité supérieure. fixation latérale avec vis sans tête anti-manipulations. disponible en 6 finitions différentes.







A	CHROME	1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
1	Ⓐ FFT1621CM*			
2	Ⓑ FFF1621CM			
3	Ⓒ FFS1621CM			

A	SILVER	1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
4	Ⓐ FFT1621AR*			
5	Ⓑ FFF1621AR			
6	Ⓒ FFS1621AR			

A	GOLD	1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
7	Ⓐ FFT1621GD*			
8	Ⓑ FFF1621GD			
9	Ⓒ FFS1621GD			

A	MATT COPPER	1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
10	Ⓐ FFT1621MCO*			
11	Ⓑ FFF1621MCO			
12	Ⓒ FFS1621MCO			

A	STEEL LOOK	1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
13	Ⓐ FFT1621IX*			
14	Ⓑ FFF1621IX			
15	Ⓒ FFS1621IX			

A	VENETIAN BRASS	1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
16	Ⓐ FFT1621VB*			
17	Ⓑ FFF1621VB			
18	Ⓒ FFS1621VB			

CHARACTERISTICS




PACKING UNIT



*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

DISTANCER RAPID





IT. sistema di fissaggio con chiusura di sicurezza laterale antimanomissione. rondelle elastiche antiscivolo incluse. materiale: zamac.

DE. steck-klemmsystem mit manipulationsschutz. elastische beilagscheiben für satte auflage. veredelter metalldruckguss.

FR. système de fixation à encliqueter, avec fermeture de sécurité anti-manipulations. rondelles élastiques pour un bon appui. matériau: zamak.



IT. facile da usare, semplice e veloce: completi di grano giá nella sua sede.

DE. benutzerfreundlich, einfach und schnelle montage: komplett inkl. vormontierter madenschraube.

FR. d'utilisation facile, simple et rapide: y compris vis sans tête, déjà.

COMBINATIONS


p. 330


p. 413


p. 337









CHARACTERISTICS




PACKING UNIT




A	RAPID		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
1	FRA1520CM	chrome			
2	FRA1520AR	silver			
3	FRA1520GD	gold			
4	FRA1520MCO	matt copper			
5	FRA1520IX	steel look			
6	FRA1520VB	venetian brass			

DISTANCER

CUBIX





IT. distanziale special design in metallo pressofuso di alta qualità. effetto acciaio spazzolato. chiusura di sicurezza a brugola. perfetto per uso in interni e esterni.


DE. der formschöne abstandhalter besteht aus hochwertigem metalldruckguss in gebürsteter edelstahl optik. stecksystem mit manipulationsschutz. fisso cube können sie im innen- und aussenbereich einsetzen.

FR. entretoise spéciale, en métal de moulage sous pression de haute qualité. aspect d'acier inoxydable brossé. fermeture de sécurité avec vis à 6 pans. parfaite pour l'utilisation intérieure et extérieure.











COMBINATIONS


p. 330

p. 413

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT




A	CUBIX		**1box**/40pcs	**1set**/4pcs	**1pc**
1	FCB2020IX	inox, 20x20mm			
			1box/20pcs	**1set**/4pcs	**1pc**
2	FCB3030IX	inox, 30x30mm			

DISTANCER

MIX ALU





IT. distanziale con sistema a vite in alluminio. superficie anti-impronta. montaggio frontale. materiale: alluminio anodizzato disponibile nei colori argento, oro, nero e titanio.

DE. elegantes schraubsystem aus alu. fingerabdruck-resistent. befestigung: schraubsystem, frontale montage. material: matt eloxiertes aluminium in silber, gold, schwarz und titan.

FR. entretoise en aluminium avec système vis. surface résistante aux empreintes digitales. montage frontal. matériau: aluminium anodisé disponible de couleur argentée, dorée, noire et titane.
















COMBINATIONS

 p. 337  p. 330

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT




A	MIX ALU		**1box**/40pcs	**1set**/4pcs	**1pc**
1	FMX1313AL	silver			
2	FMX1320AL	silver			
3	FMA1320MSZ	black			
4	FMA1320MGD	gold			
5	FMA1320TI*	titan			

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

DISTANCER

MIX ALU







IT. distanziale con sistema a vite per grandi pannelli. lascia una maggiore distanza dal muro. superficie anti-impronta. montaggio frontale. materiale: alluminio anodizzato disponibile nei colori oro, argento, nero o titanio.


DE. schraubsystem für grössere paneele mit mehr wandabstand. hülsenhals für leichtes positionieren des paneels. fingerabdruck-resistent. befestigung: schraubsystem, frontale montage. material: matt eloxiertes aluminium in silber, gold, schwarz und titan.

FR. entretoise avec système à vis, pour grands panneaux. majeure distance au mur. surface résistante aux empreintes digitales. montage frontal. matériau: aluminium anodisé disponible de couleur dorée, argentée, noire ou titane.











COMBINATIONS

 p.337  p. 330

CHARACTERISTICS

AL · Ø 11 · 15kg /pc

PACKING UNIT

40 · 20 · 4




A	MIX ALU 1818		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
1	FMA1818AR	silver			
2	FMA1818MSZ	black			
3	FMA1818MGD*	gold			
4	FMA1818TI*	titan			


A	MIX ALU2330		1box/20pcs	1set/4pcs	1pc
5	FMA2330AR	silver			
6	FMA2330MSZ	black			
7	FMA2330MGD*	gold			
8	FMA2330TI*	titan			

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

DISTANCER

ROSETT





IT. disco di fissaggio da incollare. perfetto per il montaggio di distanziali fino a Ø25mm su pareti in vetro o superfici lisce. materiale: alluminio.

DE. befestigungshilfe mit klebstoff auf glas und glatten oberflächen für distanzer. für distanzer bis Ø25mm. material: aluminium.

FR. disque de fixation adhésive. parfaite solution de montage pour entretoises de jusqu'à Ø25mm, sur verre ou surfaces lisses. matériau: aluminium.







COMBINATIONS

p. 317 p. 326 p. 314

CHARACTERISTICS


PACKING UNIT 40 4

A	ROSETT		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
1	FROS25AL	aluminium			

DISTANCER

ZOOM





IT. sistema di fissaggio in ottone cromato con chiusura laterale di sicurezza. distanza tra pannello e parete personalizzabile. consigliato per il montaggio su pareti irregolari o inclinate

DE. stecksystem mit arretierung, stufenlos variabler wandabstand, manipulationsgeschützt. vor allem zum ausgleich bei unebenen oder schrägen wänden empfohlen. material: messing oberflächenveredelt.

FR. système de fixation en laiton chromé, avec fermeture latérale de sécurité. distance au mur réglable. entretoise conseillée pour le montage sur parois irrégulières ou inclinées.







COMBINATIONS

p. 313 p. 337 p. 330 p. 413


CHARACTERISTICS


PACKING UNIT 20 4

A	ZOOM		1box/20pcs	1set/4pcs	1pc
2	FZ2027CM	chrome			
3	FZ2027AR	silver			

DISTANCER

MIDI











IT. sistema di fissaggio a brugola con chiusura laterale di sicurezza. perfetto per targhe di spessore medio. materiale: ottone cromato disponibile in tre look

DE. stecksystem mit arretierung für mittlere formate. für schilder, platten, paneele und borde mittlerer stärke. manipulationssicher. material: messing oberflächenveredelt in gold, silber und chrom.

FR. système de fixation doté de fermeture latérale de sécurité avec vis à 6 pans. parfaite solution pour panneaux d'épaisseur moyenne. matériau: laiton chromé, disponible en 3 finitions.



COMBINATIONS


 p. 313  p. 337  p. 360

 p. 330  p. 413

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT




A	MIDI		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
1	F1521CM	chrome			
2	F1521AR	silver			
3	F1521GD	gold			

DISTANCER

PESO





IT. sistema di fissaggio per lastre di grande dimensione e spessore. adatto anche per l'utilizzo in ambienti architettonici. fissaggio: sistema di fissaggio a vite, montaggio frontale. materiale: ottone cromato, vite a brugola in acciaio inox, rondelle in poliuretano.

DE. schraubsystem für grossformatige und schwere paneele, auch im architektonischen bereich. befestigung: schraubsystem, frontale montage. material: messing veredelt, inbusschraube edelstahl, PUR-beilagscheiben.

FR. entretoise pour plaques de grand format et épaisseur. adapté aussi à l'utilisation en environnement architecturaux. fixation: système à vis, montage frontal. matériau: laiton chromé, vis à 6 pans en acier inoxydable, rondelle en polyuréthane.











4

CHARACTERISTICS


BRASS | Ø 9 | 30kg /pc




A	PESO			1box/1pc
1	FPESO4053CM*		chrome	
2	FPESO4053AR*		silver	

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

DISTANCER MAXI





IT. distanziale con chiusura di sicurezza. sistema perfetto per lastre, targhe e pannelli di grande dimensione e spessore. materiale: ottone con superficie cromata.

DE. stecksystem mit arretierung für grosse formate. manipulationssicher. für grossflächige schilder, platten und paneele. material: messing oberflächenveredelt.

FR. entretoise avec fermeture de sécurité. parfaite solution pour plaques et panneaux de grand format et épaisseur. matériau: laiton chromé.






COMBINATIONS

	p. 313		p. 337
	p. 330		p. 413

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT




A	MAXI		1box/20pcs	1set/4pcs	1pc
1	FM2525CM*	chrome			
2	FM2525AR*	silver			
3	FM2525GD*	gold			

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

DISTANCER MINI





IT. sistema di fissaggio a brugola con chiusura laterale di sicurezza. perfetto per pannelli di piccolo formato. materiale: ottone cromato.

DE. stecksystem mit arretierung für kleine formate. manipulationssicher. material: veredeltes messing.

FR. système de fixation doté de fermeture latérale de sécurité avec vis à 6 pans. parfait pour panneaux de petit format. matériau: laiton chromé.

COMBINATIONS

p. 313 p. 337 p. 360
p. 330 p. 413

CHARACTERISTICS


BRASS · Ø 9 · 15kg /pc


PACKING UNIT

40 · 8

A	MINI		1box/40pcs	1set/8pcs	1pc
1	FN1506CM	chrome			
2	FN1506AR	silver			
3	FN1506GD	gold			

DISTANCER BUDGET





IT. sistema di fissaggio a brugola con chiusura laterale di sicurezza. perfetto per pannelli di piccolo formato materiale: ottone cromato.

DE. stecksystem mit arretierung für kleine formate. manipulationssicher. material: veredeltes messing.

FR. système de fixation doté de fermeture latérale de sécurité avec vis à 6 pans. parfait pour panneaux de petit format. matériau: laiton chromé.





COMBINATIONS

p. 337

CHARACTERISTICS

BRASS · Ø 9 · 15kg /pc

PACKING UNIT

40 · 4

A	BUDGET		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
4	FBUD1520CM*	chrome			
5	FBUD1520AR*	silver			
6	FBUD1520GD*	gold			

DISTANCER MIX




IT. distanziale a vite, perfetto per il fissaggio di targhe e pannelli in punti poco accessibili come nicchie e angoli interni. materiale: ottone cromato.

DE. praktische lösung, um plattenmaterial an schwer zugänglichen orten wie nischen oder innenecken zu montieren. material: messing oberflächenveredelt.

FR. entretoise vissable. parfaite pour le montage de plaques et de panneaux dans des endroits peu accessibles, tels que niches et angles internes. matériau: laiton chromé.





	A	B	C	D
MIX1313	13	13	8	5
MIX1319	13	19	8	10
MIX1925	19	25	13	14
MIX1930	19	30	12	18
MIX2530	25	30	12	18
MIX2550	25	50	12	25
MIX3030	30	30	12	15
MIX3060	30	60	12	30
MIX4040	40	40	12	25
MIX4080	40	80	12	30



CHARACTERISTICS



COMBINATIONS


p. 337


p. 330


p. 413



A	MIX1313		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
1	FMX1313M8CM	chrome			
2	FMX1313M8AR	silver			
3	FMX1313M8GD*	gold			

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT







A	MIX1319		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
4	FMX1319M8CM	chrome			
5	FMX1319M8AR	silver			
6	FMX1319M8GD	gold			

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT







A	MIX1925		1box/20pcs	1set/4pcs	1pc
7	FMX1925M12CM	chrome			
8	FMX1925M12AR	silver			

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT







A	MIX1930		1box/20pcs	1set/4pcs	1pc
9	FMX1930M12CM	chrome			
10	FMX1930M12AR	silver			

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT







A	MIX2530		1box/20pcs	1set/4pcs	1pc
11	FMX2530M12CM*	chrome			

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT







A	MIX2550		1box/10pcs	1set/2pcs	1pc
12	FMX2550M12CM	chrome			
13	FMX2550M12AR	silver			
14	FMX2550M12GD*	gold			

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT







A	MIX3030		1box/10pcs	1set/2pcs	1pc
15	FMX3030M12CM*	chrome			
16	FMX3030M12AR	silver			

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT







A	MIX3060		1box/10pcs	1set/2pcs	1pc
17	FMX3060M12GD*	gold			

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT







A	MIX4040		1box/6pcs	1pc
18	FMX4040M12CM*	chrome		
19	FMX4040M12AR*	silver		
20	FMX4040M12GD*	gold		

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT







A	MIX4080		1box/6pcs	1pc
21	FMX4080M12GD*	gold		

CHARACTERISTICS




PACKING UNIT





DISTANCER FAST







IT. sistema di fissaggio zigrinato con molletta laterale antimanomissione. chiusura di sicurezza frontale: per bloccare e sbloccare il pannello avvitare e svitare la testa di 90°.

DE. variables raster-drehsystem, frontale sicherung, schnell. verwendung auch mittig in paneelen möglich, da die sicherung mit dem kopf selbst und nicht der hülse erfolgt.

FR. système de fixation moleté, avec pince latérale anti-manipulations. fermeture de sécurité frontale: pour bloquer et débloquer le panneau, visser et dévisser la tête de l'entretoise à 90°.










COMBINATIONS



CHARACTERISTICS



PACKING UNIT





A	FAST		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
1	FFA1320CM*	chrome			
2	FFA1320AR*	silver			

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

DISTANCER

SAFE







IT. distanziale zigrinato con molletta laterale per garantire un fissaggio perfetto. soluzione per lastre, targhe e pannelli di spessore medio. montaggio semplice e veloce. materiale: acciaio inox, ottone color cromo lucido o argento satinato.

DE. variables raster-klemmsystem, manipulationsgeschützt und schnell. für schilder, platten, paneele und borde mittlerer stärke. befestigung: raster-klemmsystem mit arretierung, manipulationssicher. material: edelstahl bzw. messing versilbert oder verchromt.

FR. entretoise moletée avec pince latérale pour garantir une fixation parfaite. solution pour plaques et panneaux d'épaisseur moyenne. montage simple et rapide. matériau: acier inoxydable, laiton galvanisé de couleur chromée ou argentée.









COMBINATIONS

 p. 313  p. 337  p. 360  p. 330  p. 413

CHARACTERISTICS

BRASS STEEL 9 15kg /pc


PACKING UNIT


40 4

A	SAFE		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
1	FSF1520CM*	chrome			
2	FSF1520AR*	silver			
3	FSF1520IX*	steel			

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

DISTANCER SHOT





IT. elegante distanziale in acciaio inossidabile con rivestimento in materiale sintetico bianco. applicazione e rimozione del pannello a pressione manuale. soluzione ideale per il montaggio veloce di pannelli lisci, di grandi o piccole dimensioni, che necessitano di essere cambiati spesso.

DE. eleganter distanzhalter mit pushsystem für extrem schnelles einspannen von paneelen. das innovative system ermöglicht paneelaustausch ohne werkzeug: der clevere distanzhalter öffnet sich einfach wieder per knopfdruck. fisso shot ist ideal für anwendungen mit häufigem wechsel kleiner wie großer paneele.

FR. élégante entretoise en acier inoxydable, avec revêtement en matière synthétique blanc. montage et démontage du panneau par pression manuelle. solution idéale pour le montage rapide de panneaux lisses, de petit ou de grand format, qui doivent être échangés fréquemment.









COMBINATIONS


p. 330


p. 413

CHARACTERISTICS

STEEL · Sy · 10 · 5kg /pc

PACKING UNIT


20 · 4

A	SHOT		**1box**/20pcs	**1set**/4pcs	**1pc**
1	FST2332IX	steel, Ø23mm			

DISTANCER

FIXXO BOND





IT. sistema variabile zigrinato idoneo per l'esterno. la testa in inox è personalizzabile con stampa o adesivo. materiale: nylon color nero satinato, testa acciaio inox spazzolato.

DE. variables raster-klemmsystem mit stahl-effekt, wetterfest. das gebürstete edelstahl-inlay im kopf kann mit druck oder aufkleber personalisiert werden. material: mattschwarzes nylon, gebürsteter edelstahl.

FR. système moleté variable, approprié au montage extérieur. la tête de l'entretoise, en acier inoxydable, est personnalisable par impression ou adhésif. matériau: distanceur en nylon de couleur noir mat, tête en acier inoydable brossé.









COMBINATIONS

p. 313 p. 337
p. 330 p. 413

CHARACTERISTICS

Sy 9 5kg /pc

PACKING UNIT


20 4




A	FIXXO BOND		**1box/**20pcs	**1set/**4pcs	**1pc**
1	FB01621SZ	black			

DISTANCER

FIXXO STEEL





IT. sistema variabile zigrinato con testina inox. tutti i vantaggi del sistema fixxo. testina in acciaio inox, distanziale in nylon. economico e veloce. fissaggio: sistema zigrinato, per lastre di differenti spessori, materiale: nylon color nero satinato, acciaio inox.

DE. variables raster-klemmsystem mit stahl-effekt. durch das edelstahl-inlay im kopf effektvolle optik. inlay kann personalisiert werden (druck, gravur). wetterfest. material: mattschwarzes nylon, gebürsteter edelstahl.



FR. entretoise de fixation variable, moletée, avec tête en acier inoxydable. tous les avantages du système fixxo. tête en acier inoxydable, distanceur en nylon. économique et rapide. fixation: système moleté, pour plaques de différentes épaisseurs. matériau: nylon de couleur noir mat, acier inoxydable.









COMBINATIONS

	p. 313		p. 360
	p. 330		p. 413

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT




A	FIXXO STEEL		**1box**/40pcs	**1set**/4pcs	**1pc**
1	FIXXO1621IX	steel, Ø15mm			

DISTANCER

SAFE STEEL





IT. distanziale zigrinato con molletta laterale per garantire un fissaggio perfetto. soluzione per lastre, targhe e pannelli di spessore medio. montaggio semplice e veloce. materiale: acciaio inox.

DE. variables raster-klemmsystem mit edelstahl-kopf. alle vorteile des fixxo-systems. kopf aus edelstahl, hülse aus kunststoff. befestigung:raster-klemmsystem, für unterschiedliche plattenstärken, material: mattschwarzes nylon, edelstahl.

FR. entretoise moletée, avec pince latérale pour garantir une fixation parfaite. solution pour plaques et panneaux d'épaisseur moyenne. montage simple et rapide. matériau: acier inoxydable.









COMBINATIONS

	p. 313		p. 360
	p. 330		p. 413

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT





A	SAFE STEEL		**1box/**20pcs	**1set/**4pcs	**1pc**
1	FSF1520IX	steel, Ø15mm			

DISTANCER STEEL




IT. distanziale in acciaio inox AISI304, testa con sfaccettatura. chiusura laterale di sicurezza. fissaggio adatto a targhe di piccolo formato. brugola laterale antimanomissione.

DE. hochwertiger edelstahl, elegante facettenoptik, stecksystem mit manipulationsgeschützter arretierung für kleine formate. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

FR. entretoise en acier inoxydable AISI304, tête avec finition biseautée. fermeture latérale de sécurité. fixation appropriée pour plaques de petit format. vis à 6 pans, de montage latéral, anti-manipulations.








	A	B	C	D
STEEL10	10	12	5,5	1-4
STEEL13	13	15, 20, 30	7	2-10
STEEL15	15	15	8	2-11
STEEL20	20	20	8	2-11
STEEL25	25	25	8	2-16
STEEL50	50	50	15	5-40

CHARACTERISTICS

STEEL

COMBINATIONS

p. 313 p. 337 p. 360
p. 330 p. 413





A	STEEL 10		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
1	FS1012IX	steel, Ø10mm			

CHARACTERISTICS

Ø 7 — 10kg /pc

PACKING UNIT

40 — 4



A	STEEL 20		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
6	FS2020IX	steel, Ø20mm			

CHARACTERISTICS

Ø 9 — 15kg /pc

PACKING UNIT

40 — 4



A	STEEL 13		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
2	FS1315IX	steel, Ø13mm			
3	FS1320IX	steel, Ø13mm			
4	FS1330IX*	steel, Ø13mm			

CHARACTERISTICS

Ø 9 — 15kg /pc

PACKING UNIT

20 — 4



A	STEEL 25		1box/20pcs	1set/4pcs	1pc
7	FS2525IX	steel, Ø25mm			

CHARACTERISTICS

Ø 9 — 15kg /pc

PACKING UNIT

20 — 4



A	STEEL 15		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
5	FS1515IX	steel, Ø15mm			

CHARACTERISTICS

Ø 9 — 15kg /pc

PACKING UNIT

20 — 4



A	STEEL 50		1box/1pc
8	FS5050IX	steel, Ø50mm	

CHARACTERISTICS

Ø 16 — 30kg /pc



SOLUTION

WALL-STYLE



IT. sistema di fissaggio modulare ad astine per montare targhe a parete in colonna. la lunghezza delle astine può essere personalizzata combinando i formati disponibili da 300 o 400 mm. le targhe possono essere fissate a scelta, sia frontalmente che lateralmente. la loro altezza è interamente personalizzabile. materiale: ottone cromato lucido. distanza dalla parete: 18mm. spessore del pannello: max 10mm, per spessori maggiori utilizzare brugole più lunghe. fori da effettuare sulle targhe: Ø4mm. diametro astine: Ø6mm.

DE. style, modulares infosystem für die wand. die Ø6mm stangen je gewünschter länge verschrauben. durch kombination der von 300mm und 400mm sind ab 600mm alle längen in 100mm-schritten möglich. frontale oder seitliche paneelmontage je nach wahl des halters. jederzeit in länge und höhe erweiterbar durch die modulare bauweise. material: messing verchromt. wandabstand: 18mm. plattenstärke: max. 10mm, mehr mit längerer madenschraube. lochbohrung: Ø4mm.

FR. système de fixation modulaire sur tige, pour le montage mural de plaques en colonnes verticales. la longueur des tiges est personnalisable, grâce à la combinaison possible des longueurs de tige disponibles de 300 et 400mm. les plaques peuvent être fixées, au choix, frontalement ou latéralement. la hauteur des plaques est entièrement libre. matériau: laiton chromé. distance au mur: 18mm. épaisseur de panneau: max. 10mm. pour des panneaux plus épais, utiliser des vis à 6 pans plus longues. forage de panneau: Ø4mm. tige: Ø6mm.

CHARACTERISTICS

BRASS



A	ARTE	1box/10pcs	1set/2pcs	1pc
1	YAR2743CM chrome			

CHARACTERISTICS: 5kg /pc

PACKING UNIT: 10 | 2



A	CUPIDO	1box/10pcs	1set/2pcs	1pc
4	YWS1568CM chrome			

CHARACTERISTICS: 5kg /pc

PACKING UNIT: 10 | 2



A	MAESTRO	1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
2	YWS1525CM chrome			

CHARACTERISTICS: 5kg /pc

PACKING UNIT: 40 | 4



A	FERMO	1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
5	YWS1530CM chrome			

CHARACTERISTICS: 5kg /pc

PACKING UNIT: 40 | 4



A	LATO	1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
3	YWS1545CM chrome			

CHARACTERISTICS: 5kg /pc

PACKING UNIT: 40 | 4



A	ASTA	1box/2pcs	1pc
6	YWS3006CM chrome, 300mm		
7	YWS4006CM chrome, 400mm		
8	YWS8006CM chrome, 800mm		
9	YWS10006CM chrome, 1000mm		


PACKING UNIT: 2



DISTANCER

CLIP RAIL





IT. binario in alluminio anodizzato per il fissaggio in colonna di molteplici targhe. l'altezza delle singole targhe può essere impostata e modificata facilmente grazie ai dadi in materiale plastico da inserire nel binario. soluzione perfetta per cambi frequenti. la parete viene forata solo per montare il binario.

DE. praktische montageschiene mit nutsteinen zum einfachen einklipsen auch nach erfolgter montage. die kunststoff-nutsteine lassen sich vertikal jederzeit verschieben. die wandbohrungen müssen nur einmal gemacht und die schilder können leicht ausgetauscht werden. aus silber eloxiertem aluminium.

FR. rail en aluminium anodisé pour le montage en colonne de multiples plaques. la hauteur individuelle des plaques peut être choisie et modifiée facilement, grâce aux écrous en matière synthétique à insérer dans le rail. solution idéale lors de changements fréquents. la paroi est forée uniquement pour le montage des rails.












CHARACTERISTICS



A	CLIP RAIL		1pc
1	FCR1400	aluminium, 1400mm	


dal 1884 Ranzi seit 1884
JAEGER-LECOULTRE
Breguet
Chopard
OMEGA
RADO
CORUM
Leo Pizzo
FRANCK MULLER
GENEVE
FOPE
LOCMAN
BLANCPAIN
swatch

DISTANCER

FISSO KIT 40





ADVANTAGES

- **IT.** vassoio antigraffio
  DE. sicher verpackt
  FR. plateaux anti-griffes
- **IT.** praticita'
  DE. praktische entnahme
  FR. pratique

IT. kit di montaggio per specialisti, perfetto per tenere in ordine e avere accesso veloce a tutti gli elementi necessari per l'istallazione. cacciavite incluso. confezione a vassoio con protezione anti-graffio per i distanziali. soluzione sostenibile.

DE. praktische grosspackung für schnelle montage. wandschrauben, -dübel und schraubendreher inklusive. die praktische verpackung schützt jeden abstandhalter perfekt bei transport und lagerung.

FR. kit de montage pour spécialistes, facile à maintenir en ordre et parfait afin d'avoir accès rapidement à tous les éléments nécessaires à l'installation. tournevis inclu. confectionnement en plateaux anti-griffes pour les entretoises. solution durable.





A	FISSO STEEL KIT 40		1box/40pcs	1pc
1	FS1315KIT	fisso steel 1315		
2	FS1320KIT	fisso steel 1320		
3	FS1515KIT*	fisso steel 1515		



A	MIX ALU KIT 40		1box/40pcs	1pc
7	FMX1313ALKIT	mix alu 1313		
8	FMX1320ALKIT	mix alu 1320		



A	MIDI KIT 40		1box/40pcs	1pc
4	F1521CMKIT	midi chrome		
5	F1521ARKIT	midi silver		
6	F1521GDKIT*	midi gold		




A	RAPID KIT 40		1box/40pcs	1pc
9	FRA1520CMKIT	rapid chrome		
10	FRA1520ARKIT	rapid silver		
11	FRA1520GDKIT	rapid gold		

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

MAXIPACK MIX ALU





PACKING UNIT



ORDER EXTRA a d p.335

A	TITAN	1box	1pc
1	Ⓑ FMAMP1320TI		
2	Ⓒ FMAMP1818TI		
3	Ⓓ FMAMP2330TI		

A	BLACK	1box	1pc
4	Ⓑ FMAMP1320MSZ		
5	Ⓒ FMAMP1818MSZ		
6	Ⓓ FMAMP2330MSZ		

A	GOLD	1box	1pc
7	Ⓑ FMAMP1320MGD		
8	Ⓒ FMAMP1818MGD		
9	Ⓓ FMAMP2330MGD		

A	SILVER	1box	1pc
10	Ⓐ FMXMP1313AL		
11	Ⓑ FMXMP1320AL		
12	Ⓒ FMAMP1818AR		
13	Ⓓ FMAMP2330AR		

MAXIPACK THREE | FOUR | SIX





PACKING UNIT



ORDER EXTRA a d p.335

A	CHROME	1box/154pcs	1pc
14	ⒶFFTMP1621CM*		
15	ⒷFFFMP1621CM*		
16	ⒸFFSMP1621CM*		

A	MATT COPPER	1box/154pcs	1pc
17	ⒶFFTMP1621MCO*		
18	ⒷFFFMP1621MCO*		
19	ⒸFFSMP1621MCO*		

A	GOLD	1box/154pcs	1pc
20	ⒶFFTMP1621GD*		
21	ⒷFFFMP1621GD*		
22	ⒸFFSMP1621GD*		

A	STEEL LOOK	1box/154pcs	1pc
23	ⒶFFTMP1621IX*		
24	ⒷFFFMP1621IX*		
25	ⒸFFSMP1621IX*		

A	SILVER	1box/154pcs	1pc
26	ⒶFFTMP1621AR*		
27	ⒷFFFMP1621AR*		
28	ⒸFFSMP1621AR*		

A	VENETIAN BRASS	1box/154pcs	1pc
29	ⒶFFTMP1621VB*		
30	ⒷFFFMP1621VB*		
31	ⒸFFSMP1621VB*		

MAXIPACK RAPID



PACKING UNIT



ORDER EXTRA a d f p.335

A	RAPID		1box/154pcs	1pc
32	FRAMP1520CM	chrome		
33	FRAMP1520AR	silver		
34	FRAMP1520GD*	gold		
35	FRAMP1520MCO	matt copper		
36	FRAMP1520IX	steel look		
37	FRAMP1520VB*	venetian brass		

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

MAXIPACK MIDI



15x21mm

PACKING UNIT: 154



ORDER EXTRA: b d e

A	MIDI		1box/154pcs	1pc
1	FMP1521CM	chrome		
2	FMP1521AR	silver		

MAXIPACK MAXI



25x25mm

PACKING UNIT: 60



ORDER EXTRA: c d


A	MAXI		1box/60pcs	1pc
3	FMMP2525AR	silver		

MAXIPACK BORDER



25x25mm

PACKING UNIT: 60



ORDER EXTRA: c d f

A	BORDER		1box/60pcs	1pc
4	FBMP2525CM	chrome		
5	FBMP2525AR	silver		

MAXIPACK CORNER



25x25mm

PACKING UNIT: 60



ORDER EXTRA: c d f

A	CORNER		1box/60pcs	1pc
6	FCMP2525CM*	chrome		
7	FCMP2525AR*	silver		

MAXIPACK FIXXO



PACKING UNIT: 100 154



A	FIXXO		1box/100pcs	1pc
8	FBOMP1621SZ	silver		
9	FIXXOMP1621GG	glessgreen		


			1box/154pcs	1pc
10	FIXXOMP1621IX	steel		

MAXIPACK MIX



13x13mm 19x25mm

PACKING UNIT: 154 60



ORDER EXTRA: c d

A	MIX		1box/154pcs	1pc
11	FMXMP1313M8CM	chrome		

			1box/60pcs	1pc
12	FMXMP1925M12AR	silver		

MAXIPACK STEEL 25



25x25mm

PACKING UNIT: 80



ORDER EXTRA: g

A	STEEL 25		1box/80pcs	1pc
13	FSMP2525IX	steel		

MAXIPACK STEEL 15 & 20



15x15mm 20x20mm

PACKING UNIT: 154



b d g

A	STEEL 15 & 20		1box/154pcs	1pc
14	FSMP1515IX	steel		
15	FSMP2020IX*	silver		

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

MAXIPACK STEEL 13



16 13x15mm
17 13x20mm
18 13x30mm

PACKING UNIT 154 180



ORDER EXTRA a d g

A	STEEL 13		1box/154pcs	1pc
16	FSMP1315IX	steel		
17	FSMP1320IX	steel		


			1box/180pcs	1pc
18	FSMP1330IX	steel		

MAXIPACK PLUSMATIC



30x35mm

PACKING UNIT 60



ORDER EXTRA b d

A	PLUSMATIC		1box/60pcs	1pc
19	FPMMP3530CM	chrome		
20	FPMMP3530AR	silver		

MAXIPACK PERLA



PACKING UNIT 154



ORDER EXTRA f

A	PERLA		1box/154pcs	1pc
21	FPEMP10CM	chrome		

MAXIPACK KLIPSTER



PACKING UNIT 500

A	KLIPSTER		1box/500pcs	1pc
22	FKLMP1515	15x15mm		
23	FKLMP2020	20x20mm		
24	FKLMP2030	30x20mm		

MAXIPACK RING KOMBO



PACKING UNIT 200

A	RING KOMBO		1box/200pcs	1pc
25	FRINGMP15KB	chrome		

ORDER EXTRA

A	SCREW	1box/200pcs	1pc
a	SKKR3L35		
b	SKKR4L35		
c	SKKR4L45		

A	GRUB SCREW STEEL	1box/200pcs	1pc
e	GRANOM3L03		
f	GRANOM4L04		

A	ANCHOR	1box/100pcs	1pc
d	TASS6L30NY		




A	SPACER O-RINGS	1box/500pcs	1pc
g	ORINGIX15		


*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

GLASS SIGN

INFOGLASS







IT. pannelli forati in vetro temperato con bordi lucidati e sfaccettati. da utilizzare singolarmente o in coppia per sistemi di targhe a sandwich. anellini di protezione inclusi.

DE. objektschild aus temperiertem glas mit 45-facettengeschliffenen kanten in ansprechender optik. einzeln oder im sandwich-system verwendbar. bereits mit lochbohrungen und inklusive glasschutzringe.

FR. panneaux forés, en verre tempéré, avec bords biseautés. à utiliser individuellement ou à double, pour les systèmes de plaques en «sandwich». anneaux de protection inclus.


A	INFOGLASS	dimensions hxb	holes	1pc
1	IGA7L2M4	80x150mm	2x	
2	IGA6L2M4	135x150mm	2x	
3	IGA4L4M4	337x215mm	4x	
4	IGA3L4M4	460x300mm	4x	
5	IG100100L2M4*	100x100mm	2x	

		dimensions hxb	holes	1pc
6	IG100100L4M4*	100x100mm	4x	
7	IG100200L2M4	100x200mm	2x	
8	IG100200L4M4*	100x200mm	4x	
9	IG150150L2M4	150x150mm	2x	
10	IG150150L4M4*	150x150mm	4x	

GLASS SIGN

INFOPLATE GLASSGREEN





IT. pannelli forati in acrilico trasparente e in perfetto look vetro. disponibili in più dimensioni. angoli politi e perfettamente rifiniti.

DE. objektschild in glasgrünem acrylglas. leichter als glas und optisch kaum zu unterscheiden. in den gängisten größen und stärken mit polierten schnittkanten.

FR. panneaux forés, en verre acrylique de couleur verre. disponible en divers formats. bords biseautés de parfaite finition.







A	INFOPLATE GLASSGREEN		holes	1pc
11	IGLA7L2M4	80x150mm	2x	
12	IGLA4L4M4	337x215mm	4x	

A	INFOPLATE GLASSGREEN		holes	1pc
13	IGL700500STEEL*	30x500mm	2x	

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

GLASS SIGN

CLAMPER GLASS



IT. pannello in vetro temperato per fisso clamper.

DE. fisso clamper paneel aus temperiertem glas.

FR. panneau en verre tempéré pour fisso clamper.


A	CLAMPER GLASS PANEL	dimensions hxbxd	1pc
1	FCL150150VE	150x150x4mm	
2	FCL150300VE	150x300x4mm	
3	FCL300450VE*	300x450x4mm	
4	FCL450600VE*	450x600x4mm	

		dimensions hxbxd	1pc
5	FCL200200VE	200x200x4mm	
6	FCL200400VE*	200x400x4mm	
7	FCL250250VE*	250x250x4mm	
8	FCL170370VE*	170x370x4mm	

GLASS SIGN

INFOPLATE SQUARE





IT. Pannelli forati in acrilico estruso trasparente. articolo disponibile in più formati e spessori. altre dimensioni su richiesta. angoli politi e perfettamente rifiniti.

DE. objektschild in transparentem acrylglas. vielseitig verwendbar für beschilderung, information oder preisauszeichnung. ihre wunschausführung bieten wir auf anfrage gerne an.

FR. panneaux forés, en verre acrylique extrudé transparent. article disponible en divers formats et épaisseurs. ultérieurs formats, sur demande. bords biseautés de parfaite finition.

A	INFOPLATE SQUARE	hxbxd	holes	1pc
9	IEA7L2M2*	80x150x2mm	2x	
10	IEA7L2M4*	80x150x4mm	2x	
11	IEA6L2M4*	337x215x4mm	2x	
12	IEA6L2M8*	337x215x8mm	2x	
13	IE150150L2M4*	150x150x4mm	2x	

		dimensions hxbxd	holes	1pc
14	IE150150L2M8*	150x150x8mm	2x	
15	IE150150L4M4	150x150x4mm	4x	
16	IEA4L4M4	297x210x4mm	4x	
17	IEA3L4M2*	420x297x2mm	4x	
18	IEA3L4M4*	420x297x4mm	4x	

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

GLASS SIGN

INFOQUICK



IT. acrilico trasparente per un veloce cambio di informazioni. montare a parete infoquick ed inserire l'informazione. il plex piegato a tasca si apre facilmente. ideale dove si debbano cambiare informazioni frequentemente: menu e listini in ambito gastronomico, liste di eventi e manifestazioni in hotel, in centri per congressi e conferenze, in uffici o in ospedali, offerte del giorno in negozi o in agenzie di viaggio, corso delle azioni in banca, indicatori di direzione in uffici pubblici e assicurazioni. disponibile nei formati piú comuni e in diversi spessori. materiale: acrilico trasparente.

DE. schnellinformation in transparentem acryl.infoquick wandmontieren und information einschieben. die gebogene acryltasche lässt sich leicht öffnen und schliessen.ideal wo info häufig ausgetauscht wird: menükarten im gastronomiebetrieb, veranstaltungshinweise in hotels, konferenz- und seminarräumen, raumbelegung im büro oder krankenhaus, tagesangebote im einzelhandel oder reisebüro, aktienkurse in banken, hinweise in behörden und versicherungen. lieferbar in gängigen grössen und diversen stärken. material: acrylglas transparent.



FR. support en verre acrylique transparent, pour l'échange de visuel rapide. monter infoquick au mur et y insérer le visuel. la poche en verre acrylique plié s'ouvre facilement. idéal lors de changements de visuel fréquents tels que: cartes de menus et listes de prix dans le secteur gastronomique; listes de manifestations et évènements dans le secteur hôtelier, les centres de congrès et séminaires, les bureaux ou hôpitaux; offres du jour dans les points de vente ou agences de voyage; cours de bourse en banque; signalétique dans les instances publiques, assurances. disponibles dans les formats les plus courants, et en diverses épaisseurs. matériau: verre acrylique transparent.

A	INFOQUICK	dimensions hxbxd	holes	1pc
1	IQA4L4M4	301x297x4mm	4x	
2	IQA5L2M3	149x250x3mm	2x	
3	IQA6L2M3	105x190x3mm	2x	
4	IQA7L2M2	57x190x2mm	2x	

MADE IN EU
design by KD




IT. FISSAGGI A SOFFITTO E A BANDIERA. nelle pagine che seguono troverai una serie di soluzioni per fissare tasche e pannelli a bandiera e a soffitto. pratici e funzionali, i nostri fissaggi si distinguono per l'eleganza e la bellezza del design. per un risultato pulito, accurato e finalizzato alla completa soddisfazione del pubblico.

DE. FAHNEN- & DECKENBEFESTIGUNGEN. auf den folgenden seiten werden sie eine reihe von lösungen für die fahnen- und deckenbefestigung von schildern und infotaschen finden. praktisch und funktionell, unsere befestigungen zeichnen sich durch die eleganz und schönheit ihres designs aus. für ein sauberes und akkurates ergebnis, das auf die vollste zufriedenheit des publikums abzielt.

FR. FIXATIONS EN DRAPEAU & AU PLAFOND. dans les pages suivantes vous trouverez une série de solutions de montage de plaques et porte-affiches en drapeau et au plafond. pratiques et fonctionnelles, nos fixations se distinguent par l'élégance et la beauté de leur design. pour un résultat net, précis et visant à l'entière satisfaction du public.






							
plus 342	plusmatic 342	con 343	steel plus 344	fix 344	plusmini alu 345	top 345	loop 345
							
clamper suspension & flag 346	unico suspension & flag 348	hook 350	steel univers 350	univers 351	univers mini 351	univers matic 351	perla 352
							
lasso 352	fly lean perla 353	fly lean maestro 353	trasparent suspension 354	punto 356	steel uniplus 356	uniplus 357	uniplus style 357
							
button 358	steel unite 358	desk 359	table 359	antenna 360	aven 360		

CABLE SUPPORT PLUS





IT. tirante per cavi con sistema a brugola. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE. seilhalter, schraubsystem. universelle deckenbefestigung für stahlseil, kette oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben und mit madenschraube sichern. material: messing veredelt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

FR. serre-câble, système à vis. fixation au plafond universelle pour câbles en acier, chaînes ou fils nylon. monter le support de plafond , faire glisser le câble dans le serre-câble et le fixer avec vis sans tête. matériau: laiton galvanisé. diamètre de câble max.: Ø1,8mm.

COMBINATIONS

p. 413 p. 351 p. 367 p. 388

CHARACTERISTICS

BRASS 10kg /pc


PACKING UNIT

20 2

A	PLUS		1box/20pcs	1set/2pcs	1pc
1	FP3040CM	chrome			
2	FP3040AR	silver			

CABLE SUPPORT PLUSMATIC





IT. tirante per cavi con sistema autobloccante. fissaggio a soffitto per cavi di acciaio o di nylon. materiale: ottone color cromo lucido e argento satinato. distanza dal soffitto: 35mm. spessore cavo: max. Ø1,8mm.

DE. seilhalter, maticsystem. universelle deckenbefestigung für stahlseil oder nylonschnur. die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. wandabstand: 35mm, stahlseil max. Ø1,8mm.

FR. serre-câble avec système autobloquant. fixation de plafond, pour câbles en acier ou fils nylon. matériau: laiton galvanisé de couleur chromée ou argentée. distance au plafond: 35mm. diamètre de câble: max. Ø1,8mm.

COMBINATIONS

p. 413 p. 351 p. 367 p. 388

CHARACTERISTICS

BRASS 10kg /pc

PACKING UNIT


20 2

A	PLUSMATIC		1box/20pcs	1set/2pcs	1pc
3	FPM3530CM	chrome			
4	FPM3530AR	silver			

CABLE SUPPORT

CON







IT. fermacavo per montaggi a soffitto con sistema matic di chiusura in materiale plastico. fissare il tirante a soffitto, inserire il cavo, agganciare ed il gioco è fatto. Fissaggio: fermacavo con sistema matic; distanza dal soffitto: 28mm, spessore del cavo: max. ø1,2mm.

DE. seilhalter für deckenmontage mit matic schnell verschluss aus kunststoff. halter deckenmontieren, seil montieren, aufklipsen, fertig. befestigung: seilhalter maticsystem, abstand: 28mm, seilstärke max. ø1,2mm.


FR. serre-câble en matière synthétique pour le montage au plafond avec système blocage automatique. monter le support au plafond, inserer le câble dans le système matic et fixer le tout par encliquetage. fixation : serre-câble avec système matic, distance au plafond : 28mm, diamètre de câble max. ø1,2mm.



IT. fissare il tirante a soffitto.

DE. halter deckenmontieren.

FR. monter le support au plafond.



IT. inserire il cavo nel sistema matic.

DE. seil duch den matic-verschluss einziehen.

FR. insérer le câble dans le système matic.



IT. il fermacavo può essere rimosso in qualsiasi momento.

DE. seilhalter kann einfach jederzeit wieder entfernt werden.

FR. le serre-câble peut être démonté à tout moment.



IT. agganciare il fermacavo.

DE. seilhalter aufklipsen.

FR. encliqueter le serre-câble dans le support.

COMBINATIONS

p. 367 p. 351 p. 388

CHARACTERISTICS

Sy 10kg /pc


PACKING UNIT

20 2

A	CON	**1box/**20pcs	**1set/**2pcs	**1pc**
1	FCN2928			

CABLE SUPPORT STEEL PLUS





IT. tirante in acciaio per cavi con sistema a brugola. fissaggio a soffitto universale, in acciaio inox, per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE. edelstahl seilhalter, schraubsystem. universelle deckenbefestigung aus edelstahl für stahlseil, kette oder nylonschnur. seilstärke: max. Ø1,8mm.

FR. câbles en acier, chaînes ou fils nylon. diamètre de câble: max. Ø1,8mm.


COMBINATIONS

 p. 418  p. 367

CHARACTERISTICS




PACKING UNIT



A	STEEL PLUS		1box/10pcs	1set/2pcs	1pc
1	FPS3035IX	steel			

CABLE SUPPORT FIX





IT. tirante per cavi, sistema in tensione a brugola. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio, nylon o per catenelle. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.


DE. seilhalter, schraub-spannsystem. universelle befestigung für stahlseil, kette, oder nylonschnur. schraub-spannsystem. seilstärke: max. Ø1,8mm.

FR. serre-câble avec système de tensionnement à vis. fixation de plafond universelle pour câbles en acier, chaînes ou fils nylon. diamètre de câble: max. Ø1,8mm.

CHARACTERISTICS




PACKING UNIT




A	FIX		1box/10pcs	1set/2pcs	1pc
2	YF3045AR	silver			
3	YF3045CM	chrome			

FOLDABLE CABLE SUPPORT — PLUSMINI







IT. snodabile
DE .klappbar
FR .coudé

COMBINATIONS



p. 367

p. 413

IT. tirante snodabile per cavi, sistema autobloccante. fissaggio a soffitto universale per cavi. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo.

DE. seilhalter, matic-spannsystem, klappbar. eingeschobenes seil hält auf zug und wird durch verschrauben der hülse stufenlos gespannt.

FR. serre-câble coudé, système de serrage autobloquant. fixation universelle de plafond. le mécanisme autobloquant retient automatiquement le câble sous traction.

CHARACTERISTICS

BRASS 5kg /pc

PACKING UNIT


10 2



A	PLUSMINI		**1box/**10pcs	**1set/**2pcs	**1pc**
1	YPM2070AR	silver			

CABLE SUPPORT — TOP







IT. sistema matic
DE. matic system
FR. système "matic"

IT. tirante per cavi con sistema di tensionatura autobloccante. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE. seilhalter, matic-spannsystem. eingeschobenes seil hält auf zug. seilstärke: max. Ø1,2mm.

FR. serre-câble, avec système de tensionnement autobloquant. diamètre de câble: max. Ø1,2mm.

CHARACTERISTICS

BRASS 10kg /pc

PACKING UNIT

20 2



A	TOP		**1box/**20pcs	**1set/**2pcs	**1pc**
2	YTP1340AR	silver			


CABLE SUPPORT — LOOP



COMBINATIONS



p. 367 p. 388



IT. tirante per cavi con sistema a brugola. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE. seilhalter, schraubsystem. universelle deckenbefestigung für stahlseil, kette oder nylonschnur. seilstärke: max. Ø1,8mm.


FR. serre-câble, avec système à vis. fixation de plafond universelle pour câbles en acier, chaînes ou fils nylon. diamètre de câble: max. Ø1,8mm.

CHARACTERISTICS

BRASS 10kg /pc

PACKING UNIT

20 2




A	LOOP		**1box/**20pcs	**1set/**2pcs	**1pc**
3	YLOOPAR	silver			

DISTANCER

CLAMPER SUSPENSION & FLAG






IT. elegante sistema di fissaggio in alluminio anodizzato color argento. una soluzione perfetta per fissare direttamente a soffitto e a bandiera targhe e pannelli di spessore massimo 6mm. prima di procedere con il montaggio è necessario praticare sul pannello due fori di spessore Ø 5mm. acquistando separatamente l'apposito kit, clamper suspension può essere utilizzato anche per realizzare sistemi su cavi a soffitto. per donare un unico stile ad interi progetti di segnaletica, clamper flag può essere abbinato al sistema di fissaggio a parete clamper.

DE. elegantes befestigungsystem aus silber eloxiertem aluminium. die perfekte lösung für die direkte fahnen- und deckenbefestigung von schildern und paneelen mit max. 6mm stärke. vor der montage werden 2 bohrungen von Ø5mm am schild durchgeführt. das dafür vorgesehene und separat erhältliche kit, clamper suspension, kann für deckenabgehängte kabelsysteme verwendet werden. für fahnenbeschilderung ergänzt clamper flag auf einzigartiger weise ihre beschilderungsprojekte mit dem stilvollen wandmontierten befestigungssystem clamper.


FR. élégant système de fixation en aluminium anodisé de couleur argentée. une solution parfaite pour le montage direct, au plafond ou en drapeau, de plaques et panneaux d'épaisseur de max. 6mm. avant le montage, il faut effectuer 2 forages de Ø5mm sur la plaque. avec le kit en option, clamper suspension, il est aussi possible de réaliser des systèmes suspendus sur câble. clamper flag complète de manière homogène vos projets de signalétique avec le système de fixation murale clamper.

KIT SUSPENSION

2x con (p. 343)
2x funox ø1mm, length1150mm



CHARACTERISTICS



A	CLAMPER SUSPENSION & FLAG	lenght	1pc
1	FCLFG60	60mm	
2	FCLFG100	100mm	
3	FCLFG200	200mm	
4	FCLFG300	300mm	
5	FCLFG600	600mm	
6	FCLFG900	900mm	
7	FCLS1150	kit suspension	

MADE IN CHINA
quality control KD

FLAG



FLAG



SUSPENSION



IT. acquista l'apposito kit per realizzare con clamper sistemi su cavi a soffitto.


DE. mit dem separat erhältlichen kit können deckenabgehängte kabelsysteme mit clamper realisiert werden.

FR. kit disponible en option, pour la réalisation de systèmes suspendus sur câble avec clamper.

DISTANCER WITHOUT HOLES

UNICO SUSPENSION & FLAG







CHOICE OF COLOR

RAL 5005 | RAL 6024 | RAL 3020 | RAL 1023 | GRAY

IT. sistema di fissaggio universale e in materiale plastico disponibile nei colori principali della segnaletica. perfetto per l'applicazione a parete, a bandiera e a soffitto, unico è utilizzabile per il montaggio di pannelli in tutti i materiali.


DE. mit dem befestigungssystem unico können sie paneele zu decken-, fahnen-, top- oder türschildern machen. in die kunststoff-befestigung spannen sie paneele und schilder unterschiedlicher materialien ein. neben silber matt, gibt es fisso unico auch in der passenden farben für sicherheitsbeschilderung.


FR. système de fixation universel, en matière synthétique, disponible dans les couleurs principales de la signalétique. parfait pour le montage mural, en drapeau et au plafond, unico est utilisable avec des panneaux de tout type.



MADE IN EU
design by KD

INFO





IT. 4 possibilità di utilizzo: a soffitto, a bandiera, a parete, su supporti orizzontali.

DE. 4 einsatzmöglichkeiten: decken-, fahnen-, top- oder türschild.


FR. 4 possibilités d'application: au mur, au plafond, en drapeau ou en plaque de porte.



a lateral cover cap
b central suuport
c fortification pad
d panel







4



CHARACTERISTICS



PACKING UNIT




A	UNICO		1box/20pcs	1set/2pcs	1pc
1	FUC6025AR	gray			
2	FUC6025BL	signal blue			
3	FUC6025RE	traffic red			
4	FUC6025YE	traffic yellow			
5	FUC6025GR	traffic green			

ANCHOR SUPPORT

HOOK





IT. gancio per pannelli con sistema autobloccante. gancio multiuso per cavo di acciaio o di nylon. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE. anker für paneel und seil, matic-system. vielseitiger anker für stahlseil oder nylonschnur. die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. material: chrom veredeltes messing. seilstärke: max. Ø1,2mm.

FR. crochet pour panneaux suspendus sur câble, avec système autobloquant. crochet polyvalent pour câbles en acier ou fils nylon. le mécanisme autobloquant retient automatiquement le câble. matériau: laiton chromé. diamètre de câble: max. Ø1,2mm.

COMBINATIONS
p. 367 p. 116

CHARACTERISTICS: BRASS, 10kg /pc


PACKING UNIT: 20, 2

A	HOOK		**1box**/20pcs	**1set**/2pcs	**1pc**
1	FHM1040CM	chrome			

PANEL SUPPORT

STEEL UNIVERS







IT. morsetto in acciaio per pannelli su cavi con sistema a brugola. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. materiale: acciaio AISI303, testina con sfaccettature. spessore del pannello: max. 8mm o 11mm senza anellini. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE. edelstahl paneelhalter für stahlseil, kette oder nylonschnur. be-festigung von paneel und seil mit madenschrauben. inklusive glasschutzringe. material: edelstahl AISI303, facettenschliff. plattenstärke: max. 8mm bzw. 11mm ohne ringe. seilstärke: max. Ø1,8mm.

FR. pince en acier pour panneaux suspendus sur câble, avec système à vis. la fixation du panneau et du câble a lieu par vissage de vis à 6 pans. anneaux de protection inclus. matériau: acier AISI303, tête à finition biseautée. épaisseur de panneau: max. 8mm, ou 11mm, sans les anneaux. diamètre de câble: max. Ø1,8mm.

COMBINATIONS
p. 367

CHARACTERISTICS: STEEL, 5, 10, 10kg /pc


PACKING UNIT: 10, 2

A	STEEL UNIVERS		**1box**/10pcs	**1set**/2pcs	**1pc**
2	FUS2047IX	steel			

PANEL SUPPORT

UNIVERS





COMBINATIONS
p. 367

IT. morsetto variabile in acciaio per pannelli su cavi di acciaio, nylon o catenelle. il fissaggio. sistema a brugola. materiale: ottone cromato. spessore cavo: max. Ø1,8mm.

DE. paneelhalter für seil. halter für stahlseil, kette oder nylonschnur. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. material: veredeltes messing. seilstärke: max. Ø1,8mm.

FR. pince variable en acier, pour panneaux suspendus sur câbles en acier, fils nylon ou chaînes. système de fixation à vis. matériau: laiton chromé. diamètre de câble: max. Ø1,8mm.

CHARACTERISTICS
BRASS · Ø 5 · 5kg /pc


PACKING UNIT
20 · 2

A	UNIVERS	1box/10pcs	1set/2pcs	1pc
1	FU1549CM* steel			
2	FU1549AR* silver			

PANEL SUPPORT

UNIVERS MINI





COMBINATIONS
p. 367 p. 358

IT. connettore bifacciale per pannelli con sistema a brugola. per la connessione laterale di due pannelli su cavi d'acciaio. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE. paneelverbinder für seil, doppelseitig, variabel, schraubsystem. für die verbindung und befestigung von doppel-paneelen am stahlseil. seilstärke: max. Ø1,2mm.

FR. connecteur de panneaux biface, avec système de fixation à vis. pour la connexion latérale de 2 panneaux suspendus sur câbles en acier. diamètre de câble: Ø1,2mm.

CHARACTERISTICS
BRASS · 5kg /pc


PACKING UNIT
20 · 4

A	UNIVERS MINI	1box/20pcs	1set/4pcs	1pc
3	FUB1518AR silver			

PANEL CONNECTOR

UNIVERS MATIC





COMBINATIONS
p. 367 p. 358

IT. connettore bifacciale per la connessione laterale di 2 pannelli su cavi di acciaio tramite brugola. sistema autobloccante. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE. paneelverbinder für seil, doppelseitig, variabel, maticsystem. paneelbefestigung mit madenschrauben, seil mit maticsystem. material: messing veredelt. seil: max. Ø1,2mm.

FR. connecteur double face, pour 2 panneaux suspendus latéralement, sur câbles en acier, avec vis à 6 pans. système autobloquant. matériau: laiton chromé. diamètre de câble: max. Ø1,2mm.

CHARACTERISTICS
BRASS · Ø 4 · 5kg /pc

PACKING UNIT
20 · 4


A	UNIVERS MATIC	1box/20pcs	1set/4pcs	1pc
4	FMB1520CM* chrome			
5	FMB1520AR* silver			

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

LOOP CLAMP

PERLA







IT. fermacavo. far passare il cavo di acciaio o di nylon all'interno del fermacavo e bloccarlo con la brugola. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE. schlaufenklemme für seil. stahlseil oder nylonschnur zur schlaufe durchschieben und mit madenschraube sichern. material: messing verchromt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

FR. serre-câble. faire passer le câble en acier ou le fil nylon à l'intérieur du serre-câble et le fixer avec la vis sans tête. matériau: laiton chromé. diamètre de câble: max. Ø1,8mm.

COMBINATIONS p. 367

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT






A	PERLA		**1box/**40pcs	**1set/**4pcs	**1pc**
1	FPE10CM	chrome			

LOOP CLAMP

LASSO







IT. fermacavo. far passare il cavo di acciaio o di nylon all'interno del fermacavo e bloccarlo con la brugola. materiale: ottone cormato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE. schlaufenklemme für seil. stahlseil oder nylonschnur zur schlaufe durchschieben und mit zwei madenschrauben sichern. material: messing veredelt. seilstärke: max. Ø1,8mm.


FR. serre-câble. faire passer le câble en acier ou le fil nylon à l'intérieur du serre-câble et le fixer avec deux vis sans tête. matériau: galvanisé de couleur argentée. diamètre de câble: max. Ø1,8mm.

COMBINATIONS p. 367

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT






A	LASSO		**1box/**40pcs	**1set/**4pcs	**1pc**
2	FLA1025AR	silver			

CABLE SUPPORT

FLY LEAN PERLA



IT. per la sospensione a soffitto: un supporto su cavi per il soffitto, un morsetto per cavo e 2m di cavo in acciao con terminale in pressofusione. materiale: alluminio anodizzato color argento.

DE. für die deckenabhängung: eine seilhalterung für die decke, eine seilklemme und 2m edelstahlseil mit druckgussnippel. material: silber matt eloxiertes aluminium.

FR. pour la suspension au plafond: une support de câble au plafond, un serre-câble et 2m de câble en acier avec embout rond, de moulage sous pression. matériau: aluminium anodisé de couleur argentée.

ADVANTAGES

- **IT.** soluzione completa. **DE.** komplettlösung. **FR.** complete solution.
- **IT.** alluminio a lunga durata. **DE.** langlebiges alu. **FR.** long lasting aluminium.
- **IT.** acquisto economico. **DE.** günstige anschaffung. **FR.** economc bargain.
- **IT.** semplice montaggio. **DE.** einfache montage. **FR.** simply mounted.


CHARACTERISTICS

AL · 5kg /pc

A	FLY LEAN PERLA		1pc
1	YLP10AL	aluminium	

CABLE SUPPORT

FLY LEAN MAESTRO



DE. per la sospensione a soffitto: un supporto su cavi per il soffitto, un supporto per pannello e 2m di cavo in acciao con terminale in pressofusione. materiale: alluminio anodizzato color argento.

DE. für die deckenabhängung: eine seilhalterung für die decke, ein paneelhalter und 2m edelstahlseil mit druckgussnippel. material: silber matt eloxiertes aluminium.

FR. pour la suspension au plafond: un support de câble au plafond, un support de fixation pour panneau et 2m de câble en acier avec embout rond, de moulage sous pression. matériau: aluminium anodisé de couleur argentée.

ADVANTAGES

- **IT.** soluzione completa. **DE.** komplettlösung. **FR.** solution complète.
- **IT.** alluminio a lunga durata. **DE.** langlebiges alu. **FR.** aluminium de longue durée de vie.
- **IT.** acquisto economico. **DE.** günstige anschaffung. **FR.** économique.
- **IT.** semplice montaggio. **DE.** einfache montage. **FR.** de montage facile.

CHARACTERISTICS

AL · 5kg /pc

A	FLY LEAN MAESTRO		1pc
2	YLM1131AL	aluminium	

CLAMPING PROFILE

TRASPARENT SUSPENSION



IT. cavo di nylon trasparente con pratiche clip in alluminio. lunghezza regolabile secondo necessità. pinza da ordinare separatamente.


DE. transparentes nylonseil zum selbst ablängen mit praktischen aluminium-clips, die zange bestellen sie nach bedarf extra.

FR. câble en nylon transparent avec clip pratiques en aluminium. longueur réglable, selon les exigences. pince à commander séparement.
















CHARACTERISTICS

9kg

A	TRASPARENT SUSPENSION		1box/50pcs	1pc
1	MMFCV10	aluminium clips 1mm		
2	MMFCV15	aluminium clips 1,5mm		
3	MMFCV20	aluminium clips 2mm		

A	SYNTHETIC CABLE		1roll
4	MMFI25	synthetic cable, 25m	

A	FUNOX STAINLESS STEEL		1roll
5	FUNOXB5	Ø1,5mm, 5m	
6	FUNOXB25	Ø1,5mm, 25m	
7	FUNOXB500	Ø1,5mm, 500m	


A	FUNOX STAINLESS STEEL		1roll
8	FUNOXS5	Ø1,2mm, 5m	
9	FUNOXS25	Ø1,2mm, 25m	
10	FUNOXS500	Ø1,2mm, 500m	

A	FIXING TOOL		1pc
11	MMPNZ*		

*ordinare a parte | extra bestellen | à commander séparément.

MADE IN EU
design by KD






4

PANEL SUPPORT PUNTO





IT. supporto per pannelli e ripiani a parete/soffitto o da banco. perfetto per fissare targhe e pannelli ma anche ripiani e piccoli scaffali. materiale: ottone con cromatura.

DE. paneel- und ablagenhalter für wand/decke/boden. befestigen sie mit fisso punto schilder und paneele, aber auch ablagen. material: veredeltes messing.

FR.support de fixation murale, de plafond ou comptoir, pour panneaux et étagères. parfait pour le montage de plaques et panneaux, mais aussi pour petites étagères. matériau: laiton galvanisé.

COMBINATIONS p. 358


CHARACTERISTICS: BRASS, max. 5 kg

PACKING UNIT: 10

A	PUNTO		1box/10pcs	1pc
1	FPT4020CM	chrome		
2	FPT4020AR	silver		

PANEL SUPPORT STEEL UNIPLUS





IT. morsetto a bandiera con sistema a brugola per parete o soffitto. per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. materiale: ottone con cromatura.

DE. paneelhalter für wand/decke. für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnenschildern. befestigung des paneels mit madenschrauben. material: veredeltes messing.

FR. support de panneaux fixés au mur ou au plafond. système à vis sans tête. pour le montage direct de panneaux en drapeau ou au plafond. matériau: laiton galvanisé.

COMBINATIONS p. 358

CHARACTERISTICS: STEEL, ∅ 5, ∅ 10, max. 3 kg

PACKING UNIT: 10, 2


A	STEEL UNIPLUS		1box/10pcs	1set/2pcs	1pc
3	FUPS3052IX	steel			



PANEL SUPPORT

UNIPLUS





IT. morsetto a bandiera con sistema a brugola per parete o soffitto. per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. materiale: ottone con cromatura.

DE. paneelhalter für wand/decke. für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnenschildern. befestigung des paneels mit madenschrauben. material: veredeltes messing.

FR. support de panneaux fixés au mur ou au plafond. système à vis sans tête. pour le montage direct de panneaux en drapeau ou au plafond. matériau: laiton galvanisé.

COMBINATIONS
p. 358

CHARACTERISTICS
BRASS ⌀ 4 max. 5 kg

PACKING UNIT
20




A	UNIPLUS		1box/20pcs	1set/2pcs	1pc
1	FUP3060CM	chrome			
2	FUP3060AR	silver			

PANEL SUPPORT

UNIPLUS STYLE





IT. morsetto variabile a bandiera con sistema a brugola. per parete o soffitto. adatto a targhe di diverso spessore. materiale: ottone cromato.

DE. variabler paneelhalter mit madenschraube für wand/decke. flexibel für diverse plattenstärken. material: veredeltes messing.

FR. support de panneaux variable, pour le montage au mur ou au plafond. système à vis sans tête. support flexible pour différentes épaisseurs de panneaux. matériau: laiton galvanisé.

COMBINATIONS
p. 358

CHARACTERISTICS
BRASS ⌀ 4 max. 5 kg

PACKING UNIT
20




A	UNIPLUS STYLE		1box/20pcs	1set/2pcs	1pc
3	FSUP1535CM	chrome			
4	FSUP1535AR	silver			



PANEL CONNECTOR — BUTTON







IT. connettore variabile per pannelli a sandwich. per tenere uniti pannelli a sandwich appesi a soffitto o a bandiera. materiale: ottone con cromatura, foro del pannello: Ø4mm.

DE. variabler sandwich paneelverbinder. button der verschluss aus veredeltem messing hält ihre paneele zusammen. material: veredeltes messing. lochbohrung: Ø4mm.

FR. connecteur variable pour panneaux de type sandwich. pour l'union de panneaux en sandwich suspendus au plafond, ou montés en drapeau. matériau: laiton galvanisé. forage de panneau: Ø4mm.


COMBINATIONS

p. 357 p. 351
p. 359 p. 351

CHARACTERISTICS




PACKING UNIT



A	BUTTON	1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
1	FBT1304CM chrome			
2	FBT1304AR silver			
3	FBT1304GD gold			

PANEL CONNECTOR — STEEL UNITE





IT. connettore variabile in acciaio per pannelli con sistema a brugola. morsetto in acciaio inox per la connessione verticale di pannelli. materiale: acciaio inox AISI303.

DE. halter aus edelstahl für die verbindung von paneelen untereinander. befestigung mit madenschrauben. variabel für diverse stärken. material: edelstahl AISI303.

FR. connecteur de panneaux variable, en acier, avec système vis. pince en acier inoxydable pour la connexion verticale de 2 panneaux. matériau: acier inoxydable AISI303.

COMBINATIONS

p. 367

CHARACTERISTICS




PACKING UNIT



A	STEEL UNITE	1box/20pcs	1set/2pcs	1pc
4	FUT0745IX* steel			

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

PANEL SUPPORT DESK



COMBINATIONS p. 358

IT. supporto da banco con sistema a brugola. ideale per l'informazione da tavolo e da banco. materiale: ottone cromato o alluminio anodizzato. foro del pannello: Ø4mm.

DE. thekeninfo, variables steck-schraubsystem. ihre lösung für counterpräsentation. material: messing veredelt oder eloxiertes aluminium. lochbohrung: Ø4mm.

FR. support de plaque de comptoir, avec système à vis. idéal pour les informations présentées sur table ou comptoir. matériau: laiton chromé ou aluminium anodisé. forage de panneau: Ø4mm.

CHARACTERISTICS: BRASS, Ø4


PACKING UNIT: 10 | 2



A	DESK	1box/10pcs	1set/2pcs	1pc
1	FDK0975AL silver			

PANEL SUPPORT TABLE





IT. supporto di design con sistema a brugola per espositori da tavolo e da banco. materiale: ottone con cromatura., senza forare i pannelli.

DE. elegante designbasis für tisch- und thekenaufsteller. system mit madenschraube. material: messing veredelt.

FR. support design, avec système à vis, pour présentoirs de comptoir. matériau: laiton galvanisé. sans forage de panneau.

COMBINATIONS p. 358

CHARACTERISTICS: BRASS

PACKING UNIT: 20 | 2



A	TABLE	1box/20pcs	1set/2pcs	1pc
2	FT1548CM chrome			
3	FT1548AR silver			



POST CARD SUPPORT

ANTENNA




IT. antenna con morsetto a coccodrillo. regolabili in altezza grazie ai bracci telescopici, disponibili in 2 formati, tutti dotati di un robusto morsetto a coccodrillo. in combinazione con le basi per antenne per l'esposizione di prezzi o informazioni, in vetrina, come segnaposto o porta-messaggi. ideali anche per la presentazione di oggetti piccoli e leggeri. materiali: ottone cromato, morsetto nichelato.

DE. antenna clip. stufenlos höhenverstellbare teleskop-antenne in zwei größen mit extra starker krokodilklemme. zusammen mit antenna basis für die preisauszeichnung, zur schaufenstergestaltung, als tischaufsteller oder infohalter. auch für die präsentation kleiner, leichter objekte geeignet. material: messing verchromt, clip vernickelt.

FR. antenne avec pince croco. réglable en hauteur grâce aux tiges télescopiques, disponibles en 2 formats, tous dotés d'une robuste pince à crocodile. en combinaison avec les bases, pour l'exposition de prix ou d'informations; en vitrine; comme cartes de place ou porte-messages. idéal aussi pour la présentation de petits objets légers. matériau: laiton chromé, pince nickelée.

INFO



A	ANTENNA		1box/5pcs	1pc
1	FA165830*	165-830+50mm		
2	FA2351200*	235-1200+50mm		
3	FARC180*	arco		
4	FAB2025*	base 20x25mm		
5	FAB5010*	base 50x10mm		

PANEL SUPPORT

AVEN





IT. ventose trasparenti ø40mm con pinza, filetto interno M4 o vite da M4 e dado esagonal.

DE. transparente saugnäpfe ø40mm mit crocoklemme, mit M4 gewinde oder M4 gewindestift und mutter.

FR. ventouse transparente Ø40mm avec pince croco. filet interne M4 ou vis M4 avec écrou hexagonal.

A	AVEN	1box/10pcs	1pc
6	AVENCR		
7	AVENFI		
8	AVEN4010		

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

MADE IN EU
design by KD

1 3 4



1 5



2 4



2 4



4

IT. ACCESSORI. per applicazioni accurate e precise al millimetro! le pagine che seguono propongono una selezione di accessori di qualità, pratici da utilizzare e adatti in innumerevoli occasioni. dal nastro biadesivo al velcro, dalle chiavi per brugola ai cavi in acciaio per il montaggio di pannelli sospesi. scegli la soluzione che fa per te!

DE. ZUBEHÖR. für auf den millimeter genaue anwendungen! die folgenden seiten bieten ihnen eine auswahl an qualitätszubehör, praktisch anzuwenden und in unzähligen fällen geeignet. vom doppelkleber zum klettband, vom madenschraubenschlüssel zum stahlseil für die paneel abhängung. wählen sie die für sie geeigneteste lösung aus!

FR. ACCESSOIRES. pour des applications précises au millimètre! les pages suivantes vous proposent une sélection d'accessoires de qualité, d'utilisation pratique, adaptés à d'innombrables occasions. du ruban bi-adhésif au velcro, des clés pour vis sans tête aux câbles en acier pour la suspension de panneaux. à vous de choisir la solution qui vous convient!





connector 364	ix bond 365	funox 366	funox coated 366	hex key 367	glass-saver rings 367	accessories 367

velcro 368	hesive tape 368	hesive tape 368	hesive tape 369	wall tape 369	diverse 369

MADE IN TAIWAN
quality control KD

PANEL SUPPORT

CONNECTOR



IT. sistema modulare ad incastro per comporre e realizzare vetrine. pannelli di spessore 5mm e fissaggi angolari in policarbonato color vetro.


DE. schlagfeste eckverbinder aus glasgrünem polycarbonat für cuben nach dem baukasten-system. gestalten sie ihre vitrine mit connector eckhaltern und 5mm-paneelen.

FR. système modulaire à encastrement, pour la composition et la réalisation de vitrines. panneaux de 5mm d'épaisseur et connecteurs d'angles en polycarbonate de couleur verre.





INFO


















8 shelf 330x330x5mm


9 shelf with 2 holes

A	CONNECTOR		1pc
1	FCONA	connector A	
2	FCONB	connector B	
3	FCONC	connector C	
4	FCOND	connector D	
5	FCONE	connector E	
6	FCONF	connector F	
7	FCONG	connector G	
8	FCON330PL	shelf, transparent acrylic, 330x330x5mm	
9	FCON2F330PL	shelf, transparent acrylic, 330x330x5mm with 2 holes	

PANEL SUPPORT

IX BOND






IT. connettore per pannelli da 3 a 10mm di spessore. distanza tra i pannelli dopo l'applicazione: 6mm. vite di chiusura facilmente raggiungibile dal lato esterno e dal lato interno. cacciavite da ordinare separatamente.

DE. ixbond verbindet paneel von 3-10mm stufenlos sicher und verwindungsstabil. die sichtfuge bleibt dabei immer dezent mit 6mm. die schraube kann beidseitig (innen wie aussen) eingesetzt werden. inbus-schlüssel bitte extra bestellen.

FR. connecteur de panneaux de 3 à 10mm d'épaisseur. distance entre les panneaux après le montage: 6mm. vis de fermeture facilement atteignable des 2 côtés (intérieur et extérieur). clé allen à commander séparément.
















INFO



A	IX BOND		1pc
1	IX2B60AR	60° connector	
2	IX2B90AR	90° connector	
3	IX2B120AR	135° connector	
4	IX2B180AR	180° connector	
5	SOKEY4	t-handle hex key	

STAINLESS STEEL CABLE

FUNOX






1-3 4-6 7

IT. cavo d'acciaio stainless steel AISI316, ø1,5mm e ø1,2mm,. rotoli da 5m, 25m e 500m.

DE. stahlseil aus stainless steel AISI316, ø1,5mm und ø1,2mm. rollen zu 5m, 25m oder 500m.

FR. câble en acier de stainless steel AISI316, Ø1,5mm et Ø1,2mm. rouleaux de 5m, 25m ou 500m.



	weight	kgf
Ø1,5mm	9 g/m	169,5
Ø1,2mm	6,1 g/m	55,2
Ø1mm		38,3

A	FUNOX STAINLESS STEEL		1roll
1	FUNOXB5	Ø1,5mm, 5m	
2	FUNOXB25	Ø1,5mm, 25m	
3	FUNOXB500	Ø1,5mm, 500m	

A	FUNOX STAINLESS STEEL		1roll
4	FUNOXS5	Ø1,2mm, 5m	
5	FUNOXS25	Ø1,2mm, 25m	
6	FUNOXS500	Ø1,2mm, 500m	

A	FUNOX STAINLESS STEEL		1roll
7	FUNOX2*	Ø1mm, 2m	

COATED STEEL CABLE

FUNXO COATED






IT. cavo d'acciaio stainless steel AISI304 rivestito di nylon PA6, Ø1,5mm. rotoli da 5m e 25m.

DE. stahlseil aus stainless steel AISI304 mit nylon PA6 beschichtet, Ø1,5mm. rollen zu 5m oder 25m.

FR. câble en acier de stainless steel AISI304 tous deux revêtus de nylon PA6 de Ø1,5mm. rouleaux de 5m ou 25m.



weight	kgf
7,5 g/m	126

A	FUNXO COATED		1roll
8	FUNOXR5	Ø1,5mm, 5m	
9	FUNOXR25	Ø1,5mm, 25m	

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

ACCESSORI

HEX KEY





IT. chiavi con impugnatura blu ACHI15 per brugole da 1,5mm e con impugnatura gialla ACHI20 per brugole da 2mm.

DE.inbusschlüssel mit blauem griff ACHI15 für imbusschrauben 1,5mm, mit gelbem griff ACHI20 für inbusschrauben 2mm.


FR. clé allen avec manche bleu ACHI15 pour vis sans tête de 1,5mm. clé allen avec manche jaune ACHI20 pour vis sans tête de 2mm.

A	HEX KEY		1pc
1	ACHI15	1,5mm	
2	ACHI20	2mm	

PANEL SUPPORT

GLASS-SAVER RINGS





IT. anellini proteggi-vetro confezionati in buste, con diametro interno Ø8mm o Ø4mm.

DE. glasschutzringe. im nylonbeutel mit innendurchmesser Ø8mm oder Ø4mm.

FR. anneaux protège-verre, avec diamètre interne Ø8mm, conditionnés en sacs de nylon.

CHARACTERISTICS
Ø 10

A	GLASS-SAVER RINGS		1box/500pcs	1box/100pcs	1pc
3	ARIP15/8	ø8mm			
4	ARIP15/4	ø4mm			

PANEL SUPPORT

ACCESSORI





A	SCREW		1box/200pcs	1pc
5	SKKR3L35	3x35mm		
6	SKKR4L35	4x35mm		
7	SKKR4L45	4x45mm		

A	GRUB SCREW STEEL		1box/200pcs	1pc
9	GRANOM3L03	M3x3mm		
10	GRANOM4L06	M4x6mm		




A	ANCHOR		1box/100pcs	1pc
8	TASS6L30NY	Ø6mm		



A	SPACER O-RINGS		1box/500pcs	1pc
11	ORINGIX15	Ø15mm		

ADHESIVE TAPE — VELCRO



IT. biadesivo a peduncoli plastici removibili, forte tenuta.

DE. selbstklebendes in sich schließendes pilzkopfband, vielfach wieder lösbar, stark haftend.

FR. ruban bi adhésif à boutons synthétiques, amovible, à forte adhérence.

A	VELCRO		1set/8pcs	1pc
1	AVE2525	25x25mm		

ADHESIVE TAPE — TAPE



IT. biadesivo in rotoli. larghezza: 20mm. rotolo: 33m.

DE. doppelklebeband auf rolle. breite: 20mm. rolle: 33m.

FR. rouleau de ruban bi-adhésif. largeur: 20mm. longueur: 33m.

A	ADHESIVE TAPE		1roll/33m	1m
2	BIAD1033	10mmx33mx0,5mm		
3	BIAD2033	20mmx33mx1mm		

ADHESIVE TAPE — TAPE



IT. biadesivo in rotoli. larghezza: 43mm. rotolo: 66m.

DE. doppelklebeband auf rolle. breite: 43mm. rolle: 66m.

FR. rouleau de ruban bi-adhésif. largeur: 43mm. longueur: 66m.

A	ADHESIVE TAPE		1roll/66m	1m
4	FBAD4366	43mmx66mx1mm		

ADHESIVE TAPE TAPE



IT. biadesivo in rotoli. larghezza: 15mm. rotolo: 9m.

DE. doppelklebeband auf rolle. breite: 15mm. rolle: 9m.

FR. rouleau de ruban bi-adhésif. largeur: 15mm. longueur: 9m.

A	ADHESIVE TAPE		1roll/9m	1m
1	ATP1509	15mmx9m		

ADHESIVE TAPE TAPE



IT. biadesivo in rotoli. larghezza: 25mm. rotolo: 50m.

DE. doppelklebeband auf rolle. breite: 25mm. rolle: 50m.

FR. rouleau de ruban bi-adhésif. largeur: 25mm. longueur: 50m.

A	ADHESIVE TAPE		1roll/50m	1m
2	MLO40TAPE	25mmx50m		

ADHESIVE DIVERSE



A	BIADTRA4444	1box/10set	1set/4pcs
3	45x45x60mm		



A	PQBAD9100	1box/10set	1set/2pcs
4	9x100x0,5mm		



A	FR03M25	1box/10set	1set/10pcs
5	ø25mmx0,5mm		



A	BIADTRA1505	1box/10set	1set/10pcs
6	ø15mmx0,5mm		

A	FPXBAD100100	1set/10pcs	1pc
7	100x100x1mm		



A	FPXBAD150200	1set/10pcs	1pc
7	150x200x1mm		

IT. SISTEMI SU CAVI E ASTINE. ad ogni esigenza la sua soluzione a parete! nelle pagine che seguono troverai supporti funzionali ed eleganti per esporre fogli singoli, cataloghi e materiale pubblicitario. per personalizzare i tuoi ambienti e attirare l'attenzione del pubblico in modo distinto e ordinato.

DE. STAB- & SEILSPANNSYSTEME. wandmontage, für jede anforderung eine lösung! in den folgenden seiten finden sie funktionale und elegante schilderträger für das ausbringen von einzelseiten, katalogen und werbeunterlagen. personalisieren sie sie ihre räume um ihr publikum auf besondere und geordnete art anzusprechen.

FR. SYSTÈMES DE SUSPENSION SUR CÂBLES ET TIGES. à toute exigence, une solution murale! dans les pages suivantes, vous trouverez des supports de présentation fonctionnels et élégants, pour affiches, catalogues et tout matériel publicitaire. personnalisez votre environnement tout en attirant l'attention du public de façon distincte et ordonnée.




KLIMAHAUS
PLUS
KLIMAHAUS


CRICK



IT. innovativo sistema a parete su cavi, ideale per arricchire pareti e vetrine! una volta fissati i tiranti, inserire il cavo d'acciaio e raggiungere la tensione desiderata aiutandosi con il sistema a brugola. inserire poi le tasche porta informazioni.

DE. innovatives seilspannsystem für die wand, ideal für wände und schaufenster! die seilhalter werden wandmontiert, dann ein stahlseil durchgezogen, mit einem innensechskant festgespannt und infotaschen verschiedenster größen eingesetzt.

FR. innovant système de suspension murale sur câble, idéal pour mettre en valeur vos parois et vitrines! une fois les supports muraux fixés, insérez le câble en acier et réglez la tension du câble grâce au système d'enroulement à clé hexagonale. insérez ensuite les poches porte-visuels.



378	379	379	379


MINI ALU



IT. sistema di fissaggio su cavi con applicazione dei tiranti a soffitto o a parete. look essenziale e ricercato, da abbinare con tasche porta poster e porta brochure.

DE. das seilspannsystem mit seilhalter eignet sich für die decken- oder wandmontage. das system im sachlichen und ausgewählten look kann mit infotaschen für plakate und broschüren ausgestattet werden.

FR. système de serre-câble coudé, permettant une fixation au mur ou au plafond. d'aspect épuré et raffiné. à assortir avec des poches porte-affiches et des porte-brochures.



382	382	382
383	383	

DESIGN




IT. soluzione high design per l'esposizione di poster, oggetti e materiale pubblicitario. i tiranti possono essere fissati a parete o a soffitto. pinze laterali e morsetti finemente rifiniti.

DE. high-design-lösung für die präsentation von plakaten, objekten und werbematerial. die seilhalter können an der wand oder an der decke befestigt werden. mit seitlichen spannzangen und formvollendeten klemmen.

FR. solution de haut design, pour la présentation d'affiches, d'objets et de matériel publicitaire. les serre-câble peuvent être montés au mur ou au plafond. choix de pinces latérales et de supports de finition sophistiquée.


386 386 386 387


387 387 388 388


388 389 389 390


390

CLASSIC




IT. ideale per arricchire la comunicazione visiva e pubblicitaria presso punti vendita e filiali, fly classic è un sistema su cavi dal look originale e altamente decorativo. da abbinare con tasche porta informazioni, porta brochure e ripiani per l'esposizione di oggetti.

DE. ideal für die visuelle präsentation und werbung in verkaufsstellen und filialen. fly classic ist ein seilspannsystem mit einzigartigem und höchst dekorativem look. das seilspannsystem kann mit taschen für informationsmaterial, broschüren und einlegeböden zur präsentation von objekten kombiniert werden.

FR. idéal pour la communication visuelle et publicitaire dans les points de vente et succursales. fly classic est un système de suspension sur câble, d'aspect original et hautement décoratif. à assortir avec des poches porte-affiches, des porte-brochures et des étagères pour l'exposition d'objets.


394 394 394


395 395 395

STYLE



IT. sistema di fissaggio su astine, per donare un look deciso e impeccabile alla comunicazione pubblicitaria sul punto vendita. colora gli spazi, utilizza le tasche porta informazioni per personalizzare al massimo i tuoi ambienti.

DE. dieses stabspannsystem verleiht der werbung an ihrer verkaufsstelle einen konsequenten, makellosen look. verleihen sie den räumen farbe und nutzen sie die infotaschen für die maximale personalisierung ihrer räume.

FR. système de fixation sur tige, pour donner un look affirmé et impeccable à votre PLV. mettez en couleur vos espaces, utilisez les poches porte-visuels pour personnaliser au mieux vos ambiances.



400 | 400 | 400 | 401

401 | 401 | 402 | 402

402 | 403 | 403 | 404

404

SHOW



IT. sistema di fissaggio su cavi con applicazione dei tiranti a soffitto o a parete. look essenziale e ricercato, da abbinare con tasche porta poster e porta brochure.

DE. das seilspannsystem mit seilhalter eignet sich für die decken- oder wandmontage. das system im sachlichen und ausgewählten look kann mit infotaschen für plakate und broschüren ausgestattet werden.

FR. système de fixation sur câble pour le montage mural ou au plafond. d'aspect essentiel et raffiné. à assortir avec des poches porte-affiches et des porte-brochures.



408 | 409 | 410 | 410

411 | 411 | 412 | 413




CRICK

IT. innovativo sistema a parete su cavi, ideale per arricchire pareti e vetrine! una volta fissati i tiranti, inserire il cavo d'acciaio e raggiungere la tensione desiderata aiutandosi con il sistema a brugola. inserire poi le tasche porta informazioni.

DE. innovatives seilspannsystem für die wand, ideal für wände und schaufenster! die seilhalter werden wandmontiert, dann ein stahlseil durchgezogen, mit einem innensechskant festgespannt und infotaschen verschiedenster größen eingesetzt.

FR. innovant système de suspension murale sur câble, idéal pour mettre en valeur vos parois et vitrines! une fois les supports muraux fixés, insérez le câble en acier et réglez la tension du câble grâce au système d'enroulement à clé hexagonale. insérez ensuite les poches porte-visuels.



CABLE SUPPORT

1 **FLY CRICK** p. 378



IT. sistema a parete su cavi
DE. seilspannsystem
FR. système de suspension murale

PANEL SUPPORT

2 **PIN ALU** p. 379



IT. pinza laterale
DE. paneelhalter
FR. pince latérale

3 **PAIR ALU** p. 379




IT. pinza laterale doppia
DE. doppelter paneelhalter
FR. double pince latérale

POSTER POCKET

4 **MINI QUICK** p. 379



IT. tasche portainformazioni
DE. infotaschen
FR. poches porte-affiches


p. 413
1
2
3
4
2
1

CABLE SUPPORT

FLY CRICK



IT. innovativo sistema a parete su cavi. design semplice, montaggio veloce. applicare i tiranti alla parete, inserire un cavo di acciaio con spessore massimo Ø1,5mm e tendere. fissare infine le tasche portainformazioni.

DE. cleveres seilspannsystem für die wand. dezente optik, schnelle montage: die seilhalter werden wandmontiert, dann ein stahlseilmit einer stärke bis zu 1,5mm durchgezogen, mit einem innensechskant festgespannt und infotaschen verschiedenster größen eingesetzt.

FR. innovant système de suspension murale sur câble. design sobre, montage rapide. fixer les supports au mur, insérer un câble en acier de max. Ø1,5mm et régler la tension du câble. monter ensuite les poches porte-affiches.




INFO


SET CONTAINS
2 cable supports
1 steel cable 2,5m











CHARACTERISTICS



PACKING UNIT




A	CRICK		**1box**/10set	**1set**/2pcs	**1pc**
1	YCK3116	synthetic			

A	INBUS	**1pc**
2	INBUS10	

PANEL SUPPORT — PIN ALU





IT. pinza laterale con sistema a brugola. per pannelli su cavi di acciaio. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE. paneelhalter für seil. seitlicher halter für stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. plattenstärke: max. 3mm. seilstärke: max. Ø1,2mm.

FR. pince latérale avec système de fixation à vis. pour panneaux suspendus sur câble en acier. diamètre de câble: max. Ø 1,2mm.


CHARACTERISTICS: AL, 5kg /pc

PACKING UNIT: 80, 4

			1box/80pcs	1set/4pcs	1pc
A	PIN				
1	YPN1015AL	aluminium			

PANEL SUPPORT — PAIR ALU





IT. pinza laterale doppia con sistema a brugola. morsetto laterale per il fissaggio su cavi di due pannelli affiancati. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE. double panel support for cable. lateral support for two panels for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,2mm

FR. double pince latérale avec système de fixation à vis. support pour la suspension sur câble latérale de 2 panneaux. diamètre de câble: max. Ø1,2mm.


CHARACTERISTICS: AL, 5kg /pc

PACKING UNIT: 40, 4

			1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
A	PAIR ALU				
2	YPR1018AR	aluminium			

POSTER POCKET — MINI QUICK





IT. tasca portainformazioni in acrilico trasparente. soluzione utilizzabile con i sistemi fly mini.

DE. postertasche aus gebogenem transparentem acryl. speziell für fly mini systeme.

FR. poches porte-affiches en verre acrylique transparent. spécialement concues pour les systèmes de suspension fly mini.

CHARACTERISTICS: AL, 5kg /pc

PACKING UNIT: 40, 4

			1pc
A	MINI QUICK		
3	YMQA5H	A5 horizontal, transparent acrylic	
4	YMQA4V	A4 vertical, transparent acrylic	
5	YMQA4H	A4 horizontal, transparent acrylic	
6	YMQA3V	A3 vertical, transparent acrylic	

MINI ALU

IT. sistema di fissaggio su cavi con applicazione dei tiranti a soffitto o a parete. look essenziale e ricercato, da abbinare con tasche porta poster e porta brochure.

DE. das seilspannsystem mit seilhalter eignet sich für die decken- oder wandmontage. das system im sachlichen und ausgewählten look kann mit infotaschen für plakate und broschüren ausgestattet werden.

FR. système de serre-câble coudé, permettant une fixation au mur ou au plafond. d'aspect épuré et raffiné. à assortir avec des poches porte-affiches et des porte-brochures.



WALL → WALL

WALL → CEILING

CEILING → CEILING

CABLE SUPPORT

1 SWING ALU p. 382



IT. tirante snodabile per cavi
DE. seilhalter
FR. serre-câble coudé

PANEL SUPPORT

2 PIN ALU p. 382



IT. pinza laterale
DE. paneelhalter
FR. pince latérale

PANEL SUPPORT

3 PAIR ALU p. 382



IT. pinza laterale doppia
DE. doppelter paneelhalter
FR. double pince latérale

4 UNIVERS MINI p. 383




IT. pinza doppia
DE. doppelter paneelhalter
FR. double support de panneaux

POSTER POCKET


5 MINI QUICK p. 383



IT. tasche portainformazioni
DE. infotaschen
FR. poches porte-affiches


1
1
p. 413
3
4
5
2
1
1

FOLDABLE CABLE SUPPORT — SWING ALU



IT. tirante snodabile per cavi. montare il tirante e inserire il cavo. sistema di tensionatura autobloccante. tensione regolabile avvitando la parte snodabile del tirante.

DE. seilhalter, matic-spannsystem, klappbar. halter montieren. eingeschobenes seil hält auf zug und wird durch verschrauben der hülse stufenlos gespannt.

FR. serre-câble coudé. monter le support et insérer le câble. système de serrage autobloquant. tension de câble réglable par vissage de la partie articulée du support.

CHARACTERISTICS: AL, 5kg /pc


PACKING UNIT: 10, 2



A	SWING ALU		**1box**/10pcs	**1set**/2pcs	**1pc**
1	YSW2060AL	aluminium			

PANEL SUPPORT — PIN ALU AR





IT. pinza laterale con sistema a brugola. per pannelli su cavi di acciaio. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE. paneelhalter für seil. seitlicher halter für stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. plattenstärke: max. 3mm. seilstärke: max. Ø1,2mm.

FR. pince latérale avec système de fixation à vis. pour panneaux suspendus sur câble en acier. diamètre du câble: max. Ø1,2mm.

CHARACTERISTICS: AL, 5kg /pc


PACKING UNIT: 40, 2



A	PIN ALU AR		**1box**/40pcs	**1set**/4pcs	**1pc**
2	YPN1015AL	aluminium			

DOUBLE PANEL SUPPORT — PAIR ALU





IT. pinza laterale doppia con sistema a brugola. morsetto laterale per il fissaggio su cavi di due pannelli affiancati. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE. paneelhalter für seil, beidseitig. seitlicher halter für zwei paneele am stahlseil. plattenstärke: max. 3mm. seilstärke: max. Ø1,2mm.

FR. double pince latérale avec système de fixation à vis. support pour la suspension sur câble latérale de 2 panneaux. diamètre de câble: max. Ø1,2mm.

CHARACTERISTICS: AL, 5kg /pc

PACKING UNIT: 40, 4




A	PAIR ALU		**1box**/40pcs	**1set**/4pcs	**1pc**
3	YPR1018AL	aluminium			

PANEL CONNECTOR

UNIVERS MINI






IT. connettore bifacciale per pannelli con sistema a brugola. per la connessione laterale di due pannelli su cavi d'acciaio. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE. paneelverbinder für seil, doppelseitig, variabel, schraubsystem. für die verbindung und befestigung von doppel-paneelen am stahlseil. seilstärke: max. Ø1,2mm.

FR. connecteur de panneaux biface, avec système de fixation à vis. pour la connexion latérale de 2 panneaux suspendus sur câble en acier. diamètre de câble: Ø1,2mm.

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT






A	UNIVERS MINI		**1box/**40pcs	**1set/**4pcs	**1pc**
1	FUB1518AR*	silver			

POSTER POCKET

MINI QUICK





IT. tasche portainformazioni in acrilico trasparente piegato a tasca. cambio del foglio semplice e veloce. soluzione utilizzabile con i sistemi fly mini.

DE. postertasche aus gebogenem transparentem acryl. infoaustausch jederzeit einfach und schnell. speziell für fly mini systeme.


FR. poches porte-affiches en verre acrylique plié transparent. changement de visuel rapide et facile. spécialement conçues pour les systèmes de suspension fly mini.

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT





A	MINI QUICK		**1pc**
2	YMQA5H	A5 horizontal, transparent acrylic	
3	YMQA4V	A4 vertical, transparent acrylic	
4	YMQA4H	A4 horizontal, transparent acrylic	
5	YMQA3V	A3 vertical, transparent acrylic	

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

DESIGN

IT. soluzione high design per l'esposizione di poster, oggetti e materiale pubblicitario. i tiranti possono essere fissati a parete o a soffitto. pinze laterali e morsetti finemente rifiniti.

DE. high-design-lösung für die präsentation von plakaten, objekten und werbematerial. die seilhalter können an der wand oder an der decke befestigt werden. mit seitlichen spannzangen und formvollendeten klemmen.

FR. solution de haut design, pour la présentation d'affiches, d'objets et de matériel publicitaire. les serre-câble peuvent être montés au mur ou au plafond. choix de pinces latérales et de supports de finition sophistiquée.



WALL → WALL

WALL → CEILING

CEILING → CEILING

CABLE SUPPORT

1 LEVA p. 386



IT. tirante snodabile per cavi
DE. seilhalter
FR. serre-câble coudé

2 TOP p. 386



IT. tirante per cavi
DE. seilhalter
FR. serre-câble

3 PLUSDESIGN p. 386



IT. tirante per cavi
DE. seilhalter
FR. serre-câble

PANEL SUPPORT

4 TENGO p. 387



IT. pinza laterale
DE. paneelhalter
FR. pince latérale

5 COPPIA p. 387



IT. pinza laterale doppia
DE. doppelter paneelhalter
FR. double pince latérale

6 BEAK p. 387



IT. fissaggio laterale
DE. paneelhalter
FR. support de fixation latérale

7 FRONT p. 388



IT. pinza
DE. paneelhalter
FR. support de panneaux transversal

8 HOLD p. 388




IT. fissaggio laterale
DE. paneelhalter
FR. pince latérale réglable

9 BRACE p. 388



IT. pinza laterale doppia
DE. doppelter paneelhalter
FR. double pince latérale réglable



RACK SUPPORT

10 **BULLET** p. 389



IT. supporto per ripiani
DE. ablagenhalter
FR. support d'étagères suspendues

11 **POD** p. 389



IT. supporto per ripiani
DE. ablagenhalter
FR. double support d'étagères suspendues

CABLE SUPPORT

12 **LOOP LOT** p. 390



IT. contrappeso
DE. seilspanner
FR. contrepoids tendeur

13 **LINK** p. 390



IT. contrappeso
DE. seilspanner
FR. tendeur de câble

FOLDABLE CABLE SUPPORT — LEVA

1





IT. snodabile
DE. stufenlos verspannen
FR. tension de câble réglable en continu


IT. tirante snodabile per cavi. montare il tirante ed inserire il cavo. sistema di tensionatura autobloccante. regolare la tensione avvitando il tirante. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE. seilhalter, matic-spannsystem, klappbar. halter montieren. eingeschobenes seil hält auf zug und wird durch verschrauben der hülse stufenlos gespannt. seilstärke: max. Ø1,2mm.

FR. serre-câble coudé. monter le support et insérer le câble. système de serrage autobloquant. tension de câble réglable par vissage de la partie articulée du support. diamètre de câble: max. Ø1,2mm.

CHARACTERISTICS: BRASS, 10kg /pc


PACKING UNIT: 10 | 2



A	LEVA	**1box**/10pcs	**1set**/2pcs	**1pc**
1	YLV1352AR silver			

CABLE SUPPORT — TOP

2





IT. sistema matic
DE. matic system
FR. système "matic"

IT. tirante per cavi con sistema di tensionatura autobloccante. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE. seilhalter, matic-spannsystem. eingeschobenes seil hält auf zug. seilstärke: max. Ø1,2mm.

FR. serre-câble, avec système de serrage autobloquant. diamètre de câble: max. Ø1,2mm.

CHARACTERISTICS: BRASS, 10kg /pc


PACKING UNIT: 20 | 2



A	TOP	**1box**/20pcs	**1set**/2pcs	**1pc**
2	YTP1340AR silver			

CABLE SUPPORT — PLUSDESIGN

3




IT. tirante per cavi a soffitto con sistema autobloccante. regolare la tensione e la lunghezza del cavo utilizzando il forellino laterale. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE. seilhalter, matic-system. seil einschieben, durch die seitliche öffnung ziehen, spannen und ablängen. matic-system blockiert das seil auf zug. seilstärke: max. Ø1,2mm.

FR. serre-câble pour montage au plafond, avec système de blocage automatique. réglage de tension et longueur de câble par le trou latéral. diamètre de câble: max. Ø1,2mm.

CHARACTERISTICS: BRASS, 10kg /pc


PACKING UNIT: 20 | 2



A	PLUSDESIGN	**1box**/20pcs	**1set**/2pcs	**1pc**
3	YPD1333AR silver			

PANEL SUPPORT — TENGO





IT. pinza laterale con sistema a brugola per pannelli su cavi in acciaio. spessore del pannello: max. 4mm. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE. paneelhalter für seil. seitlicher halter für stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,2mm.

FR. pince latérale avec système de fixation à vis. pour panneaux suspendus sur câble en acier. épaisseur de panneau: max. 4mm. diamètre de câble: max. Ø 1,2mm.

CHARACTERISTICS




PACKING UNIT



A	TENGO		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
1	YTG1329AR	silver			

PANEL SUPPORT — COPPIA





IT. morsetto laterale per il fissaggio su cavi di due pannelli affiancati. fissaggio con sistema a brugola. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE. seitlicher halter für zwei paneele am stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,2mm.

FR. double pince latérale pour la suspension sur câble latérale de 2 panneaux. fixation à vis. diamètre de câble: max. Ø1,2mm.

CHARACTERISTICS




PACKING UNIT



A	COPPIA		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
2	YCO1340AR	silver			
3	YCO1340CM*	chrome			

PANEL SUPPORT — BEAK





IT. supporto laterale per pannelli su cavi di acciaio cin sistema a brugola. spessore del pannello: almeno 6mm, filetto M4. spessore del cavo: max. Ø1,2mm

DE. seitlicher halter für stahlseil. halter ins paneel einschrauben. seil mit madenschrauben sichern. plattenstärke: mind. 6mm stark mit gewinde M4. seilstärke: max. Ø1,2mm.

FR. support de fixation latérale pour panneaux suspendus sur câble en acier. fixation à vis. épaisseur de panneau: min. 6mm, filet M4. diamètre de câble: Ø1,2mm.

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT




A	BEAK		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
4	YBK1320AR	silver			

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

PANEL SUPPORT FRONT







IT. montaggio frontale
DE. frontale montage
FR. montage frontal


IT. pinza regolabile per cavo con sistema a brugola. montaggio frontale. spessore del cavo: max Ø1,2mm.

DE. paneelhalter für seil. paneel mit madenschraube und frontkappe befestigen. seilstärke: max. Ø1,2mm.

FR. support transversal pour panneaux suspendus sur câble. fixation à vis. montage frontal. diamètre de câble: max. Ø1,2mm.

CHARACTERISTICS: BRASS, 5kg /pc


PACKING UNIT: 40, 4



A	FRONT		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
1	YFR1315AR	silver			

PANEL SUPPORT HOLD





IT. pinza laterale regolabile. per pannelli su cavi di acciaio. fissaggio con sistema a brugola. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE. paneelhalter für seil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. befestigung: seitlicher paneelhalter für seil, schraubsystem. seilstärke: max. Ø1,2mm.

FR. pince latérale réglable. pour panneaux suspendus sur câble en acier. fixation à vis. diamètre de câble: max. Ø1,2mm.

CHARACTERISTICS: BRASS, 5kg /pc


PACKING UNIT: 40, 4



A	HOLD		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
2	YHO1329AR	silver			

PANEL SUPPORT BRACE





IT. pinza laterale doppia regolabile. morsetto laterale per il fissaggio su cavi di due pannelli affiancati. fissaggio con sistema a brugola. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE. paneelhalter für seil, beidseitig. seitlicher halter für zwei paneele am stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,2mm.

FR. double pince latérale réglable. pour la suspension sur câble latérale de 2 panneaux. fixation à vis. diamètre de câble: max. Ø1,2mm.

CHARACTERISTICS: BRASS, 5kg /pc

PACKING UNIT: 40, 4




A	BRACE		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
3	YBR1340AR	silver			
4	YBR1340CM*	chrome			

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

RACK SUPPORT

BULLET





IT. supporto per ripiani su cavi con sistema a brugola. soluzione perfetta per negozi e uffici. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE. ablagenhalter für seil, schraubsystem. für schnelle und sichere befestigung von fachböden am stahlseil. seilstärke: max. Ø1,2mm.

FR. support d'étagères suspendues sur câble, avec fixation à vis. solution parfaite pour magasins et bureaux. diamètre de câble: max. Ø1,2mm.

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT




A	BULLET		**1box**/40pcs	**1set**/4pcs	**1pc**
1	YBL1818AR	silver			

RACK SUPPORT

POD





IT. supporto per 2 ripiani su cavi, sistema a brugola. infilare il cavo in pod e fissarlo con la brugola. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE. fachbodenhalter für seil max. Ø1,8mm, messing versilbert, im set oder box erhältlich.

FR. double support pour 2 étagères supendues sur câble, avec fixation à vis. enfiler le câble et le fixer avec la vis sans tête. diamètre de câble: max. Ø1,8mm.

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT




A	POD		**1box**/40pcs	**1set**/4pcs	**1pc**
2	SOP030AR	silver			

CABLE SUPPORT — LOOP LOT

12





IT. contrappeso per sistemi su cavi con sistema autobloccante. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE. gewicht-seilspanner, matic-system. messing veredelt. seilstärke: max. Ø1,2mm.

FR. contrepoids tendeur de câble, avec système de blocage automatique. diamètre de câble : max. Ø1,2mm.

CHARACTERISTICS


BRASS | 110g /pc

A	LOOP LOT		1pc
1	YL18110AR	silver	

CABLE SUPPORT — LINK

13





IT. tensionatore per cavi con sistema autobloccante. per un'ottima tensione di cavi molto lunghi. il forellino centrale garantisce un avvitamento ben stretto. spessore del cavo: max Ø1,8mm

DE. seilspanner, matic-system. für die spannung langer seile. durch verschrauben die seilspannung einstellen. mit lochbohrung für festes verschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.

FR. tendeur de câble avec système autobloquant. optimal pour la tension de câbles longs. le trou central garantit un vissage bien serré. diamètre de câble: max. Ø1,8mm.

CHARACTERISTICS

BRASS | 5kg /pc

PACKING UNIT

10 | 2

A	LINK		**1box/**10pcs	**1set/**2pcs	1pc
2	YLK1363AR*	silver			
3	YLK1363CM*	chrome			

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

MADE IN EU
design by KD





CLASSIC

IT. ideale per arricchire la comunicazione visiva e pubblicitaria presso punti vendita e filiali, fly classic è un sistema su cavi dal look originale e altamente decorativo. da abbinare con tasche porta informazioni, porta brochure e ripiani per l'esposizione di oggetti.

DE. ideal für die visuelle präsentation und werbung in verkaufsstellen und filialen. fly classic ist ein seilspannsystem mit einzigartigem und höchst dekorativem look. das seilspannsystem kann mit taschen für informationsmaterial, broschüren und einlegeböden zur präsentation von objekten kombiniert werden.

FR. idéal pour la communication visuelle et publicitaire dans les points de vente et succursales. fly classic est un système de suspension sur câble, d'aspect original et hautement décoratif. à assortir avec des poches porte-affiches, des porte-brochures et des étagères pour l'exposition d'objets.



WALL → WALL

WALL → CEILING

CEILING → CEILING

CABLE SUPPORT

1 FIX p. 394



IT. tirante per cavi
DE. seilhalter
FR. serre-câble

2 MOBIL p. 394



IT. tirante snodabile per cavi
DE. seilhalter
FR. serre-câble coudé

PANEL SUPPORT

3 SIGNHOLD p. 394



IT. pinza laterale
DE. paneelhalter
FR. pince latérale

PANEL SUPPORT

4 SIGNHOLD DOUBLE p. 395



IT. pinza laterale doppia
DE. doppelter paneelhalter
FR. double pince latérale

RACK SUPPORT

5 PYRAMID p. 395




IT. supporto per ripiani
DE. ablagenhalter
FR. support d'étagères suspendues

CABLE SINKER

6 LOT p. 395





IT. contrappeso
DE. seilspanner
FR. contrepoids tendeur


p. 413
1
2
3
4
5
6

CABLE SUPPORT FIX

1





IT. tirante per cavi, sistema di tensione a brugola. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio, nylon o per catenelle. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE. seilhalter, schraub-spannsystem. universelle befestigung für stahlseil, kette, oder nylonschnur. mit madenschraube sichern. seilstärke: max. Ø1,8mm.

FR. serre-câble, système de serrage à vis. fixation universelle au plafond. pour câbles en acier, en nylon ou chaînes. diamètre de câble: max. Ø1,8mm.

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT




A	FIX		1box/10pcs	1set/2pcs	1pc
1	YF3045AR	silver			
2	YF3045CM	chrome			

CABLE SUPPORT MOBIL

2





IT. tirante snodabile per cavi, sistema di tensionatura a brugola. fissaggio per cavi di acciaio, nylon o catenelle. spessore del cavo: max. Ø1,8mm


DE. seilhalter, schraub-spannsystem, klappbar. befestigung für seil, kette, oder nylonschnur. material: messing veredelt. seilstärke max. Ø1,8mm.

FR. serre-câble coudé, système de serrage vis. pour câbles en acier, en nylon ou chaînes. diamètre du câble: max. Ø1,8mm.

CHARACTERISTICS




PACKING UNIT




A	MOBIL		1box/10pcs	1set/2pcs	1pc
3	YM3050AR	silver			
4	YM3050CM	chrome			

PANEL SUPPORT SIGNHOLD

3





IT. pinza laterale per cavi di acciaio con sistema a brugola. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE. paneelhalter für seil. seitlicher halter für stahlseil. schraubsystem. seilstärke: max. Ø1,8mm.

FR. pince latérale pour pour panneaux suspendus sur câble en acier, avec fixation à vis. diamètre de câble: max. 1,8mm.

CHARACTERISTICS




PACKING UNIT



A	SIGNHOLD		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
5	YSS1529AR	silver			
6	YSS1529CM	chrome			

PANEL SUPPORT — SIGNHOLD DOUBLE





IT. morsetto laterale per il fissaggio su cavi di due pannelli affiancati. sistema a brugola. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE. seitlicher halter für zwei paneele am stahlseil. schraubsystem. material: veredeltes messing. seilstärke: max. Ø1,8mm.

FR. double pince latérale pour la suspension sur câble latérale de 2 panneaux. fixation à vis. diamètre de câble: max. 1,8mm.


CHARACTERISTICS: BRASS, 5kg /pc

PACKING UNIT: 20, 2



A	SIGNHOLD DOUBLE		1box/20pcs	1set/2pcs	1pc
1	YSD1544AR	silver			
2	YSD1544CM	chrome			

RACK SUPPORT — PYRAMID



IT. supporto per ripiani shelf su cavi, sistema a brugola. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE. ablagenhalter für seil, schraubsystem. mit madenschraube sichern. seilstärke: max. Ø1,8mm.

FR. support d'étagères suspendues sur câble, avec fixation à vis. diamètre de câble: max. 1,8mm.

CHARACTERISTICS: BRASS, 5kg /pc

PACKING UNIT: 20, 4



A	PYRAMID		1box/20pcs	1set/4pcs	1pc
3	YP2025AR	silver			

CABLE SINKER — LOT





IT. sistema autobloccante
DE. selbstblockierend
FR. mécanisme autobloquant

IT. contrappeso per sistemi su cavi con sistema autobloccante. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE. gewicht-seilspanner, matic-system. material: metall veredelt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

FR. contrepoids tendeur de câble, avec système de blocage automatique. diamètre de câble: max. Ø1,8mm.

CHARACTERISTICS: BRASS, 110g /pc

A	LOT		1pc
4	YL40200AR	silver	

STYLE

IT. sistema di fissaggio su astine, per donare un look deciso e impeccabile alla comunicazione pubblicitaria sul punto vendita. colora gli spazi, utilizza le tasche porta informazioni per personalizzare al massimo i tuoi ambienti.

DE. dieses stabspannsystem verleiht der werbung an ihrer verkaufsstelle einen konsequenten, makellosen look. verleihen sie den räumen farbe und nutzen sie die infotaschen für die maximale personalisierung ihrer räume.

FR. système de fixation sur tige, pour donner un look affirmé et impeccable à votre PLV. mettez en couleur vos espaces, utilisez les poches porte-visuels pour personnaliser au mieux vos ambiances.





BAR SUPPORT

1 FORTE p. 400



IT. tirante a soffitto
DE. deckenhalter
FR. support de plafond

2 SPINA p. 400



IT. base di appoggio regolabile
DE. regulierbarer stangenfuß
FR. support de fixation au sol réglable

3 ARTE p. 400



IT. tirante snodabile
DE. halter für stangen
FR. pièce de support coudée

PANEL SUPPORT

4 FERMO p. 401



IT. morsetto a parete
DE. wandhalter
FR. support mural

5 MAESTRO p. 401



IT. morsetto frontale
DE. frontaler paneelhalter
FR. support frontal de panneaux

6 PROFI p. 401



IT. morsetto frontale bifacciale
DE. wandhalter
FR. double support de panneaux

7 LATO p. 402



IT. morsetto laterale regolabile
DE. seitlicher paneelhalter
FR. support latéral de panneaux

8 CUPIDO p. 402



IT. morsetto laterale doppio e regolabile
DE. seitlicher doppel-paneelhalter
FR. double support latéral de panneaux

9 AMO p. 402



IT. morsetto per pannelli
DE. paneelhalter
FR. support de panneaux

10 MIRA p. 403



IT. pinza laterale per pannelli
DE. seitlicher paneelhalter
FR. pince latérale de panneaux

11 DOPPIO p. 403



IT. pinza laterale doppia per pannelli
DE. seitlicher doppel-paneelhalter
FR. double pince latérale de panneaux

BAR

12 ASTA p. 404





IT. astine modulari
DE. modulare stange
FR. tige modulaire

13 CIMA p. 404




IT. tappino finale
DE. endkappe
FR. embout de fermeture


1
9



1
8
7



1
6


1
13
10


3
5
3


1
10
3



4
11
10


6
12
11
4
5
2

BAR SUPPORT FORTE

1





IT. tirante a soffitto per astine. sistema a brugola. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE. deckenhalter für stange. material: messing verchromt. deckenabstand: 28,5mm. stabstärke: Ø6mm.

FR. support de plafond pour tige. fixation à vis. diamètre de la tige: Ø6mm.

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT




A	FORTE		1box/10pcs	1set/2pcs	1pc
1	YCS1529CM	chrome			

BAR SUPPORT SPINA

2





IT. base di appoggio a lunghezza regolabile per astine. inserire l'astina nella base e fissarla con la brugola laterale. l'astina viene tenuta perfettamente in tensione. spess. astina: Ø6mm.

DE. regulierbarer stangenfuß. stange einschieben und mit seitlicher schraube befestigen. länge durch verschrauben regulierbar. stabstärke: Ø6mm.

FR. support de fixation au sol réglable pour tiges. insérer la tige et la fixer avec la vis sans tête. la tige est fermement maintenue en tension. diamètre de tige: Ø6mm.

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT




A	SPINA		1box/10pcs	1set/2pcs	1pc
2	YSN1543CM	chrome			

BAR SUPPORT ARTE

3







IT. snodabile
DE. stufenlos verspannen
FR. tension de câble réglable en continu

IT. tirante snodabile di 180° per astine. fissaggio a soffitto o a parete. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE. 180 schwenkbarer halter für stange. 180° frei schwenkbares gelenk für boden-, wand- und deckenmontage. stabstärke: Ø6mm.

FR. pièce de support coudée, 180°, pour tiges. montage au mur ou au plafond. diamètre de tige: Ø6mm.

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT




A	ARTE		1box/10pcs	1set/2pcs	1pc
3	YAR2743CM	chrome			

SUPPORT

FERMO

4





IT. morsetto a parete per astine. sistema a brugola. premontaggio possibile. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE. wandhalter für stange. zur wand- oder deckenbefestigung von stangen. schraubsystem. stabstärke: Ø6mm.

FR. support mural pour tiges. fixation à vis. prémontage possible. diamètre de tige: Ø6mm.

CHARACTERISTICS

BRASS 5kg /pc

PACKING UNIT

40 4




A	FERMO	**1box**/40pcs	**1set**/4pcs	**1pc**
1	YWS1530CM chrome			

PANEL SUPPORT

MAESTRO

5





IT. morsetto frontale per pannelli su astine. sistema a brugola. testina decorativa con forellino laterale per facilitare il montaggio. foro pannello: Ø4mm. astina: Ø6mm.

DE. frontaler paneelhalter für stange. dekokappe mit seitlicher bohrung für leichtes verschrauben. schraubsystem. paneelbohrung: Ø4mm. stab: Ø6mm.


FR. support frontal de panneaux montés sur tige. fixation à vis. cache-vis doté d'un trou latéral facilitant le montage. forage du panneau: Ø4mm. tige: Ø6mm.

CHARACTERISTICS

BRASS 5kg /pc

PACKING UNIT

40 4




A	MAESTRO	**1box**/40pcs	**1set**/4pcs	**1pc**
2	YWS1525CM chrome			

PANEL SUPPORT

PROFI

6





IT. morsetto frontale bifacciale per pannelli montati su astine. sistema a brugola. foro pannello: Ø4mm. astina: Ø6mm.

DE. wandhalter für stange. zur wand- oder deckenbefestigung. system mit madenschrauben. ideal auch für die vormontage. stabstärke: Ø6mm


FR. double support biface pour panneaux montés sur tige. fixation à vis. forage du panneau: Ø4mm. tige: Ø6mm.

CHARACTERISTICS

BRASS 5kg /pc

PACKING UNIT


40 4



A	PROFI	**1box**/40pcs	**1set**/4pcs	**1pc**
3	YCS1527CM chrome			

PANEL SUPPORT LATO





IT. morsetto laterale per pannelli su astine. sistema a brugola. morsetto regolabile per il fissaggio orizzontale, verticale o obliquo del pannello. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE. seitlicher paneelhalter für stange. halterkopf frei drehbar für vertikale, horizontale oder schräge befestigung der paneele. stabstärke: Ø6mm.

FR. support latéral de panneaux montés sur tige. fixation à vis. embouts réglables pour la fixation verticale, horizontale et oblique des panneaux. diamètre de tige: Ø6mm.

CHARACTERISTICS




PACKING UNIT



A	LATO	1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
1	YWS1545CM chrome			

PANEL SUPPORT CUPIDO





IT. morsetto laterale doppio per pannelli su astine. sistema a brugola. morsetto regolabile per il fissaggio orizzontale, verticale o obliquo dei pannelli. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE. seitlicher doppel-paneelhalter für stange. halterköpfe frei drehbar für vertikale, horizontale oder schräge paneelbefestigung. stab: Ø6mm.

FR. double support latéral de panneaux montés sur tige. fixation à vis. embouts réglables pour la fixation verticale, horizontale et oblique des panneaux. diamètre de tige: Ø6mm.

CHARACTERISTICS




PACKING UNIT



A	CUPIDO	1box/10pcs	1set/2pcs	1pc
2	YWS1568CM chrome			

PANEL SUPPORT AMO





IT. morsetto per il montaggio frontale di pannelli in sospensione su astine. sistema a brugola. foro sul pannello: Ø4mm. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE. paneelhalter für die frontale montage abgehängter paneele an stangen. schraubsystem. lochbohrung paneel: Ø4mm. stabstärke: Ø6mm.

FR. support de panneaux pour le montage frontal de panneaux suspendus sur tige. fixation à vis. forage du panneau: Ø4mm. diamètre de tige: Ø6mm.

CHARACTERISTICS




PACKING UNIT



A	AMO	1box/10pcs	1set/2pcs	1pc
3	YCS1535CM chrome			

PANEL SUPPORT MIRA



IT. pinza laterale per pannelli su astine. sistema a brugola. pinza regolabile per il fissaggio orizzontale, verticale o obliquo del pannello. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE. seitlicher paneelhalter für stange. system mit madenschrauben. halterkopf frei drehbar für verticale, horizontale oder schräge befestigung des paneels. stabstärke: Ø6mm.

FR. pince latérale pour panneaux montés sur tige. fixation à vis. pince réglable pour la fixation verticale, horizontale ou oblique du panneau. diamètre de tige: Ø6mm.

CHARACTERISTICS




PACKING UNIT



A	MIRA	**1box**/40pcs	**1set**/4pcs	**1pc**
1	YMI1536CM chrome			

PANEL SUPPORT DOPPIO



IT. pinza laterale doppia per pannelli su astine. sistema a brugola. pinza regolabile per il fissaggio orizzontale, verticale o obliquo dei pannelli. astina: Ø6mm.

DE. seitlicher doppel-paneelhalter für stange. befestigung mit madenschraube. halterköpfe einzeln frei drehbar für vertikale, horizontale oder schräge befestigung der paneele. stab: Ø6mm.

FR. double pince latérale pour panneaux montés sur tige. fixation à vis. pince réglable pour la fixation verticale, horizontale ou oblique du panneau. diamètre de tige: Ø6mm.

CHARACTERISTICS



PACKING UNIT



A	DOPPIO	**1box**/20pcs	**1set**/2pcs	**1pc**
2	YDP1538CM chrome			




BAR

ASTA

14







IT. astine modulari con sistema a brugola
DE. modulare stange mit schraubsystem
FR. tige modulaire avec vis sans tête pour l'assemblage

IT. astine modulari. robuste astine disponibili in 4 diverse lunghezze, con filetto M4 e brugole per l'avvitamento. fissaggio: sistema a brugola. materiale: ottone cromato. lunghezze: 300mm, 400mm, 800mm, 1000mm. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE. modulare stange. massive stangen in vier verschiedenen längen, mit m4 gewinde und gewindestift zum verschrauben. befestigung: schraubsystem. material: messing verchromt. längen: 300mm, 400mm, 800mm, 1000mm. stabstärke: Ø6mm.

FR. solides tiges modulaires. disponibles en 4 longueurs différentes, avec filetage m4 et vis sans tête. fixation: système à vis. matériau: laiton chromé. longueurs: 300mm, 400mm, 800mm, 1000mm. diamètre de la tige: Ø6mm.

CHARACTERISTICS

BRASS

PACKING UNIT

2




A	ASTA		1box/2pcs	1pc
1	YWS3006CM	chrome, 300mm		
2	YWS4006CM	chrome, 400mm		
3	YWS8006CM	chrome, 800mm		
4	YWS10006CM	chrome, 1000mm		

BAR

CIMA

15







IT. tappino finale. tappino di chiusura da avvitare all'estremitá dell'astina. fissaggio: sistema a brugola. materiale: ottone cromato. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE. endkappe. kappe zum aufschrauben auf die stangenenden. befestigung: schraubsystem. material: messing verchromt. stabstärke: Ø6mm.

FR. embout de fermeture, à visser sur l'extrémité de la tige. fixation: système à vis. matériau: laiton chromé. diamètre de la tige: Ø6mm.

CHARACTERISTICS

BRASS

PACKING UNIT

40 8




A	CIMA		1box/40pcs	1set/8pcs	1pc
5	YWS1008CM	chrome			

MADE IN EU
design by KD







SHOW

IT. sistema di fissaggio su cavi con applicazione dei tiranti a soffitto o a parete. look essenziale e ricercato, da abbinare con tasche porta poster e porta brochure.

DE. das seilspannsystem mit seilhalter eignet sich für die decken- oder wandmontage. das system im sachlichen und ausgewählten look kann mit infotaschen für plakate und broschüren ausgestattet werden.

FR. système de fixation sur câble pour le montage mural ou au plafond. d'aspect essentiel et raffiné. à assortir avec des poches porte-affiches et des porte-brochures.

BROCHURE TRAY

1 FLYBAG p. 408



IT. tasche portaprospetti
DE. prospektschalen
FR. poches porte-brochures

BROCHURE TRAY

2 POSTER POCKET p. 409



IT. tasche per informazioni
DE. infotaschen
FR. poches porte-affiches

POSTER POCKET

3 MINI QUICK p. 410



IT. tasche per informazioni
DE. infotaschen
FR. poches porte-affiches

POSTER POCKET

4 PIXQUICK p. 410



IT. tasche per informazioni
DE. infotaschen
FR. poches porte-affiches

5 MAGNEDOOR SLIM p. 411



IT. cornice
DE. schnellwechsel-rahmen
FR. cadre

6 CLIPPER p. 411



IT. cornice a scatto
DE. schnellwechsel-rahmen
FR. cadre clic clac

CLAMPING PROFILE

7 BANNERBLOCK p. 412



IT. profilo per fissare banner
DE. klemmprofil
FR. profil de serrage

RAIL

8 MOUNTING RAIL p. 413



IT. binario per il montaggio
DE. montageschiene
FR. rail de montage


8
2
3
1
5
7
6
4

BROCHURE TRAY

FLYBAG








IT. tasche portaprospetti per sistemi in tensione su cavi di acciaio. ideale per materiale informativo da prendere, tipo brochure, cataloghi, giornali o depliant. fornite con forellini sulle alette ai lati per il fissaggio laterale. materiale: acrilico color vetro o trasparente.

DE. prospektschalen für spannsysteme. ideal für infomaterial zum mitnehmen wie prospekte, zeitschriften oder flyer. speziell für abgehängte informationssysteme, bereits mit lochbohrungen für die seitliche befestigung. material: acrylglas in glasgrün oder klar transparent.

FR. poches porte-brochures pour systèmes suspendus sur câble en acier. idéal pour tout matériel publicitaire à emporter, tel que: brochures, catalogues, magazines ou prospectus. les poches sont déjà forées pour la fixation latérale. matériau: verre acrylique de couleur verre ou transparent.



COMBINATIONS


p. 394

p. 387

p. 403

p. 387

A	FLYBAG	dimensions hxb	1pc
1	YBPA4	A4 vertical	
2	YBPA3	A3 horizontal	
3	YBP500	273x500mm	
4	YBP700	273x700mm	

POSTER POCKET

FLYQUICK






IT. tasche per informazioni, veloci e multiuso. acrilico piegato a tasca per informazioni, con calamita per la chiusura. cambiare l'informazione all'interno è semplice e veloce. adatte soprattutto per sistemi informativi su cavi di acciaio.fornite con forellini sulle alette ai lati per il fissaggio laterale. materiale: acrilico color vetro o trasparente, piegato, con forellini ai lati e calamita per una chiusura sempre perfetta.

DE. infotaschen, schnell und vielseitig. postertasche aus gebogenem acryl mit magnetverschluss. infoaustausch jederzeit einfach und schnell. speziell für abgehängte informationssysteme, bereits mit lochbohrungen für die seitliche befestigung. material: acrylglas klar transparent, gebogen, mit lochbohrung und magnetverschluss.

FR. poches porte-affiches, rapides et polyvalentes. en verre acrylique courbé avec fermeture magnétique. le changement de visuel est facile et rapide. spécialement conçues pour systèmes d'information suspendue, les poches sont déjà forées pour la fixation latérale. matériau: de couleur verre ou acrylique transparent, courbé, avec trous de forage et fermeture magnétique.



A	FLYQUICK TRANSPARENT	innersize hxb	1pc
5	YQP1A5H	A5 horizontal	
6	YQP1A4H	A4 horizontal	
7	YQP1A4V	A4 vertical	
8	YQP2A4H	2xA4 horizontal	
9	YQP2A4V	2xA4 vertical	
10	YQP3A4V	3xA4 vertical	
11	YQP1A3H	A3 horizontal	
12	YQP1A3V	A3 vertical	
13	YQP500700	500x700mm	
14	YQP700500	700x500mm	
15	YQP7001000	700x1000mm	
16	YQP1000700	1000x700mm	
17	**	1000x1400mm	
18	**	1400x1000mm	

A	FLYQUICK GLASSGREEN	innersize hxb	1pc
19	YQG2A4V*	2xA4 vertical	
20	YQG3A4V*	3xA4 vertical	
21	YQG500700*	500x700mm	
22	YQG7001000*	700x1000mm	
23	**	1000x1400mm	
24	**	1400x1000mm	

COMBINATIONS


p. 394 p. 387
p. 403 p. 387

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock, ** misura su richiesta | maß auf anfrage |production sur demande

POSTER POCKET


MINI QUICK

3





INFO



IT. tasche per informazioni, veloci e multiuso. acrilico trasparente piegato a tasca per informazioni. cambiare l'informazione all'interno è semplice e veloce. adatte per sistemi fly mini.

DE. infotaschen, schnell und vielseitig. postertasche aus gebogenem transparentem acryl. infoaustausch jederzeit einfach und schnell. speziell für fly mini systeme, bereits mit lochbohrungen für die seitliche befestigung.

FR. poches porte-affiches, d'utilisation rapide et polyvalente. en verre acrylique transparent et courbé. le changement de visuel est simple et rapide. spécialement conçues pour les systèmes de suspension fly mini.

COMBINATIONS


p. 379


p. 379

A	MINI QUICK		1pc
1	YMQA5H	A5 horizontal, transparent acrylic	
2	YMQA4V	A4 vertical, transparent acrylic	
3	YMQA4H	A4 horizontal, transparent acrylic	
4	YMQA3V	A3 vertical, transparent acrylic	

POSTER POCKET

PIXQUICK

4





IT. tasca porta informazioni realizzata in policarbonato stampato ad iniezione. supporti per il montaggio a cavo inclusi.

DE. info-display für spannseil aus polycarbonat. befestigung zur montage an seilspannsystem inklusiv.

FR. poches porte-affiches en polycarbonate de moulage par injection. supports de montage sur câble inclus.

CHARACTERISTICS

included



COMBINATIONS


p. 366

A	PIXQUICK		1pc
5	PQCA5	A5	
6	PQCA4	A4	

POSTER POCKET

MAGNEDOOR SLIM

5



INFO



IT. montaggio su cavo
DE. seil-montage
FR. montage sur câble



IT. montaggio su'asta
DE. stangen-montage
FR. montage sur tige

IT. cornice velocemente intercambiabile con chiusura magnetica resistente all'acqua.

DE. wasserdichter schnellwechselrahmen mit magnetverschluss.

FR. cadre pour le changement rapide de visuel. avec fermeture magnétique, résistante à l'eau.



COMBINATIONS

p. 366 p.404

A	MAGNEDOOR SLIM		1pc
1	MADA4	A4	
2	MADA3	A3	
3	MADA1	A1	
4	MAD700500	700x500mm (hxb)	
5	MAD1000700	1000x700mm (hxb)	

			1box/40pcs	1pc
6	YWI1325AR	wire silber		
7	YDO1525CM	dot chrome		

POSTER POCKET

CLIPPER

6



INFO



IT. montaggio su cavo
DE. seil-montage
FR. montage sur câble



IT. montaggio su'asta
DE. stangen-montage
FR. montage sur tige

IT. cornice a scatto, ordinare separatamente i supporti wire o dot per il montaggio.

DE. schnellwechsel-rahmen für wand, seilspann- und stangensysteme.

FR. cadre clic clac. supports wire ou dot à commander séparément selon le type de montage prévu.



COMBINATIONS

p. 366 p.404

A	CLIPPER		1pc
8	YCLA4	A4	
9	YCLA3	A3	
10	YCLA1	A1	
11	YCL700500	700x500mm (hxb)	
12	YCL1000700	1000x700mm (hxb)	


			1box/40pcs	1pc
13	YWI1325AR	wire silber		
14	YDO1525CM	dot chrome		

CLAMPING PROFILE

BANNERBLOCK







IT. bannerblock è indubitabilmente il profilo per fissare i vostri banner tessili, poster, immagini e stampe pubblicitari alla parete.

DE. das klemmprofil für ihre werbebanner, wand-poster und abgehängten wandbilder. wand- oder deckenbefestigung.

FR. bannerblock est sans aucun doute le profil de serrage pour vos visuels textiles, affiches et impressions publicitaires de suspension murale.

INFO





IT. montaggio su cavo
DE. seil-montage
FR. montage sur câble

A	BANNERBLOCK		**1set**/2pcs	**1pc**
1	BBC500	500mm		
2	BBC700	700mm		
3	BBC1000	1000mm		
4	BBC1200	1200mm		
5	BBC1500	1500mm		
6	BBC2000	2000mm		

			1box/40pcs	**1pc**
7	YSF1315AR	sidefix, silver		

COMBINATIONS



p. 366



MOUNTING RAIL

FLY RAIL




IT. binario per il montaggio di sistemi in tensione su cavi. montate il binario, invece dei singoli tiranti, a soffitto, a parete o a terra. mettere i dadi nella posizione desiderata e fissare i tiranti. è possibile cambiare la posizione dei tiranti sul binario in qualsiasi momento, senza dover fare nuovamente dei fori. FLY RAIL fa risparmiare tempo, è flessibile e facile da utilizzare. materiale: alluminio anodizzato color argento, con tappi laterali di chiusura e materiale per il montaggio. lunghezza: 2000mm.


DE. montageschiene für seilspannsysteme. montieren sie die schiene statt einzelner befestigungen an wand, decke oder boden. die vierkantmuttern platzieren und seilhalter anschrauben. sie können die position der seilhalter jederzeit in der schiene verändern, erneute bohrung ist nicht erforderlich. fly rail: zeitsparend, flexibel und unkompliziert. material: aluminium silbereloxiert, mit endkappen und montageset. länge: 2000mm.

FR. rail de montage pour systèmes suspendus sur câble. au lieu de plusieurs supports de fixation séparés au mur, au plafond ou au sol: monter simplement un rail et positionner les écrous carrés pour y visser ensuite les serre-câble. la position des serre-câble dans le rail peut être modifée à tout moment et sans besoin de nouveaux trous de forage. fly rail: simple, rapide et flexible. matériau: rail en aluminium anodisé de couleur argentée, avec embouts et set de montage. longueur: 2000mm.









IT. montaggio sul muro
DE. wand-montage
FR. fixation au mur



IT. montaggio sul soffitto
DE. decken-montage
FR. fixation plafond

COMBINATIONS							
	p. 382		p. 116		p. 394		p. 394
	p. 386		p. 386		p. 386		p. 350

CHARACTERISTICS

AL | 15kg /pc

PACKING UNIT

1

A	FLY RAIL		1pc/2m	1m
1	YRAIL20402000	silver		



IT. COLONNINE ELIMINACODE. una soluzione must per facilitare lo spostamento e la gestione di grandi flussi di persone. la linea stopper comprende colonnine con meccanismo a nastro, personalizzabili e di alta qualità. accanto a questo grande classico, proponiamo la colonnina a base richiudibile tempaline. un'innovazione funzionale tutta da scoprire! per ambienti dallo stile più classico, scopri infine le colonnine tex con corda.

DE. PERSONENLEITSYSTEME. unsere personenleitsysteme sind die optimale lösung, um einfach und schnell große menschenmassen geordnet zu lenken. unsere qualitativ hochwertige und personalisierbare linie „stopper" umfasst personenleitsysteme mit einem geschickten mechanismus. neben diesem großen klassiker empfehlen wir außerdem die hoch moderne technik von tempaline mit wieder verschließbarer basis. entdecken sie diese einzigartige und funktionale innovation! lassen sie sich von den stoppern „tex" mit seil inspirieren, welche für ein etwas klassischeres ambiente bestens geeignet sind.

FR. POTEAUX DE GUIDAGE. une solution indispensable afin de faciliter la canalisation et gestion de flux importants de personnes. la ligne stopper comprend des colonnes haut de gamme avec boîtiers à sangles personnalisables. parallèlement à ce grand classique, nous proposons le poteau à base pliable, tempaline, une innovation fonctionnelle, toute à découvrir! pour les environnements de style plus traditionnel, découvrez les colonnes à cordes, stopper tex.



tempaline 416	stopper eco 418	stopper master 420	stopper point 422	stopper antipanic 424	stopper wall 425	stopper accessories 426

STOPPER®

TEMPALINE Stopper® patented




IT. tempaline è il primo sistema guidalinee con base richiudibile. una soluzione semplice, rapida e trasportabile. grazie al design innovativo e brevettato, il piede si apre con un unico movimento della mano e altrettanto facilmente si richiude. i suoi vantaggi sono il basso peso, l'ottima stabilità ed il poco volume d'ingombro per il trasporto e lo stoccaggio. tempaline delinea spazi sia in interno che in esterno, in qualunque luogo dove vi sia la necessità di gestire flussi temporanei di persone.

DE. das erste faltbare absperr- und personenleitsystem! tempaline ist die lösung für ihr schnelles und mobiles personenleitsystem. dank des patentierten designs wird der fuß einfach aufgespannt und im handumdrehen aufgestellt. genauso schnell und bequem wird tempaline nach dem einsatz abgebaut und verstaut. tempaline punktet durch sein geringes gewicht bei hoher standfestigkeit und geringem volumen für lagerung und transport. tempaline ist die perfekte wahl für laufwege oder absperrungen im innen- und außenbereich. daneben empfiehlt sich tempaline vor allem auch für temporäre absperrungen bei reparatur- und instandhaltungsarbeiten.



FR. tempaline est le premier système guide-files avec base pliable. une solution simple, rapide et transportable. grâce au design innovant et breveté, le pied de base s'ouvre avec un seul mouvement manuel et il se replie aussi facilement. ses avantages sont son poids réduit, sa stabilité optimale et son volume de transport et de stockage limité. tempaline balise des espaces intérieurs et extérieurs, là où une gestion de flux temporaires de personnes est de mise.

INFO



IT. colonnina in alluminio anodizzato color argento satinato, anti-impronta.

DE. ipfosten silbermatt eloxiertes aluminium, fingerabdruck-abweisend.

FR. colonne en aluminium anodisé de couleur argent mat, anti-empreintes.




IT. base e meccanismo avvolginastro in abs color nero.

DE.fußteil- und gurtkassette aus schwarzem abs.

FR. socle et boîtier de mécanisme en abs de couleur noire.

MADE IN EU
design by KD






IT. per aprire, ruotare la base verso destra

DE. zum öffnen fuß nach rechts drehen.


FR. pour l'ouvrir, tourner la base vers la droite.



IT. per allargare la base, spingere la colonnina verso il basso.

DE. pfosten nach unten drücken, um das fußteil aufzuspannen.

FR. appuyer vers le bas, pour tendre les pieds du socle.



IT. per fissare, ruotare la base verso sinistra.

DE. pfosten nach links drehen und fixieren.

FR. pour la verrouiller, tourner la base vers la gauche.





IT. borsa per il trasporto imbottita con due manici e cinghia da spalla, color blu. una borsa può contenere 4 colonnine.

DE. gepolsterte, tragetasche mit schultergurt und zwei tragegriffen, in blau, für 4 elemente.

FR. sac de transport de couleur bleue, rembourré, avec 2 poignées et une bandoulière. capacité: 4 poteaux complets.

COMBINATIONS


p.426

B	TEMPALINE		1pc
1	TPL950SBL	alu/blue	

B	TEMPALINE		1set/4pcs
2	TPLSET950SBL	alu/blue + bag	

STOPPER®

ECO SET



IT. più leggera ed anche più economica è la variante minimalista della base stopper: disco in acciaio e copertura abs in diversi colori, combinabili con tutti i tubi e i nastri stopper. a causa della diminuzione del peso, la lunghezza del nastro è di massimo 2,5m.

DE. leichter und günstiger präsentiert sich die ökonomische und schlanke variante der stopperbasis: stahlplatte und abs-abdeckung in diversen farben kombinierbar mit allen stopper pfosten und gurten. aufgrund des verringerten gewichts ist der gurtauszug auf 2,5m limitiert.

FR. plus légère et économique, avec la version de base stopper minimaliste: disque en acier, avec un couvercle abs disponible de différentes couleurs, combinable avec tous les poteaux et boîtiers à rubans stopper. en raison du poids réduit, l'extension maximale de la sangle est de 2,50m.




COMBINATIONS

p.426



INFO









1

IT. tubo e base in acciaio, meccanismo e nastro nero.

DE. pfosten und basis aus chrom, schwarzes gehäuse und gurt.

FR. poteau et base en acier, boîtier et ruban noirs.



2

IT. tubo e base in alluminio, meccanismo e nastro nero.

DE. pfosten und basis aus aluminium, schwarzes gehäuse und gurt.

FR. poteau et base en aluminium, boîtier et ruban noirs.



3

IT. tubo in alluminio, base in vetro, meccanismo e nastro nero.

DE. pfosten und basis aus aluminium, schwarzes gehäuse und gurt.

FR. poteau en aluminium, base en verre, boîtier et ruban noirs.



4

IT. tubo e base color nero satinato, meccanismo nero, nastro rosso e bianco.

DE. pfosten und basis schwarz matt, schwarzes gehäuse, rot/weißer gurt.

FR. poteau et base de couleur noir mat, boîtier noir, ruban rouge/blanc.



5

IT. tubo e base color nero satinato, meccanismo nero, nastro giallo e nero.

DE. pfosten und basis schwarz matt, schwarzes gehäuse, gelb/schwarzer gurt.

FR. poteau et base de couleur noir mat, boîtier noir, ruban jaune/noir.



6

IT. tubo e base color nero satinato, meccanismo e nastro nero.

DE. pfosten und basis schwarz matt, schwarzes gehäuse und gurt.

FR. poteau et base de couleur noir mat, boîtier et ruban noirs.

A	STOPPER ECO SET		1pc
1	SCECCMSSW	chrome + black	
2	SCELALSSW	silver + base light grey	
3	SCEVALSSW	silver + base glass	

			1pc
4	SCESSWSWRS	matt black + red/white ribbon	
5	SCESSWSSYE	matt black + yellow ribbon	
6	SCESSWSSW	matt black + black ribbon	

altri colori e composizioni su richiesta | andere farben und ausführungen auf anfrage | ultérieures couleurs et compositions sur demande

STOPPER®

MASTER SET







IT. molteplicità d'uso, flessibilità e sicurezza: tutto questo è il sistema modulare e componibile stopper. la base è composta da un rivestimento esterno e di protezione in abs, da piastre in acciaio per dare stabilità al sistema e da inserti centrali decorativi in diverse finiture. il punto forte e la novità assoluta sono gli inserti centrali in vetro: facili e veloci da personalizzare grazie alla stampa digitale!

DE. vielfalt, flexibilität, sicherheit: das modulare stopper-system. die basis besteht aus einem abstrittschutz-ring, stahlplatten für sicheren stand und dekorscheiben in diversen ausführungen. der besondere clou sind die dekorscheiben aus sicherheitsglas: mit digitaldruck schnell personalisiert!

FR. diversité, flexibilité et sécurité: le système modulaire stopper. la base est composée d'un disque en acier, pour assurer la stabilité au système, d'un revêtement externe et de protection en abs, et d'un insert décoratif, disponible en diverses finitions. point fort et nouveauté absolue sont les inserts centraux en verre, facilement et rapidement personnalisables, grâce à l'impression numérique.


COMBINATIONS



p.426

INFO









1

IT. tubo e base in acciaio, meccanismo e nastro nero.

DE. pfosten und basis aus stahl, schwarzes gehäuse und gurt.

FR. poteau et base en acier, boîtier et ruban noirs.



2

IT. tubo e base in acciaio, meccanismo nero e nastro rosso.

DE. pfosten und basis aus stahl, schwarzes gehäuse und roter gurt.

FR. poteau et base en acier, boîtier noir et ruban rouge.



3

IT. tubo e base in alluminio satinato, meccanismo e nastro nero.

DE. pfosten und basis aus silbermattem aluminium, schwarzes gehäuse und gurt.

FR. poteau et base en aluminium satiné, boîtier et ruban noirs.



4

IT. tubo e base in alluminio satinato, meccanismo nero e nastro rosso.

DE. pfosten und basis aus silbermattem aluminum, schwarzes gehäuse und roter gurt.

FR. poteau et base en aluminium satiné, boîtier noir et ruban rouge.



5

IT. tubo e base in alluminio satinato, meccanismo nero e nastro blu.

DE. pfosten und basis aus silbermattem aluminium, schwarzes gehäuse und blauer gurt.

FR. poteau et base en aluminium satiné, boîtier noir et ruban bleu.



6

IT. tubo e base in acciaio anodizzato, meccanismo e nastro nero.

DE. pfosten und basis aus eloxiertem stahl, schwarzes gehäuse und gurt.

FR. poteau et base en acier anodisé, boîtier et ruban noirs.



7

IT. tubo e base in acciaio anodizzato, meccanismo nero e nastro blu.

DE. pfosten und basis aus eloxiertem stahl, schwarzes gehäuse und blauer gurt.

FR. poteau et base en acier anodisé, boîtier noir et ruban bleu.



8

IT. tubo e base in acciaio anodizzato, meccanismo nero e nastro grigio.

DE. pfosten und basis aus eloxiertem stahl, schwarzes gehäuse und grauer gurt.

FR. poteau et base en acier anodisé, boîtier noir et ruban gris.



9

IT. tubo e base in acciaio anodizzato, meccanismo e nastro blu.

DE. pfosten und basis aus eloxiertem stahl, blaues gehäuse und gurt.

FR. poteau et base en acier anodisé, boîtier et ruban bleus.



10

IT. tubo e base in nero satinato, meccanismo e nastro nero.

DE. pfosten und basis schwarz matt, schwarzes gehäuse und gurt.

FR. poteau et base de couleur noir mat, boîtier et ruban noirs.

A	STOPPER MASTER SET		1pc
1	SCMACMSSW	chrome +black ribbon	
2	SCMACMRS	chrome + red ribbon	
3	SCMAARSSW	silver matt + black ribbon	
4	STCARARSWRS	silver matt + red ribbon	
5	STCARARSWBL	silver matt + blue ribbon	

			1pc
6	SCMAALSSW	silver + black ribbon	
7	SCMAALSBL	silver + blue ribbon	
8	SCMAALSGR	silver + grey ribbon	
9	SCMAALBBL	silver + blue ribbon/housing	
10	SCMSSWSSW	matt black + black ribbon	

altri colori e composizioni su richiesta | andere farben und ausführungen auf anfrage | ultérieures couleurs et compositions sur demande

STOPPER®

POINT





IT. stopper point colpisce ed attira l'attenzione grazie alla sua forma moderna e sportiva. il design senza tempo del tubo e della base regalano a stopper point un'apparenza generale di eleganza e sobrietà. soluzione universale, ma comunque di bell'aspetto, per tutte le esigenze di delimitazione di flussi di persone. e proprio nelle peggiori condizioni di utilizzo, il nastro stopper resistente alle grinze mostra maggiormente i suoi vantaggi. disponibile solo in set completo nelle combinazioni alu o nero.

DE. stopper point besticht durch moderne, sportive formgebung. zeitloses design von pfosten und basis zeigt ein einheitliches und elegantes gesamtbild. stopper point ist die universelle und doch optisch gefällige absperrlösung für die unterschiedlichsten ansprüche. gerade bei hoher belastung zeigt das knitter-resistente gurtband seine vorzüge. erhältlich nur als komplettset in kombination alu oder schwarz.

FR. stopper point touche et attire l'attention grâce à sa forme moderne et sportive. le design intemporel de la colonne et de la base du stopper point lui donne une apparence générale d'élégance et de sobriété. une solution universelle, de bel aspect, pour toutes exigences en terme de guidage de flux de personnes. et justement dans les conditions d'utilisation les plus défavorables, le ruban stopper infroissable, démontre davantage ses avantages. disponible uniquement en sets complets, en aluminium ou en noir.



COMBINATIONS
p.426

A	STOPPER POINT		1pc
1	SCPALARGSW	point alu + black ribbon	
2	SCPSSWSSW	point black + black ribbon	

MADE IN EU
design by KD



1



IT. meccanismo grigio chiaro, nastro nero-grigio, tubo in alluminio anodizzato e base in argento satinato.

DE. lichtgraue kassette, schwarz-grauer gurt, eloxiertes alu und kunststoff, basis in silbermatt.

FR. boîtier gris clair, ruban noir/gris, poteau en aluminium anodisé et base de couleur argent mat.

2



IT. meccanismo nero, nastro nero-grigio, tubo e base in nero satinato.

DE. schwarze kassette, schwarz-grauer gurt, pfosten und basis in schwarz matt.

FR. boîtier noir, ruban noir/gris, poteau et base de couleur noir mat.

INFO

IT. nastro: resistente alle grinze.


DE. gurtband: anti knitter.

FR. ruban: antifroissant.












STOPPER®

ANTIPANIC





IT. stopper antipanic è il completamento ideale per la gamma di colonnine eliminacode stopper. L'adattatore può essere utilizzato e aggiunto a tutti i meccanismi con nastro della linea. La chiusura magnetica è strutturata in modo tale da svolgere peferttamente le due funzioni richieste: durante il normale utilizzo il nastro resta ben tensionato, in caso di una spinta o di pressione sul nastro, il gancio si stacca immediatamente. Ideale soprattutto per stopper installati presso entrate, uscite o passaggi con grande flusso di pubblico, stopper antipanic è un must tecnologico e di sicurezza che non si può trascurare.

DE. stopper antipanic ist die perfekte ergänzung für ihr stopper personenleitsystem. der adapter kann jederzeit an alle stopper gurtkassetten angebracht werden. sein magnetverschluss ist so eingestellt, dass der gurt bei normalem betrieb sicher hält, bei entsprechendem abruptem druck jedoch sofort öffnet. vor allem bei festinstallierten stoppern vor ausgängen ein sicherheitstechnisches muss.

FR. stopper antipanic est le complément idéal de la gamme de systèmes guide-files stopper. l'adaptateur peut être appliqué à tous les mécanismes stopper avec sangle. la fermeture magnétique est conçue de façon à pouvoir remplir les deux rôles requis: pendant l'utilisation normale, la sangle reste bien tendue; par contre, dans le cas d'une pression abrupte sur la sangle, l'aimant de l'adaptateur se détache immédiatement. idéal, surtout pour les systèmes guide-file installés auprès de portes d'entrées et de sorties ou dans des endroits de passage avec grand flux de personnes. stopper antipanic est un «must» technologique et de sécurité non négligeable.







IT. abs di colore nero, con chiusura magnetica.

DE. schwarzer abs kunststoff mit magnet.

FR. abs de couleur noire, avec fermeture magnétique.







IT. niente panico: la chiusura magnetica si rilascia in caso di emergenza.

DE. keine panik: magnet öffnet im notfall.

FR. pas de panique: la fermeture magnétique s'ouvre en cas d'urgence.

COMBINATIONS



p.426

A	STOPPER ANTIPANIC		1pc
1	STAP70SZ	adapter antipanic black	

STOPPER®

WALL

Stopper®



IT. attacco a parete stopper: con l'attacco a parete avete a disposizione lo stesso raccordo a 4 direzioni delle colonnine a terra, ma non solo: il nastro infatti potrá fuoriuscire dall'attacco a parete sia sul fronte che di lato, ma anche dalla quarta via d'uscita, posteriore, nel caso in cui l'attacco a parete venisse montato in un luogo nascosto dietro ad un muro o ad un mobile, per esempio. l'attacco a parete insomma si fa notare solo se serve e nel caso in cui debba essere utilizzato, altrimenti rimarrá nascosto. completate il fissaggio del nastro montando alla parete l'attacco „stopper clip" oppure agganciatelo al meccanismo di un'altra colonnina stopper.

DE. ohne pfosten und basis: mit der wandhalterung steht ihnen auch das komplette 4-wege system von stopper zur verfügung. nicht nur die auszüge parallel und rechtwinklig zur montagefläche, sondern auch der 4. auszug rückseitig. den 4. auszug setzen sie dann ein, wenn sie die wandhalterung verdeckt montieren. hinter trockenbauwänden oder in möbeln installiert, macht sich ihr stopper dann nur im bedarfsfall bemerkbar. alle stopper-gurtkassettten passen in den wandhalter. als gegenstück zum einhängen des gurtes, wandmontieren sie einfach den stopper clip. je nach räumlicher gegebenheit können sie natürlich auch an ein stopper pfosten-element anschliessen.

FR. support mural stopper: avec ce support mural, vous avez à disposition, non seulement le même raccord à 4 voies que celui des poteaux de guidage stopper, mais aussi: le ruban peut être extrait de front et de chaque côté, mais aussi de la 4ème sortie postérieure, par ex. lorsque le support mural est monté dans un endroit caché derrière un mur ou un meuble. le support mural ne se fait donc remarquer, qu'en cas de nécessité et d'utilisation; dans le cas contraire, il reste caché. completez l'installation avec le mécanisme de votre choix et, en contrepartie, le clip mural «stopper clip» ou fixez votre ruban au boîtier d'une autre colonne stopper.

1 2



IT. attacco a parete in cromo lucido STWH130CM oppure in argento satinato STWH130AR, comprensivo di viti e tasselli per il montaggio.

DE. stopper wandhalterung hochglanz verchromt STWH130CM oder silbermatt verdelt STWH130AR, inkl. schrauben und dübel für die wandmontage.

FR. support mural en version chromée polie STWH130CM, ou en version argent mat STWH130AR. vis et chevilles en dotation pour le montage.

3 4



IT. stopper clip a muro in ABS grigio luce e ABS nero, vite e tassello per il montaggio a muro inclusi.

DE. stopper wandclip in ABS lichtgrau und ABS schwarz inkl. schraube und dübel für die wandmontage.

FR. clip mural, stopper clip, en abs de couleur gris clair ou noire. vis et chevilles en dotation pour le montage.





COMBINATIONS p.426

A	STOPPER WALL		1pc
1	STWH130CM	mount chrome-plated	
2	STWH130AR	mount silver coated	
3	STWC90LG	clip, ABS light gray	
4	STWC90SZ	clip, ABS black	

STOPPER®

ACCESSORIES



IT. moltiplicate le funzioni del vostro sistema stopper, attacco a parete o tex. avvitare il sostegno universale ad U alla colonnina, scegliere ed inserire i supporti in acrilico nel sostegno ad U. tutti i supporti sono intercambiabili. il nostro consiglio: tali supporti in acrilico sono compatibili anche con flip e flippy, della linea zip.

DE. erweitern sie mit den stopper accessoires stopper, stopper wandhalter oder tex. universal haltebügel stophold einfach aufgeschrauben, das passende acrylglas-display auswählen und einschieben. displays können jederzeit gewechselt werden. unser tip: alle displays passen auch zu flip und flippy der zip serie.

FR. décuplez les fonctions de votre système stopper avec les accessoires stopper disponibles. vissez l'étrier de support universel en U sur votre poteau et choisissez votre porte-visuel. tous les supports sont interchangeables. notre suggestion: les supports en acrylique sont aussi compatibles avec flip et flippy de la ligne zip.





INFO



IT. avvitare stophold alla colonnina, scegliere ed inserire i supporti in acrilico nel sostegno ad U.

DE. stophold einfach aufgeschrauben, das passende acrylglas-display auswählen und einschieben.

FR. visser l'étrier stophold sur le boîtier de votre poteau et insérer le porte-visuel désiré, en acrylique, dans le support en U.





IT. stophold sostegno cromo lucido, 230mmx250mm (hxb).

DE. stophold haltebügel, hochglanz-verchromt, 230mmx250mm (hxb).

FR. stophold, support en U, chromé poli, 230x250mm (hauteur x largeur).



IT. stopbag tasca portadepliant in acrilico color vetro, spessore 3mm, per formato DIN A4, inclinata di circa 30°, adatta per circa 200 fogli singoli.

DE. stopbag acrylglas prospekttasche, 3mm, DIN A4 format, 30° neigung für ca. 200 einzelblattprospekte.

FR. stopbag, porte-dépliants en acrylique de couleur verre, 3mm d'épaisseur, pour format A4, avec inclinaison de 30° et capacité d'environ 200 feuilles simples.



IT. stopquick portaposter a tasca in acrilico color vetro, spessore 3mm, per formato DIN A4, con calamita per la chiusura, verticale, mono e bifacciale.

DE. stopquick acrylglas-posterhalter 3mm, für ein einzelblatt DIN A4 format, ein- und beidseitige ansicht, öffnung mit magnetverschluß.

FR. stopquick, porte-affiche en acrylique de couleur verre, 3mm d'épaisseur, pour format A4 vertical, avec fermeture magnétique, mono et biface.

A	STOPPER ACCESSORIES		1pc
1	STH250230CM	stophold	
2	STB305240GL	stopbag	
3	STQ302240GL*	stopquick	

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

IT. STOPPER TEX. é la variante classica del sistema guidalinee eliminacode. grazie all'utilizzo di materiali nobili e ad una lavorazione di qualitá, lo stopper tex è particolarmente indicato per gli ambienti eleganti di ricevimento, come le hall di un albergo, per le mostre e le rappresentazioni in musei o teatri o anche per dare un tocco di raffinata eleganza allo showroom. stopper tex mette a vostra disposizione la possibilitá di agganciare fino a 8 corde ad una sola colonnina. i morsetti, eleganti e funzionali, rendono l'aggancio facile e sicuro. grazie al meccanismo di sicurezza dei morsetti non è possibile che si sgancino inavvertitamente. ogni stopper tex è dotato, nella parte superiore, di un foro filettato M8 per l'utilizzo degli accessori in programma.

DE. STOPPER TEX. stopper tex ist die klassische variante des personenleitsystems. mit den edlen materialien in hochqualitativer verarbeitung empfiehlt sich stopper tex vor allem für das elegante ambiente im empfangsbereich, in hotelfoyers, für besondere ausstellungsstücke in museen oder im showroom. der pfosten bietet acht möglichkeiten die seile einzuhängen. formschöne clips rasten einfach und sicher ein. durch den karabiner-effekt wird unbeabsichtigtes lösen verhindert. alle stopper tex haben ein M8 gewinde passend für alle elemente des stopper zubehörprogramms.

FR. STOPPER TEX. la version classique du système guide-files stopper. grâce à l'utilisation de nobles matériaux et à une finition haut de gamme, le stopper tex est particulièrement indiqué pour les élégants environnements de réception, tels que les halls d'entrée d'hôtels, les expositions et représentations dans les musées ou théâtres, ou encore pour donner une touche de raffinement à votre showroom. stopper tex vous permet d'accrocher jusqu'à 8 cordes à une seule colonne. les mousquetons, raffinés et fonctionnels, assurent un accrochage de cordon facile et sûr. grâce à leur mécanisme de sécurité, les mousquetons ne peuvent pas se décrocher par inadvertance. chaque stopper tex est doté, dans la demi-sphère supérieure, d'un forage fileté M8 permettant l'utilisation des accessoires en option.

MADE IN EU
design by KD



stopper tex alu 430	stopper tex chrome 431	stopper tex cord 432	stopper tex accessories 433

STOPPER®

TEX ALU




IT. tex alu è una soluzione pratica ed elegante. l'alta qualità della colonnina è garantita dal tubo in alluminio, che la rende solida e resistente nel tempo. la base, dal design accurato e ricercato, è stabile e robusta. il supporto, dotato di 8 fori per la corda, e la semisfera soprastante, sono rispettivamente in ottone color cromo lucido ed argento satinato. stopper tex alu è dotato del filetto che consente di avvitare tutti gli accessori stopper. volta pagina e scopri tutte le corde abbinabili con tex alu.

DE. tex alu ist eine praktische und elegante lösung. das hochwertige silber eloxierte aluminium des pfostens sieht gut aus und ist dabei langlebig. durch das spezielle design der basis ist ihr tex alu stabil und widerstandsfähig zugleich. 8-loch seilhalter und halbkugel sind aus verchromtem bzw. versilbertem messing. die passenden seile finden sie auf den folgenden seiten. auch der tex alu ist mit einem passenden gewinde versehen, in das die stopper accessoires einfach eingeschraubt werden.

FR. tex alu est une solution pratique et élégante. la haute qualité de la colonne est garantie par le poteau en aluminium, ce qui la rend solide et durable. la base, de design recherché, est stable et robuste. le support, doté de 8 oeillets de réception pour le cordon, ainsi que la semi-sphère au-dessus, sont respectivement en laiton de couleur chrome poli et argent mat. stopper tex alu est pourvu du forage fileté permettant le vissage de tous les accessoires stopper en option. tournez la page et découvrez tous les cordons compatibles avec tex alu.


INFO



IT. tubo alluminio anodizzato, attacco corda ottone cromo lucido e argento satinato base sistema modulare con piastra ferro, copertura in abs grigio chiaro, inserto alluminio anodizzato color argento, ø240mm.

DE. pfosten eloxiertes aluminium, seilhalter messing verchromt und versilbert, modulare basis ø240mm mit grundplatte in eisen, abs-abdeckung lichtgrau, dekoreinsatz silber eloxiertes aluminium.

FR. colonne en aluminium anodisé, support de corde en laiton galvanisé de couleur chrome poli ou argent mat, base modulaire avec disque en fer et couvercle en abs gris clair, insert en aluminium anodisé de couleur argentée. Ø240mm.





COMBINATIONS



p. 432

A	TEX ALU		1pc
1	TXAL	tex aluminium	

STOPPER®

TEX CHROME

Stopper®



IT. tex chrome è elegante, raffinato e di alta qualità: ecco le caratteristiche di stopper text chrome. la base e il tubo sono realizzati in acciaio polito. la testina superiore è invece in ottone. tutte le componenti stopper tex sono rifinite con una cromatura lucida di protezione. stopper tex chrome è alto 940mm e poggia su una base stabile dal diametro di 250mm.

DE. tex chrome ist elegant, raffiniert und von höchster qualität: die basis und der pfosten sind aus poliertem stahl. die halbkugel oben ist aus messing. alle stopper tex sind mit einem glänzend verchromten schutz versehen. stopper tex chrome ist 940mm hoch und steht auf einer stabilen basis mit einem durchmesser von 250mm.

FR. élégant, raffiné et de haute qualité: voici les caractéristiques du stopper tex chrome. la base et la colonne sont réalisés en acier poli. le support est en laiton. la finition de tous les composants du stopper tex est un chromage poli de protection. stopper tex chrome a une hauteur de 940mm et repose sur une stable base de Ø250mm.



INFO





COMBINATIONS



p. 432



p. 433

A	TEX CHROME		1pc
1	TXCM	chrome-plated	

STOPPER®


TEX CORD





IT. le corde in polipropilene vengono intrecciate appositamente per il nostro stopper tex. il materiale di cui sono composte non scolorisce ed è inoltre resistente a polvere e sporcizia. dalla nostra gamma potete scegliere 4 colori e 3 lunghezze standard. il morsetto è cromato lucido nelle finiture cromo e ottone. di particolare effetto é la nostra quinta variante, il cavo in acciaio inox.la clip vera e propria, nichelata, garantisce un sistema di chiusura che non puó essere sganciato inavvertitamente.


DE. speziell für stopper tex werden die seile aus polypropylen geflochten. das material ist farbecht sowie staub- und schmutzabweisend. sie können aus vier farben in jeweils drei standardlängen wählen. die seilkappe ist hochglanz vermessingt oder verchromt. der verschlusskarabiner in lackierter nickelausführung sorgt für einfache und sichere befestigung des seils.

FR. les cordes en polypropylène sont spécialement tressées pour notre stopper tex. le matériau qui les compose ne déteint pas avec le temps et résiste à la poussière et la saleté. vous avez le choix entre 4 couleurs différentes et 3 longueurs standard. les embouts de corde sont en laiton poli ou en laiton chromé poli. une 5ème variante, d'aspect particulier, est le filin en acier inoxydable. les mousquetons de verrouillage sont nickelés et assurent un système de fixation qui ne peut pas être décroché par inadvertance.

















A	CONNECTOR CHROME + BLUE CORD		1pc
1	TEXSCMBL100	cord 1000mm	
2	TEXSCMBL150	cord 1500mm	
3	TEXSCMBL200	cord 2000mm	

A	CONNECTOR CHROME + RED CORD		1pc
4	TEXSCMRS100	cord 1000mm	
5	TEXSCMRS150	cord 1500mm	
6	TEXSCMRS200	cord 2000mm	

A	CONNECTOR CHROME + BLACK CORD		1pc
7	TEXSCMSW100	cord 1000mm	
8	TEXSCMSW150	cord 1500mm	
9	TEXSCMSW200	cord 2000mm	

A	CONNECTOR CHROME + GREY CORD		1pc
10	TEXSCMGR100	cord 1000mm	
11	TEXSCMGR150	cord 1500mm	
12	TEXSCMGR200	cord 2000mm	

A	CONNECTOR BRASS + STEEL CORD		1pc
13	TEXSCMIX100	cord 1000mm	
14	TEXSCMIX150	cord 1500mm	
15	TEXSCMIX200	cord 2000mm	

A	WALLCLIP		1pc
16	TEXWHCM	chrome	

altre lunghezze disponibili a richiesta | weitere längen auf anfrage | ultérieures dimensions sur demande

STOPPER®

TEX ACCESSORIES

Stopper®



IT. con gli accessori della nostra gamma potete moltiplicare le funzioni del vostro sistema tex: informare, presentare o fare pubblicitá non sono un problema. il sostegno universale ad U viene semplicemente avvitato sulla testina dello stopper tex, giá dotate a foro filettato per questo utilizzo. i supporti in acrilico si inserisco facilmente nel sostegno ad U e altrettanto facilmente possono essere cambiati in qualsiasi momento.

DE. erweitern sie ihren tex: informieren, präsentieren oder bewerben ist mit den accessoires kein problem. der universal haltebügel stophold wird aufgeschraubt. stopper tex hat bereits das passende gewinde. das passende acrylglas-display auswählen und einschieben. die displays können sie jederzeit wechseln.

FR. avec les accessoires en option de notre gamme stopper, vous pouvez décupler les fonctions de votre système de guidage stopper tex: informer, présenter, faire de la publicité ne sont aucun problème. le support universel en U est simplement vissé sur la semi-sphère du stopper tex, déjà dotée d'un forage fileté prévu à cet effet. les supports en acrylique s'y insèrent facilement et sont échangeables tout aussi facilement et à tout moment.



IT. stophold sostegno cromo lucido, 230mmx250mm (hxb).

DE. stophold haltebügel, hochglanzverchromt, 230mmx250mm (hxb).

FR. stophold, support en U, chromé poli, 230x250mm (hauteur x largeur).



IT. stoppix A4 monofacciale e bifacciale: poster display privo di cornici, policarbonato trasparente.

DE. stoppix A4 ein- und doppelseitig: rahmenloses posterdisplay, transparentes polycarbonat.

FR. stoppix A4, mono et biface: porte-affiche sans cadre, en polycarbonate transparent.



IT. stopbag tasca portadepliant in acrilico color vetro, spessore 3mm, per formato DIN A4, inclinata di circa 30°, adatta per circa 200 fogli singoli.

DE. stopbag acrylglas prospekttasche, 3mm, DIN A4 format, 30° neigung für ca. 200 einzelblattprospekte.

FR. stopbag, porte-dépliants en acrylique de couleur verre, 3mm d'épaisseur, pour format A4, avec inclinaison de 30° et capacité d'environ 200 feuilles simples.



IT. stopquick portaposter a tasca in acrilico color vetro, spessore 3mm, per formato DIN A4, con calamita per la chiusura, verticale, mono e bifacciale.

DE. stopquick acrylglas-posterhalter 3mm, für ein einzelblatt DIN A4 format, ein- und beidseitige ansicht, öffnung mit magnetverschluß.

FR. stopquick, porte-affiche en acrylique de couleur verre, 3mm d'épaisseur, pour format A4 vertical, avec fermeture magnétique, mono et biface.

A	TEX ACCESSORIES		1pc
1	STH250230CM	stophold	
2	STB305240GL	stopbag	

			1pc
3	STPQ1A4*	stoppix one side	
4	STQ302240GL	stopquick	

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

IT. ALLESTIMENTO & ARREDAMENTO. tutto e ancor di più per l'allestimento di negozi e per eventi: mobili completi, accessori e complementi modulari per l'arredo e l'allestimento creativo.

DE. LADENBAU & EINRICHTUNG. alles für die komplettausstattung von shops wie events: fertiges mobiliar, zubehör und modulare komponenten für die ganz individuelle einrichtung und den kreativen ladenbau.

FR. AMÉNAGEMENT DE MAGASINS & D'INTÉRIEUR. tout pour l'aménagement de points de vente et pour les évènements: mobilier complet, accessoires et compléments modulaires pour un aménagement créatif.



COMPONENTI | KOMPONENTEN | COMPOSANTS



frames
437

BASI | BASEN | BASES



base 330
438

base eco
438

plug
438

piede
438

roller 35
438

pad
438

roller 40
438

ACCESSORI | ZUBEHÖR | ACCESSOIRES



soistes® pole
439

peg
440

palm
440

hold
440

arm
440

ofix
440

wing
440

tray A4
441



tray 2A4
441

tray 650
441

tray glass
441

cart soistes®
442

soistes® nut
442

post & rod
443

crownerfix
443

cubo
444



luxboard
445

miura stool & table 446

SHOP FITTINGS & INTERIORS

SOISTES®

patented



IT. questo sistema, tanto semplice quanto geniale, é nato dalle sollecitazioni che ci presenta l'architettura moderna, con i suoi vasti open space realizzati in vetro e in metallo: per queste esigenze c'é bisogno di un sistema universale e completo, che sia modulare e che si possa utilizzare come allestimento autoportante o mobile, avendo allo stesso tempo la possibilità di essere applicato a parete e a soffitto. deve essere inoltre un sistema elegante e trendy che permetta di arredare gli spazi vuoti e di rappresentare uno strumento di presentazione, facile e veloce da montare. sembra quasi la quadratura del cerchio? si, é proprio SOISTES (che significa „é cosí")! venite a scoprire nelle prossime pagine tutto quello che potrete creare con le strutture soistes.

DE. geboren ist dieses einfache wie geniale system aus der herausforderung, die uns moderne architektur mit ihrem grosszügigen open space in glas und metall stellt: hier braucht es ein durchgängiges und universelles system, das sich modular freistehend oder mobil aufbauen lässt und zudem für die wand- und deckenmontage geeignet ist. es soll ausserdem trendiges ambiente für einrichtung wie präsentation bieten und dennoch schnell und unkompliziert zu montieren sein. fast schon die quadratur des kreises? ja, genau SOISTES! entdecken sie auf den folgenden seiten was und wieviel sie mit soistes strukturen alles realisieren können.




FR. ce système, aussi simple que génial, est né des défis présentés par l'architecture moderne, avec ses vastes espaces ouverts, en verre et en métal. en réponse à ces exigences, il faut un système universel et complet, qui soit modulaire et qui puisse être utilisé comme aménagement autoporté ou mobile, tout en ayant aussi la possibilité d'un montage mural ou au plafond. en outre, ce système doit être élégant et en vogue, permettant l'aménagement d'espaces vides et représentant un outil de présentation, facile et rapide à monter. cela semble presque la quadrature du cercle? oui, vraiment, (SOISTES signifie «c'est le cas»)! découvrez donc sur les pages suivantes, tout ce que vous pouvez réaliser avec les structures soistes.

SHOP FITTINGS & INTERIORS

SOISTES® COMPONENTS

patented




IT. grazie a questi moduli pre-assemblati, la creazione ed il montaggio di strutture base soistes sono davvero semplici e veloci: basterá scegliere l'altezza e la larghezza, il tipo di terminale e il gioco é fatto. (frame A: montante e frame B: traversa).

DE. mit diesen bereits abgelängten und mit verbindern vormontierten profil-O-modulen ist der aufbau der soistes grundstruktur ganz unkompliziert: einfach gewünschte höhe und breite sowie art des oberen eck-abschlusses (frame A überstehend, frame B bündig) auswählen.


FR. grâce à ces modules préassemblés, la création et le montage de structures de base soistes sont vraiment simples et rapides: il suffit de choisir la hauteur et la largeur, le type d'embouts, et le tour est joué. (frame A: tiges verticales, frame B: traverses).

A



lenght	FRAME a	FRAME b	FRAME c	FRAME d	FRAME e
640mm		SOFAB640Q			SOFB640Q
900mm		SOFAB900Q			SOFB900Q
1200mm		SOFAB1200Q			SOFB1200Q
1500mm		SOFAB1500Q			SOFB1500Q
1700mm	SOFA1700V		SOFB1700VE	SOFB1700VM	
1800mm		SOFAB1800Q			SOFB1800Q
1900mm	SOFA1900V	SOFAB2000Q	SOFB1900VE	SOFB1900VM	SOFB2500Q
2000mm		SOFAB2500Q			
2100mm	SOFA2100V		SOFB2100VE	SOFB2100VM	
2300mm	SOFA2300V		SOFB2300VE	SOFB2300VM	
2500mm	SOFA2500V		SOFB2500VE	SOFB2500VM	
2800mm	SOFA2800V		SOFB2800VE	SOFB2800VM	
3000mm	SOFA3000V		SOFB3000VE	SOFB3000VM	

SOISTES®BASES BASE 330




IT. base con rivestimento esterno di protezione in ABS, color argento, inserto decorativo in alluminio anodizzato, color argento.

DE. versilberter abs-trittschutzring mit silber eloxierter aluminium-dekorscheibe.

FR. base avec revêtement externe de protection en abs argenté, insert décoratif en aluminium anodisé de couleur argentée.

A	BASE 330		1pc
1	SOBS330AR	base 330	

SOISTES®BASES BASE ECO




IT.base in abs, grigio chiaro.

DE. lichtgraue abs-kunststoff-basis.

FR. base en abs, de couleur gris clair.

A	BASE ECO		1pc
2	SOEB330GR	base eco	

SOISTES®BASES PLUG




IT. piedini di appoggio in gomma rigida, nera, con perno filettato.

DE.hartgummi-fuss, schwarz mit gewinde.

FR. éléments d'appui, en caoutchouc rigide, noirs, avec filetage.

A	PLUG	1box/4pcs	1pc
3	SOPU60SZ	plug	

SOISTES®BASES PIEDE



IT. base realizzata in metallo a pressofusione color argento, con appoggi antiscivolo, nero.

DE. fuss aus versilbertem metall-druckguss, mit schwarzen anti-rutsch pads aus kunststoff.

FR. pied en métal de moulage sous pression, de couleur argentée, avec appuis noirs antidérapants.

A	PIEDE		1pc
4	SOPI430AR	piede	

SOISTES®BASES ROLLER 35



IT. ruota doppia nera in PA ricoperta in TPU ø35mm, per montaggio con base piede.

DE. leichtlaufrollen aus PA schwarz ø35mm, TPU auflage, zur montage auf fuss piede.

FR. roulettes doubles noires en PA, revêtues de TPU, Ø35mm, pour montage avec la base soistes piede.

A	ROLLER 35		1box/4pcs	1pc
5	SOR035	roller ø35mm		

SOISTES®BASES PAD




IT. piedini di appoggio in gomma rigida nera, per il montaggio con la base piede.

DE. hartgummi-fuss schwarz, zur montage auf fuss piede.

FR. éléments d'appui, en caoutchouc rigide, noirs, avec filetage. pour montage avec la base soistes piede.

A	PAD		1box/4pcs	1pc
6	SOPD40SZ	pad		

SOISTES®BASES ROLLER 40





IT. ruota doppia ricoperta in TPU ø40mm, 2 con e 2 senza freno, montaggio con base piede.

DE. leichtlaufrollen ø40mm, TPU auflage, 2 mit und 2 ohne bremse, montage auf fuss piede.

FR. roulettes doubles, revêtues de TPU, Ø40mm, 2 avec et 2 sans frein, pour montage avec la base soistes piede.

A	FLYBAG		1box/4pcs
7	SOR040	roller ø40mm	

SSOISTES® POLE

SOISTES®POLE



IT. grazie al sistema di appoggio libero pole soistes, si possono ora realizzare strutture e moduli soistes tra parete e soffitto e senza dover praticare fori. ad ogni estremità possono essere livellati 25mm. offriamo pole soistes in diverse lunghezze standard.

DE. mit dem freistehenden spannelement pole soistes lassen sich soistes module einfach ohne bohrungen zwischen wand und decke realisieren. jeweils 25mm können an jedem ende ausgeglichen werden. wir bieten ihnen den soistes pole in diversen standardlängen an.

FR. grâce à l'élément d'appui autonome, pole soistes, il est possible de réaliser des modules soistes entre murs et plafonds, sans besoin de forage. à chaque extremité peuvent être compensés jusqu'à 25mm de différence. pole soistes est disponible en diverses longueurs standard.





INFO


IT. metallo pressofuso color argento opaco, profilo di aggancio in alluminio anodizzato.


DE. silber matt verchromter metall-druckguss, silber eloxierte aluminiumprofile.

FR. métal de moulage sous pression, de couleur argentée, profilé en aluminium anodisé.












A	SOISTES POLE		1pc
1	SOPE2000	2000mm	
2	SOPE2500	2500mm	
3	SOPE3000	3000mm	

SOISTES® POLE PEG





IT. supporto a parete per o-profil, distanza dal muro 75mm, realizzato in metallo a pressofusione, color argento.


DE. wandhalter für o-profil wandabstand 75mm. versilberter metall-druckguss.


FR. support mural pour profilé en O, distance au mur 75mm, en métal de moulage sous pression, de couleur argentée.

A	PEG		1pc
1	SOPG32115AR	peg	

SOISTES® POLE PALM







IT. supporto inclinabilde per ripiani realizzato in metallo a pressofusione, color argento.


DE. ablagenhalter, drehbar, versilberter metall-druckguss.

FR. support d'étagères inclinable, en métal de moulage sous pression, de couleur argentée.

A	PALM		1pc
2	SOPM8035AR	palm	

SOISTES® POLE HOLD





IT. supporto per ripiani realizzato in metallo a pressofusione, color argento.


DE. ablagenhalter, versilberter metall-druckguss.

FR. support d'étagères, en métal de moulage sous pression, de couleur argentée.

A	HOLD		1pc
3	SOHO8035AR	hold	

SOISTES® POLE ARM





IT. sostegno a parete per o-profil, distanza dal muro 206mm, realizzato in metallo a pressofusione, color argento.


DE. wandhalter für o-profil wandabstand 206mm. versilberter metall-druckguss.

FR. support mural pour profilé en O, distance au mur 206mm, en métal de moulage sous pression, de couleur argentée.

A	ARM		1pc
4	SOAR32206AR	arm	

SOISTES® POLE OFIX





IT. sostegno a parete per o-profil, da combinare con arm.


DE. wandhalter für o-profil in kombination mit befestigung arm.

FR. support mural pour profilé en O, à combiner avec la fixation soistes arm.

A	OFIX		1pc
5	SOWHOP162	ofix	

SOISTES® POLE WING





IT. sostegno a parete per o-profil, da combinare con arm.

DE. wandhalter für o-profil in kombination mit befestigung arm.

FR. support mural pour profilé en O, à combiner avec la fixation soistes arm.

A	WING		1set/2pcs	1pc
6	SOWI02	wing		


SOISTES® TRAY A4




IT. ripiano A4, policarbonato stampato ad iniezione, montaggio laterale singolo o doppio.

DE. A4 ablage aus schlagfestem poly-carbonat spritzguss für seitliche, ein- und beidseitige montage.

FR. étagère A4 en polycarbonate antichocs de moulage par injection. pour le montage latéral, mono et biface.





A	TRAY A4		1pc
1	SOTRA4TR	A4	


SOISTES® TRAY 2A4



IT. ripiano in acrilico satinato per 2 formati DIN A4 verticali.

DE. ablage aus satiniertem acryl. für 2 DIN A4 formate.


FR. étagère en verre acrylique satiné pour formats A4 verticaux.





A	TRAY 2A4		1pc
2	SOTR2A4TR	2A4	


SOISTES® TRAY 650



IT. ripiano in acrilico satinato per 3A4 verticali, per giornali o riviste di formato piú grande.

DE. ablage aus satiniertem acryl für 3 A4 oder grossformatige zeitungen.

FR. étagère en acrylique satiné, pour 3 formats A4 verticaux, ou journaux et magazines de format supérieur.





A	TRAY 650		1pc
3	SOTR650TR	650x310mm	


SOISTES® TRAY GLASS



IT. ripiano in vetro temperato, spessore 8mm. fondo satinato e con il marchio. disponibile in due misure.

DE. fachboden aus temperiertem 8mm starkem glas. unterseite satiniert mit markenzeichen. 2 grössen zur auswahl.

FR. plateau en verre tempéré de 8mm d'épaisseur. dessous satiné avec emblême de marque. face inférieure satinée, avec logo. disponible en 2 formats.




A	TRAY GLASS		1pc
4	SOVE650	650x360mm	
5	SOVE910	910x360mm	



SHOP FITTINGS & INTERIORS

CART SOISTES®



IT. cart è la struttura base mobile per la vostra presentazione su cavi o astine. profili in alluminio anodizzato color argento, piedini di metallo in pressofusione, color argento e 4 ruote stabili.

DE. cart ist die mobile basis struktur für ihre präsentation am spannseil oder an der stange. silber eloxierter aluminiumprofilrahmen, füsse aus versilbertem metalldruckguss und 4 stabile leichtlaufrollen.


FR. cart est la structure de base mobile pour vos présentations suspendues sur câble. cadre de profilés en aluminium anodisé de couleur argentée, pieds en métal argenté de moulage sous pression et 4 roulettes stables.

INFO

IT. profili in alluminio anodizzato, piedini di metallo in pressofusione, munito di 4 stabili ruote.

DE. silber eloxiertes alu-profil, versilberter metalldruckguss, 4 stabile rollen.

FR. profilés en aluminium anodisé, pieds en métal de moulage sous pression, équipés de 4 roulettes stables.



A	CART SOISTES		1pc
1	SOCA900	900mm	
2	SOCA1500	1500mm	

SHOP FITTINGS & INTERIORS

SOISTES® NUT










IT. materiale plastico, colore grigio chiaro.

DE. kunststoff, lichtgrau.

FR. matière synthétique de couleur gris clair.



IT. dadi per profilo soistes, utilizzabili senza dover smontare la struttura, per il montaggio di accessori leggeri.

DE. nutstein für soistes profile, verwendung jederzeit ohne demontage, für montage von leichtem zubehör.

FR. écrous pour profilés soistes, utilisables sans devoir démonter la structure, pour le montage d'accessoires légers.


A	SOISTES NUT		**1set/**4pcs	1pc
3	SONU3612GR	nut		


SHOP FITTINGS & INTERIORS

POST & ROD









IT. per banner con orlo: barre rod e appoggio post, alluminio anodizzato, metallo pressofuso color argento.

DE. für banner mit saum: rod stangen und auflagenhalter post. silber eloxieres alu und versilberter metalldruckguss.

FR. pour bannière avec ourlet: tiges rod et supports post. aluminium anodisé de couleur argentée et métal argenté de moulage sous pression.

			1set/4pcs	**1pc**
A	POST & ROD			
1	SOPS5037	post		

			1pc
2	SORD650	rod 650mm	

SHOP FITTINGS & INTERIORS

CROWNERFIX





IT. morsetto per il montaggio di crowner con uno spessore massimo di 4mm, ottone color argento.

DE. zur befestigung von topschildern mit max. 4mm stärke aus versilbertem messing.

FR. pour la fixation de crowner de max. 4mm d'épaisseur, en laiton argenté.







			1box/20pcs	**1pc**
A	CROWNERFIX			
3	SOCF1515AR	crownerfix		

SHOP FITTINGS & INTERIORS

CUBO



IT. Volete organizzare un gioco a premi, una votazione oppure semplicemente volete raccogliere i biglietti da visita dei vostri visitatori? la soluzione per tutto questo é cubo. il cubo di 300mm in acrilico satinato, con fessura nella parte superiore e porta richiudibile, é autoportante, e sorretto dalla stabile base con rivestimento di protezione in abs e dal tubo in alluminio anodizzato color argento satinato. nella confezione sono incluse 2 chiavi.

DE. sie haben ein gewinnspiel, eine befragung, eine wahl zu organisieren oder wollen einfach die visitenkarten der besucher sammeln? alles kein problem mit cubo. der 300mm würfel aus satiniertem acrylglas, mit einwurf und verschliessbarer tür ist freistehend auf einer stabilen basis mit abs-trittschtutzring und silber eloxiertem aluminiumpfosten montiert. zwei schlüssel sind im lieferumfang enthalten.

FR. devez-vous organiser une loterie, un sondage, un scrutin ou aimeriez-vous simplement recueillir les cartes de visite de vos visiteurs? aucun problème avec cubo: le cube de 300mm en verre acrylique satiné, de sur la face supérieure, est équipé d'une fente ainsi que d'une portière fermant à clef et est monté sur une stable base abs et une colonne en aluminium anodisé de couleur argentée. 2 clefs sont en dotation dans le kit.



IT. conveniente per giochi a premi, elezioni, raccolta contatti su fiere, questionario per clienti o altre persone.

DE. praktisch für preisausschreiben, wahlen, kontakte auf messen sammeln, kunden- oder personenbefragung.

FR. pratique pour les concours, élections, récoltes de contacts au salon, questionnaires de clientèle ou d'autres personnes.

IT. rispetto della privacy chiusura a chiave.

DE. manipulationssicher verschliessbar.

FR. respect de la vie privée, grâce à la fermeture à clef.




INFO

IT. base con rivestimento di protezione in abs cromato; cubo di 300mm in acrilico satinato.

DE. basis mit mattverchromten trittschutzring aus abs. 300mm würfel aus satiniertem acrylglas.

FR. base avec revêtement de protection en abs chromé, cube en acrylique satiné.



CHARACTERISTICS



A	CUBO		1pc
1	CUBO250	cubo	

WHITEBOARD

LUXBOARD




IT. lavagna in vetro temperato. look elegante. il pannello ha uno spessore di 6mm, il retro è serigrafato in bianco. fissaggio a parete con fissaggio in alluminio anodizzato color argento. puoi scrivere direttamente sulla lavagna con pennarelli cancellabili a secco.

DE. edel: wandtafel aus glas. temperiertes 6mm starkes glas-paneel, rückseitig weisser siebdruck, befestigung mit fisso clamper aus silber eloxiertem aluminium. luxboard kann beklebt oder mit trocken abwischbaren stiften beschriftet werden.

FR. élégant tableau en verre tempéré, de 6mm d'épaisseur, avec face arrière sérigraphiée en blanc. fixation murale avec supports en aluminium anodisé de couleur argentée. vous pouvez écrire directement sur le verre avec des feutres effaçables à sec.





A	LUXBOARD	dimensions hxb	1pc
1	LXB300450*	300x450mm	
2	LXB600450*	450x600mm	
3	LXB900600*	600x900mm	

*fino ad esaurimento scorte | solange der vorrat reicht | jusqu'à épuisement de stock

SHOP FITTINGS & INTERIORS


MIURA STOOL & TABLE



IT. design vincente di konstantin gcicr. sgabello impilabile in polipropilene rinforzato. in linea con il sgabello miura il tavolo ha una struttura a tre gambe in acciaio zincato verniciato a polvere. sgabelli impilabili e tavolini pieghevoli per meno ingombro sia per il trasporto che per lo stoccaggio. entrambi adatti per uso interno ed esterno.

DE. gewinnendes design von konstantin grcic: stapelbarer barhocker aus verstärktem polypropylen. passend dazu der miura table: dreibeiniges tischgestell aus verzinktem, pulverbeschichtetem stahl. stapelbar und volumensparend bei transport und lagerung. beide produkte für innen- wie aussenbereich.

FR. design vainqueur de konstantin gcicr. tabouret empilable, en polypropylène renforcé. table assortie avec une structure tripède, en acier zingué, revêtue par poudrage. encombrement de transport et de stockage réduit, grâce aux tabourets empilables et au plateaux de table repliables. pour l'utilisation intérieure et extérieure.




MADE IN EU
design by KD







INFO



B	MIURA STOOL			1pc
1	MIURA2004		pure orange	
2	MIURA3005		wine red	
3	MIURA3020		signal red	
4	MIURA7021		black	
5	MIURA9002		white gray	
6	MIURALB		light blue	
7	MIURAYG		yellow-green	

B	MIURA TABLE			1pc
8	TMIURA7021L		black grey	
9	TMIURA9002L		white grey	

A
adesive hook 111
adhesive tapes 368, 369
alu frame..... 134
amo 402
angelframe..... 146
antenna 360
arte..... 400
artrail 116
asta..... 404
aven..... 360

B
backframe..... 142, 292
badgetec..... 24
bannerblock..... 106, 412
bannerboy 166
beak..... 387
big fix..... 144
border 306
budget 317
bullet..... 389
buran..... 198
button..... 358

C
cima..... 404
clamper..... 262, 304
clamper glass 337
clamper support 305
clamper suspension
& flag..... 263, 346
clear 40
clip rail 330
clipper 139, 411
clippinfo..... 58
compact soistes..... 90
con..... 343
connector 364
coppia..... 387
corner..... 306
cubix..... 310
cubox..... 119, 174
cupido..... 402

D
dacapo..... 31
dacapo ipoint..... 84
dacapo tower..... 86
dacapo twist..... 85
desk..... 359
digipresso 184
doppio..... 403

E
eco stand..... 162
evo..... 103

F
fast 320
fermo..... 401
fireman..... 270
fissart 286
fissart 45°..... 284
fisso flag..... 268
fisso kit 40..... 332
fix..... 344, 394
fixxo..... 307
fixxo bond..... 323
fixxo steel..... 324
flag fix..... 145
flap 18
flexflag 194
flippy..... 60
floor support 200
fly crick..... 378
fly lean maestro..... 353
fly lean perla 353
fly rail 413
fly shine light..... 214
fly shine table..... 217
flybag..... 408
flyquick..... 409
forte..... 400
frame lips..... 136
frame univers clip..... 122
frame univers lips..... 124
framframe floor 170
framframe multi 171
framframe silentart..... 132, 172
framframe wall..... 128
front..... 388
funox 110, 116, 354, 367

G
ghost 288
giantpole 195
glass folder 72
glass mag..... 70
glassnox 258
glassnox flag..... 261
glassnox suspension 261
glass-saver rings..... 367

H
hang up alu 100
hang up synt..... 101
hang up wood..... 102
hex key 367
hold 388
hook..... 350

I
ima2go straight..... 176
infoglass..... 336
infoplate glassgreen..... 336
infoplate square..... 337
infoquick..... 338
ipoint 224
ix bond..... 178, 365

K
klipster..... 290

L
lasso..... 352
lato 402
led strips 209
leva..... 386
linfor..... 20
link 390
loop 345
loop lot 390
lot 395
lumo 212
lumo clipper..... 213
lumo frame 210
luxboard 445

M
maestro..... 401
magic board 28
magnedoor..... 140
magnedoor slim..... 141, 411
magneto sign 264
magno stand 190
magnofloor..... 56
maxi..... 316
maxilibro 22
maxilibro suspension 108
maxipack..... 332
menu 21
metal drop..... 272
micro 296
micro alu 297
micro plast..... 296
micro steel..... 298
midi 314
mini 317
mini easylock 104
mini quick..... 379, 383, 410
mira..... 403
mix..... 318
mix alu..... 311
mobil 394
mobilis 199
monoframe 126
monsterframe..... 150
monsterframe
freestanding..... 202
mosquito 82
mymago accessories..... 160
mymago c-module..... 158

N
nano 298
new art 112

O
outer..... 186

P
padman univers 62
pair alu 379, 383
panel connector 289
panel lips 131
panel pinch 118
panelpod 187
passboard 189
perla 352
peso 315
pin alu 379, 382
pirata 197
pirouette 49
pixfix 282
pixfix safe 283
pixquick 12, 248, 410
pixquick flag 250
pixquick silver 14
pixquick suspension 251
plus 342
plusdesign 386
plusmatic 342
plusmini 345
pod 389
posterblock 105
postfix 138
press & stripes 164
presstissimo 64, 182
printbadge 25
printosign 266
profi 401
punto 356
pylo 222
pylo outdoor 223
pylo poster 223
pyramid 395

Q
quickbase 180

R
rapid 309
real bianco 76
realbig 80
realzip flexi 74
ring kombo 299
ring steel 299
ripiano 32
roll 169
rosett 313

S
safe 321
safe steel 325
safepix flag 256
safepix wall 255
safepix wall personalized 254
sailzip 90
scoop 26
screw & anchor 367
secure drop 273
shot 322
signcode 232
signcode braille 241
signcode colors 234
signcode extern 228
signcode in-out 242
signcode plus 245
signcode plus wall 244
signcode secure 240
signcode table 243
signhold 394
signhold double 395
signshine 238
signwalk 188
smart floor 54
smart menu 52
smartquick 16, 252
smartquick counter 42
snapin 38
snaprex 36
soistes arm 440
soistes base 330 438
soistes base eco 438
soistes cart 442
soistes crownerfix 443
soistes cubo 444
soistes desk 93
soistes frames 437
soistes hold 440
soistes miura stool & table 446
soistes nut 442
soistes ofix 440
soistes pad 438
soistes palm 440
soistes palo 92
soistes peg 440
soistes piede 438
soistes plug 438
soistes post & rod 443
soistes rack 91
soistes roller 35 438
soistes roller 40 438
soistes tray 2a4 441
soistes tray 650 441
soistes tray a4 441
soistes tray glass 441
soistes wing 440
soistes pole 439
solid zip 88
spina 400
stand up 156
standbyu 177
starled 206
starled floor 208
steel 326
steel frame 135
steel plus 344
steel uniplus 356
steel unite 358
steel univers 350
stopper accessories 426
stopper antipanic 424
stopper eco 418
stopper master 420
stopper point 422
stopper tex accessories 433
stopper tex alu 430
stopper tex chrome 431
stopper tex cord 432
stopper wall 425
suspension spring 111
swift 59
swing alu 382

T
table 359
taymar counter multi 47
taymar counter single 46
taymar infobox 30
taymar poster double side 45
taymar poster single side 44
taymar wall 29
tempaflag 192
tempaline 416
tengo 387
three | four | six 308
tom 2.0 103
top 345, 386
transparent suspension 110, 354
tripole 195
tube 307
turnier 196
twister box 48
twister quick 41

U
unico suspension & flag 348
unico wall 302
uniplus 357
uniplus style 357
univers 351
univers matic 351
univers mini 351, 383

V
velo magic restyle 68
velo restyle 67
velo shark restyle 66

W
wall style 328
wall support 107, 200

X
x-image restyle 168

Z
zoom 313

LEGENDA | LEGENDE | LÉGENDE

MATERIALE | MATERIAL | MATÉRIAU

IT. legno: per tipo e lavorazione, si veda descrizione articoli
DE. holz: art und verarbeitung siehe artikelbeschreibung
FR. bois: pour le type de bois et sa finition, voir description d'article.

IT. mdf: pannelli di fibre di tipo medio
DE. mdf: mitteldichte faserplatte
FR. mdf: panneau de fibres de densité moyenne

IT. tessuto
DE. textiles gewebe
FR. tissu textile

IT. vetro temperato (se non diversamente indicato)
DE. sicherheitsglas (sofern nicht anders angegeben)
FR. verre tempéré (sauf indication contraire)

IT. ferro
DE. eisen
FR. fer

IT. alluminio
DE. aluminium
FR. aluminium

IT. ottone
DE. messing
FR. laiton

IT. materiale sintetico: per tipo e lavorazione, si veda descrizione articoli
DE. kunststoff: art und verarbeitung siehe artikelbeschreibung
FR. matière synthétique: pour le type de matériau et sa finition, voir description d'article.

IT. acciaio
DE. stahl
FR. acier

IT. zama
DE. zamak
FR. zamak

IT. pannello di alluminio composito
DE. aluminium verbund paneel
FR. panneau en aluminium composite

IT. materiale antiurto
DE. schlagfester kunststoff
FR. matériel résistant aux chocs

IT. consigliato per una migliore foratura del pannello
DE. empfohlene optimale lochbohrung für paneel
FR. diamètre de forage optimal du panneau

PESO & CARICO | GEWICHT & BELASTUNG | POIDS & CHARGE

IT. peso (kg) incl. imballo
DE. gewicht (kg) inkl. verpackung
FR. poids (kg), emballage inclu

IT. peso(kg) netto
DE. nettogewicht(kg)
FR. poids net (kg)

IT. indicazione di carico per ogni pezzo. i valori riportati sono puramente indicativi. chi esegue il montaggio deve assicurarsi che ogni componente usato sia adatto all'applicazione prevista. non si accettano responsabilità per i montaggi. X: il prodotto offre diverse possibilità, di conseguenza non vengono fornite indicazioni al riguardo, il carico dipende dal tipo di applicazione scelta.

DE. belastung je stück. die angaben sind richtwerte. der monteur ist verpflichtet, jedes gewählte befestigungsteil auf eignung für die jeweilige anwendung zu prüfen. für die montage übernehmen wir keine haftung. X: produkt bietet diverse möglichkeiten, daher keine angabe, belastung richtet sich nach der gewählten anwendung.

FR. indication de charge maximale par unité. les valeurs reportées sont purement indicatives. le monteur doit s'assurer que chaque composant utilisé soit adapté à l'application prévue. nous déclinons toute responsabilité quant au montage. X: l'article offre diverses possibilités de montage, par conséquent pas d'indication fournie, la charge maximale dépend du type d'application choisi.

SUPERFICIE | OBERFLÄCHE | SURFACE

IT. anodizzato
DE. eloxiert
FR. anodisée

IT. verniciato
DE. lackiert
FR. vernie

IT. galvanizzato
DE. galvanisierung
FR. galvanisée

IMBALLO | VERPACKUNG | CONFECTIONNEMENT

IT. pezzi per confezione
DE. stück pro verpackung
FR. unités par confection

IT. pezzi per set
DE. stück pro set
FR. unités par set

IT. set confezionato in blister
DE. set verpackung im blisterpack
FR. set confectionné en blister

SISTEMA DI FISSAGGIO | BEFESTIGUNGSSYSTEM | SYSTÈME DE FIXATION



IT. sistema a brugola con chiusura laterale di sicurezza, a prova di manomissione.

DE. stecksystem mit seitlicher arretierung mittels madenschraube, manipulationssicher.

FR. système à vis sans tête, avec fermeture de sécurité latérale, protégé contre toute manipulation de tiers.



IT. sistema a pressione, semplice e veloce da cambiare.
DE. klicksystem, einfach und schnell gewechselt.
FR. système à encliqueter, échange de visuel facile et rapide.



IT. sistema zigrinato, variabile e veloce.
DE. raster-klemmsystem, variabel und schnell.
FR. système moleté, variable et de montage rapide.



IT. sistema di fissaggio a vite, semplice e variabile.
DE. schraubsystem, einfach und variabel.
FR. système à visser, de montage facile et variable.



IT. tirante per cavi con sistema a brugola.
DE. seilhalter schraubsystem mit madenschraube.
FR. serre-câble avec système à vis sans tête.



IT. tirante per cavi con sistema autobloccante, facile e veloce.
DE. seilhalter maticsystem, unkompliziert, hält auf zug.
FR. serre-câble avec système autobloquant, de montage facile et rapide.



IT. sistema da incollare, con biadesivo, silicone o colla liquida. per tutti i tipi di colla: usare su superfici pulite e non grasse.

DE. system zum kleben, mit doppel- , flüssigkleber oder silicon. für alle klebertypen gilt: oberfläche sauber und fettfrei.

FR. système à coller, avec ruban bi-adhésif, colle silicone ou colle liquide. attention, pour tous les types de colle: les surfaces de montage doivent être propres et non grasses.



manual

IT. fissaggi eseguiti con tutti i tipi di colla solo per interni. seguire le istruzioni per l'uso con attenzione. a cause delle innumerevoli condizioni di esercizio sottolineamo che il personale di montaggio è responsabile di verificare se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso.

DE. verwendung von doppel- oder flüssigklebern geeignet ausschliesslich für befestigung im innenbereich. anweisungen der bedienungsanleitung unbedingt beachten. aufgrund der vielfältigen anwendungsmöglichkeiten und -bedingungen, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die gewählte anwendung jeweils vom monteur auf eignung für material und gewicht zu prüfen ist.

FR. montages effectués avec tout type de colle, exclusivement en intérieur. lire avec attention et respecter les instructions. en raison des multiples possibilités et conditions d'application, nous soulignons expressément que le personnel de montage est tenu de vérifier si le type d'installation prévu est approprié au matériel choisi et à son poids.

FORMATI DIN | DIN FORMATE | FORMATS DIN

DIN	mm
A0	841x1189
A1	594x841
A2	420x594
A3	297x420
A4	210x297
A5	148x210
A6	105x148
A7	74x105
A8	52x74

INFO

IT. ci riserviamo di apportare modifiche tecniche ai prodotti e cambiamenti di prezzo. non ci assumiamo responsabilità per eventuali errori e danni causati da montaggio improprio. ogni installatore é tenuto a controllare l'idoneitá del fissaggio prescelto, soprattutto in relazione al materiale da fissare ed al suo peso. in caso di aumenti significativi delle materie prime ci riserviamo di modificare il listino anzitempo e prima della scadenza menzionata.
prices excl. vat - ex works

DE. fehler, preis- und technische änderungen vorbehalten. wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass wir keinerlei haftung für schäden durch unsachgemässe montage übernehmen. jeder monteur hat die verpflichtung die gewählte befestigung hinsichtlich ihrer eignung für das zu befestigende material und gewicht auf eignung zu prüfen.
wir behalten uns das recht vor, im falle von maßgebenden rohstoffpreissteigerungen, vorzeitige preisanpassungen vorzunehmen.
preise excl. mwst. - ex works

FR. sous réserve de modifications techniques et tarifaires. nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs et de dommages causés par un montage inapproprié. chaque monteur est tenu de vérifier l'aptitude du type de fixation choisi, notamment en ce qui concerne la matériau à monter et son poids. en cas d'augmentation significative du coût des matières premières, nous nous réservons le droit d'effectuer une adaptation des prix avant terme.
les prix indiqués s'entendent TVA exclue et à départ d'usine ("ex works".

INNOVATION IN
VISUAL COMMUNICATION

IT.
espositori
supporti stampa
segnaletica
fissaggi & distanziali
sistemi su cavi e astine
colonnine eliminacode
shop

DE.
aufsteller
werbeträger
beschilderung
befestigungen & distanzhalter
stab- & seilspannsysteme
personenleitsysteme
shop

FR.
présentoirs
support pour impression
signalétique
fixations & entretoîses
systèmes sur câbles et tiges
systèmes guide-files
shop